





sticker 919364
RAL 3000
applied 3x120°



SECTION A-A




IG...internal thread
IG-E...suitable for heating rod

Revision	Beschreibung	Geändert von	Geprüft von
01	changed logo sticker	16.08.2023 DOA	14.09.2023 DOA
00		11.08.2023 ZOMI	16.08.2023 DOA

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie bleibt unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere ausdrückliche vorherige Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
For this drawing we reserve all property rights and copyrights. The drawing shall remain our intellectual property and must not be copied or made available to any third party without our prior notice.

Material:			Farbe:		Zeichnungs-Nr.:
	Datum	Kurzz.	Ochsner Nr.: 920813		
Gez.	11.08.2023	ZOMI			
Freimaß-Toleranzen: ISO 2768-m (DIN-6930g)		PU 300			OCHSNER WÄRMEPUMPE
		Maßstab:	Format:	Blatt 1/3	
		1:20	A3		

measurement/ connection [mm]		tolerances [mm]	Threadsize
A	265		1 ½" IG-E
B	565		1 ½" IG-E
C	865		1 ½" IG-E
D1	705	+0/-55	-
D2	550		-
E	1165		1 ½" IG-E
F	-		1 ¼" IG
G	45°		-
H	1460		-



A		B		C		D		E		F		G		H	
1	Target OCHSNER														
	energy efficiency class (F bis A+)				B										
	height H with insulation [mm]				1460										
2	outer diameter D1 with insulation [mm]				705 +0/-55										
	outer diameter D2 without insulation [mm]				-										
	weight [kg]				58										
3	nominal capacity [l]				300										
	electric immersion heater usable up to max. [kW]				6										
	tilt height with insulation [mm]				1615										
	tilt height without insulation [mm]				-										
4	tank material				steel (not coated)										
	tank insulation thickness [mm]				70 +0/-20										
5	type of tank insulation				Polyurethane (not detachable)										
	standby heat loss [W]				67			01		changed logo sticker		16.08.2023		DOA	
								00				11.08.2023		ZOMI	
6	number of sleeves for electric immersion heater				4			Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie bleibt unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere ausdrückliche vorherige Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. For this drawing we reserve all property rights and copyrights. The drawing shall remain our intellectual property and must not be copied or made available to any third party without our prior notice.							
	max. permissible operating pressure [bar]				3										
	coating color				RAL9010, RAL9016 or similar										
6	max. volumetric flow rate [m³/h]				1,7			Material:		Farbe:		Zeichnungs-Nr.:			
	additional parts				the insulating caps should be included in the scope of delivery					Datum		Kurzz.		Ochsner Nr.: 920813	
								Gez.		11.08.2023		ZOMI			
									Freimaß-Toleranzen: ISO 2768-m (DIN-6930g)		PU 300				
															
												Maßstab: 1:10		Format: A3	
														Blatt 2/3	

