


STEEL FIX DATENBLATT



NPI411 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-Reduziernippel außen/innen



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Reduziernippel i/a gerade aus Edelstahl 1.4301, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“

Presskontur: M

ACHTUNG: NICHT für Trinkwasser geeignet!



Produkteigenschaften:

Material	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte	Edelstahl 304 (1.4301)
Oberfläche	unbehandelt	Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Anschluss 1	Pressmuffe	Anschluss 2	Zapfen/Rohrende
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Press-Kontur	M		



STEEL FIX DATENBLATT



NPI411 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-Reduziernippel außen/innen

Erweiterte Produkteigenschaften:


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53301CB0	18/15	0,04 KGM	10	200	STK
53301DB0	22/15	0,04 KGM	10	120	STK
53301DC0	22/18	0,05 KGM	10	120	STK
53301EB0	28/15	0,06 KGM	10	80	STK
53301EC0	28/18	0,06 KGM	10	80	STK
53301ED0	28/22	0,06 KGM	10	80	STK
53301FD0	35/22	0,08 KGM	5	60	STK
53301FE0	35/28	0,08 KGM	5	60	STK
53301GD0	42/22	0,14 KGM	4	24	STK
53301GE0	42/28	0,11 KGM	4	24	STK
53301GF0	42/35	0,12 KGM	4	24	STK
53301HD0	54/22	0,20 KGM	4	16	STK
53301HE0	54/28	0,20 KGM	4	16	STK
53301HF0	54/35	0,24 KGM	4	16	STK
53301HG0	54/42	0,17 KGM	4	16	STK
53301JH0	76/54	0,45 KGM	4	28	STK
53301KH0	89/54	0,60 KGM	2	20	STK
53301KJ0	89/76	0,70 KGM	2	20	STK
53301LJ0	108/76	1,02 KGM	1	12	STK
53301LK0	108/89	1,00 KGM	1	12	STK



STEEL FIX DATENBLATT



NPI411 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-Reduziernippel außen/innen



Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
53301CB0	18/15	15	18	9	1	29	26
53301DB0	22/15	15	22	9	5	29	32
53301DC0	22/18	18	22	9	3	29	29
53301EB0	28/15	15	28	9	9	29	38
53301EC0	28/18	18	28	11	8	31	37
53301ED0	28/22	22	28	9	5	30	33
53301FD0	35/22	22	35	9	11	30	42
53301FE0	35/28	28	35	9	6	32	37
53301GD0	42/22	22	42	14	14	35	50
53301GE0	42/28	28	42	12	11	35	46
53301GF0	42/35	35	42	10	6	36	41
53301HD0	54/22	22	54	12	31	33	66
53301HE0	54/28	28	54	14	17	37	59
53301HF0	54/35	35	54	10	18	36	58
53301HG0	54/42	42	54	12	13	42	53
53301JH0	76/54	54	76	13	20	48	93
53301KH0	89/54	54	89	13	38	48	109
53301KJ0	89/76	76	89	14	17	69	88
53301LJ0	108/76	76	108	14	37	69	128
53301LK0	108/89	89	108	14	22	77	113

