


## KWC F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



### KWC-Nr.

**2030040074**

F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und

Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrossette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
Anschluss an Münzkontaktgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
nicht möglich
245 mm
190 mm
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
nein
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
Messing
35 Sekunden
1 bar
5 Sekunden
ja
ja
nein


## KWC F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F3S | F3SM2004**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ32A

### Notwendiges Zubehör



#### R3 Systembox für Einbaubatterien

**2030036141**  
F3BX2001

#### R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028990**  
F5BX2001

### Optionales Zubehör



#### Montageschlüssel

**2000105636**

#### Verlängerungsset für F3S-Mix

**2030046031**

## KWC F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2004  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

ZFITG0007

ACSM2002

### Ersatzteile




Griffdruckkappe

2030046771  
ASSM9003



Funktionsteil

2000104352  
ESHOW0001




Temperaturanschlagring

2000104837  
ASSM2002




Schubrosette

2000104809  
ASSM2003



Edelstahlabdeckplatte

2030046772  
ASSM2001



Halterahmen

2030045472  
ASXX9004



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687  
ASXX9010



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

2000109019  
ZWSPL0024