

Flowmax Auto Reel ALVA

Flowmax Auto Reel mit 30 Meter Schlauch

Datenblatt



Flowmax Auto Reel ALVA

Art.-Nr.	Bezeichnung
72705ALVA	Flowmax Auto Reel ALVA

Kurzbeschreibung

Flowmax Auto Reel mit 30 Meter Schlauch

Einsatzbereich

Gartenbewässerung oberirdisch

Verwendung

Bewässerung von kleinen und mittelgroßen Gärten

Produktbeschreibung

Wandschlauchtrommel mit automatischer Aufrollfunktion. Ausgestattet mit 28 m Premiumschlauch 15mm und 2 m Anschlussschlauch. Der Auto Reel wird mit der neuesten Generation der Soft Touch Anschlüsse geliefert: Ein Hahnanschluss, der auf jeden Anschluss im Außenbereich passt, eine stufenlos regulierbare Schlauchspritze und alle benötigten Kupplungen. Eine starke Rückholfeder zusammen mit der integrierten Schlauchführung sorgt dafür dass der Schlauch wieder komplett und problemlos eingerollt wird.

Technische Kurzbeschreibung

- Wandschlauchtrommel mit automatischer Aufrollfunktion für eine komfortable und platzsparende Bewässerung
- ausgestattet mit 28 m Premiumschlauch (15 mm) und 2 m Anschlussschlauch
- inklusive neuester Generation der Soft-Touch-Anschlüsse für höchste Benutzerfreundlichkeit
- Hahnanschluss passend für alle gängigen Außenanschlüsse
- stufenlos regulierbare Schlauchspritze für flexible Einsatzmöglichkeiten
- alle benötigten Kupplungen im Lieferumfang enthalten
- starke Rückholfeder für zuverlässiges und vollständiges Einrollen des Schlauchs
- integrierte Schlauchführung verhindert ein Verknoten oder Verdrehen

Flowmax Auto Reel ALVA

Abmessungen

