











Sonderverschraubungen & Speziallösungen

Durchgangsverschraubungen, Eckverschraubungen

Sonderproduktion - auch von Kleinchargen - auf Anfrage



Durchgangverschraubungen mit und ohne Reduktion

Gerade Messingverschraubung OHNE REDUKTION (Lieferumfang: 2 Stück als Set)


Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



ALWTV1/2	Verschraubungsset 1/2"AG - 1/2"ÜM	Besonderheit: AG mit Flachdichtungsfläche!
ALWTV3/4	Verschraubungsset 3/4"AG - 3/4"ÜM	
ALWTV1	Verschraubungsset 1"AG - 1"ÜM	
ALWTV1/4	Verschraubungsset 1 1/4"AG - 1 1/4"ÜM	
ALWTV6/4	Verschraubungsset 1 1/2"AG - 1 1/2"ÜM	
ALWTV2	Verschraubungsset 2"AG - 2"ÜM	
35VS6565	Verschraubungsset 2 1/2"ÜM - 2 1/2"AG	

Reduzierte Messingverschraubung - Überwurfmutter größer als Gewindeende! (Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



UEM50AG40


UEM20AG15	Verschraubung 1/2"AG - 3/4"ÜM
UEM25AG20	Verschraubung 3/4"AG - auf 1"ÜM
UEM32AG25	Verschraubung 1"AG - 5/4"ÜM
UEM40AG32	Verschraubung 1 1/4"AG - 1 1/2"ÜM
UEM50AG40	Verschraubung 1 1/2"AG - 2"ÜM
UEM65AG50	Verschraubung 2"AG - 2 1/2"ÜM



VS1ÜM1/2AG	Verschraubung 1/2"AG - 1"ÜM	Für z.B. Zirkulationspumpe!
VS32ÜM25AGF	Verschraubung 1"AG flachdichtend - 1 1/4"ÜM	Besonderheit: AG mit Flachdichtungsfläche!
ALVERS2540	Verschraubung 1"AG flachdichtend - 1 1/2 "ÜM	Besonderheit: AG mit Flachdichtungsfläche!

AUF-Reduzierte Verschraubung - Überwurfmutter KLEINER als Gewindeende! (Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



ÜM32AG40	Verschraubung 1 1/4"ÜM - 1 1/2"AG
----------	-----------------------------------

1 1/4" ÜM zu 1 1/2"AG - zur Querschnittserweiterung




Wichtige technische Information: Die Montage der Fittinge, & Formteile muss spannungsfrei und gemäß den geltenden Regeln und Normen erfolgen.

Eckverschraubungen / Verschraubungen mit beidseitig Überwurfmutter

ECK Messingverschraubung ohne Reduktion, Überwurfmutter zu Außengewinde mit 1/2" IG am Knie (Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet




ALWTVE3/4	Eckverschraubung 3/4"ÜM - 3/4"AG m. 1/2"IG a. Knie	Besonderheit: AG mit Flachdichtungsfläche!
ALWTVE1	Eckverschraubung 1"ÜM - 1"AG m. 1/2"IG a. Knie	
EVS32AG25UM	Eckverschraubung 1 1/4"AG - 1"ÜM m. 1/2"IG a. Knie	
ALWTVE54	Eckverschraubung 1 1/4"ÜM - 1 1/4"AG m. 1/2"IG a. Knie	
ALWTVE2	Eckverschraubung 2"ÜM - 2"AG m. 1/2"IG a. Knie	

Eckverschraubung mit Überwurfmutter beidseitig und 1/2" IG am Knie (Lieferumfang: 1 Stück)


Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



VSE2Ü20	Eckverschraub. 2 x Überwurfmutter 3/4" m. 1/2"IG a. Knie
VSE2Ü25	Eckverschraub. 2 x Überwurfmutter 1" m. 1/2"IG a. Knie
EVS32UM25UM	Eckverschraubung 1 1/4"ÜM - 1"ÜM m. 1/2"IG a. Knie
VSE2Ü32	Eckverschraub. 2 x Überwurfmutter 1 1/4" m. 1/2"IG a. Knie
EVS40UM25UM	Eckverschraubung 1 1/2"ÜM - 1"ÜM m. 1/2"IG a. Knie
EVS40UM32UM	Eckverschraubung 1 1/2"ÜM - 1 1/4"ÜM m. 1/2"IG a. Knie



Produkt-TIPP: Einbinde- UND Wandhalte-Set für Plattentauscher mit Abgängen von 3/4" bis 1 1/4"



Wichtige technische Information: Die Montage der Fittinge, & Formteile muss spannungsfrei und gemäß den geltenden Regeln und Normen erfolgen.


Verschraubungen mit beidseits Überwurfmutter

Verschraubung Überwurfmutter beidseits in gleicher Dimension oder reduzierend
(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



ALDV3/4	Doppelverschraubung 2x ÜM 3/4"
ALDV1	Doppelverschraubung 2x ÜM 1"
ALDV5/4	Doppelverschraubung 2x ÜM 1 1/4"
ALDV6/4	Doppelverschraubung 2 x ÜM 1 1/2"
ÜM50ÜM50	Doppelverschraubung 2x ÜM 2"




ALV3/4.1/2	Verschraubung 3/4"ÜM - 1/2"ÜM
ALV1.3/4	Verschraubung 1"ÜM - 3/4"ÜM
ALD1.5/4	Verschraubung 1 1/4"ÜM - 1"ÜM
ALDV5/4.6/4	Verschraubung 1 1/2"ÜM - 1 1/4"ÜM
ÜM40ÜM25	Verschraubung 1 1/2"ÜM - 1"ÜM

Verschraubungen Überwurf - Innengewinde


Verschraubung Überwurfmutter zu Innengewinde
(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



ALV3/4.3/4	Verschraubung 3/4"ÜM - 3/4"IG
ALV1.3/4	Verschraubung 1"ÜM - 3/4"IG
ALV1.1	Verschraubung 1"ÜM - 1"IG
ALV5/4.1	Verschraubung 1 1/4"ÜM - 1"IG
ALVER11/4UEM	Verschraubung 1 1/4"ÜM - 1 1/4"IG
ALVER11/2UEM	Verschraubung 1 1/2"ÜM - 1 1/4"IG
ÜM32IG50	Verschraubung 1 1/4"ÜM - 2"IG

1 1/4" ÜM zu 2"IG - zur Querschnittserweiterung nach z.B. dem Wärmetauscher!




Wichtige technische Information: Die Montage der Fittinge, & Formteile muss spannungsfrei und gemäß den geltenden Regeln und Normen erfolgen.

Sonderlösungen


Verschraubung mit 2 seitlichen KombiGewinden. KombiGewinde = mit IG und AG
(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



NEU ab Okt
2025 ->

UM32-2KG-AG32	Verschraubung 1 1/4"ÜM - 1 1/4"AG	KombiGewinde (KG)1: 1"AG und 3/4"IG KombiGewinde (KG) 2: 3/4"AG und 1/2"IG
UM40-2KG-AG40	Verschraubung 1 1/2"ÜM - 1 1/2"AG	KombiGewinde (KG)1: 1 1/4"AG und 1"IG KombiGewinde (KG) 2: 3/4"AG und 1/2"IG
UM50-KG-AG50	Verschraubung 2"ÜM - 2"AG	KombiGewinde (KG)1: 1 1/4"AG und 1"IG KombiGewinde (KG) 2: 3/4"AG und 1/2"IG



Verschraubung Durchgang mit seitlicher Aufnahme 1/2" IG
(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



35VSSp2525

Gerade Verschraubung 1"ÜM - 1"AG m. 1/2"IG

Verschraubung Durchgang mit seitlicher Aufnahme 1/2" IG und 1/4" IG
(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



25ÜM/AG15IGmB

Verschraubung ÜM 1" - AG 1" mit 1/2"IG und 1/4"IG

32ÜM/AG15IGmB

Verschraubung ÜM 1 1/4" - AG 1 1/4" mit 1/2"IG und 1/4"IG

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet

Pressübergänge - Anpressende

(Lieferumfang: 1 Stück)

Überwurfmutter und Rohrstutzen zur Aufnahme einer Pressmuffe - ohne Reduktion

(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



ALPLKUEM20A22	PLK-Adapter 3/4" Überwurfmutter auf 22 außen
ALPLKUEM25A28	PLK-Adapter 1" Überwurfmutter auf 28 außen
ALPLKUEM32A35	PLK-Adapter 1 1/4" Überwurfmutter auf 35 außen


Flachdichtendes Außengewinde und Rohrstutzen zur Aufnahme einer Pressmuffe

(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet




ALPLKAG20A22	PLK-Adapter 3/4"AG auf 22 außen
ALPLKAG25A28	PLK-Adapter 1"AG auf 28 außen



Spezielle Absperungen



(Lieferumfang: 1 Stück)

Aus Messing CW 617 N = für Trinkwasser geeignet



ALABSPV25	Pumpenabsperrrventil 1 1/2"ÜM zu 1"AG/F
-----------	---

Außengewinde flachdichtend



KH25ÜM25AGR	Durchgangskugelhahn 1"AG flach - 1" Überwurfmutter
KH32ÜM25AGR	Durchgangskugelhahn 1"AG flach - 1 1/4" Überwurfmutter