

KERMI

Duschplatz + Duschkabine


Preise + Technik
I / 2020

POINT + PEGA

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

Änderungen Preise + Technik Duschplatz + Duschkabine I/2020 gegenüber Preise + Technik I/2019

Preise	Gültig ab Auftragseingang 01.01.2020
+ 3,9 %	**Erhöhung** auf Duschkabine, Zubehör Duschkabine, Ersatzteile (separate Liste)
+ 2,9 %	**Erhöhung** auf Duschplatz, Zubehör Duschplatz
+ ca. 3,6 %	**Erhöhung** auf Dienstleistungen
	Preise kaufmännisch gerundet auf ganze Euro.

Neuheiten	Buchbar ab 01.01.2020	Artikel		Seite
WALK-IN XB	**Oberfläche Silber Mattglanz** serienmäßig bei	**XB WIW**		114 - 115
		XB WIA		116 - 117
WALK-IN XC	**Oberfläche Silber Mattglanz** serienmäßig bei Ohne Stabilisierung in Breite **bis 1450 mm**	**XC WIO**		130 - 131
LIGA	**WALK-IN Wall Gleit** Nachträglich verschließbar mit LIGA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil	**LI J2R/L**		576 - 577
	Pendeltür 1-flügelig und Festfeld In Nische und festfeldseitig mit Seitenwand LI TWD mit zusätzlicher Stabilisierung	**LI 1OR/L**		504 - 505
	Pendel-Falt U-Form in Breite **bis 1060 x 1060 mm**	**LI F2U**		558 - 559
	Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld in Breite **bis 1850 mm**	**LI D2R/L**		516 - 517
	Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern in Breite **bis 2050 mm**	**LI D4B**		522 - 523
PEGA	**Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld** in Breite **bis 2050 mm**	**PE D2R/L**		410 - 411
BADEWANNE Serienmodelle	**LIGA Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne**	**LI H2R/L**		756 - 757

Informationen

WALK-IN Serienmodelle

Die **WALK-IN Serienmodelle** PASA / PASA XP / FILIA / FILIA XP / DIGA / NICA / PEGA / LIGA / IBIZA 2000 **sind ab sofort in der jeweiligen Serie enthalten**.

Dark Edition

Dark Edition - Kermi Duschkabinen in edlem Schwarz Soft.
WALK-IN XD und ausgewählte Serienartikel WALK-IN XB, WALK-IN XC, NICA, LIGA Schwingtür.
Programm und Preise **siehe Preisliste Dark Edition I/2020** auf der Kermi Homepage im Downloadcenter unter www.kermi.de/downloadcenter.



Auslauf

Auslauf Serie **WALK-IN XX / BADEWANNE Serienmodelle** IBIZA 2000, NOVA 2000 / **Strukturglas SR Arena C** bei diversen Serienmodellen IBIZA 2000, VARIO 2000 / Serie **ATEA**.
Informationen zum Auslauf siehe Seite 801 und Preisliste Auslauf I/2020 auf der Kermi Homepage im Downloadcenter unter www.kermi.de/downloadcenter.



INHALT

Kermi Ersatzteile
Duschplatz + Duschkabine
in separater Liste.



Kermi Dienstleistung	Verkaufsberatung und Angebotswesen	2 - 7
	Ersatzteilverkauf	8 - 9
	Kundendienstservice	10 - 11
	Aufmaß und Montage	12 - 13
Duschplatz Informationen	Programmübersicht	14 - 15
	Aufmaß und Montage	16 - 17
	Schallschutz	18 - 19
	Reinigung und Wartung	20 - 21
RINNE	LINE Komplett-Duschboard	22 - 27
	LINE Duschboard System	28 - 51
PUNKTABLAUF	POINT Komplett-Duschboard	52 - 59
	POINT Duschboard System	60 - 75
Duschkabine Informationen	Programmübersicht	76 - 81
	Aufmaß und Montage	82 - 85
	Viertelkreis-Duschkabine Wannenradius	86 - 87
	Spritzwasserschutz	88 - 89
	Reinigung und Wartung	90 - 91
WALK-IN	WALK-IN XS	92 - 107
	WALK-IN XB	108 - 127
	WALK-IN XC	128 - 133
	WALK-IN Serienmodelle siehe PASA / PASA XP / FILIA / FILIA XP / DIGA / NICA / PEGA / LIGA / IBIZA 2000	
BESCHLAG	PASA	134 - 185
	PASA XP	186 - 239
	FILIA	240 - 269
	FILIA XP	270 - 301
	TUSCA	302 - 337
PROFIL	DIGA	338 - 371
	NICA	372 - 387
	PEGA	388 - 449
	RAYA	450 - 493
	LIGA	494 - 583
	IBIZA 2000	584 - 665
	NOVA 2000	666 - 723
BADEWANNE	VARIO 2000	724 - 741
	BADEWANNE Serienmodelle PASA XP / DIGA / NICA / PEGA / LIGA	742 - 757
KermiEXTRA	Griffe	758 - 765
	Sandgestrahlte Gläser	766 - 777
	Spiegelglas	778 - 781
	Oberflächen	782 - 785
	Sonderlösungen	786 - 795
Gläser / Oberflächen	Gläser	796 - 797
	Übersicht Oberflächen / Gläser	798 - 799
Dark Edition	WALK-IN XD und ausgewählte Serienmodelle in separater Liste.	

Alle Kermi Duschkabinen sind ganz oder teilweise zur Montage auf dem bodenebenen gefliesten Kermi Duschplatz geeignet.

Serienteile statt Maßanfertigungen.



VERKAUFSBERATUNG UND ANGEBOTSWESEN

Gebiet	Verkaufsleitung	Verkaufsberatung Außendienst			
1 	Regionalverkaufsleiter: Hubert Hein Tel. +49 9931 501-727 Fax +49 9931 501-94727 hein.hubert@kermi.de	Gebietsleiter: Tim Netsch 20354 Hamburg Tel. +49 9931 501-70020 Fax +49 9931 501-94993 Mobil +49 151 15563493 netsch.tim@kermi.de	Verkaufsberater: Mark Niklasch 22307 Hamburg Tel. +49 9931 501-70031 Fax +49 9931 501-94932 Mobil +49 170 4880734 niklasch.mark@kermi.de		
2 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Gebietsleiter: Andreas Olschewski 16540 Hohen Neuendorf Tel. +49 3303 502549 Fax +49 9931 501-94997 Mobil +49 175 7260666 olschewski.andreas@kermi.de	Verkaufsberater: Stefan Baumgart 18198 Klein Schwaß Tel. +49 38207 776784 Fax +49 9931 501-94942 Mobil +49 171 7524704 baumgart.stefan@kermi.de	Verkaufsberater: Danio Gutzeit 16515 Oranienburg- Friedrichsthal Tel. +49 3301 809719 Fax +49 9931 501-94962 Mobil +49 170 3216276 gutzeit.danio@kermi.de	
3 	Regionalverkaufsleiter: Hubert Hein Tel. +49 9931 501-727 Fax +49 9931 501-94727 hein.hubert@kermi.de	Gebietsleiter: Andreas Volbers 49584 Schwagstorf Tel. +49 9931 501-70063 Fax +49 9931 501-94273 Mobil +49 175 8269130 volbers.andreas@kermi.de	Verkaufsberater: Holger Neufend 48155 Münster Tel. +49 251 6285560 Fax +49 9931 501-94994 Mobil +49 171 5202717 neufend.holger@kermi.de	Verkaufsberater: Manfred Krüger 26655 Westerstede Tel. +49 9931 501-70018 Fax +49 9931 501-94977 Mobil +49 171 8629988 krueger.manfred@kermi.de	Verkaufsberater: Jobst-Henrik Schermeier 32052 Herford Tel. +49 9931 501-70062 Fax +49 9931 501-94941 Mobil +49 151 14664491 schermeier.jobst@kermi.de
4 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Gebietsleiter: Lars Mehrmann 30880 Laatzen Tel. +49 9931 501-70027 Fax. +49 9931 501-94245 Mobil +49 151 61248198 mehrmann.lars@kermi.de	Verkaufsberater: Rainer Labudda 31180 Giesen-Hasede Tel. +49 5121 972940 Fax +49 9931 501-94980 Mobil +49 170 7944978 labudda.rainer@kermi.de	Verkaufsberater: Mike Swiniarski 39112 Magdeburg Tel. +49 391 7347006 Fax +49 9931 501-94239 Mobil +49 175 4332071 swiniarski.mike@kermi.de	
5 	Regionalverkaufsleiter: Hubert Hein Tel. +49 9931 501-727 Fax +49 9931 501-94727 hein.hubert@kermi.de	Gebietsleiter: Martin Buil 46397 Bocholt Tel. +49 9931 501-70006 Fax +49 9931 501-94265 Mobil +49 151 58712351 buil.martin@kermi.de	Verkaufsberater: Torsten Sander 45219 Essen Tel. +49 2054 9239955 Fax +49 9931 501-94229 Mobil +49 170 3480720 sander.torsten@kermi.de	Verkaufsberaterin: Nicole Sterzik 41472 Neuss Tel. +49 9931 501-70001 Fax + 49 9931 501-94263 Mobil +49 175 5639284 sterzik.nicole@kermi.de	
6 	Regionalverkaufsleiter: Hubert Hein Tel. +49 9931 501-727 Fax +49 9931 501-94727 hein.hubert@kermi.de	Industrievertretung: Grüßges & Partner Ralf Grüßges 35274 Kirchhain- Stausebach Tel. +49 6422 8669661 Fax +49 9931 501-94961 Mobil +49 170 3505056 gruessges.ralf@kermi.de	Verkaufsberater: Klaus Herbert 63911 Klingenberg Tel: +49 9931 501-70065 Fax +49 9931 501-94965 Mobil +49 170 3505058 herbert.klaus@kermi.de	Verkaufsberater: Patrick Neumann 35606 Solms Tel. +49 6442 9226360 Fax +49 9931 501-94252 Mobil +49 177 7577750 neumann.patrick@kermi.de	Verkaufsberater: Carsten Kaul 55595 Roxheim Fax +49 9931 501-94291 Mobil +49 163 1909354 kaul.carsten@kermi.de

Innendienstleiter:
Christian Lehner
Tel. +49 9931 501-1301
Fax +49 9931 501-94938
lehner.christian@kermi.de

Leiter Angebotswesen & Objektmanagement:
Philipp Riegger
Tel. +49 9931 501-152
Fax +49 9931 501-94152
riegger.philipp@kermi.de

Verkaufsberatung Innendienst



Team Nord
Manuela Bayerer
Tel. +49 9931 501-183
Fax +49 9931 501-626
bayerer.manuela@kermi.de



Team Süd-Ost
Robin Barnert
Tel. +49 9931 501-723
Fax +49 9931 501-627
barnert.robin@kermi.de



Team Süd-West
Liane Sandweger
Tel. +49 9931 501-783
Fax +49 9931 501-637
sandweger.liane@kermi.de



Team Nord
Katrin Rader
Tel. +49 9931 501-182
Fax +49 9931 501-626
rader.katrin@kermi.de



Team Nord
Maximilian Schlegl
Tel. +49 9931 501-778
Fax +49 9931 501-626
schlegl.maximilian@
kermi.de



Team Süd-Ost (Hessen Süd)
Marlene Steininger
Tel. +49 9931 501-198
Fax +49 9931 501-627
steininger.marlene@
kermi.de



Team Nord (Hessen Nord)
Katrin Rader
Tel. +49 9931 501-182
Fax +49 9931 501-626
rader.katrin@kermi.de

Angebotswesen (Einzelanfragen)



Maximilian Freihuber
Tel. +49 9931 501-114
Fax +49 9931 501-672
freihuber.maximilian@
kermi.de



Maximilian Freihuber
Tel. +49 9931 501-114
Fax +49 9931 501-672
freihuber.maximilian@
kermi.de



Doris Haspel
Tel. +49 9931 501-185
Fax +49 9931 501-672
haspel.doris@kermi.de



Doris Haspel
Tel. +49 9931 501-185
Fax +49 9931 501-672
haspel.doris@kermi.de



Maximilian Freihuber
Tel. +49 9931 501-114
Fax +49 9931 501-672
freihuber.maximilian@
kermi.de



Harald Wenig
Tel. +49 9931 501-1898
Fax +49 9931 501-664
wenig.harald@kermi.de

Technische Beratung



Tobias Baier
Tel. +49 9931 501-113
Fax +49 9931 501-687
baier.tobias@kermi.de




Thomas Biering
Tel. +49 9931 501-116
Fax +49 9931 501-687
biering.thomas@kermi.de

Objektmanagement (Objektanfragen)



Verena Schlederer
Tel. +49 9931 501-123
Fax +49 9931 501-94123
schlederer.verena@kermi.de



Eva Stauber
Tel. +49 9931 501-124
Fax +49 9931 501-94124
stauber.eva@kermi.de



Karin Stach
Tel. +49 9931 501-1615
Fax +49 9931 501-941615
stach.karin@kermi.de

VERKAUFSBERATUNG UND ANGEBOTSWESEN

Gebiet	Verkaufsleitung	Verkaufsberatung Außendienst			
7 	Regionalverkaufsleiter: Hubert Hein Tel. +49 9931 501-727 Fax +49 9931 501-94727 hein.hubert@kermi.de	Gebietsleiter: Rainer Volkland 99817 Eisenach Tel. +49 3691 203168 Fax +49 9931 501-94241 Mobil +49 170 9249759 volkland.rainer@kermi.de	Verkaufsberater: Volker Kuhn 36433 Bad Salzungen Tel. +49 3695 628601 Fax +49 9931 501-94978 Mobil +49 175 1865926 kuhn.volker@kermi.de	Verkaufsberater: Matthias Eder 91245 Simmelsdorf Tel. +49 9155 927617 Fax +49 9931 501-94950 Mobil +49 171 2439918 eder.matthias@kermi.de	
8 	Regionalverkaufsleiter: Hubert Hein Tel. +49 9931 501-727 Fax +49 9931 501-94727 hein.hubert@kermi.de	Gebietsleiter: Bert Hoffmann 04463 Großpösna Tel. +49 34297 89764 Fax +49 9931 501-94967 Mobil +49 170 9211584 hoffmann.bert@kermi.de	Verkaufsberater: Thomas Schmidt 01877 Bischofswerda Tel. +49 9931 501-70023 Fax +49 9931 501-94231 Mobil +49 160 90534705 schmidt.thomas@kermi.de	Verkaufsberater: Alexander Weisbach 09114 Chemnitz Tel. +49 9931 501-70004 Fax +49 9931 501-94244 Mobil +49 170 9668615 weisbach.alexander@kermi.de	
9 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Gebietsleiter: Georg Klein 66763 Dillingen Tel. +49 6831 707554 Fax +49 9931 501-94972 Mobil +49 171 8830570 klein.georg@kermi.de	Verkaufsberater: Horst Jacobs 56299 Ochtendung Tel. +49 9931 501-70019 Fax +49 9931 501-94940 Mobil +49 151 15642684 jacobs.horst@kermi.de		
11 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Gebietsleiter: Jürgen Mathe 75015 Bretten Tel. +49 7252 957536 Fax +49 9931 501-94987 Mobil +49 175 7233112 mathe.juergen@kermi.de	Verkaufsberater: Kevin Zimmermann 76703 Kraichtal Tel. +49 9931 501-70029 Fax +49 9931 501-94258 Mobil +49 171 6852365 zimmermann.kevin@kermi.de	Verkaufsberater: Holger Bühler 79331 Teningen Tel. +49 7641 54524 Fax +49 9931 501-94947 Mobil +49 171 1788323 buehler.holger@kermi.de	Verkaufsberater: Johannes Schuster 89233 Neu-Ulm Tel. +49 9931 501-70054 Fax +49 9931 501-94924 Mobil +49 170 8168435 schuster.johannes@kermi.de
12 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Gebietsleiter: Alfons Krammer 94491 Hengersberg Tel. +49 9901 94336 Fax +49 9931 501-94974 Mobil +49 171 9955348 krammer.alfons@kermi.de	Verkaufsberater: Thomas Fierbeck 94362 Neukirchen Tel. +49 9931 501-70028 Fax. +49 9931 501-94228 Mobil +49 151 40082141 fierbeck.thomas@kermi.de		

Innendienstleiter:
Christian Lehner
Tel. +49 9931 501-1301
Fax +49 9931 501-94938
lehner.christian@kermi.de

Leiter Angebotswesen & Objektmanagement:
Philipp Riegger
Tel. +49 9931 501-152
Fax +49 9931 501-94152
riegger.philipp@kermi.de

Verkaufsberatung Innendienst



Team Süd-Ost
(Teilgebiet Nordbayern)
Robin Barnert
Tel. +49 9931 501-723
Fax +49 9931 501-627
barnert.robin@kermi.de



Team Süd-Ost
(Thüringen)
Ulrike Röhrl
Tel. +49 9931 501-117
Fax +49 9931 501-627
roehrl.ulrike@kermi.de



Team Süd-Ost
Ulrike Röhrl
Tel. +49 9931 501-117
Fax +49 9931 501-627
roehrl.ulrike@kermi.de



Team Süd-West:
Verena Weghofer
Tel. +49 9931 501-193
Fax +49 9931 501-637
weghofer.verena@kermi.de



Team Süd-West (Baden)
Doris Westermeier
Tel. +49 9931 501-483
Fax +49 9931 501-637
westermeier.doris@kermi.de



Team Nord (Württemberg)
Nina Mittermeier
Tel. +49 9931 501-1438
Fax +49 9931 501-626
mittermeier.nina@kermi.de



Team Süd-Ost
Nadine Wallner
Tel. +49 9931 501-144
Fax +49 9931 501-627
wallner.nadine@kermi.de

Angebotswesen (Einzelanfragen)



Florian Kellner
Tel. +49 9931 501-1439
Fax +49 9931 501-672
kellner.florian@kermi.de



Harald Wenig
Tel. +49 9931 501-1898
Fax +49 9931 501-664
wenig.harald@kermi.de



Doris Haspel
Tel. +49 9931 501-185
Fax +49 9931 501-672
haspel.doris@kermi.de



Florian Kellner
Tel. +49 9931 501-1439
Fax +49 9931 501-672
kellner.florian@kermi.de



Hans-Jürgen Reichl
Tel. +49 9931 501-119
Fax +49 9931 501-664
reichl.hans-juergen@
kermi.de

Technische Beratung



Tobias Baier
Tel. +49 9931 501-113
Fax +49 9931 501-687
baier.tobias@kermi.de



Thomas Biering
Tel. +49 9931 501-116
Fax +49 9931 501-687
biering.thomas@kermi.de

Objektmanagement (Objektanfragen)



Verena Schlederer
Tel. +49 9931 501-123
Fax +49 9931 501-94123
schlederer.verena@kermi.de



Eva Stauber
Tel. +49 9931 501-124
Fax +49 9931 501-94124
stauber.eva@kermi.de



Karin Stach
Tel. +49 9931 501-1615
Fax +49 9931 501-941615
stach.karin@kermi.de

VERKAUFSBERATUNG UND ANGEBOTSWESEN

Gebiet	Verkaufsleitung	Verkaufsberatung Außendienst		
13 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Gebietsleiter: Thomas Rühl 82110 Germering Tel. +49 89 89428666 Fax +49 9931 501-94918 Mobil +49 175 5713606 ruehl.thomas@kermi.de	Verkaufsberater: Lothar Klose 87700 Memmingen Tel. +49 9931 501-70024 Fax +49 9931 501-94923 Mobil +49 170 5203799 klose.lothar@kermi.de	Verkaufsberater: Christoph Friegel 86825 Bad Wörishofen Tel. +49 9931 501-70005 Fax +49 9931 501-94290 Mobil +49 170 4348241 friegel.christoph@kermi.de
Österreich 	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Verkaufsberater: Oberösterreich / Salzburg: Stefan Heinrich 5162 Obertrum am See Tel. +43 6219 20173 Fax +49 9931 501-94906 Mobil +43 664 3083246 heinrich.stefan@kermi.de	Verkaufsberater: Oberösterreich / Salzburg: Josef Huber 5142 Eggelsberg Fax +49 9931 501 94985 Mobil +43 664 4230679 huber.josef@kermi.de	
	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Verkaufsberater: Tirol / Vorarlberg: Dietmar Sabo 6145 Navis Fax +49 9931 501 94130 Mobil +43 664 88316928 sabo.dietmar@kermi.de		
	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Verkaufsberater: Steiermark / Kärnten / Osttirol / südliches Burgenland: René Ruprechter 8561 Söding Tel. +43 3137 50583 Fax +49 9931 501-94914 Mobil +43 664 3083214 ruprechter.rene@kermi.de		
	Regionalverkaufsleiter: Robert Hitzenberger Tel. +49 9931 501-716 Fax +49 9931 501-94716 hitzenberger.robert@kermi.de	Verkaufsberater: Niederösterreich / Wien / nördliches Burgenland: Helga Rheinwald 1220 Wien Tel. +43 1734 6203 Fax +49 9931 501-94255 Mobil +43 664 3073537 rheinwald.helga@kermi.de		

Innendienstleiter:
Christian Lehner
Tel. +49 9931 501-1301
Fax +49 9931 501-94938
lehner.christian@kermi.de

Leiter Angebotswesen & Objektmanagement:
Philipp Riegger
Tel. +49 9931 501-152
Fax +49 9931 501-94152
riegger.philipp@kermi.de

Verkaufsberatung Innendienst



Team Süd-West
Lisa Maierhofer
Tel. +49 9931 501-780
Fax +49 9931 501-637
maierhofer.lisa@kermi.de



Team Süd-West,
Oberösterreich, Salzburg
Lisa Maierhofer
Tel. +49 9931 501-780
Fax +49 9931 501-637
maierhofer.lisa@kermi.de



Team Süd-West, Tirol,
Vorarlberg
Lisa Maierhofer
Tel. +49 9931 501-780
Fax +49 9931 501-637
maierhofer.lisa@kermi.de



Team Süd-West, Wien, NÖ,
BGLD, STM, KTN, OTIR:
Verena Weghofer
Tel. +49 9931 501-193
Fax +49 9931 501-637
weghofer.verena@kermi.de



Team Süd-West, Wien, NÖ,
BGLD, STM, KTN, OTIR:
Verena Weghofer
Tel. +49 9931 501-193
Fax +49 9931 501-637
weghofer.verena@kermi.de

Angebotswesen (Einzelanfragen)



Hans-Jürgen Reichl
Tel. +49 9931 501-119
Fax +49 9931 501-664
reichl.hans-juergen@
kermi.de



Hans-Jürgen Reichl
Tel. +49 9931 501-119
Fax +49 9931 501-664
reichl.hans-juergen@
kermi.de



Hans-Jürgen Reichl
Tel. +49 9931 501-119
Fax +49 9931 501-664
reichl.hans-juergen@
kermi.de



Hans-Jürgen Reichl
Tel. +49 9931 501-119
Fax +49 9931 501-664
reichl.hans-juergen@
kermi.de



Hans-Jürgen Reichl
Tel. +49 9931 501-119
Fax +49 9931 501-664
reichl.hans-juergen@
kermi.de

Technische Beratung



Tobias Baier
Tel. +49 9931 501-113
Fax +49 9931 501-687
baier.tobias@kermi.de




Thomas Biering
Tel. +49 9931 501-116
Fax +49 9931 501-687
biering.thomas@kermi.de

Objektmanagement (Objektanfragen)



Verena Schlederer
Tel. +49 9931 501-123
Fax +49 9931 501-94123
schlederer.verena@kermi.de



Eva Stauber
Tel. +49 9931 501-124
Fax +49 9931 501-94124
stauber.eva@kermi.de



Karin Stach
Tel. +49 9931 501-1615
Fax +49 9931 501-941615
stach.karin@kermi.de

KERMI ERSATZTEILVERKAUF

Ersatzteilverkauf



Birgit Mader
Tel. +49 9931 501-720
Fax +49 9931 501-757
mader.birgit@kermi.de



Sandra Shabani
Tel. +49 9931 501-181
Fax +49 9931 501-757
shabani.sandra@kermi.de



Fritz Mader
Tel. +49 9931 501-405
Fax +49 9931 501-757
mader.fritz@kermi.de



Christoph Forstner
Tel. +49 9931 501-118
Fax +49 9931 501-757
forstner.christoph@kermi.de



Claudia Anklam
Tel. +49 9931 501-1612
Fax +49 9931 501-757
anklam.claudia@kermi.de

KERMI ERSATZTEILVERKAUF

Bestellformular

Fax +49 9931 501-757

Bestellnummer des Fachgroßhandels:

Anlieferung und Rechnung an Fachgroßhandel:

Firma

z. Hd.

Straße

PLZ / Ort

Telefon Fax

E-Mail

Streckenlieferung zzgl. Frachtkosten

Firma

z. Hd.

Straße

PLZ / Ort

Telefon Handy

Fax E-Mail

Benötigtes Ersatzteil / exakte Artikelbeschreibung (gängige Ersatzteile siehe Ersatzteilpreisliste):

Ersatzteilnummer

Serie

Bauform

Kaufjahr

Breite

Höhe

Farbe

Glas

Bemerkungen:

Besteller:

Name in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Stempel:

KERMI KUNDENDIENSTSERVICE
für Deutschland und Österreich

Kundendienst Deutschland Nord (Postleitzahlengebiete 01...-32..., 37...-39..., 48...-49..., 99...)





Hans Ehrl



Manuel Gehrer

Tel. +49 9931 501-10013
kundendienst-sanitaer@kermi.de

Kundendienst Deutschland Süd (Postleitzahlengebiete 33...-36..., 40...-47...,50...-98...) / Österreich





Rudolf Hien



Julian Boxleitner



Dominik Knapp

Tel. +49 9931 501-12018
kundendienst-sanitaer@kermi.de

Kundendienst Großobjekte / Bauvorhaben





Andreas Freundorfer



Ulrich Stadler

Tel. +49 9931 501-12019
kundendienst-sanitaer@kermi.de

Dienstleistung Aufmaß, Montage, Ausstellungsbestückung





Barbara Schmid



Michelle Kribitzneck



Evi Egginger



Regina Holzapfel



Stephan Radlbeck

Tel. +49 9931 501-10024
kundendienst-sanitaer@kermi.de

KERMI KUNDENDIENSTSERVICE

Fax +49 9931 501-750

kundendienst-sanitaer@kermi.de

Fachgroßhandel:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon | Fax

E-Mail

Fachhandwerker:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon | Handy

Fax | E-Mail

Objektadresse:

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon | Handy

Fax | E-Mail

Schadensbeschreibung:

Angaben zur Duschkabine:

AB-Nr. / LS-Nr. / RE-Nr. / Ident-Code

Artikelnummer

Serie

Bauform

Einbaudatum

Breite | Höhe

Farbe

Glas

Besteller:

Name in Druckbuchstaben







Datum

Unterschrift

Stempel:

DUSCHPLATZ UND DUSCHKABINE

Aufmaß und Montage
Preisliste I/2020

Aufmaß Duschplatz und Duschkabine	Artikelnummer Nicht EDIFACT-fähig	Preis EUR o. Mwst.
Einzelaufmaß Duschkabine inkl. Anfahrt	9980578	**99,-**
Jedes weitere Aufmaß (im gleichen Bauvorhaben ohne erneute Anfahrt)	9983700	**47,-**
Aufmaßpauschale für Objekte größer 5 Duschkabinen pro Anfahrt	9982430	**287,-**
Einzelaufmaß Duschplatz inkl. Anfahrt	9982360	**99,-**
Jedes weitere Aufmaß (im gleichen Bauvorhaben ohne erneute Anfahrt)	9983701	**47,-**
Aufmaßpauschale für Objekte größer 5 Duschplätze pro Anfahrt	9982431	**287,-**
Kermi Service Anfahrtspauschale Sanitär Aufmaß / Montage konnte nicht erfolgen.	9980512	**79,-**
Montage Duschkabine		
Montage Nische	9980519	**285,-**
 Nische bis 1000 mm  Badewannenflügel bis 1000 mm  freistehende Seitenwand bis 1000 mm		
Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm, Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	9982432	**113,-**
Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	9984320	**113,-**
Montage Ecke	9982191	**375,-**
 Ecke  Ecke  Ecke  Badewanne  freistehende Seitenwand + Flügel oder Festfeld (im Winkel oder in Flucht)		
Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm	9982432	**113,-**
Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	9984320	**113,-**
Montage U-Kabine	9980520	**446,-**
 U-Kabine  U-Kabine  U-Kabine  Halbkreis		
Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm, Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	9982432	**113,-**
Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	9984320	**113,-**
Im Preis für Einzelmontagen ist die Anfahrt inbegriffen. Aufpreis für mehrmalige Anfahrt im Objekt pro Anfahrt.	9980512	**79,-**
Die Preise Montage gelten bei herkömmlicher Verfliesung. Aufpreis für Mehraufwand bei Spezialbohrungen (Feinsteinzeug, Marmor, etc.) und Bordürenarbeiten.	9982643	**89,-**
Demontage einer bestehenden Duschkabine, inklusive säubern und entfernen von Silikonresten. Nur in Verbindung mit Montage einer neuen Duschkabine.	9982192	**119,-**
Entsorgung der demontierten Duschkabine	9982193	**59,-**
Wartezeit pro Stunde (z.B. bei nicht termingerechter Anlieferung, oder die Reinigung des Duschbereiches vor der Duschkabinenmontage von Staub, Fliesenkleber, etc.)	9982492	**54,-**

Alle Preise zzgl. MwSt. gelten für Deutschland und Österreich. Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Inseln, Berghütten, etc.). Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Diese Preise gelten für Aufmaß bzw. Einzelmontage, Auftrag erteilt durch den regionalen Fachhandwerker.

Die Anlieferung seitens Kermi erfolgt ausschließlich an den Sanitär-Fachgroßhandel.

Für Folgeschäden durch Demontage übernehmen wir keine Haftung.

Aufgrund der DIN dürfen im Montagebereich der Duschkabine keine Wasser- oder Stromleitungen verlegt sein.

Für eventuelle Bohrschäden in diesen Bereichen übernehmen wir keine Haftung.

DUSCHPLATZ UND DUSCHKABINE

Kermi Aufmaß

FAX +49 9931 501-652

☐ Aufmaßanforderung
DUSCHPLATZ

☐ Aufmaßanforderung
DUSCHKABINE

Bestellnummer des Fachgroßhandels:

Die Berechnung des Aufmaßes erfolgt gemäß Preisliste für Dienstleistung an den Fachgroßhandel.

Montage: Bitte bestellen Sie die Montage Duschkabine zusammen mit der Duschkabine! Die Berechnung der Montage erfolgt wie die Berechnung der Duschkabine an den Fachgroßhandel.

Fachhandwerker:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon | Handy

Fax | E-Mail

Objektadresse:

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon | Handy

Fax

E-Mail

Fachgroßhandel:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Telefon | Fax

E-Mail

Informationen zum Aufmaß:

☐ Aufmaß POINT DUSCHPLATZ

☐ Aufmaß LINE DUSCHPLATZ

Ausführung

☐ Aufmaß DUSCHKABINE

Serie / Bauform

☐ Angebot für DUSCHPLATZ / DUSCHKABINE gewünscht

☐ oder Aufmaß zur sofortigen Bestellung

☐ Terminabsprache erforderlich

Ansprechpartner

Telefon

Besteller:



Name in Druckbuchstaben







Datum

Unterschrift


Stempel:




RINNE
Programmübersicht

Komplett-Duschboard		
	RINNENPOSITION	
	WANDSEITIG	
LINE Komplett-Duschboard E70		

Duschboard System			
	RINNENPOSITION		
	WANDSEITIG	DEZENTRAL	MITTIG
LINE Duschboard			
LINE Duschboard mit Unterbau			
LINE Ablauf senkrecht DN 50			
LINE Ablauf waagerecht DN 50			
LINE Ablauf waagerecht flach DN 40			
LINE Rinnenabdeckung Basic			
LINE Rinnenabdeckung Exklusiv			
LINE Rinnenabdeckung Befliesbar			


PUNKTABLAUF
Programmübersicht

Komplett-Duschboard	ABLAUFPOSITION
	MITTIG
POINT Komplett-Duschboard E65 / E90	

Duschboard System	ABLAUFPOSITION		
	MITTIG	DEZENTRAL	VIERTELKREIS DEZENTRAL
POINT Duschboard			
POINT Duschboard mit Unterbau			
POINT Ablauf senkrecht DN 50			
POINT Ablauf waagerecht DN 50			
POINT Ablauf waagerecht flach DN 40			
POINT Ablaufabdeckung Basic			
POINT Ablaufabdeckung Exklusiv 1			
POINT Ablaufabdeckung Exklusiv 2			

DUSCHPLATZ
Aufmaß






Länge / Breite

! Randdämmstreifen

Bitte geben Sie bei Aufmaß / Bestellung die exakten **Außenmaße (Maßangabe ohne Randdämmstreifen) von Board / Board mit Unterbau** (Länge x Breite) an.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Maße gegebenenfalls den Platzbedarf des Randdämmstreifens (ca. 10 mm je Seite).

Beispiel bei umlaufend anzurechnendem Randdämmstreifen:
Größe Aussparung: 890 mm x 1210 mm
Aufmaß / Bestellung Board: 870 mm x 1190 mm



HÖHE

! Aufbauhöhe Ablauf, Schallschutzmatte, Fliesenkleber, etc.

Bitte geben Sie bei Aufmaß / Bestellung die exakten **Höhenmaße von Board mit Unterbau** an.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Maße die **Aufbauhöhe Ablauf** und gegebenenfalls die Höhe der Schallschutzmatte, des Fliesenklebers, etc., siehe LINE Duschplatz Seite 27, 36-37, 46-47 / POINT Duschplatz Seite 57, 59, 72-73.

DUSCHPLATZ
Montage



Der Kermi Duschplatz bietet Qualität und Sicherheit von Grund auf. Von der durchdachten Bodenkonstruktion über die absolut wasserdichte Verbindung bis zur zuverlässigen Ablaufleistung.
Ausführliche Montageanleitungen finden Sie bei jedem Board und im Internet auf unserer Homepage.
Bitte richten Sie Ihr besonderes Augenmerk auf

- die fachgerechte Aufbereitung des Untergrundes
- die fachgerechte Verklebung
- ausreichende Trockenzeiten und Beschweren.

Einbaumöglichkeiten

Aufgesetzt



Duschplatz mit Sockel
Board mit Unterbau wird auf den Estrich aufgesetzt und verfliest. Sockelhöhe je nach Aufbauhöhe des Ablaufs.

Teilweise versenkt



Duschplatz mit flachem Sockel
Board / idealerweise Board mit Unterbau wird teilweise in der Aussparung versenkt, der Duschplatz „barrierearm" verfliest.

Versenkt



Duschplatz bodeneben
Board / Board mit Unterbau wird komplett in der Aussparung versenkt, der Duschplatz bodeneben verfliest.

Holzbalkendecke



Duschplatz in/auf Holzbalkendecke
auf Anfrage

Bodenbelag / Belegemöglichkeiten

Grundsätzlich können alle Glasfliesen und keramischen Fliesen auf dem Kermi Duschplatz verlegt werden. Andere Beläge wie PVC, Holz, usw. können nicht verlegt werden.
Bei 3 mm dickem Glasmosaik und bei 3,5 mm dicken keramischen Bodenfliesen muss die Fliesengröße jeder einzelnen Fliese mindestens 20 mm x 20 mm (Länge x Breite) sein.
Bei Rollstuhlbelastung muss die Fliesengröße jeder einzelnen Fliese mindestens 50 mm x 50 mm (Länge x Breite) sein.
Beim Duschplatz bodeneben wird vor dem Verfliesen der Übergang Board - Wand und der Übergang Board – Estrich z.B. mittels Kermi Dichtset abgedichtet.
Beim Duschplatz mit Sockel und Duschplatz mit flachem Sockel wird der Übergang Board - Wand, der Übergang Board - Sockel, der komplette Sockel und der Übergang Sockel – Estrich abgedichtet.

DUSCHPLATZ
Schallschutz nach DIN 4109 / VDI 4100

Die Bedeutung des Schallschutzes bei der Badplanung ist ein wesentlicher Aspekt für die Wohnqualität.
Aus diesem Grund ist der Schutz vor Geräuschen aus Wasserinstallationen im Badezimmer besonders wichtig.
In der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ sind die notwendigen, bauordnungsrechlichten Grundlagen geregelt.



DIN 4109 / VDI 4100.

In bestimmten baulichen Situationen müssen Vorgaben bezüglich Schallschutz berücksichtigt werden.
Beispielsweise bei öffentlichen Bauten oder je nach Komfortanspruch der Räumlichkeit muss der Schallschutz nach DIN 4109 / VDI 4100 eingehalten werden.

Kermi Schallschutz.

Diese Vorschriften können mit den Schallschutzmatten von Kermi erfüllt werden. Je Erfordernis stehen die Matten in den Stärken 5 und 17 mm zur Verfügung. Die richtige Schallschutzmatte für Ihre Bausituation können Sie in der nebenstehenden Tabelle entnehmen, wo auch die entsprechende Zertifikatsnummer gelistet ist.

Board / Norm	DIN 4109		VDI 4100		
	mind. ≤ 30 dB(A)	erhöht ≤ 25 dB(A)	Stufe I ≤ 30 dB(A)	Stufe II ≤ 27 dB(A)	Stufe III ≤ 24 dB(A)
LINE / POINT Komplett-Duschboard E70 / E65 / E90				oder	Duschkopf normal
LINE Duschboard System mit waagerechtem Ablauf					
POINT Duschboard System mit waagerechtem Ablauf					oder
LINE / POINT Duschboard System mit Unterbau					

Zertifikat.

Prüfzeugnisse und Stellungnahmen stehen auf unserer Homepage www.kermi.de unter Unterlagen und Service zum Download bereit.

Unsere schallschutztechnischen Prüfzeugnisse basieren auf praxistypischen Musteraufbauten. Durch höhere Aufbauten können niedrigere Schallschutzwerte erzielt werden.

Die Bewertung gilt exemplarisch für einen 12 m^2 großen schallschutzbedürftigen Raum. Die Messung von Wasserprallgeräuschen erfolgt in Anlehnung an DIN EN ISO 10052.

Die Einbauhöhen der Kermi Duschplätze sind in den Schnittzeichnungen ersichtlich, siehe hierzu Einbausituationen Serienteil LINE Duschplatz Seite 27, 36-37, 46-47 / POINT Duschplatz Seite 57, 59, 72-73.

Duschplatz	Ablauf	DIN 4109		VDI 4100			Zertifikat	
		mind. ≤ 30 dB(A)	erhöht ≤ 25 dB(A)	Stufe I ≤ 30 dB(A)	Stufe II ≤ 27 dB(A)	Stufe III ≤ 24 dB(A)	● / ● ●	▲
POINT Komplett-Duschboard E65	waagerecht DN 40	●	● ●	●	● ● / ▲	▲*	213287-01.01	214575-01.04
POINT Komplett-Duschboard E90	waagerecht DN 50	●	● ●	●	● ● / ▲	▲*	213287-03	214575-01
POINT Duschboard System - Ablauf mittig / dezentral - Viertelkreis Ablauf dezentral	senkrecht DN 50							
	waagerecht DN 50	●	● ●	●	●	● ● / ▲	211492-01	214575-01.04
	waagerecht DN 40	●	● ●	●	●	● ● / ▲	211492-01.01 / 215176-01	214575-01.04
POINT Duschboard System mit Unterbau - Ablauf mittig / dezentral - Viertelkreis Ablauf dezentral	senkrecht DN 50							
	waagerecht DN 50	●	●	●	●	●	211492-01	
	waagerecht DN 40	●	●	●	●	●	211492-01.01 / 215176-01	
LINE Komplett-Duschboard E70	waagerecht DN 40	●	● ●	●	● ● / ▲	▲*	213287-02	214575-01.04
LINE Duschboard System - Rinne mittig - Halbkreis Rinne dezentral	senkrecht DN 50							
	waagerecht DN 50	●	● ●	●	▲	▲	211492-01 / 215176-01	214575-01.04
	waagerecht DN 40	●	● ●	●	▲	▲	213287-01.02 / 215176-01	214575-01.04
LINE Duschboard System mit Unterbau - Rinne mittig - Halbkreis Rinne dezentral	senkrecht DN 50							
	waagerecht DN 50	●	●	●	●	●	211492-01 / 215176-01	
	waagerecht DN 40	●	●	●	●	●	211492-01 / 215176-01	
LINE Duschboard System - Rinne wandseitig	senkrecht DN 50							
	waagerecht DN 50	●	● ●	●	▲	▲	211492-01 / 215176-01	214575-01.04
	waagerecht DN 40	●	● ●	●	▲	▲	213287-01.02 / 215176-01	214575-01.04
LINE Duschboard System mit Unterbau - Rinne wandseitig	senkrecht DN 50							
	waagerecht DN 50	●	●	●	●	●	211492-01 / 215176-01	
	waagerecht DN 40	●	●	●	●	●	211492-01 / 215176-01	

● mit 1 Schallschutzmatte 5 mm (siehe Zubehör Duschplatz)

● ● mit 2 Schallschutzmatten 5 mm (siehe Zubehör Duschplatz)

▲ mit 1 Schallschutzmatte 17 mm (siehe Zubehör Duschplatz)

***** Duschkopf normal

Richtlinie DIN 4109	
Mindestanforderung	≤ 30 dB(A)
Erhöhter Schallschutz	≤ 25 dB(A)

Richtlinie VDI 4100	
Schallschutzstufe I	≤ 30 dB(A)
Schallschutzstufe II	≤ 27 dB(A)
Schallschutzstufe III	≤ 24 dB(A)



Ihr Kermi Duschplatz.
Eine saubere Sache.

Reinigen leicht gemacht.

Der Kermi Duschplatz besticht durch ausgezeichnete Reinigungs- und Hygieneeigenschaften. Das ist wichtig in Hotel- und Privatbädern, aber vor allem auch da wo besonders hohe Ansprüche an die Hygiene gestellt werden, wie z.B. in Krankenhäusern. Der bodenebene beflieste Duschbereich lässt sich ganz einfach in einem "Aufwasch" mit dem Badboden reinigen. Schmutzempfindliche Ecken und Kanten sucht man vergebens – eine ideale Voraussetzung für ein sauberes, hygienisches Bad. Auch die häufig mühselige Reinigung des Ablaufs wird durch die einfache Entnahmemöglichkeit von Ablaufabdeckung und –sieb zum Kinderspiel.



Reinigungsvorteile i

- Planer, hygienischer Duschbereich ohne Kanten und Absätze.
- Problemlose Pflege in einem „Aufwasch" mit dem Badboden.
- Einfache Entnahme der Edelstahlabdeckung und des Geruchsverschlusses zur Reinigung des Ablaufs.
- Kein zusätzliches Werkzeug zur Entnahme der Edelstahlabdeckung notwendig.

LINE

Duschplatz mit Rinne

Standardmaße

Sondermaße

Sonderlösungen

Bauseitig schneidbar

Bauaufsichtlich geprüft (abP)

Erfüllt DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100

MADE IN GERMANY

20 Jahre
Nachkaufsicherheit

LINE Komplett-Duschboard E70 Rinne wandseitig

LINE Komplett-Duschboard




Komplettboard Rinne wandseitig

BC E70 (Board mit waagerechtem Ablauf und Rinnenabdeckung Basic)
Seite 26

Gesamteinbauhöhe nur 70 mm!


LINE Duschboard System



Board Rinne wandseitig

BC EXE (Board)
Seite 28

BC EUE (Board mit Unterbau)
Seite 32



Board Rinne mittig

BC EXA (Board)
Seite 38

BC EUA (Board mit Unterbau)
Seite 40

+



Ablauf

BC A13 (senkrecht DN50)

BC A23 (waagerecht DN50)

BC A33 (waagerecht DN40)

+



Rinnenabdeckung

BC D4X (Basic)

BC D5X (Exklusiv)

BC D6X (Befliesbar)



Board Rinne dezentral

BC HXB (Board)
Seite 42

BC HUB (Board mit Unterbau)
Seite 44

LINE Rinnenabdeckung



Basic




Exklusiv



Befliesbar

Zubehör LINE Duschplatz





Zurückhaltend edles Rinnendesign aus Edelstahl, zuverlässige Ablauftechnik in Duschboard aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2011

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design

Halbkreis-Duschplatz LINE Rinne dezentral und Duschkabine PASA XP / RAYA ausgezeichnet mit

universal design award 2013

universal design consumer favorite 2013

Konzept Duschkabine WALK-IN XB auf Duschplatz LINE E70 ausgezeichnet mit

DESIGN PLUS
powered by: ISH

universal design expert favorite 2015

iF DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

LINE XXL-Zuschnitt-Board ausgezeichnet mit

UNIVERSAL DESIGN WINNER 2017 EXPERT

UNIVERSAL DESIGN WINNER 2017 CONSUMER

iF DESIGN AWARD 2017

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018



Druckstabil und wasserdicht



Direkt befliesbar



Dichte Rinne



Vorgegebenes Gefälle



Rollstuhlbefahrbar



Leicht zu reinigen



Bodeneben begehbar



Individuell befliesbar



Optimal mit Kermi Duschkabine




LINE
Komplett-Duschboard

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz besteht aus dem LINE Komplettboard E70 inklusive Ablauf und ermöglicht eine minimale Einbauhöhe von 70 mm.

LINE KOMPLETTBOARD E70 RINNE WANDSEITIG




PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufgehäuse waagerecht DN 40 und eingedichter Rinne
- Serienmäßig mit Rinnenabdeckung aus Edelstahl in Rinnenlänge 300 mm oder 700 mm und Dichtecke 1000 x 450 mm
- Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48 oder durch handelsüblichen Fertigestrich
- Board kann für die Rohrverlegung geschnitten werden. Montageanleitung beachten!





RINNENPOSITION





Serienteil





Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Verstellfüße 2 Stück bei Rinnenlänge 300 und 4 Stück bei Rinnenlänge 700.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	Rinnenlänge	a	b	Ablaufleistung in l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC E70 0900903K	900	900	70	70	300	450	60	24	37,5	1323,-
	BC E70 0900907K	900	900	70	70	700	450	60	24	37,5	1323,-
	BC E70 1200903K	1200	900	70	70	300	450	60	24	37,5	1444,-
	BC E70 1200807K	1200	800	70	70	700	400	60	24	37,5	1335,-
	BC E70 1200907K	1200	900	70	70	700	450	60	24	37,5	1444,-
	BC E70 1201007K	1200	1000	70	70	700	500	60	24	37,5	1517,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Rinnenbereich und Anschlussbereich eingeschränkt kürzbar ■ verringerte Boardstärke

Zuschnitt durch Fachpartner | **Zuschnitt durch Kermi nicht möglich**

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Rinnenlänge
	BC E70 0900903K	900	360	70	300
	BC E70 0900907K	900	760	70	700
	BC E70 1200903K	1050	360	70	300
	BC E70 1200807K	1050	760	70	700
	BC E70 1200907K	1050	760	70	700
	BC E70 1201007K	1050	760	70	700

LINE RINNENABDECKUNG (OPTIONAL)

Länge 300




Länge 700




- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße

Exklusiv
Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.


	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 030000UK	300	45	13	246,-
	BC D5X 070000UK	700	45	13	297,-

Befliesbar
Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 030000UK	300	45	13	285,-
	BC D6X 070000UK	700	45	13	326,-

Maßangaben ohne Berücksichtigung des Fliesenklebers.

Einbausituationen Serienteil



Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.

BRAND-SCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50





LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne wandseitig besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne wandseitig
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung

LINE BOARD RINNE WANDSEITIG




PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 49, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48 oder durch handelsüblichen Fertigestrich

RINNENPOSITION








BC EXE 180100XK




Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung G = ohne Gefälle 400 mm	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC EXE 090090XK	900	900	50	siehe LINE Ablauf 1 2 3	800	450	60	762,-
	BC EXE 100100XK	1000	1000	50		900	500	60	966,-
	BC EXE 120120XK	1200	1200	50		1100	600	60	1033,-
	BC EXE 090080XK	900	800	50		700	400	60	762,-
	BC EXE 120090XK	1200	900	50		800	450	60	896,-
	BC EXE 120100XK	1200	1000	50		900	500	60	966,-
	BC EXE 150090XK	1500	900	50		800	450	60	1170,-
	BC EXE 150100XK	1500	1000	50		900	500	60	1238,-
	BC EXE 180100XK	1800	1000	50		700	500	60	1438,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Rinnenbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung G = ohne Gefälle 400 mm	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BC EXE 090090XK	637	860	45	800	BC EXE	854,-	BC EXE
	BC EXE 100100XK	703	960	45	900	BC EXE	1057,-	+ Länge
	BC EXE 120120XK	837	1160	45	1100	BC EXE	1127,-	+ Breite
								+ Maßblatt
	BC EXE 090080XK	637	760	45	700	BC EXE	854,-	BC EXE
	BC EXE 120090XK	837	860	45	800	BC EXE	989,-	+ Länge
	BC EXE 120100XK	837	960	45	900	BC EXE	1057,-	+ Breite
	BC EXE 150090XK	1037	860	45	800	BC EXE	1263,-	+ Maßblatt
	BC EXE 150100XK	1037	960	45	900	BC EXE	1330,-	
	BC EXE 180100XK	970	760	45	700	BC EXE	1527,-	BC EXE
								+ Länge
								+ Breite
								+ Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1600 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

LINE XXL-Zuschnitt-Board

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	50	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	130	48	50	121,-


waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	97	30	40	180,-


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 070000UK	700	45	13	135,-
	BC D4X 080000UK	800	45	13	
	BC D4X 090000UK	900	45	13	150,-
	BC D4X 110000UK	1100	45	13	175,-


Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 070000UK	700	45	13	297,-
	BC D5X 080000UK	800	45	13	
	BC D5X 090000UK	900	45	13	315,-
	BC D5X 110000UK	1100	45	13	341,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 070000UK	700	45	13	326,-
	BC D6X 080000UK	800	45	13	
	BC D6X 090000UK	900	45	13	341,-
	BC D6X 110000UK	1100	45	13	366,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BC A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 50. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50





LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne wandseitig besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne wandseitig
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung

LINE BOARD RINNE WANDSEITIG




PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 49, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48 oder durch handelsüblichen Fertigestrich

RINNENPOSITION







BC EXE 100180XK



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC EXE 090100XK	900	1000	50	siehe LINE Ablauf 1 2 3	900	500	60	**827,-**
	BC EXE 100180XK	1000	1800	50		1100	900	60	**1438,-**

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Rinnenbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BC EXE 090100XK	637	960	45	900	BC EXE	**922,-**	BC EXE + Länge + Breite + Maßblatt
	BC EXE 100180XK	703	1160	45	1100	BC EXE	**1527,-**	BC EXE + Länge + Breite + Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1600 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

LINE XXL-Zuschnitt-Board

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	50	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	130	48	50	121,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablauf-leistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	97	30	40	180,-


LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 090000UK	900	45	13	150,-
	BC D4X 110000UK	1100	45	13	175,-


Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 090000UK	900	45	13	315,-
	BC D5X 110000UK	1100	45	13	341,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 090000UK	900	45	13	341,-
	BC D6X 110000UK	1100	45	13	366,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BC A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 50. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50






LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne wandseitig besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne wandseitig
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung

LINE BOARD MIT UNTERBAU RINNE WANDSEITIG




PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der LINE Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48, durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 48

RINNENPOSITION








BC EUE 180100XK




Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung G = ohne Gefälle 400 mm	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC EUE 090090XK	900	900	140	siehe LINE Ablauf 1 2 3	800	450	60	1021,-
	BC EUE 100100XK	1000	1000	140		900	500	60	1251,-
	BC EUE 120120XK	1200	1200	140		1100	600	60	1373,-
	BC EUE 090080XK	900	800	140		700	400	60	1021,-
	BC EUE 120090XK	1200	900	140		800	450	60	1182,-
	BC EUE 120100XK	1200	1000	140		900	500	60	1305,-
	BC EUE 150090XK	1500	900	140		800	450	60	1620,-
	BC EUE 150100XK	1500	1000	140		900	500	60	1688,-
	BC EUE 180100XK	1800	1000	140		700	500	60	1992,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Rinnenbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung G = ohne Gefälle 400 mm	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BC EUE 090090XK	637	860	135	800	BC EUE	1114,-	BC EUE
	BC EUE 100100XK	703	960	135	900	BC EUE	1344,-	+ Länge
	BC EUE 120120XK	837	1160	135	1100	BC EUE	1465,-	+ Breite
								+ Maßblatt
	BC EUE 090080XK	637	760	135	700	BC EUE	1114,-	BC EUE
	BC EUE 120090XK	837	860	135	800	BC EUE	1276,-	+ Länge
	BC EUE 120100XK	837	960	135	900	BC EUE	1398,-	+ Breite
	BC EUE 150090XK	1037	860	135	800	BC EUE	1711,-	+ Maßblatt
	BC EUE 150100XK	1037	960	135	900	BC EUE	1780,-	
	BC EUE 180100XK	970	760	135	700	BC EUE	2082,-	BC EUE
								+ Länge
								+ Breite
								+ Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1600 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

LINE XXL-Zuschnitt-Board

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board mit Unterbau
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	80	140	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	140	48	50	121,-


waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	110	140	30	40	180,-


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 070000UK	700	45	13	135,-
	BC D4X 080000UK	800	45	13	
	BC D4X 090000UK	900	45	13	150,-
	BC D4X 110000UK	1100	45	13	175,-


Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 070000UK	700	45	13	297,-
	BC D5X 080000UK	800	45	13	
	BC D5X 090000UK	900	45	13	315,-
	BC D5X 110000UK	1100	45	13	341,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 070000UK	700	45	13	326,-
	BC D6X 080000UK	800	45	13	
	BC D6X 090000UK	900	45	13	341,-
	BC D6X 110000UK	1100	45	13	366,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen. Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50






LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne wandseitig besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne wandseitig
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung

LINE BOARD MIT UNTERBAU RINNE WANDSEITIG




PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der LINE Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48 , durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 48

RINNENPOSITION







BC EUE 100180XK



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC EUE 090100XK	900	1000	140	siehe LINE Ablauf 1 2 3	900	500	60	1089,-
	BC EUE 100180XK	1000	1800	140		1100	900	60	1992,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Rinnenbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BC EUE 090100XK	637	960	135	900	BC EUE	1180,-	BC EUE + Länge + Breite + Maßblatt
	BC EUE 100180XK	703	1160	135	1100	BC EUE	2082,-	BC EUE + Länge + Breite + Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1600 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

LINE XXL-Zuschnitt-Board

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board mit Unterbau
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	80	140	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	140	48	50	121,-


waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	110	140	30	40	180,-


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 090000UK	900	45	13	150,-
	BC D4X 110000UK	1100	45	13	175,-


Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 090000UK	900	45	13	315,-
	BC D5X 110000UK	1100	45	13	341,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.
Verstellfüße 4 Stück bei Rinnenlänge 700/800, 6 Stück bei Rinnenlänge 900/1100.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 090000UK	900	45	13	341,-
	BC D6X 110000UK	1100	45	13	366,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen. Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50




LINE DUSCHBOARD SYSTEM
RINNE WANDSEITIG

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.


Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.


1



2



3




LINE DUSCHBOARD SYSTEM MIT UNTERBAU RINNE WANDSEITIG

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.


Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.


1



2



3






LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne mittig besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne mittig
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung

LINE BOARD RINNE MITTIG



PRODUKT-LEISTUNG



- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 49, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48 oder durch handelsüblichen Fertigestrich



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC EXA 090090XK	900	900	50	siehe LINE Ablauf 1	300	450	450	530,-
	BC EXA 100100XK	1000	1000	50		300	500	500	600,-
	BC EXA 120120XK	1200	1200	50		300	600	600	668,-
	BC EXA 120090XK	1200	900	50	2	300	450	600	668,-
	BC EXA 120100XK	1200	1000	50		300	500	600	
	BC EXA 180090XK	1800	900	50	3	300	450	900	805,-
	BC EXA 180100XK	1800	1000	50		300	500	900	872,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BC EXA 090090XK	638	720	45	300	BC EXA	623,-	BC EXA
	BC EXA 100100XK	698	784	45	300	BC EXA	693,-	+ Länge
	BC EXA 120120XK	830	916	45	300	BC EXA	760,-	+ Breite
								+ Maßblatt
	BC EXA 120090XK	830	720	45	300	BC EXA	760,-	BC EXA
	BC EXA 120100XK	830	784	45	300	BC EXA		+ Länge
	BC EXA 180090XK	1246	720	45	300	BC EXA	896,-	+ Breite
	BC EXA 180100XK	1246	784	45	300	BC EXA	965,-	+ Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1800 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

LINE XXL-Zuschnitt-Board

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	50	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	130	48	50	121,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	97	30	40	180,-


LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 030000UK	300	45	13	122,-

Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 030000UK	300	45	13	246,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 030000UK	300	45	13	285,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BC A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 50. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50






LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne mittig besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne mittig
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung

LINE BOARD MIT UNTERBAU RINNE MITTIG



PRODUKT-LEISTUNG



- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der LINE Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48, durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 48



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC EUA 090090XK	900	900	140	siehe LINE Ablauf 1 2 3	300	450	450	787,-
	BC EUA 100100XK	1000	1000	140		300	500	500	884,-
	BC EUA 120120XK	1200	1200	140		300	600	600	952,-
	BC EUA 120090XK	1200	900	140		300	450	600	952,-
	BC EUA 120100XK	1200	1000	140		300	500	600	
	BC EUA 180090XK	1800	900	140		300	450	900	1251,-
	BC EUA 180100XK	1800	1000	140		300	500	900	1319,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BC EUA 090090XK	638	720	135	300	BC EUA	881,-	BC EUA
	BC EUA 100100XK	698	784	135	300	BC EUA	977,-	+ Länge
	BC EUA 120120XK	830	916	135	300	BC EUA	1045,-	+ Breite
								+ Maßblatt
	BC EUA 120090XK	830	720	135	300	BC EUA	1045,-	BC EUA
	BC EUA 120100XK	830	784	135	300	BC EUA		+ Länge
	BC EUA 180090XK	1246	720	135	300	BC EUA	1344,-	+ Breite
	BC EUA 180100XK	1246	784	135	300	BC EUA	1413,-	+ Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1800 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

LINE XXL-Zuschnitt-Board

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board mit Unterbau
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	80	140	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	140	48	50	121,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	110	140	30	40	180,-


LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 030000UK	300	45	13	122,-

Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 030000UK	300	45	13	246,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 030000UK	300	45	13	285,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen. Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50





LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

LINE BOARD HALBKREIS RINNE DEZENTRAL

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne dezentral besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne dezentral
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung



PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 49, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48 oder durch handelsüblichen Fertigestrich

Serienteil


Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.

Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	530	BC HXB 087106XK	870	1060	50	siehe LINE Ablauf 1 2 3	300	530	275	697,-
		BC HXB 097106XK	970	1060	50		300	530	275	725,-


Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner | **Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt**

Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	530	BC HXB 087106XK	795	1060	45	300	BC HXB	790,-	BC HXB
		BC HXB 097106XK	895	1060	45	300	BC HXB	818,-	+ Länge + Breite + Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1800 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.


PX Z..
Seite 230


RA Z..
Seite 490

zu LINE Duschplatz Halbkreis Rinne dezentral

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablauf-leistung l/min	Sperrwasser-höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	50	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasser-höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	130	48	50	121,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablauf-leistung l/min.	Sperrwasser-höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	97	30	40	180,-


LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 030000UK	300	45	13	122,-

Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 030000UK	300	45	13	246,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 030000UK	300	45	13	285,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BC A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 50. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50






LINE
Duschboard System

Bestehend aus:

LINE BOARD MIT UNTERBAU HALBKREIS RINNE DEZENTRAL

Der Kermi LINE Duschplatz Rinne dezentral besteht grundsätzlich aus 3 Artikeln:

- LINE Board Rinne dezentral
- + LINE Ablauf
- + LINE Rinnenabdeckung



PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der LINE Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 48, durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 48

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Rinne parallel Breite.


Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	passende Rinnenlänge	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	530	BC HUB 087106XK	870	1060	140	siehe LINE Ablauf 1 2 3	300	530	275	1075,-
		BC HUB 097106XK	970	1060	140		300	530	275	1105,-

Maßanfertigung


Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers. Rinne parallel Breite.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner

Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt

Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	passende Rinnenlänge	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	530	BC HUB 087106XK	795	1060	135	300	BC HUB	1169,-	BC HUB
		BC HUB 097106XK	895	1060	135	300	BC HUB	1199,-	+ Länge + Breite + Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 1800 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.





zu LINE Duschplatz Halbkreis Rinne dezentral

LINE ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board mit Unterbau
- Optional mit LINE Rinnenabdeckung Basic, Exklusiv oder Befliesbar

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A13 050000XK	80	140	66	50	121,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A23 050000XK	140	48	50	121,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft.
Alle Maßangaben in mm.
(abP Prüfnummer P-4090 TRLP)

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min.	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC A33 040000XK	110	140	30	40	180,-


LINE RINNENABDECKUNG



- Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne
- Serienmäßig höhenverstellbar zur Anpassung an Fliesenhöhe
- Inklusive Verstellfüße


Basic

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D4X 030000UK	300	45	13	122,-

Exklusiv

Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D5X 030000UK	300	45	13	246,-

Befliesbar


Alle Maßangaben in mm.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 25 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BC D6X 030000UK	300	45	13	285,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen. Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.


Zubehör LINE Duschplatz siehe Seite 48 - 50




LINE DUSCHBOARD SYSTEM
RINNE MITTIG / RINNE DEZENTRAL

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.
Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.


1



2




3




LINE DUSCHBOARD SYSTEM MIT UNTERBAU
RINNE MITTIG / RINNE DEZENTRAL

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.
Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.


1



2




3



Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.

Unterbau

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Unterbau zur Höhenanpassung unter dem Board Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS, bestehend aus 2 Unterbauelementen (30, 60), mit Ablaufaufnahme Produktdetails siehe LINE Board mit Unterbau Seite 32 und 40	BZ UZE 080080XK	800	800	90	175,-
		BZ UZE 090090XK	900	900	90	175,-
		BZ UZE 100100XK	1000	1000	90	217,-
		BZ UZE 120120XK	1200	1200	90	246,-
		BZ UZE 150150XK	1500	1500	90	406,-
		BZ UZE 120090XK	1200	900	90	246,-
		BZ UZE 180100XK	1800	1000	90	354,-


Ausgleichsmasse

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge kg/Sack	Preis EUR o. MwSt.
	Ausgleichsmasse zur Höhenanpassung unter dem Board / Unterbau Zementestrich gemäß DIN 18560 Aufbauhöhe Ausgleichsmasse min. 10 mm, max. 50 mm Verbrauch: ca. 19 kg je m² und 10 mm Ausgleichshöhe siehe Mengenberechnungstabelle Lagerinformation: Haltbarkeitsdatum beachten!	BZ SE1 025000XK	25	45,-


Mengenberechnungstabelle

Größe Board mm	Ausgleich in mm	10	20	30	40	50
800 x 800	kg	12	24	36	48	60
	Säcke	1	1	2	2	3
900 x 900	kg	15	30	45	60	75
	Säcke	1	2	2	3	3
1000 x 1000	kg	19	38	57	76	95
	Säcke	1	2	3	4	4
1200 x 1200	kg	27	54	81	108	135
	Säcke	2	3	4	5	6
1500 x 1500	kg	43	86	129	172	215
	Säcke	2	4	6	7	9
1800 x 1000	kg	34	68	102	136	170
	Säcke	2	3	4	6	7

Ausgleichselement

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Ausgleichselement zur Höhenanpassung unter dem Unterbau Druckstabiles wasserdichtes Ausgleichselement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS Ausgleichselement BZ A5E bestehend aus 3 Elementen (18, 28, 38) Verklebung von Unterbau mit Ausgleichselement, Ausgleichselementen, Ausgleichselement mit Untergrund mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber nach Montageanleitung Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT Maßangaben ohne Berücksichtigung des Fliesenklebers * Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds	BZ A1E 120120XK	1200	1200	18	92,-
		BZ A2E 120120XK	1200	1200	28*	108,-
		BZ A3E 120120XK	1200	1200	38*	121,-
		BZ A4E 120120XK	1200	1200	48*	127,-
		BZ A5E 120120XK	1200	1200	84	256,-

Schallschutzmatte

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Schallschutzmatte 5 mm	BZ SE4 120120XK	1200	1200	5	103,-
		BZ SE4 150150XK	1500	1500	5	130,-
	Schallschutzmatte 17 mm	BZ SE4 0900901K	900	900	17	143,-
Prüfberichte: www.Kermi.de		BZ SE4 1201201K	1200	1200	17	194,-



Randdämmstreifen

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge m/Rolle	Breite in mm	Stärke in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Randdämmstreifen zur Trennung des Estrichs von angrenzenden Bauteilen gemäß DIN 18560 Mit rückseitigem Klebestreifen zur Fixierung Mit mehrfacher Abreißschlitzung Alternativ: Kermi xnet Randdämmstreifen (Montageinformation: Folie entfernen!)	BZ SE5 016008XK	25	160	8	34,-

Dichtset


Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt.
	Dichtset zum Abdichten des Duschplatzes Bestehend aus: 2,5 kg Pulverkomponente 1,2 kg Flüssigkomponente 10 m Dichtband, 2 Dichtecken innen Lagerinformation: Frostfrei lagern, Abfülldatum/Haltbarkeitsdauer beachten!	BZ SE3 000000XK	130,-

Dichtecken

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt.
	2 Dichtecken außen 115 mm x 115 mm	BZ SE6 000000XK	34,-
	2 Dichtecken innen 120 mm x 120 mm	BZ SE7 000000XK	34,-

Kleb- und Dichtstoff


Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge g/Tube	Preis EUR o. MwSt.
	Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Board mit Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit Lagerinformation: Frostfrei lagern, Haltbarkeitsdatum beachten! Verbrauch: ca. 1 Tube je Element	BZ SE2 000000XK	430	34,-


LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp						
Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Einbauhöhe min. in mm	Ablauf-leistung in l/min	Sperrwasser-höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board Passende LINE Rinnenabdeckung Basic (BC D4X), Exklusiv (BC D5X) oder Befliesbar (BC D6X) erhältlich Für den Einbau in Brandschutzdecken der Feuerwiderstands-klasse F 30 bis F 120 Feuerwiderstandsklasse bis R 120 (in Abhängigkeit von der Deckenkonstruktion) Zulassungs-Nr.: Z19.17-2242 Nach DIN 4102-11. Nur in Deutschland zugelassen Nicht in Verbindung mit Schallschutzmatte / Unterbau / Ausgleichselementen einbauen	BC A1B 050000XK	50	66	50	541,-

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.







POINT

Duschplatz mit Punktablauf

Standardmaße

Sondermaße

Sonderlösungen

Bauseitig schneidbar

Bauaufsichtlich geprüft (abP)

Erfüllt DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen


Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100

MADE IN GERMANY

20 Jahre
Nachkaufsicherheit

POINT Komplett-Duschboard E65 Ablauf mittig

POINT Komplett-Duschboard



Komplettboard E65 Ablauf mittig

BA E65 (Board mit waagerechtem Ablauf und Ablaufabdeckung E65)
Seite 56

Gesamteinbauhöhe nur 65 mm!




Komplettboard E90 Ablauf mittig

BA E90 (Board mit waagerechtem Ablauf und Ablaufabdeckung E90)
Seite 58

Gesamteinbauhöhe nur 90 mm bei normkonformer Sperrwasserhöhe!


POINT Duschboard System



Board Ablauf mittig

BA EXM (Board)
Seite 60

BA EUM (Board mit Unterbau)
Seite 62



Board Ablauf dezentral

BA EXD (Board)
Seite 64

BA EUD (Board mit Unterbau)
Seite 66

+




Ablauf mit Ablaufabdeckung Basic

BA A4X (senkrecht DN 50)

BA A5X (waagerecht DN 50)

BA A6X (waagerecht DN 40)



Board Viertelkreis Ablauf dezentral

BA RXD (Board)
Seite 68

BA RUD (Board mit Unterbau)
Seite 70

POINT Ablaufabdeckung je nach Board



E65



E90



Basic



Basic verschraubbar





Exklusiv 1



Exklusiv 2

Zubehör POINT Duschplatz





Elegantes Punktablaufdesign aus Edelstahl, zuverlässige Ablauftechnik in Duschboard aus hochwertigem extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS.

POINT Komplettboard E65 ausgezeichnet mit

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality

Renovierungskonzept Duschboard E65 und Gleittüren LIGA ausgezeichnet mit

universal design expert favorite 2016

universal design consumer favorite 2016

iF DESIGN AWARD 2016

POINT Komplettboard E90 ausgezeichnet mit

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



Druckstabil und wasserdicht



Direkt befliesbar



Dichter Ablauf



Vorgegebenes Gefälle



Rollstuhlbefahrbar



Leicht zu reinigen



Bodeneben begehbar



Individuell befliesbar



Optimal mit Kermi Duschkabine




POINT
Komplett-Duschboard

Bestehend aus:

POINT KOMPLETTBOARD E65 ABLAUF MITTIG

Der Kermi POINT Duschplatz besteht aus dem POINT Komplettboard E65 inklusive Ablauf und ermöglicht eine minimale Einbauhöhe von 65 mm.



PRODUKT-LEISTUNG




- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufgehäuse waagerecht DN 40 und Ablaufrahmen (136 x 136 mm) aus Kunststoff für Aufbauhöhe Fliesenbelag 8 mm
- Serienmäßig mit Ablaufabdeckung (130 x 130 x 2,5 mm) aus Edelstahl und Dichtecke 800 x 800 mm
- Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag bis 30 mm
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74 oder durch handelsüblichen Fertigestrich
- Board kann für die Rohrverlegung geschnitten werden. Montageanleitung beachten!

Serienteil




Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Ablaufleistung in l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA E65 090090XK	900	900	65	65	450	450	30	38	970,-
	BA E65 100100XK	1000	1000	65	65	500	500	30	38	983,-
	BA E65 120120XK	1200	1200	65	65	600	600	30	38	1009,-
	BA E65 090120XK	900	1200	65	65	600	450	30	38	1009,-
	BA E65 120090XK	1200	900	65	65	450	600	30	38	1009,-

Maßanfertigung


Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Anschlussseitig max. 50 mm kürzbar ■ Rohrleitungsanschluss ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner | **Zuschnitt durch Kermi nicht möglich**

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.
	BA E65 090090XK	753	606	60
	BA E65 100100XK	784	668	60
	BA E65 120120XK	950	800	60
	BA E65 090120XK	753	800	60
	BA E65 120090XK	950	606	60

Maßanfertigung bis Länge 1550 mm und Breite 1600 mm auf Anfrage möglich. Maßblatt erforderlich.

Maßangaben ohne Berücksichtigung des Fliesenklebers.



Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.

BRAND-SCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75






POINT
Komplett-Duschboard

Bestehend aus:

Der Kermi POINT Duschplatz besteht aus dem POINT Komplettboard E90 inklusive Ablauf und ermöglicht eine minimale Einbauhöhe von 90 mm.

POINT KOMPLETTBOARD E90 ABLAUF MITTIG



PRODUKT-LEISTUNG




- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werkseitig eingedichtetem Ablauf waagerecht DN 50 mit normkonformer Sperrwasserhöhe 50 mm mit einer Gesamteinbauhöhe von nur 90 mm.
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen (120 x 120 mm) aus Kunststoff für Aufbauhöhe Fliesenbelag 6 mm und Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag bis 30 mm
- Serienmäßig mit Ablaufabdeckung aus Edelstahl (115 x 115 x 2,5 mm) und Dichtecke 800 x 800 mm
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Duschplatz und Duschkabine Preise und Technik I/2020 oder durch handelsüblichen Fertigestrich
- Board kann für die Rohrverlegung geschnitten werden. Montageanleitung beachten!

Serienteil




Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Ablaufleistung in l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA E90 090090XK	900	900	90	90	450	450	48	50	1054,-
	BA E90 100100XK	1000	1000	90	90	500	500	48	50	1076,-
	BA E90 120120XK	1200	1200	90	90	600	600	48	50	1099,-
	BA E90 090120XK	900	1200	90	90	450	600	48	50	1099,-
	BA E90 120090XK	1200	900	90	90	600	450	48	50	1099,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Anschlussseitig max. 50 mm kürzbar ■ Rohrleitungsanschluss ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner | **Zuschnitt durch Kermi nicht möglich**

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.
	BA E90 090090XK	688	688	85
	BA E90 100100XK	761	761	85
	BA E90 120120XK	905	905	85
	BA E90 090120XK	688	905	85
	BA E90 120090XK	905	688	85

Maßanfertigung bis Länge 1800 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich. Maßblatt erforderlich.

ABDECKUNG (OPTIONAL)

Exklusiv 1





Exklusiv 2




Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Komplett-Duschboard E90

Alle Maßangaben in mm. Ablaufabdeckung Exklusiv 1 und Exklusiv 2 aus Edelstahl inkl. Ablaufrahmen aus Kunststoff (120 x 120 mm). Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 7 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	**BZ D53 000000UK**	115	115	**217,-**
Exklusiv 2 	**BZ D54 000000UK**	115	115	**217,-**

Maßangaben ohne Berücksichtigung des Fliesenklebers.




Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16-17.

BRAND-SCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen. Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden. Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75





POINT
Duschboard System

Bestehend aus:


Der Kermi POINT Duschplatz besteht grundsätzlich aus 2 Artikeln:

POINT Board

+ POINT Ablauf

Optional sind als Zubehör anstelle des serienmäßigen Ablaufrahmens und der Ablaufabdeckung Basic die Ausführung Exklusiv 1 und 2 und Basic verschraubbar erhältlich.

POINT BOARD ABLAUF MITTIG



PRODUKT-LEISTUNG



- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 75, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74 oder durch handelsüblichen Fertigestrich



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA EXM 080080XK	800	800	40	siehe POINT Ablauf 1 2 3	400	400	354,-
	BA EXM 090090XK	900	900	40		450	450	
	BA EXM 100100XK	1000	1000	40		500	500	395,-
	BA EXM 120120XK	1200	1200	40		600	600	421,-
	BA EXM 150150XK	1500	1500	40		750	750	583,-
	BA EXM 090075XK	900	750	40		375	450	354,-
	BA EXM 120080XK	1200	800	40		400	600	421,-
	BA EXM 120090XK	1200	900	40		450	600	
	BA EXM 120100XK	1200	1000	40		500	600	
	BA EXM 140090XK	1400	900	40		450	700	490,-
	BA EXM 140100XK	1400	1000	40		500	700	
	BA EXM 150090XK	1500	900	40		450	750	518,-
	BA EXM 150100XK	1500	1000	40		500	750	
	BA EXM 180075XK	1800	750	40		375	900	558,-
	BA EXM 180090XK	1800	900	40		450	900	
	BA EXM 180100XK	1800	1000	40		500	900	583,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner					Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BA EXM 080080XK	620	620	35	BA EXM	447,-	BA EXM
	BA EXM 090090XK	692	692	35	BA EXM		+ Länge
	BA EXM 100100XK	762	762	35	BA EXM	488,-	+ Breite
	BA EXM 120120XK	906	906	35	BA EXM	516,-	+ Maßblatt
	BA EXM 150150XK	1130	1130	35	BA EXM	678,-	
	BA EXM 090075XK	692	584	35	BA EXM	447,-	BA EXM
	BA EXM 120080XK	906	620	35	BA EXM	516,-	+ Länge
	BA EXM 120090XK	906	692	35	BA EXM		+ Breite
	BA EXM 120100XK	906	750	35	BA EXM		+ Maßblatt
	BA EXM 140090XK	1056	692	35	BA EXM	581,-	
	BA EXM 140100XK	1056	762	35	BA EXM		
	BA EXM 150090XK	1130	692	35	BA EXM	609,-	
	BA EXM 150100XK	1130	762	35	BA EXM		
	BA EXM 180075XK	1346	584	35	BA EXM	650,-	
	BA EXM 180090XK	1346	692	35	BA EXM		
	BA EXM 180100XK	1346	750	35	BA EXM	678,-	

Maßanfertigung bis Länge 2400 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

POINT XXL-Zuschnitt-Board

POINT ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl

senkrecht DN 50 - Ablauf mit Feuerstopp siehe Zubehör Seite 26

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A4X 050000XK	40	60	50	95,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A5X 050000XK	130	48	50	95,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft (abP Prüfnummer P-4086 TRLP).
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.


3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A6X 040000XK	97	32,4	40	95,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der POINT Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BA A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 75. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

ABDECKUNG EXKLUSIV (OPTIONAL)

Exklusiv 1




Exklusiv 2



- Ablaufrahmen Exklusiv (120 x 120 mm)
- Ablaufabdeckung Exklusiv (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl



Ablaufrahmen Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ M5X 000000UK	120	120	69,-

Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	BZ D51 000000UK	115	115	217,-
Exklusiv 2 	BZ D52 000000UK	115	115	217,-

ABDECKUNG BASIC VERSCHRAUBBAR (OPTIONAL)




- Ablaufrahmen (120 x 120 mm) und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) verschraubbar aus Edelstahl

Ablaufrahmen und Ablaufabdeckung Basic verschraubbar für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ K4X 000000UK	120	120	116,-

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75





POINT
Duschboard System

Bestehend aus:


POINT BOARD MIT UNTERBAU ABLAUF MITTIG

Der Kermi POINT Duschplatz besteht grundsätzlich aus 2 Artikeln:

POINT Board

+ POINT Ablauf

Optional sind als Zubehör anstelle des serienmäßigen Ablaufrahmens und der Ablaufabdeckung Basic die Ausführung Exklusiv 1 und 2 und Basic verschraubbar erhältlich.



PRODUKT-LEISTUNG



- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der POINT Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74, durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 74



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Gesamthöhe	Einbauhöhe min.	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA EUM 080080XK	800	800	130	siehe POINT Ablauf 1 2 3	400	400	572,-
	BA EUM 090090XK	900	900	130		450	450	
	BA EUM 100100XK	1000	1000	130		500	500	651,-
	BA EUM 120120XK	1200	1200	130		600	600	707,-
	BA EUM 150150XK	1500	1500	130		750	750	1033,-
	BA EUM 090075XK	900	750	130		375	450	572,-
	BA EUM 120080XK	1200	800	130		400	600	707,-
	BA EUM 120090XK	1200	900	130		450	600	
	BA EUM 120100XK	1200	1000	130		500	600	
	BA EUM 140090XK	1400	900	130		450	700	939,-
	BA EUM 140100XK	1400	1000	130		500	700	
	BA EUM 150090XK	1500	900	130		450	750	966,-
	BA EUM 150100XK	1500	1000	130		500	750	
	BA EUM 180075XK	1800	750	130		375	900	1006,-
	BA EUM 180090XK	1800	900	130		450	900	
	BA EUM 180100XK	1800	1000	130		500	900	1033,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner					Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BA EUM 080080XK	620	620	125	BA EUM	664,-	BA EUM
	BA EUM 090090XK	692	692	125	BA EUM		+ Länge
	BA EUM 100100XK	762	762	125	BA EUM	744,-	+ Breite
	BA EUM 120120XK	906	906	125	BA EUM	802,-	+ Maßblatt
	BA EUM 150150XK	1130	1130	125	BA EUM	1127,-	
	BA EUM 090075XK	692	584	125	BA EUM	664,-	BA EUM
	BA EUM 120080XK	906	620	125	BA EUM	802,-	+ Länge
	BA EUM 120090XK	906	692	125	BA EUM		+ Breite
	BA EUM 120100XK	906	750	125	BA EUM		+ Maßblatt
	BA EUM 140090XK	1056	692	125	BA EUM	1031,-	
	BA EUM 140100XK	1056	762	125	BA EUM		
	BA EUM 150090XK	1130	692	125	BA EUM	1057,-	
	BA EUM 150100XK	1130	762	125	BA EUM		
	BA EUM 180075XK	1346	584	125	BA EUM	1099,-	
	BA EUM 180090XK	1346	692	125	BA EUM		
	BA EUM 180100XK	1346	750	125	BA EUM	1127,-	

Maßanfertigung bis Länge 2400 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

POINT XXL-Zuschnitt-Board

POINT ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board mit Unterbau
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A4X 050000XK	70	130	60	50	95,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A5X 050000XK	130	48	50	95,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft (abP Prüfnummer P-4086 TRLP).
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A6X 040000XK	100	130	32,4	40	95,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

ABDECKUNG EXKLUSIV (OPTIONAL)

Exklusiv 1




Exklusiv 2



- Ablaufrahmen Exklusiv (120 x 120 mm)
- Ablaufabdeckung Exklusiv (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl



Ablaufrahmen Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ M5X 000000UK	120	120	69,-

Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	BZ D51 000000UK	115	115	217,-
Exklusiv 2 	BZ D52 000000UK	115	115	217,-

ABDECKUNG BASIC VERSCHRAUBBAR (OPTIONAL)




- Ablaufrahmen (120 x 120 mm) und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) verschraubbar aus Edelstahl

Ablaufrahmen und Ablaufabdeckung Basic verschraubbar für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ K4X 000000UK	120	120	116,-

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75





POINT
Duschboard System

Bestehend aus:


Der Kermi POINT Duschplatz besteht grundsätzlich aus 2 Artikeln:

POINT Board

+ POINT Ablauf

Optional sind als Zubehör anstelle des serienmäßigen Ablaufrahmens und der Ablaufabdeckung Basic die Ausführung Exklusiv 1 und 2 und Basic verschraubbar erhältlich.

POINT BOARD ABLAUF DEZENTRAL



PRODUKT-LEISTUNG



- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 75, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74 oder durch handelsüblichen Fertigestrich



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA EXD 090090XK	900	900	40	siehe POINT Ablauf 1	260	260	354,-
	BA EXD 100100XK	1000	1000	40		260	260	395,-
	BA EXD 120120XK	1200	1200	40		260	260	421,-
	BA EXD 150150XK	1500	1500	40		260	260	583,-
	BA EXD 120090XK	1200	900	40	2	450	260	421,-
	BA EXD 180090XK	1800	900	40		450	350	558,-
	BA EXD 180100XK	1800	1000	40	3	500	350	583,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Ablaufbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner					Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BA EXD 090090XK	693	693	35	BA EXD	447,-	BA EXD
	BA EXD 100100XK	764	764	35	BA EXD	488,-	+ Länge
	BA EXD 120120XK	911	911	35	BA EXD	516,-	+ Breite
	BA EXD 150150XK	1116	1116	35	BA EXD	678,-	+ Maßblatt
	BA EXD 120090XK	911	692	35	BA EXD	516,-	BA EXD
	BA EXD 180090XK	1340	692	35	BA EXD	650,-	+ Länge
	BA EXD 180100XK	1338	762	35	BA EXD	678,-	+ Breite
							+ Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 2400 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

POINT XXL-Zuschnitt-Board

POINT ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl

senkrecht DN 50 - Ablauf mit Feuerstopp siehe Zubehör Seite 26

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A4X 050000XK	40	60	50	95,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A5X 050000XK	130	48	50	95,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft (abP Prüfnummer P-4086 TRLP).
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A6X 040000XK	97	32,4	40	95,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der POINT Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BA A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 75. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

ABDECKUNG EXKLUSIV (OPTIONAL)

Exklusiv 1




Exklusiv 2



- Ablaufrahmen Exklusiv (120 x 120 mm)
- Ablaufabdeckung Exklusiv (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl



Ablaufrahmen Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ M5X 000000UK	120	120	69,-

Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	BZ D51 000000UK	115	115	217,-
Exklusiv 2 	BZ D52 000000UK	115	115	217,-

ABDECKUNG BASIC VERSCHRAUBBAR (OPTIONAL)




- Ablaufrahmen (120 x 120 mm) und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) verschraubbar aus Edelstahl

Ablaufrahmen und Ablaufabdeckung Basic verschraubbar für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ K4X 000000UK	120	120	116,-

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75





POINT
Duschboard System

Bestehend aus:


POINT BOARD MIT UNTERBAU ABLAUF DEZENTRAL

Der Kermi POINT Duschplatz besteht grundsätzlich aus 2 Artikeln:

POINT Board

+ POINT Ablauf

Optional sind als Zubehör anstelle des serienmäßigen Ablaufrahmens und der Ablaufabdeckung Basic die Ausführung Exklusiv 1 und 2 und Basic verschraubbar erhältlich.



PRODUKT-LEISTUNG



- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der POINT Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74, durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 74



Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA EUD 090090XK	900	900	130	siehe POINT Ablauf 1	260	260	572,-
	BA EUD 100100XK	1000	1000	130		260	260	651,-
	BA EUD 120120XK	1200	1200	130		260	260	707,-
	BA EUD 150150XK	1500	1500	130		260	260	1033,-
	BA EUD 120090XK	1200	900	130	2	450	260	707,-
	BA EUD 180090XK	1800	900	130		450	350	1006,-
	BA EUD 180100XK	1800	1000	130	3	500	350	1033,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ im Ablaufbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner					Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	BA EUD 090090XK	693	693	125	BA EUD	664,-	BA EUD
	BA EUD 100100XK	764	764	125	BA EUD	744,-	+ Länge
	BA EUD 120120XK	911	911	125	BA EUD	802,-	+ Breite
	BA EUD 150150XK	1116	1116	125	BA EUD	1127,-	+ Maßblatt
	BA EUD 120090XK	911	692	125	BA EUD	802,-	BA EUD
	BA EUD 180090XK	1340	692	125	BA EUD	1099,-	+ Länge
	BA EUD 180100XK	1338	762	125	BA EUD	1127,-	+ Breite
							+ Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 2400 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

POINT XXL-Zuschnitt-Board

POINT ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board mit Unterbau
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A4X 050000XK	70	130	60	50	95,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A5X 050000XK	130	48	50	95,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft (abP Prüfnummer P-4086 TRLP).
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A6X 040000XK	100	130	32,4	40	95,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

ABDECKUNG EXKLUSIV (OPTIONAL)

Exklusiv 1




Exklusiv 2



- Ablaufrahmen Exklusiv (120 x 120 mm)
- Ablaufabdeckung Exklusiv (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl



Ablaufrahmen Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ M5X 000000UK	120	120	69,-

Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	BZ D51 000000UK	115	115	217,-
Exklusiv 2 	BZ D52 000000UK	115	115	217,-

ABDECKUNG BASIC VERSCHRAUBBAR (OPTIONAL)




- Ablaufrahmen (120 x 120 mm) und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) verschraubbar aus Edelstahl

Ablaufrahmen und Ablaufabdeckung Basic verschraubbar für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ K4X 000000UK	120	120	116,-

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75





POINT
Duschboard System

Bestehend aus:


POINT BOARD VIERTELKREIS ABLAUF DEZENTRAL

Der Kermi POINT Duschplatz besteht grundsätzlich aus 2 Artikeln:

POINT Board

+ POINT Ablauf

Optional sind als Zubehör anstelle des serienmäßigen Ablaufrahmens und der Ablaufabdeckung Basic die Ausführung Exklusiv 1 und 2 und Basic verschraubbar erhältlich.



PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, siehe Zubehör Seite 75, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74 oder durch handelsüblichen Fertigestrich

Serienteil


Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	550	**BA RXD 090090XK**	900	900	40	siehe POINT Ablauf 1 2 3	276,5	276,5	**421,-**
		BA RXD 100100XK	1000	1000	40		276,5	276,5	**476,-**

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Zuschnitt auf Radius 500 nicht möglich ■ im Ablaufbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner | **Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt**

Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	550	**BA RXD 090090XK**	844	844	35	**BA RXD**	**516,-**	BA RXD
		BA RXD 100100XK	944	944	35	**BA RXD**	**568,-**	+ Länge + Breite + Maßblatt

Maßanfertigung bis Länge 2400 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

POINT ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl

senkrecht DN 50 - Ablauf mit Feuerstopp siehe Zubehör Seite 26

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A4X 050000XK	40	60	50	95,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A5X 050000XK	130	48	50	95,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft (abP Prüfnummer P-4086 TRLP).
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

3	Artikelnummer	Einbauhöhe min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A6X 040000XK	97	32,4	40	95,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen steht optional der POINT Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp BA A1B 050000XK zur Verfügung, siehe Zubehör Seite 75. Alternativ sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

ABDECKUNG EXKLUSIV (OPTIONAL)

Exklusiv 1




Exklusiv 2



- Ablaufrahmen Exklusiv (120 x 120 mm)
- Ablaufabdeckung Exklusiv (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl



Ablaufrahmen Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ M5X 000000UK	120	120	69,-

Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	BZ D51 000000UK	115	115	217,-
Exklusiv 2 	BZ D52 000000UK	115	115	217,-

ABDECKUNG BASIC VERSCHRAUBBAR (OPTIONAL)




- Ablaufrahmen (120 x 120 mm) und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) verschraubbar aus Edelstahl

Ablaufrahmen und Ablaufabdeckung Basic verschraubbar für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ K4X 000000UK	120	120	116,-

Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75





POINT
Duschboard System

Bestehend aus:


POINT BOARD MIT UNTERBAU VIERTELKREIS ABLAUF DEZENTRAL

Der Kermi POINT Duschplatz besteht grundsätzlich aus 2 Artikeln:

POINT Board

+ POINT Ablauf

Optional sind als Zubehör anstelle des serienmäßigen Ablaufrahmens und der Ablaufabdeckung Basic die Ausführung Exklusiv 1 und 2 und Basic verschraubbar erhältlich.



PRODUKT-LEISTUNG


- Befliesbares druckstabiles wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichtetem Ablaufanschluss
- Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der POINT Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2
- Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff
- Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Made in Germany

MONTAGE

- Kermi Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement nach Montageanleitung
- Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber gem. DIN EN 12004:
  - Normal abbindend C2TE
  - Schnell abbindend C2FT
- Höhenausgleich durch Kermi Ausgleichsmasse, siehe Zubehör Seite 74, durch handelsüblichen Fertigestrich oder durch Ausgleichselement, siehe Zubehör Seite 74


Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.

Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge L	Breite B	Höhe	Einbauhöhe min.	a	b	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	550	BA RUD 090090XK	900	900	130	siehe POINT Ablauf 1 2 3	276,5	276,5	762,-
		BA RUD 100100XK	1000	1000	130		276,5	276,5	855,-

Maßanfertigung

Maßangaben in mm. Maßangaben ohne Berücksichtigung des Randdämmstreifens / der Schallschutzmatte / des Fliesenklebers.
Bei Zuschnitt und Verfliesung ist bauseits zu beachten:
■ Zuschnitt auf Radius 500 nicht möglich ■ im Ablaufbereich eingeschränkt kürzbar ■ Gefälle ■ Verlauf des Gefällekeils ■ verringerte Boardstärke.

Zuschnitt durch Fachpartner						Zuschnitt durch Kermi nur nach Maßblatt		
Abbildung	Radius R	Serienteil Artikelnummer	Länge min. L	Breite min. B	Höhe min.	Sonderartikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben Zuschnitt durch Kermi aus Serienteil
	550	BA RUD 090090XK	844	844	125	BA RUD	854,-	BA RUD + Länge + Breite + Maßblatt
		BA RUD 100100XK	944	944	125	BA RUD	948,-	

Maßanfertigung bis Länge 2400 mm und Breite 1500 mm auf Anfrage möglich.

POINT ABLAUF



- Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board mit Unterbau
- Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl

senkrecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

1	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A4X 050000XK	70	130	60	50	95,-

waagerecht DN 50

Nach DIN EN 1253.
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

2	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A5X 050000XK	130	48	50	95,-

waagerecht flach DN 40

In Anlehnung DIN EN 1253 geprüft (abP Prüfnummer P-4086 TRLP).
Alle Maßangaben in mm.
Ablaufrahmen für Aufbauhöhe Fliesenbelag 7-15 mm.
Serienmäßig mit Aufstockelement für Aufbauhöhe Fliesenbelag > 15 mm.

3	Artikelnummer	Einbauhöhe mit Element 2 min.	Einbauhöhe mit Element 1 und 2 min.	Ablaufleistung l/min	Sperrwasserhöhe	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BA A6X 040000XK	100	130	32,4	40	95,-

BRANDSCHUTZ

- Falls brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden müssen, sind handelsübliche zugelassene Brandschutzsysteme bauseits einzusetzen.
  Die genauen landesspezifischen Vorgaben sind bauseits mit den Herstellern vorab abzustimmen. Richtlinien hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in der MLAR zu finden.
  Die verwendete Brandschutzmanschette sollte für den Abwasserbereich bei Verwendung von handelsüblichen brennbaren Kunststoffrohren (wie PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre) geeignet sein.

ABDECKUNG EXKLUSIV (OPTIONAL)

Exklusiv 1




Exklusiv 2



- Ablaufrahmen Exklusiv (120 x 120 mm)
- Ablaufabdeckung Exklusiv (115 x 115 x 5 mm) aus Edelstahl



Ablaufrahmen Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ M5X 000000UK	120	120	69,-

Ablaufabdeckung Exklusiv für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
Exklusiv 1 	BZ D51 000000UK	115	115	217,-
Exklusiv 2 	BZ D52 000000UK	115	115	217,-

ABDECKUNG BASIC VERSCHRAUBBAR (OPTIONAL)




- Ablaufrahmen (120 x 120 mm) und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 x 5 mm) verschraubbar aus Edelstahl

Ablaufrahmen und Ablaufabdeckung Basic verschraubbar für POINT Ablauf

Alle Maßangaben in mm.
Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm.

	Artikelnummer	Länge	Breite	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	BZ K4X 000000UK	120	120	116,-


Zubehör POINT Duschplatz siehe Seite 74 - 75




POINT DUSCHBOARD SYSTEM
ABLAUF MITTIG / ABLAUF DEZENTRAL

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.
Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.


1



2




3




POINT DUSCHBOARD SYSTEM MIT UNTERBAU
ABLAUF MITTIG / ABLAUF DEZENTRAL

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.
Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.


1




2



3



Unterbau

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Unterbau zur Höhenanpassung unter dem Board Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS, bestehend aus 2 Unterbauelementen (30, 60), mit Ablaufaufnahme Produktdetails siehe POINT Board mit Unterbau Seite 62 und 66	BZ UZE 080080XK	800	800	90	175,-
		BZ UZE 090090XK	900	900	90	175,-
		BZ UZE 100100XK	1000	1000	90	217,-
		BZ UZE 120120XK	1200	1200	90	246,-
		BZ UZE 150150XK	1500	1500	90	406,-
		BZ UZE 120090XK	1200	900	90	246,-
		BZ UZE 180100XK	1800	1000	90	354,-


Ausgleichsmasse

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge kg/Sack	Preis EUR o. MwSt.
	Ausgleichsmasse zur Höhenanpassung unter dem Board / Unterbau Zementestrich gemäß DIN 18560 Aufbauhöhe Ausgleichsmasse min. 10 mm, max. 50 mm Verbrauch: ca. 19 kg je m² und 10 mm Ausgleichshöhe siehe Mengenberechnungstabelle Lagerinformation: Haltbarkeitsdatum beachten!	BZ SE1 025000XK	25	45,-


Mengenberechnungstabelle

Größe Board mm	Ausgleich in mm	10	20	30	40	50
800 x 800	kg	12	24	36	48	60
	Säcke	1	1	2	2	3
900 x 900	kg	15	30	45	60	75
	Säcke	1	2	2	3	3
1000 x 1000	kg	19	38	57	76	95
	Säcke	1	2	3	4	4
1200 x 1200	kg	27	54	81	108	135
	Säcke	2	3	4	5	6
1500 x 1500	kg	43	86	129	172	215
	Säcke	2	4	6	7	9
1800 x 1000	kg	34	68	102	136	170
	Säcke	2	3	4	6	7

Ausgleichselement

Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Ausgleichselement zur Höhenanpassung unter dem Unterbau Druckstabiles wasserdichtes Ausgleichselement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS Ausgleichselement BZ A5E bestehend aus 3 Elementen (18, 28, 38) Verklebung von Unterbau mit Ausgleichselement, Ausgleichselementen, Ausgleichselement mit Untergrund mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber nach Montageanleitung Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT Maßangaben ohne Berücksichtigung des Fliesenklebers * Alternativ: Systemsicherheit bei wellenförmiger Verklebung mit Kermi Kleb- und Dichtstoff, nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit des Untergrunds	BZ A1E 120120XK	1200	1200	18	92,-
		BZ A2E 120120XK	1200	1200	28*	108,-
		BZ A3E 120120XK	1200	1200	38*	121,-
		BZ A4E 120120XK	1200	1200	48*	127,-
		BZ A5E 120120XK	1200	1200	84	256,-

Schallschutzmatte



Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Schallschutzmatte 5 mm	BZ SE4 120120XK	1200	1200	5	103,-
		BZ SE4 150150XK	1500	1500	5	130,-
	Schallschutzmatte 17 mm	BZ SE4 0900901K	900	900	17	143,-
Prüfberichte: www.Kermi.de		BZ SE4 1201201K	1200	1200	17	194,-

Randdämmstreifen


Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Länge m/Rolle	Breite in mm	Stärke in mm	Preis EUR o. MwSt.
	Randdämmstreifen zur Trennung des Estrichs von angrenzenden Bauteilen gemäß DIN 18560 Mit rückseitigem Klebestreifen zur Fixierung Mit mehrfacher Abreißschlitzung Alternativ: Kermi xnet Randdämmstreifen (Montageinformation: Folie entfernen!)	BZ SE5 016008XK	25	160	8	34,-

Dichtset


Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt.
	Dichtset zum Abdichten des Duschplatzes Bestehend aus: 2,5 kg Pulverkomponente 1,2 kg Flüssigkomponente 10 m Dichtband, 2 Dichtecken innen Lagerinformation: Frostfrei lagern, Abfülldatum/Haltbarkeitsdauer beachten!	BZ SE3 000000XK	130,-

Dichtecken			
Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt.
	2 Dichtecken außen 115 mm x 115 mm	BZ SE6 000000XK	34,-
	2 Dichtecken innen 120 mm x 120 mm	BZ SE7 000000XK	34,-

Kleb- und Dichtstoff				
Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge g/Tube	Preis EUR o. MwSt.
	Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Board mit Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit Lagerinformation: Frostfrei lagern, Haltbarkeitsdatum beachten! Verbrauch: ca. 1 Tube je Element	BZ SE2 000000XK	430	34,-


POINT Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp						
Abbildung	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Einbauhöhe min. in mm	Ablaufleistung in l/min	Sperrwasserhöhe in mm	Preis EUR o. MwSt.
	POINT Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in POINT Board Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic (120 x 120 mm) aus Kunststoff und Ablaufabdeckung Basic (115 x 115 mm) aus Edelstahl Optional: Abdeckung Exklusiv 1, Exklusiv 2 und Abdeckung Basic verschraubbar, siehe POINT Duschplatz Seite 61, 65 und 69 Für den Einbau in Brandschutzdecken der Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 120 Feuerwiderstandsklasse bis R 120 (in Abhängigkeit von der Deckenkonstruktion) Zulassungs-Nr.: Z19.17-2242 Nach DIN 4102-11. Nur in Deutschland zugelassen Nicht in Verbindung mit Schallschutzmatte / Unterbau / Ausgleichselementen einbauen	BA A1B 050000XK	40	60	50	386,-

Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.
Wichtige Informationen zu Aufmaß und Montage Duschplatz siehe Seite 16 - 17.







WALK-IN
Programmübersicht

WALK-IN Wall

Alle Maßangaben in mm.			WALK-IN XC	WALK-IN XS	Walk-IN XB	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	DIGA	NICA	PEGA	IBIZA 2000	LIGA
		Glasstärke	10	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5
	Wall Pendel-Falt	max. Breite	-	-	-	-	-	-	-	1410		-	-	1210
	Wall Gleit	max. Breite bis Höhe 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	1450	-	-	1250
		max. Breite bis Höhe 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	-	-	-
	Wall	max. Breite bis Höhe 1450	-	2000	2000	2000	2000	2000	1800	-		1800	1800	1600
		max. Breite bis Höhe 2000	1250	1800	1850	1450	1450	1450	1450	-		1450	1450	1250
		max. Breite Höhe 2001 - 2200	1250	1600	1650	1450	1450	-	-	-		1450	1450	-
	Festfeld	max. Breite	-	600*	600	600*	600*	600*	-	-		-	-	-
	Festfeld	max. Breite	-	617*	617	617*	617*	617*	-	-		-	-	-
	beweglicher Flügel	max. Breite	-	-	-	-	724 / 524	auf Anfrage		730		700	-	700

* Mit WALK-IN XB Festfeld

WALK-IN Free

Alle Maßangaben in mm.			WALK-IN XC	WALK-IN XS	WALK-IN XB	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	DIGA	NICA	PEGA	IBIZA 2000	LIGA
		Glasstärke	10	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5
	Free	max. Breite bis Höhe 2000	-	1800	1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max. Breite Höhe 2001 - 2200	-	1600	1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Festfeld	max. Breite	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Festfeld	max. Breite	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Seitenwand	max. Breite	-	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BESCHLAG
Programmübersicht

Tür			PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Pendeltür		Pendeltür 1-flügelig	●		●		●	
		Pendeltür 1-flügelig und Festfeld	●		●		●	
		Pendeltür 1-flügelig und Festfeld verkürzt	●					
		Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld	●	●	●	●	●	
		Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern	●	●		●		
		Pendeltür	●		●		●	
		Pendeltür mit Festfeld	●					
		Pendeltür mit Festfeldern	●	●				
Schwingtür		Schwingtür mit Festfeld						●

Tür und Seitenwand			PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
								
Pendeltür		Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand	●		●		●	
		Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand	●					
		Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand	●	●				
		Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand	●	●	●	●	●	
		Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und Seitenwand	●	●		●		
		Pendeltür und Seitenwand	●		●			
		Pendeltür mit Festfeldern und Seitenwand		●				
Schwingtür		Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand						●

BESCHLAG
Programmübersicht

Tür und Seitenwand verkürzt

		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Pendeltür	 Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand	●		●		●	
	 Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand	●					
	 Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand	●	●	●	●		
	 Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und Seitenwand				●		
Schwingtür	 Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand						●

Eckeinstieg- Halbteil

		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Pendeltür	 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern)	●	●	●	●	●	
Schwingtür	 Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern)						●

Viertelkreis

		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Pendeltür	 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)	●	●	●	●		
Schwingtür	 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)	●	●				
	 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern)						●

Fünfeck

		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Pendeltür	 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)	●	●				
	 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)	●	●				

Halbkreis

		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Pendeltür	 Halbkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)		●				

PROFIL
Programmübersicht

Tür		DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Pendel-Falttür	Pendel-Falttür	●				●		
	Pendel-Falttür und Festfeld	●						
	Pendel-Falttür 4-teilig	●				●		
Pendeltür	Pendeltür 1-flügelig			●	●	●		
	Pendeltür 1-flügelig und Festfeld			●	●	●		
	Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld			●	●	●		
	Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern			●	●			
	Pendeltür			●	●	●	●	●
	Pendeltür mit Festfeld			●	●		●	●
	Pendeltür mit Festfeldern			●	●			
Schwingtür	Schwingtür						●	
	Schwingtür mit versetztem Drehpunkt						●	
	Schwingtür und Festfeld						●	
	Schwingtür mit Festfeld					●	●	●
Falttür	Falttür						●	●
Gleittür	Gleittür 2-teilig mit Festfeld					●	●	●
	Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld		●	●		●		
	Gleittür 3-teilig						●	●
	Gleittür 3-teilig mit Festfeld					●	●	●
	Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern			●		●		

Seitenwand		DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Seitenwand	Seitenwand	●	●	●	●	●	●	●
	Seitenwand beweglich	●			●		●	
	Seitenwand geteilt beweglich						●	

PROFIL
Programmübersicht

Seitenwand

			DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Seitenwand verkürzt		Seitenwand verkürzt auf Badewanne			●	●	●	●	●
		Seitenwand verkürzt neben Badewanne	●		●				
		Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne						●	

Eckeinstieg - Halbteil

			DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Pendel-Falttür		Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren)	●				●		
		Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld)	●						
Pendeltür		Eckeinstieg (Pendeltüren)			●	●	●		
		Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern)			●	●	●	●	●
Schwingtür		Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern)					●		
Falttür		Eckeinstieg 2-teilig (Falttür)						●	●
Gleittür		Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren)					●	●	●
		Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren)		●	●		●	●	●
		Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren)					●	●	●

Viertelkreis

			DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Pendeltür		Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)			●	●	●	●	●
Schwingtür		Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)						●	
		Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern)					●		
Gleittür		Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)						●	●
		Viertelkreis-Duschkabine bodenfrei (Gleittüren)					●		

Fünfeck

			DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Pendel-Falttür		Fünfeck-Duschkabine (Pendel-Falttüren)	●						
Pendeltür		Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeld)			●				

PROFIL / BADEWANNE
Programmübersicht

Fünfeck		DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
	 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)			●			●	●
Schwingtür	 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)						●	

Halbkreis		DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Pendeltür	 Halbkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)				●			

U-Form		DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
Pendel-Falttür	 U-Form Duschkabine (Pendel-Falttüren mit Festfeldern)					●		

		VARIO 2000	PASA XP	DIGA	NICA	PEGA	LIGA
Faltwand	 Faltwand 3-flügelig						
	 Faltwand 3-flügelig	●					
	 Faltwand 3-flügelig	●					
	 Faltwand 2- und 1-flügelig	●					
	 Faltwand 2-flügelig	●					
	 Faltwand 2-flügelig						
	 Faltwand 2-flügelig			●			●
Pendelflügel	 Pendelflügel	●				●	
	 Pendelflügel mit Festfeld		●			●	
Gleittür	 Gleittür 2-teilig mit Festfeld				●		●
Seitenwand	 Seitenwand	●	●	●		●	●

DUSCHKABINE
Aufmaß




Auf Duschwanne / Fliesensockel

Beispiel:
LIGA Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand

Bitte messen Sie immer:

Außenkante WE bis Wand



WE = Außenkante Wannenrand / Fliesensockel bis Wand (Wanneneinbaumaß)

BV = Außenkante Duschkabine (Wandprofil bzw. Bodenschwelle) bis Wand

10 mm vom Wannenrand / Fliesensockel = äußerste Stelle Duschkabine
25 mm vom Wannenrand / Fliesensockel = Außenkante Glas

Sie erhalten immer:
Eine Duschkabine, die an der äußersten Stelle ca. 10 mm vom Wannenrand / Fliesensockel entfernt montiert wird.
Der Breitenverstellbereich der Maßanfertigung ermöglicht den Schrägenausgleich bei nicht exakt lotgerechten Wänden.

Die genaue Breitenverstellmöglichkeit (**BV**) finden Sie in der jeweiligen Tabelle Maßanfertigung.

Bitte beachten Sie:

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

DUSCHKABINE
Aufmaß




Auf Kermi Duschplatz / ohne Duschwanne

Beispiel:
LIGA Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand

Bitte beschreiben Sie Ihre Maßangabe eindeutig:

Außenkante GAK bis Wand



GAK = Glasaußenkante bis Wand

BV = Außenkante Duschkabine (Wandprofil bzw. Bodenschwelle) bis Wand

Sie erhalten immer:
Eine Duschkabine, die an der Außenkante Glas das von Ihnen gewünschte Außenmaß hat.
Der Breitenverstellbereich der Maßanfertigung ermöglicht den Schrägenausgleich bei nicht exakt lotgerechten Wänden.

Die genaue Breitenverstellmöglichkeit (**BV**) Maßanfertigung finden Sie in der jeweiligen Tabelle Maßanfertigung.

Bitte beachten Sie:

Kermi Duschkabinen sind zur Montage an massiven Wänden und Decken bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist bauseits für entsprechende Stabilität (z. B. durch Spezialdübel) zu sorgen. Bitte verwenden Sie das für Ihren Einsatzfall geeignete Silikon (z. B. für Marmor).

Optik und Konstruktion beeinflussen auch die Funktion.

Ein höherer Preis bedeutet keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit.

Montage Duschkabine auf Kermi Duschplatz auf Seite 84 – 85.

DUSCHKABINE

Montage auf Kermi Duschplatz

Montage Serienteile

für Kermi Duschplatz

Z. B. DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) - Halbteil (Seite 356)

Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz


Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfa
Anfrage. Höhe 1867 mm (DI 2CR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (DI 2CR) plus linkem (DI 2CL

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A
2017	690-710	665-685	700	815	322	280	DI 2CR 07020 VAK DI 2CL 07020 VAK
	740-760	715-735	750	886	372	280	DI 2CR 07520 VAK DI 2CL 07520 VAK
	765-785	740-760	750	921	372	305	DI 2CR 07820 VAK DI 2CL 07820 VAK
	790-810	765-785	800	957	372	330	DI 2CR 08020 VAK DI 2CL 08020 VAK
	815-835	790-810	800	992	397	330	DI 2CR 08320 VAK DI 2CL 08320 VAK
	890-910	865-885	900	1098	422	380	DI 2CR 09020 VAK DI 2CL 09020 VAK
	915-935	890-910	900	1133	447	380	DI 2CR 09320 VAK DI 2CL 09320 VAK
	990-1010	965-985	1000	1240	472	430	DI 2CR 10020 VAK DI 2CL 10020 VAK
	1015-1035	990-1010	1000	1275	497	430	DI 2CR 10320 VAK DI 2CL 10320 VAK
	1090-1110	1065-1085	1100	1381	572	430	DI 2CR 11020 VAK DI 2CL 11020 VAK
	1190-1210	1165-1185	1200	1522	572	530	DI 2CR 12020 VAK DI 2CL 12020 VAK
	1215-1235	1190-1210	1200	1558	597	530	DI 2CR 12320 VAK DI 2CL 12320 VAK


1. Feststehende Glasteile

(Festfelder, Seitenwände, ...)

Ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge. PASA XP- und RAYA-Halbkreis-Duschkabine immer 5 mm innerhalb der Wartungsfuge.









2. Bewegliche Glasteile
(Türflügel)

Analog 1. Feststehende Glasteile oder direkt über der Fuge.










3. Feststehende Glasteile
(Festfelder, Seitenwände, ...)

Bei LINE Board Rinne wandseitig neben der Fuge.





VIERTELKREIS-DUSCHKABINE
Wannenradius ermitteln



PASA. FILIA. LIGA.

Jede rahmenlose Duschkabine wird einzeln auf Ihr spezielles Maß gefertigt. So ist ein individuelles Aufmaß durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter erforderlich.

PASA XP. FILIA XP.
PEGA. RAYA.
LIGA. IBIZA 2000. NOVA 2000.

So ermitteln Sie den Wannenradius: Legen Sie zwei Messlatten an die Schenkel der Viertelkreis-Duschkabine an. Messen Sie den Abstand zwischen Wannenrand und Schnittpunkt der Messlatten.

Wannenradius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	PASA XP	FILIA XP	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
207	Radius 500	PX 50R/L PX P50	FX P50		RA P50	LI C50	I2 O10 I2 S1R/L I2 T10 I2 R48	N2 P48 N2 R48
216	Radius 520	PX 55R/L PX P55	FX P55	PE P55	RA P55	LI P55 LI E55 LI C55 LI T55	I2 O30 I2 S3R/L I2 T20 I2 R53	N2 P50 N2 R53
228	Radius 550	PX 55R/L PX P55	FX P55	PE P55	RA P55	LI P55 LI E55 LI C55 LI T55	I2 O20 I2 S2R/L I2 T20 I2 R53	N2 P53 N2 R53

Duschkabinen für Wannen mit anderen Maßen auf Anfrage.
Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne von Wandanschluss zu Wannenradiusmitte mit einer Abweichung von 0-10 mm.

Radiusschablone	Artikelnummer Nicht EDIFACT-fähig	Preis EUR o. Mwst.
Radiusschablone für Fliesenleger im Format 1:1 **Unbedingt Bauform und Radius angeben!**	9983515	**53,-**








Hand aufs Herz:
Wie wichtig ist Ihnen pure Optik?

Das Element Wasser bahnt sich naturgemäß seinen Weg. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit, die wir leider nicht außer Kraft setzen können. Was wir aber tun können: durch präzise konstruierte Profile und Dichtungen die Barriere möglichst hoch zu halten und maximale Abdichtung zu ermöglichen. So, dass möglichst wenig Brausespritzer nach draußen dringen. Wenn Sie sich für eine puristische Lösung ohne Profil entscheiden, ist diese Barriere geringer und es ist unvermeidbar, dass der eine oder andere Wassertropfen nach außen gelangt. Dafür genießen Sie einen uneingeschränkten Einstiegskomfort und eine elegante Optik. Wie immer bei Kermi haben Sie die Wahl, was Ihnen wichtiger ist!

CE

Das sollten Sie beachten!

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf der Duschwanne bzw. einem Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein entsprechend gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle usw.) sicherzustellen!

Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Bei bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

Optik und Konstruktion beeinflussen auch die Funktion.

Ein höherer Preis bedeutet keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit.

Kermi Duschkabinen erfüllen die Anforderungen der EN 14428 hinsichtlich des Spritzwasserschutzes:

Bei der Prüfung müssen Duschkabinen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen Wasser außerhalb der Duschkabine sind zulässig. Unter der Voraussetzung, dass Boden bzw. Wanne und Duschkabine vorschriftsmäßig bzw. nach Herstellerangaben installiert sind, werden Prüfung A und B nacheinander mit elf Litern Wasser/Minute bei max. 38° C durchgeführt.

Prüfung A: Die Dusche wird im Winkel von 90° aus einem Abstand von 30 cm eine Minute lang besprüht, wobei der Sprühbereich 30 cm von oben und unten beginnt.
Prüfung B: Der Boden im Duschbereich wird aus einer Höhe von 1,90 m mit einem Abstand von 30 cm zur Mitte der Duschtür drei Minuten lang besprüht.


SPRITZWASSERSCHUTZ

Zufriedenstellender Spritzwasserschutz

Unübertroffener Spritzwasserschutz

Ohne Bodenschwelle 💧💧💧








Fehlt unten eine „Profil-Barriere“ oder Schwelle, findet das Spritzwasser leichter einen Weg ins Freie. Für einen zufriedenstellenden Spritzwasserschutz bei bodenfreien Duschkabinen sorgt eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.

Mit Bodenschwelle 💧💧








„**Mit Bodenschwelle** (Höhe 6 mm 💧💧), **oder ohne Bodenschwelle** (bodenfrei 💧💧💧) **installierbar.**“ Eine flache Bodenschwelle wird generell bei Duschkabinen ohne Bodenprofil mitgeliefert. So kann der Spritzwasserschutz auch bei anspruchsvolleren baulichen Gegebenheiten verbessert werden.


Mit Bodenprofil 💧








Das untere Bodenprofil wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl bzw. aufgestautes Spritzwasser. Je höher es ist, desto höher ist der Spritzwasserschutz.





Die spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt lässt im Gegensatz zu herkömmlichen Dichtleisten schnell ablaufendes Wasser mit Abstand zum Türflügel aufprallen. So gelangt deutlich weniger Spritzwasser ins Freie.

KermiCLEAN ist nach hygienetechnischer Begutachtung und mikrobiologischer Prüfung durch ein unabhängiges Institut als „uneingeschränkt in allen Bereichen der folgenden Einrichtungen einsetzbar" zertifiziert: Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche Institutionen.

Im Test bestätigt der TÜV eine Haltbarkeit von mindestens zehn Jahren.



Ihre Kermi Duschkabine.
Wie gemacht fürs pure Vergnügen.

Ihre Kermi Duschkabine soll Ihnen viel Freude bereiten. Und wenig Arbeit.

Nach diesem Prinzip sind alle Kermi Duschkabinen konstruiert. Genießen Sie Ihr erfrischendes Vergnügen! Danach reichen ein paar wenige Reinigungshandgriffe und schon steht alles wieder sauber da. An den Profilen und an den Scheiben-Innenflächen läuft das Wasser glatt ab. Die mechanischen Teile wie Beschläge und Griffe benötigen ein bisschen Aufmerksamkeit – aber sie werden es Ihnen mit einer brillanten Oberfläche und bester Funktionalität danken. In der Reinigungs- und Wartungsanleitung, die jeder Kermi Duschkabine beiliegt, finden Sie alles Wissenswerte dazu. Falls doch einmal ein Ersatzteil gebraucht wird, keine Sorge! Sie haben 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit. Und zwar nach Auslauf des Modells. Sie sehen: Wir meinen es ernst mit der langen Lebensdauer.

Der „Teflon-Effekt" für Ihre Duschkabine.

Die Kermi Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN für Echtglas ist eine ideale Option, wenn Sie noch weniger Reinigungsaufwand wünschen. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können. Und übrigens auch Keime und Bakterien, was für eine verbesserte Hygiene sorgt. Natürlich ist die Beschichtung kein „Wundermittel", das Ihnen die Pflege erspart. Aber wenn Sie einmal keine Zeit dafür haben, halb so schlimm. Vergleichbar mit der Antihaft-Beschichtung Ihrer Bratpfanne lassen sich Rückstände deutlich leichter lösen. Weiterer Pluspunkt: Sie brauchen viel weniger Reinigungsmittel, was Ihrem Geldbeutel genauso zugutekommt wie der Umwelt.

Die richtige Reinigung und Wartung sorgt für dauerhafte Freude an Ihrer Kermi Duschkabine. Und durch die Artikeldaten auf der Rückseite der Anleitung oder den Ident-Code auf der Duschkabine ist z. B. der Dichtleisten-Nachkauf ganz einfach.



TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit

KermiCLEAN
optionale Pflegeleicht-Beschichtung

Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft

WALK-IN XS

Die Grazile.

Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **8 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit





WALK-IN XS Free.





Serienmodelle



XS WW1
Seite 96



XS WW2
Seite 96



XS WW3
Seite 96



XS WW4
Seite 96



XS WD1
Seite 98



XS WD2
Seite 98



XS WD3
Seite 98


XS WD4
Seite 98


XS FW1
Seite 100


XS FD1
Seite 102


XS FW7 / TW1
Seite 104


XS FD7 / TW1
Seite 104

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft







Graziles, weiches Rundrohrdesign als exklusive Stabilisierung zur Wand oder zur Decke.




product design award 2011

PLUS X AWARD®
2014 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität

German Design Award
SPECIAL MENTION 2015







Wandabstand bis
1450 mm



Deckenhöhe bis
3000 mm




Praktischer
Handtuchhaken



Einfache Reinigung



Praktischer
Handtuchhalter



Nachträglich mit Tür
verschließbar


WALK-IN XS

Wall




Einbaumöglichkeiten

Ecke mit Wandbeschlag




Ecke mit Wandprofil




Höhe Duschkabine / Höhe Oberkante Glas 2000 mm
Höhe Oberkante Wandstütze 2055 mm

Achtung: Bei Serienteil XS WW1 und XS WW2 müssen Wände und Wanne / Fliesenboden absolut lotgerecht sein!



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 106).



Produktleistung

- Rahmenlose / teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Wandstütze aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Wandstütze und Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- WALK-IN XS erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas*	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785

XS WW1/2/3/4

Serienteil - XS WW1/2

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Wandstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. 2120 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XS WW1 = Beschlag rechts
XS WW2 = Beschlag links

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Länge Wandstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1200	1450	XS WW. 12020 1AK	1288,-	XS WW. 12020 VAK	1391,-	XS WW. 12020 1PK	1446,-	XS WW. 12020 VPK	1549,-
	1300	1450	XS WW. 13020 1AK	1339,-	XS WW. 13020 VAK	1442,-	XS WW. 13020 1PK	1497,-	XS WW. 13020 VPK	1600,-
	1400	1450	XS WW. 14020 1AK		XS WW. 14020 VAK		XS WW. 14020 1PK		XS WW. 14020 VPK	
	1500	1450	XS WW. 15020 1AK	1390,-	XS WW. 15020 VAK	1493,-	XS WW. 15020 1PK	1548,-	XS WW. 15020 VPK	1651,-
	1600	1450	XS WW. 16020 1AK		XS WW. 16020 VAK		XS WW. 16020 1PK		XS WW. 16020 VPK	
	1700	1450	XS WW. 17020 1AK	1442,-	XS WW. 17020 VAK	1545,-	XS WW. 17020 1PK	1600,-	XS WW. 17020 VPK	1703,-
	1800	1450	XS WW. 18020 1AK		XS WW. 18020 VAK		XS WW. 18020 1PK		XS WW. 18020 VPK	

Serienteil - XS WW3/4

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Wandstütze + 10 mm / - 10 mm.
Breitenverstellbereich WALK-IN XS Wall XS WW3 und XS WW4 im Wandprofil + 10 mm / - 10 mm. Erforderliche Deckenhöhe = min. 2120 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XS WW3 = Wandprofil rechts
XS WW4 = Wandprofil links

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Länge Wandstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1190-1210	1450	XS WW. 12020 1AK	1288,-	XS WW. 12020 VAK	1391,-	XS WW. 12020 1PK	1446,-	XS WW. 12020 VPK	1549,-
	1290-1310	1450	XS WW. 13020 1AK	1339,-	XS WW. 13020 VAK	1442,-	XS WW. 13020 1PK	1497,-	XS WW. 13020 VPK	1600,-
	1390-1410	1450	XS WW. 14020 1AK		XS WW. 14020 VAK		XS WW. 14020 1PK		XS WW. 14020 VPK	
	1490-1510	1450	XS WW. 15020 1AK	1390,-	XS WW. 15020 VAK	1493,-	XS WW. 15020 1PK	1548,-	XS WW. 15020 VPK	1651,-
	1590-1610	1450	XS WW. 16020 1AK		XS WW. 16020 VAK		XS WW. 16020 1PK		XS WW. 16020 VPK	
	1690-1710	1450	XS WW. 17020 1AK	1442,-	XS WW. 17020 VAK	1545,-	XS WW. 17020 1PK	1600,-	XS WW. 17020 VPK	1703,-
	1790-1810	1450	XS WW. 18020 1AK		XS WW. 18020 VAK		XS WW. 18020 1PK		XS WW. 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Wandstütze + 10 mm / - 10 mm.
Breitenverstellbereich WALK-IN XS Wall XS WW3 und XS WW4 im Wandprofil + 10 mm / - 10 mm. Erforderliche Deckenhöhe = min. Höhe Oberkante Glas + 120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 1800 bei Höhe 1451-2000 max. 1600 bei Höhe 2001-2200 A	Länge Wandstütze max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1400	bis 1450	XS WW.	1288,-	XS WW.	1391,-	XS WW.	1446,-	XS WW.	1549,-	**XS WW1/2/3/4**
	1401-1600	bis 1450	XS WW.	1339,-	XS WW.	1442,-	XS WW.	1497,-	XS WW.	1600,-	+ Höhe Duschkabine
	1601-2000	bis 1450	XS WW.	1390,-	XS WW.	1493,-	XS WW.	1548,-	XS WW.	1651,-	+ Gesamtbreite A
1451-2000	bis 1200	bis 1450	XS WW.	1288,-	XS WW.	1391,-	XS WW.	1446,-	XS WW.	1549,-	+ Länge Wandstütze
	1201-1400	bis 1450	XS WW.	1339,-	XS WW.	1442,-	XS WW.	1497,-	XS WW.	1600,-	+ Oberfläche
	1401-1600	bis 1450	XS WW.	1390,-	XS WW.	1493,-	XS WW.	1548,-	XS WW.	1651,-	+ Glas
	1601-1800	bis 1450	XS WW.	1442,-	XS WW.	1545,-	XS WW.	1600,-	XS WW.	1703,-	
2001-2200	bis 1200	bis 1450	XS WW.	1472,-	XS WW.	1575,-	XS WW.	1630,-	XS WW.	1733,-	
	1201-1400	bis 1450	XS WW.	1524,-	XS WW.	1627,-	XS WW.	1682,-	XS WW.	1785,-	
	1401-1600	bis 1450	XS WW.	1575,-	XS WW.	1678,-	XS WW.	1733,-	XS WW.	1836,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne / Fliesenboden XS WW1, XS WW2 (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Nicht exakt waagerechte Wanne / Fliesenboden XS WW3, XS WW4 (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **674,-**	Y	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **674,-**	M	+ **674,-**

Bestellbeispiel:
XS WW1 12020 VYK
1 = Beschlag rechts
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XS — Zubehör Seite 106
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert bei XS WW1 / XS WW2 — + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
- ■ Wandprofil für Wandbefestigung XS WW1 und XS WW2 ohne Beschläge ZDWO PRO XS — Zubehör Seite 106
- ■ Beschlagswechsel FILIA-, TUSCA-Beschläge — + EUR **258,-** bis Höhe Duschkabine 2000 mm auf Preis Maßanfertigung


WALK-IN XS

Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke mit Wandbeschlag




Ecke mit Wandprofil



Achtung: Bei Serienteil XS WD1 und XS WD2 müssen Wände und Wanne / Fliesenboden absolut lotgerecht sein!



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 106).



Produktleistung

- Rahmenlose / teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit Deckenstütze.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Deckenstütze und Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- WALK-IN XS erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas*	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	Nur möglich bis Höhe Deckenstütze 2700 mm					**346,-**			Seite 782-785

XS WD1/2/3/4

Serienteil - XS WD1/2

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der Deckenstütze bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Deckenstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. 2120 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XS WD1 = Beschlag rechts
XS WD2 = Beschlag links

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Länge Deckenstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1200	2700	XS WD. 12020 1AK	1288,-	XS WD. 12020 VAK	1391,-	XS WD. 12020 1PK	1446,-	XS WD. 12020 VPK	1549,-
	1300	2700	XS WD. 13020 1AK	1339,-	XS WD. 13020 VAK	1442,-	XS WD. 13020 1PK	1497,-	XS WD. 13020 VPK	1600,-
	1400	2700	XS WD. 14020 1AK		XS WD. 14020 VAK		XS WD. 14020 1PK		XS WD. 14020 VPK	
	1500	2700	XS WD. 15020 1AK	1390,-	XS WD. 15020 VAK	1493,-	XS WD. 15020 1PK	1548,-	XS WD. 15020 VPK	1651,-
	1600	2700	XS WD. 16020 1AK		XS WD. 16020 VAK		XS WD. 16020 1PK		XS WD. 16020 VPK	
	1700	2700	XS WD. 17020 1AK	1442,-	XS WD. 17020 VAK	1545,-	XS WD. 17020 1PK	1600,-	XS WD. 17020 VPK	1703,-
	1800	2700	XS WD. 18020 1AK		XS WD. 18020 VAK		XS WD. 18020 1PK		XS WD. 18020 VPK	

Serienteil - XS WD3/4

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der Deckenstütze bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Deckenstütze + 10 mm / - 10 mm.
Breitenverstellbereich WALK-IN XS Wall XS WD3 und XS WD4 im Wandprofil + 10 mm / - 10 mm. Erforderliche Deckenhöhe = min. 2120 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XS WD3 = Wandprofil rechts
XS WD4 = Wandprofil links

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Länge Deckenstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1190-1210	2700	XS WD. 12020 1AK	1288,-	XS WD. 12020 VAK	1391,-	XS WD. 12020 1PK	1446,-	XS WD. 12020 VPK	1549,-
	1290-1310	2700	XS WD. 13020 1AK	1339,-	XS WD. 13020 VAK	1442,-	XS WD. 13020 1PK	1497,-	XS WD. 13020 VPK	1600,-
	1390-1410	2700	XS WD. 14020 1AK		XS WD. 14020 VAK		XS WD. 14020 1PK		XS WD. 14020 VPK	
	1490-1510	2700	XS WD. 15020 1AK	1390,-	XS WD. 15020 VAK	1493,-	XS WD. 15020 1PK	1548,-	XS WD. 15020 VPK	1651,-
	1590-1610	2700	XS WD. 16020 1AK		XS WD. 16020 VAK		XS WD. 16020 1PK		XS WD. 16020 VPK	
	1690-1710	2700	XS WD. 17020 1AK	1442,-	XS WD. 17020 VAK	1545,-	XS WD. 17020 1PK	1600,-	XS WD. 17020 VPK	1703,-
	1790-1810	2700	XS WD. 18020 1AK		XS WD. 18020 VAK		XS WD. 18020 1PK		XS WD. 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Deckenstütze bauseits möglich.
Breitenverstellbereich WALK-IN XS Wall XS WD3 und XS WD4 im Wandprofil + 10 mm / - 10 mm. Erforderliche Deckenhöhe = min. Höhe Oberkante Glas + 120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 1800 bei Höhe 1451-2000 max. 1600 bei Höhe 2001-2200 A	Länge Deckenstützen bis 2700, Sonderlänge Deckenstützen bis max. 3000 gegen Aufpreis	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1400	bis 2700	XS WD.	1288,-	XS WD.	1391,-	XS WD.	1446,-	XS WD.	1549,-	**XS WD1/2/3/4**
	1401-1600	bis 2700	XS WD.	1339,-	XS WD.	1442,-	XS WD.	1497,-	XS WD.	1600,-	+ Höhe Duschkabine
	1601-2000	bis 2700	XS WD.	1390,-	XS WD.	1493,-	XS WD.	1548,-	XS WD.	1651,-	+ Gesamtbreite A
1451-2000	bis 1200	bis 2700	XS WD.	1288,-	XS WD.	1391,-	XS WD.	1446,-	XS WD.	1549,-	+ Länge Deckenstütze
	1201-1400	bis 2700	XS WD.	1339,-	XS WD.	1442,-	XS WD.	1497,-	XS WD.	1600,-	+ Oberfläche
	1401-1600	bis 2700	XS WD.	1390,-	XS WD.	1493,-	XS WD.	1548,-	XS WD.	1651,-	+ Glas
	1601-1800	bis 2700	XS WD.	1442,-	XS WD.	1545,-	XS WD.	1600,-	XS WD.	1703,-	
2001-2200	bis 1200	bis 2700	XS WD.	1472,-	XS WD.	1575,-	XS WD.	1630,-	XS WD.	1733,-	
	1201-1400	bis 2700	XS WD.	1524,-	XS WD.	1627,-	XS WD.	1682,-	XS WD.	1785,-	
	1401-1600	bis 2700	XS WD.	1575,-	XS WD.	1678,-	XS WD.	1733,-	XS WD.	1836,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne / Fliesenboden XS WD1, XS WD2 (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Nicht exakt waagerechte Wanne / Fliesenboden XS WD3, XS WD4 (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **674,-**	Y	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **674,-**	M	+ **674,-**

Bestellbeispiel:
XS WD1 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- ■ Sonderlänge Deckenstützen max. 3000 mm + EUR **58,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert bei XS WD1 / XS WD2 + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
- ■ Wandprofil für Wandbefestigung XS WD1 und XS WD2 ohne Beschläge ZDWO PRO XS Zubehör Seite 106
- ■ Beschlagswechsel FILIA-, TUSCA-Beschläge + EUR **258,-** bis Höhe Duschkabine 2000 mm auf Preis Maßanfertigung


WALK-IN XS

Free





Einbaumöglichkeiten

Freie Situation



Höhe Duschkabine / Höhe Oberkante Glas 2000 mm
Höhe Oberkante Wandstütze 2055 mm





Produktleistung

- Zur freistehenden Installation.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit zwei Wandstützen.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Wandstützen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Wandstützen innen bündig mit der Glasoberfläche.
- WALK-IN XS erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XS FW1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Wandstützen bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Wandstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. 2120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Länge Wandstützen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1200	1450	XS FW1 12020 1AK	1288,-	XS FW1 12020 VAK	1391,-	XS FW1 12020 1PK	1446,-	XS FW1 12020 VPK	1549,-
	1300	1450	XS FW1 13020 1AK	1339,-	XS FW1 13020 VAK	1442,-	XS FW1 13020 1PK	1497,-	XS FW1 13020 VPK	1600,-
	1400	1450	XS FW1 14020 1AK		XS FW1 14020 VAK		XS FW1 14020 1PK		XS FW1 14020 VPK	
	1500	1450	XS FW1 15020 1AK	1390,-	XS FW1 15020 VAK	1493,-	XS FW1 15020 1PK	1548,-	XS FW1 15020 VPK	1651,-
	1600	1450	XS FW1 16020 1AK		XS FW1 16020 VAK		XS FW1 16020 1PK		XS FW1 16020 VPK	
	1700	1450	XS FW1 17020 1AK	1442,-	XS FW1 17020 VAK	1545,-	XS FW1 17020 1PK	1600,-	XS FW1 17020 VPK	1703,-
	1800	1450	XS FW1 18020 1AK		XS FW1 18020 VAK		XS FW1 18020 1PK		XS FW1 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Wandstützen bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Wandstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. Höhe Oberkante Glas + 120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1800 bei Höhe bis 2000 max. 1600 bei Höhe 2001-2200 A	Länge Wandstützen max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1200	bis 1450	XS FW1	1288,-	XS FW1	1391,-	XS FW1	1446,-	XS FW1	1549,-	XS FW1
	1201-1400	bis 1450	XS FW1	1339,-	XS FW1	1442,-	XS FW1	1497,-	XS FW1	1600,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1600	bis 1450	XS FW1	1390,-	XS FW1	1493,-	XS FW1	1548,-	XS FW1	1651,-	+ Gesamtbreite A
	1601-1800	bis 1450	XS FW1	1442,-	XS FW1	1545,-	XS FW1	1600,-	XS FW1	1703,-	+ Länge Wandstützen
2001-2200	bis 1200	bis 1450	XS FW1	1472,-	XS FW1	1575,-	XS FW1	1630,-	XS FW1	1733,-	+ Oberfläche
	1201-1400	bis 1450	XS FW1	1524,-	XS FW1	1627,-	XS FW1	1682,-	XS FW1	1785,-	+ Glas
	1401-1600	bis 1450	XS FW1	1575,-	XS FW1	1678,-	XS FW1	1733,-	XS FW1	1836,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne / Fliesenboden (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **674,-**	Y	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **674,-**	M	+ **674,-**

Bestellbeispiel:
XS FW1 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XS — Zubehör Seite 106
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert — + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


WALK-IN XS


Free




Einbaumöglichkeiten

Freie Situation








Produktleistung

- Zur freistehenden Installation.
- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit zwei Deckenstützen.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Deckenstützen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- WALK-IN XS erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XS FD1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Deckenstützen bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Deckenstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. 2120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Länge Deckenstützen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1200	2700	XS FD1 12020 1AK	1288,-	XS FD1 12020 VAK	1391,-	XS FD1 12020 1PK	1446,-	XS FD1 12020 VPK	1549,-
	1300	2700	XS FD1 13020 1AK	1339,-	XS FD1 13020 VAK	1442,-	XS FD1 13020 1PK	1497,-	XS FD1 13020 VPK	1600,-
	1400	2700	XS FD1 14020 1AK		XS FD1 14020 VAK		XS FD1 14020 1PK		XS FD1 14020 VPK	
	1500	2700	XS FD1 15020 1AK	1390,-	XS FD1 15020 VAK	1493,-	XS FD1 15020 1PK	1548,-	XS FD1 15020 VPK	1651,-
	1600	2700	XS FD1 16020 1AK		XS FD1 16020 VAK		XS FD1 16020 1PK		XS FD1 16020 VPK	
	1700	2700	XS FD1 17020 1AK	1442,-	XS FD1 17020 VAK	1545,-	XS FD1 17020 1PK	1600,-	XS FD1 17020 VPK	1703,-
	1800	2700	XS FD1 18020 1AK		XS FD1 18020 VAK		XS FD1 18020 1PK		XS FD1 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Deckenstützen bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Deckenstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. Höhe Oberkante Glas + 120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1800 bei Höhe bis 2000 max. 1600 bei Höhe 2001-2200 A	Länge Deckenstützen bis 2700, Sonderlänge Deckenstützen bis max. 3000 gegen Aufpreis	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1200	bis 2700	XS FD1	1288,-	XS FD1	1391,-	XS FD1	1446,-	XS FD1	1549,-	XS FD1
	1201-1400	bis 2700	XS FD1	1339,-	XS FD1	1442,-	XS FD1	1497,-	XS FD1	1600,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1600	bis 2700	XS FD1	1390,-	XS FD1	1493,-	XS FD1	1548,-	XS FD1	1651,-	+ Gesamtbreite A
	1601-1800	bis 2700	XS FD1	1442,-	XS FD1	1545,-	XS FD1	1600,-	XS FD1	1703,-	+ Länge Deckenstützen
2001-2200	bis 1200	bis 2700	XS FD1	1472,-	XS FD1	1575,-	XS FD1	1630,-	XS FD1	1733,-	+ Oberfläche
	1201-1400	bis 2700	XS FD1	1524,-	XS FD1	1627,-	XS FD1	1682,-	XS FD1	1785,-	+ Glas
	1401-1600	bis 2700	XS FD1	1575,-	XS FD1	1678,-	XS FD1	1733,-	XS FD1	1836,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne / Fliesenboden (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **674,-**	Y	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **674,-**	M	+ **674,-**

Bestellbeispiel:
XS FD1 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Sonderlänge Deckenstützen max. 3000 mm	+ EUR **116,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	Nur möglich bis Höhe Deckenstütze 2700 mm					**346,-**			Seite 782-785


WALK-IN XS

Free Kombinationsmöglichkeiten


Einbaumöglichkeiten


Freie Situation mit Wandbeschlag






Freie Situation mit Wandprofil






Höhe Oberkante Wandstütze = Höhe Duschkabine / Höhe Oberkante Glas + 55 mm



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 106).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur freistehenden Installation.
- Rahmenlose / teilgerahmte Walk-In-Glasanlage.
- Mit Wandstütze / Deckenstütze.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Wandstütze aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Deckenstütze und Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Wandstütze und Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Im Winkel Seitenwand mit Glaskantenschutzprofil.
- WALK-IN XS erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XS FD. / XS FW. / XS TW.

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - XS FD7/8 / XS FW7/8

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Wandstütze / Deckenstütze bauseits möglich. Ausgleichsmöglichkeit Länge Wandstütze / Deckenstütze + 10 mm / - 10 mm.
Erforderliche Deckenhöhe = min. Höhe Oberkante Glas + 120 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1800 bei Höhe bis 2000, max. 1600 bei Höhe 2001-2200 A	Länge Wandstütze je nach Bauform	Länge Deckenstützen bis 2700, Sonderlänge Deckenstützen bis max. 3000 gegen Aufpreis	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1200	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1288,-	XS FD. / XS FW.	1391,-	XS FD. / XS FW.	1446,-	XS FD. / XS FW.	1549,-	XS FD. / XS FW.
	1201-1400	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1339,-	XS FD. / XS FW.	1442,-	XS FD. / XS FW.	1497,-	XS FD. / XS FW.	1600,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1600	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1390,-	XS FD. / XS FW.	1493,-	XS FD. / XS FW.	1548,-	XS FD. / XS FW.	1651,-	+ Gesamtbreite A
	1601-1800	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1442,-	XS FD. / XS FW.	1545,-	XS FD. / XS FW.	1600,-	XS FD. / XS FW.	1703,-	+ Länge Wandstütze
2001-2200	bis 1200	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1472,-	XS FD. / XS FW.	1575,-	XS FD. / XS FW.	1630,-	XS FD. / XS FW.	1733,-	(je nach Bauform)
	1201-1400	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1524,-	XS FD. / XS FW.	1627,-	XS FD. / XS FW.	1682,-	XS FD. / XS FW.	1785,-	+ Länge Deckenstütze
	1401-1600	bis 1450	bis 2700	XS FD. / XS FW.	1575,-	XS FD. / XS FW.	1678,-	XS FD. / XS FW.	1733,-	XS FD. / XS FW.	1836,-	(je nach Bauform)
												+ Oberfläche
												+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - XS TW1/2/3/4

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung TW3 / TW4 + 10 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1450 B	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	190-600	XS TW.	824,-	XS TW.	876,-	XS TW.	982,-	XS TW.	1034,-	XS TW.
	601-800	XS TW.	875,-	XS TW.	927,-	XS TW.	1033,-	XS TW.	1085,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	XS TW.	928,-	XS TW.	980,-	XS TW.	1086,-	XS TW.	1138,-	+ Gesamtbreite B
	1001-1200	XS TW.	980,-	XS TW.	1032,-	XS TW.	1138,-	XS TW.	1190,-	+ Oberfläche
	1201-1450	XS TW.	1030,-	XS TW.	1082,-	XS TW.	1188,-	XS TW.	1240,-	+ Glas
2001-2200	190-600	XS TW.	1010,-	XS TW.	1062,-	XS TW.	1168,-	XS TW.	1220,-	
	601-800	XS TW.	1061,-	XS TW.	1113,-	XS TW.	1219,-	XS TW.	1271,-	
	801-1000	XS TW.	1112,-	XS TW.	1164,-	XS TW.	1270,-	XS TW.	1322,-	
	1001-1200	XS TW.	1164,-	XS TW.	1216,-	XS TW.	1322,-	XS TW.	1374,-	
	1201-1450	XS TW.	1215,-	XS TW.	1267,-	XS TW.	1373,-	XS TW.	1425,-	

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne / Fliesenboden XS TW1, XS TW2, XS FW., XS FD. (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
Nicht exakt waagerechte Wanne / Fliesenboden XS TW3, XS TW4 (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
Schrägschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **674,-**	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **674,-**	+ **674,-**

■ Sonderlänge Deckenstützen max. 3000 mm	+ EUR **58,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XS	Zubehör Seite 106
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert außer XS TW3 / XS TW4	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 107
■ Wandprofil für Wandbefestigung XS TW1 und XS TW2 ohne Beschläge ZDWO PRO XS	Zubehör Seite 106
■ Beschlagswechsel FILIA-, TUSCA-Beschläge	+ EUR **258,-** bis Höhe Duschkabine 2000 mm auf Preis Maßanfertigung




KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	Nur möglich bis Höhe Deckenstütze 2700 mm		XS FD./ XS FW.	**346,-**	XS TW.	**192,-**			Seite 782-785





WALK-IN XS

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.		
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V	Weiß = 2
Stabilisierung					
	Deckenstütze für WALK-IN Wall mit Glasstärke 8 mm zur alternativen Stabilisierung, zum nachträglichen Anbringen Erforderliche Deckenhöhe = Höhe Oberkante Glas + 120 mm **Unbedingt Höhe Glasoberkante angeben!**				
	Höhe bis 2700 mm	**ZDDS DSS XS**	**377,-**	**431,-**	**-**
	Höhe bis 3000 mm	**ZDDS DSS XS**	**435,-**	**489,-**	**-**
	Sonderanschlussprofil an Deckenstütze für WALK-IN Wall mit Glasstärke 8 mm Anschlussmöglichkeit für nahezu alle Serien / Bauformen an die Bauformen der WALK-IN XS mit Deckenstütze **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Unbedingt Höhe Glasoberkante und Deckenhöhe angeben! Skizze erforderlich!**				
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAP PRO XS**	**156,-**	**205,-**	**205,-**
	bis Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAP PRO XS**	**187,-**	**243,-**	**243,-**
	bis Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAP PRO XS**	**216,-**	**285,-**	**285,-**
Sonderprofil					
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**				
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO XS**	**96,-**	**122,-**	**-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO XS**	**104,-**	**132,-**	**-**
	Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge Vorab lieferbar, in Kombination mit WALK-IN Wall erfolgt eine preisliche Berücksichtigung von 285 EUR. für WALK-IN Wall XS WW1, XS WW2, XS WD1, XS WD2 für Seitenwand XS TW1, XS TW2 **Unbedingt bei Bestellung Duschkabine angeben:** **Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge.** Die Preisminderung kann nur nach Angabe der Bestell- oder Kermi Auftragsnummer erfolgen.				
	bis Höhe 2200 mm	**ZDWO PRO XS**	**-**	**480,-**	**-**

WALK-IN XS

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 ..000XK**	**21,-**
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH ..000XK**	**24,-**

WALK-IN XB

Die Elegante.

Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **8 mm**

MADE IN GERMANY


CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit


WALK-IN XB Wall mit Festfeld in Flucht mit Spiegelglas.


Serienmodelle



XB WDR/L
Seite 112



XB WDR/L
Seite 112



XB WIW
Seite 114


XB WIA
Seite 116



XB WIH
Seite 118


XB FFW
Seite 120



XB FW1
Seite 122



XB FWA
Seite 125


WALK-IN XB System — Beispiele





XB WIW /
XB WIA


mit XB WIH


mit 2x XB WIH



mit XB FFW



mit XB WIH +
XB FFW



mit XB FFW +
XB WIH



XB FW1 /
XB FWA


mit 2x XB WIH


mit XB FFW


mit 2x XB FFW

Oberflächen je nach Serienmodell


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Schwarz
RAL 9005 Soft



Umfassende Informationen zum Programm Dark Edition in der Preisliste Dark Edition I/2020

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau


ESG Spiegelglas


ESG Dekor Stripe 2*

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft

* Serienartikel buchbar XB WIW, XB WIA







Elegantes, schlankes Profildesign. Individuelle Stabilisierung zur Wand oder zur Decke.



Konzept Duschplatz und Duschkabine LINE E70 + WALK-IN XB ausgezeichnet mit

DESIGN PLUS
powered by: ISH

universal design expert favorite 2015

iF DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



Individuell kombinierbar



Serienmäßiger Ganzkörperspiegel



Serienmäßiger Sichtschutz




Deckenhöhe bis 2700 mm, Wandabstand bis 1200 mm



Wandabstand bis 1220 mm



Wandabstand bis 1250 mm




Nachträglich mit Tür verschließbar


WALK-IN XB

Wall mit variabler Stabilisierung (Wand / Decke)




Einbaumöglichkeiten





Wand- und Deckenanschluss




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit variabler rechteckiger Stabilisierung (Wand / Decke).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem Aluminium und Verbindungen aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XB WDR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Länge Stabilisierungsrohr: 1200 mm. Maximale Gesamthöhe mit Deckenstütze 2700 mm. Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich. Erforderliche Deckenhöhe = min. 2100 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XB WDR = Wandprofil rechts
XB WDL = Wandprofil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	790-810	780-800	XB WDR/L 08020 VAK	1000,-	XB WDR/L 08020 VPK	1158,-
	890-910	880-900	XB WDR/L 09020 VAK		XB WDR/L 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	XB WDR/L 10020 VAK		XB WDR/L 10020 VPK	
	1090-1110	1080-1100	XB WDR/L 11020 VAK		XB WDR/L 11020 VPK	
	1190-1210	1180-1200	XB WDR/L 12020 VAK		XB WDR/L 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	XB WDR/L 13020 VAK	1088,-	XB WDR/L 13020 VPK	1246,-
	1390-1410	1380-1400	XB WDR/L 14020 VAK		XB WDR/L 14020 VPK	
	1490-1510	1480-1500	XB WDR/L 15020 VAK		XB WDR/L 15020 VPK	
	1590-1610	1580-1600	XB WDR/L 16020 VAK		XB WDR/L 16020 VPK	
	1790-1810	1780-1800	XB WDR/L 18020 VAK	1235,-	XB WDR/L 18020 VPK	1393,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Länge Stabilisierungsrohr: 1200 mm. Maximale Gesamthöhe mit Deckenstütze 2700 mm. Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich. Erforderliche Deckenhöhe = min. 2100 mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XB WDR = Wandprofil rechts
XB WDL = Wandprofil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 2000 bei Höhe 1450 max. 1850 bei Höhe 2000 max. 1650 bei Höhe 2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	XB WDR/L	1124,-	XB WDR/L	1282,-	**XB WDR/L**
	1451-1650	XB WDR/L	1226,-	XB WDR/L	1384,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	XB WDR/L	1327,-	XB WDR/L	1485,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XB WDR/L	1226,-	XB WDR/L	1384,-	+ Oberfläche
	1251-1650	XB WDR/L	1327,-	XB WDR/L	1485,-	+ Glas
	1651-1850	XB WDR/L	1397,-	XB WDR/L	1555,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1200)
2001-2200	bis 1250	XB WDR/L	1327,-	XB WDR/L	1485,-	
	1251-1650	XB WDR/L	1464,-	XB WDR/L	1622,-	

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
XB WDR 08020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

■ Handtuchhalter 660 mm werkseitig vormontiert + EUR + **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos siehe Seite 127
Handtuchhalter 340 mm werkseitig vormontiert + EUR + **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos siehe Seite 127

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

WALK-IN XB

Wall



Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° Stabilisierung (rund).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


MADE IN GERMANY

CE EN 14428


20 Jahre Nachkaufsicherheit

Einbaumöglichkeiten

Ecke




WALK-IN XB System




Breite max. 1200 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1850 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm




Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

XB WIW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE bei 10 mm Wanneneinstand	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	790-810	780-800	XB WIW 08020 1AK	895,-	XB WIW 08020 VAK	959,-	XB WIW 08020 1PK	1053,-	XB WIW 08020 VPK	1117,-
	890-910	880-900	XB WIW 09020 1AK		XB WIW 09020 VAK		XB WIW 09020 1PK		XB WIW 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	XB WIW 10020 1AK		XB WIW 10020 VAK		XB WIW 10020 1PK		XB WIW 10020 VPK	
	1090-1110	1080-1100	XB WIW 11020 1AK		XB WIW 11020 VAK		XB WIW 11020 1PK		XB WIW 11020 VPK	
	1190-1210	1180-1200	XB WIW 12020 1AK		XB WIW 12020 VAK		XB WIW 12020 1PK		XB WIW 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	XB WIW 13020 1AK	982,-	XB WIW 13020 VAK	1046,-	XB WIW 13020 1PK	1140,-	XB WIW 13020 VPK	1204,-
	1390-1410	1380-1400	XB WIW 14020 1AK		XB WIW 14020 VAK		XB WIW 14020 1PK		XB WIW 14020 VPK	
	1490-1510	1480-1500	XB WIW 15020 1AK		XB WIW 15020 VAK		XB WIW 15020 1PK		XB WIW 15020 VPK	
	1590-1610	1580-1600	XB WIW 16020 1AK		XB WIW 16020 VAK		XB WIW 16020 1PK		XB WIW 16020 VPK	
	1790-1810	1780-1800	XB WIW 18020 1AK	1130,-	XB WIW 18020 VAK	1194,-	XB WIW 18020 1PK	1288,-	XB WIW 18020 VPK	1352,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 2000 bei Höhe 1450 max. 1850 bei Höhe 2000 max. 1650 bei Höhe 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	XB WIW	1020,-	XB WIW	1084,-	XB WIW	1178,-	XB WIW	1242,-	**XB WIW**
	1451-1650	XB WIW	1120,-	XB WIW	1184,-	XB WIW	1278,-	XB WIW	1342,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	XB WIW	1222,-	XB WIW	1286,-	XB WIW	1380,-	XB WIW	1444,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XB WIW	1120,-	XB WIW	1184,-	XB WIW	1278,-	XB WIW	1342,-	+ Oberfläche
	1251-1650	XB WIW	1222,-	XB WIW	1286,-	XB WIW	1380,-	XB WIW	1444,-	+ Glas
	1651-1850	XB WIW	1292,-	XB WIW	1356,-	XB WIW	1450,-	XB WIW	1514,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)
2001-2200	bis 1250	XB WIW	1222,-	XB WIW	1286,-	XB WIW	1380,-	XB WIW	1444,-	
	1251-1650	XB WIW	1359,-	XB WIW	1423,-	XB WIW	1517,-	XB WIW	1581,-	

Schrägschnitt		auf Anfrage
Sonderkonstruktion		auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**
■ ESG Dekor Stripe 2	E	+ **187,-**	F	+ **187,-**

Bestellbeispiel:
XB WIW 08020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB — Zubehör Seite 126
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**192,-**								Seite 782-785


WALK-IN XB

Wall




Einbaumöglichkeiten

Ecke




WALK-IN XB System




Breite max. 1200 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1850 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm


Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° Stabilisierung (rechteckig).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XB WIA

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierung (Länge 1250 mm)

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE bei 10 mm Wanneneinstand	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	790-810	780-800	XB WIA 08020 1AK	895,-	XB WIA 08020 VAK	959,-	XB WIA 08020 1PK	1053,-	XB WIA 08020 VPK	1117,-
	890-910	880-900	XB WIA 09020 1AK		XB WIA 09020 VAK		XB WIA 09020 1PK		XB WIA 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	XB WIA 10020 1AK		XB WIA 10020 VAK		XB WIA 10020 1PK		XB WIA 10020 VPK	
	1090-1110	1080-1100	XB WIA 11020 1AK		XB WIA 11020 VAK		XB WIA 11020 1PK		XB WIA 11020 VPK	
	1190-1210	1180-1200	XB WIA 12020 1AK		XB WIA 12020 VAK		XB WIA 12020 1PK		XB WIA 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	XB WIA 13020 1AK	982,-	XB WIA 13020 VAK	1046,-	XB WIA 13020 1PK	1140,-	XB WIA 13020 VPK	1204,-
	1390-1410	1380-1400	XB WIA 14020 1AK		XB WIA 14020 VAK		XB WIA 14020 1PK		XB WIA 14020 VPK	
	1490-1510	1480-1500	XB WIA 15020 1AK		XB WIA 15020 VAK		XB WIA 15020 1PK		XB WIA 15020 VPK	
	1590-1610	1580-1600	XB WIA 16020 1AK		XB WIA 16020 VAK		XB WIA 16020 1PK		XB WIA 16020 VPK	
	1790-1810	1780-1800	XB WIA 18020 1AK	1130,-	XB WIA 18020 VAK	1194,-	XB WIA 18020 1PK	1288,-	XB WIA 18020 VPK	1352,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 2000 bei Höhe 1450 max. 1850 bei Höhe 2000 max. 1650 bei Höhe 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	XB WIA	1020,-	XB WIA	1084,-	XB WIA	1178,-	XB WIA	1242,-	XB WIA
	1451-1650	XB WIA	1120,-	XB WIA	1184,-	XB WIA	1278,-	XB WIA	1342,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	XB WIA	1222,-	XB WIA	1286,-	XB WIA	1380,-	XB WIA	1444,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XB WIA	1120,-	XB WIA	1184,-	XB WIA	1278,-	XB WIA	1342,-	+ Oberfläche
	1251-1650	XB WIA	1222,-	XB WIA	1286,-	XB WIA	1380,-	XB WIA	1444,-	+ Glas
	1651-1850	XB WIA	1292,-	XB WIA	1356,-	XB WIA	1450,-	XB WIA	1514,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1250)
2001-2200	bis 1250	XB WIA	1222,-	XB WIA	1286,-	XB WIA	1380,-	XB WIA	1444,-	
	1251-1650	XB WIA	1359,-	XB WIA	1423,-	XB WIA	1517,-	XB WIA	1581,-	


	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-
■ ESG Dekor Stripe 2	E	+ 187,-	F	+ 187,-

Bestellbeispiel:
XB WIA 08020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 126
+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127
+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**192,-**								Seite 782-785

WALK-IN XB

Festfeld in Flucht zur Kombination mit WALK-IN XB Wall oder Free



Produktleistung

- Teilgerahmtes Festfeld in Flucht zur Kombination XB WIW Wall / XB WIA Wall / XB FW1 Free / XB FWA Free.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre Nachkaufsicherheit

Einbaumöglichkeiten

Ecke




WALK-IN XB System




Breite max. 1200 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm




Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

XB WIH

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Festfeld in Flucht rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas = J	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas mit KermiCLEAN = K	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	300	XB WIH 03020 VAK	420,-	XB WIH 03020 VPK	578,-	XB WIH 03020 VJK	650,-	XB WIH 03020 VKK	808,-
	400	XB WIH 04020 VAK		XB WIH 04020 VPK		XB WIH 04020 VJK		XB WIH 04020 VKK	
	500	XB WIH 05020 VAK	464,-	XB WIH 05020 VPK	622,-	XB WIH 05020 VJK	694,-	XB WIH 05020 VKK	852,-
	600	XB WIH 06020 VAK		XB WIH 06020 VPK		XB WIH 06020 VJK		XB WIH 06020 VKK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.
Gesamtbreite WALK-IN Wall und Festfeld in Flucht max. 1800 mm.

Festfeld in Flucht rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld max. 600	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	120-600	XB WIH	585,-	XB WIH	743,-	XB WIH + Höhe Duschkabine + Breite Festfeld
2001-2200	120-600	XB WIH	703,-	XB WIH	861,-	+ Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
XB WIH 03020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 126
+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


WALK-IN XB

Festfeld im Winkel zur Kombination mit WALK-IN XB Wall oder Free




Einbaumöglichkeiten

Ecke




WALK-IN XB System




Breite max. 1850 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Breite max. 1650 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm


Produktleistung

- Teilgerahmtes Festfeld im Winkel zur Kombination XB WIW Wall / XB WIA Wall / XB FW1 Free / XB FWA Free.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XB FFW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Festfeld im Winkel rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas = J	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas mit KermiCLEAN = K	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	317	XB FFW 03020 VAK	420,-	XB FFW 03020 VPK	578,-	XB FFW 03020 VJK	650,-	XB FFW 03020 VKK	808,-
	417	XB FFW 04020 VAK		XB FFW 04020 VPK		XB FFW 04020 VJK		XB FFW 04020 VKK	
	517	XB FFW 05020 VAK	464,-	XB FFW 05020 VPK	622,-	XB FFW 05020 VJK	694,-	XB FFW 05020 VKK	852,-
	617	XB FFW 06020 VAK		XB FFW 06020 VPK		XB FFW 06020 VJK		XB FFW 06020 VKK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

Festfeld im Winkel rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld max. 617	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	120-617	XB FFW	585,-	XB FFW	743,-	XB FFW + Höhe Duschkabine + Breite Festfeld + Oberfläche + Glas
2001-2200	120-617	XB FFW	703,-	XB FFW	861,-	


	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
XB FFW 03020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 126
+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**									Seite 782-785


WALK-IN XB

Free




Einbaumöglichkeiten


Freie Situation




WALK-IN XB System



Breite max. 1200 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Produktleistung

- Zur freistehenden Installation.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit zwei 90° Stabilisierungen (rund).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Stabilisierungen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XB FW1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierungen (Länge 1220 mm)

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1200	XB FW1 12020 VAK	1046,-	XB FW1 12020 VPK	1204,-
	1400	XB FW1 14020 VAK	1194,-	XB FW1 14020 VPK	1352,-
	1500	XB FW1 15020 VAK		XB FW1 15020 VPK	
	1600	XB FW1 16020 VAK		XB FW1 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierungen bauseits möglich.


Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1650	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	XB FW1	1166,-	XB FW1	1324,-	**XB FW1**
	951-1250	XB FW1	1286,-	XB FW1	1444,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	XB FW1	1337,-	XB FW1	1495,-	+ Gesamtbreite
2001-2200	bis 950	XB FW1	1286,-	XB FW1	1444,-	+ Oberfläche
	951-1250	XB FW1	1406,-	XB FW1	1564,-	+ Glas
	1251-1650	XB FW1	1458,-	XB FW1	1616,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
XB FW1 12020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB — Zubehör Seite 126
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert — + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung,
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


WALK-IN XB

Free




Einbaumöglichkeiten


Freie Situation




WALK-IN XB System



Breite max. 1200 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm +
600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Produktleistung

- Zur freistehenden Installation.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit zwei 90° Stabilisierungen (rechteckig).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Stabilisierungen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XB FWA

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierungen (Länge 1250 mm)

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1200	XB FWA 12020 VAK	1046,-	XB FWA 12020 VPK	1204,-
	1400	XB FWA 14020 VAK	1194,-	XB FWA 14020 VPK	1352,-
	1500	XB FWA 15020 VAK		XB FWA 15020 VPK	
	1600	XB FWA 16020 VAK		XB FWA 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierungen bauseits möglich.


Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1650	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	XB FWA	1166,-	XB FWA	1324,-	**XB FWA**
	951-1250	XB FWA	1286,-	XB FWA	1444,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	XB FWA	1337,-	XB FWA	1495,-	+ Gesamtbreite
2001-2200	bis 950	XB FWA	1286,-	XB FWA	1444,-	+ Oberfläche
	951-1250	XB FWA	1406,-	XB FWA	1564,-	+ Glas
	1251-1650	XB FWA	1458,-	XB FWA	1616,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1250)

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
XB FWA 12020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB — Zubehör Seite 126
- Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert — + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung,
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 127







KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785





WALK-IN XB

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.		
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V	Weiß = 2
Stabilisierung					
	T-Stabilisierung Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.				
	Länge 1250 mm / Tiefe 200 mm	**ZDSS SFW XB120VK**	**-**	**206,-**	**-**
	Sonderlänge bis max. 1850 mm / Tiefe bis max. 500 mm	**ZDSS SFW XB**	**-**	**233,-**	**-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.				
	Länge 1250 mm	**ZDSS S90 XB125.K**	**117,-**	**179,-**	**-**
	Sonderlänge bis 1550 mm	**ZDSS S90 XB**	**137,-**	**206,-**	**-**
	90° Stabilisierung für WALK-IN XB Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.				
	Länge 1220 mm	**ZDSS R90 XB122.K**	**117,-**	**178,-**	**-**
Sonderprofil					
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**				
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO XB**	**-**	**122,-**	
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO XB**	**-**	**132,-**	**-**

WALK-IN XB

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe WALK-IN**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe WALK-IN**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 ..000XK**	**21,-**
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH ..000XK**	**24,-**

WALK-IN XC

Die Reduzierte.

Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **10 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit


WALK-IN XC Wall mit Dekor Stripe 2.



Serienmodell



XC WIO
Seite 130



Nachträglich mit Tür verschließbar


Oberflächen



Silber Hochglanz



Silber Mattglanz



Schwarz
RAL 9005 Soft



Umfassende Informationen zum Programm Dark Edition in der Preisliste Dark Edition I/2020

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich



ESG Klar



ESG SR Opaco



ESG Grau


TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft


WALK-IN XC

Wall



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit Wandbefestigung, ohne Stabilisierung.
- Optional mit WALK-IN XC Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm.
- WALK-IN XC erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

XC WIO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter WALK-IN Wall max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion erforderlich.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	390-400	380-390	XC WIO 04020 1AK	728,-	XC WIO 04020 VAK	770,-	XC WIO 04020 1PK	886,-	XC WIO 04020 VPK	928,-
	490-500	480-490	XC WIO 05020 1AK		XC WIO 05020 VAK		XC WIO 05020 1PK		XC WIO 05020 VPK	
	590-600	580-590	XC WIO 06020 1AK		XC WIO 06020 VAK		XC WIO 06020 1PK		XC WIO 06020 VPK	
	690-700	680-690	XC WIO 07020 1AK		XC WIO 07020 VAK		XC WIO 07020 1PK		XC WIO 07020 VPK	
	790-800	780-790	XC WIO 08020 1AK		XC WIO 08020 VAK		XC WIO 08020 1PK		XC WIO 08020 VPK	
	890-900	880-890	XC WIO 09020 1AK	1050,-	XC WIO 09020 VAK	1092,-	XC WIO 09020 1PK	1208,-	XC WIO 09020 VPK	1250,-
	990-1000	980-990	XC WIO 10020 1AK		XC WIO 10020 VAK		XC WIO 10020 1PK		XC WIO 10020 VPK	
	1090-1100	1080-1090	XC WIO 11020 1AK		XC WIO 11020 VAK		XC WIO 11020 1PK		XC WIO 11020 VPK	
	1190-1200	1180-1190	XC WIO 12020 1AK		XC WIO 12020 VAK		XC WIO 12020 1PK		XC WIO 12020 VPK	
	1390-1400	1380-1390	XC WIO 14020 1AK	1211,-	XC WIO 14020 VAK	1253,-	XC WIO 14020 1PK	1369,-	XC WIO 14020 VPK	1411,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 5 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	XC WIO	1350,-	XC WIO	1392,-	XC WIO	1508,-	XC WIO	1550,-	XC WIO
	1251-1450	XC WIO	1412,-	XC WIO	1454,-	XC WIO	1570,-	XC WIO	1612,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 1250	XC WIO	1472,-	XC WIO	1514,-	XC WIO	1630,-	XC WIO	1672,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 509,-	Y	+ 509,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 509,-	M	+ 509,-

Bestellbeispiel:
XC WIO 04020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 132
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 132
- ■ 90° Stabilisierungsmöglichkeit ZDSS S90 XC120VK — + EUR **179,-** weitere Infos Seite 132




KermiEXTRA


Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**				Seite 782-785

WALK-IN XC

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.		
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V	Weiß = 2
Stabilisierung					
	90° Stabilisierung für WALK-IN XC Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.				
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 XC120VK**	**-**	**179,-**	**-**
Handtuchhalter					
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe WALK-IN**			
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe WALK-IN**			
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**			

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.
			Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 ..000XK**	**21,-**

PASA®
Die Puristische.

Pendeltür-Komfort

Höhe bis 2200 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **8 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit




PASA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand.




Serienmodelle



PA 1TO
Seite 138



PA 1GN
Seite 140



PA 1VN
Seite 142



PA 1FN
Seite 144



PA 1HN
Seite 146



PA PTD
Seite 148



PA PFN
Seite 150



PA PTN
Seite 152



PA 1TW / TWD
Seite 154



PA 1GW / GWD
Seite 156



PA 1SW / SWD
Seite 158



PA 1FW / TWD
Seite 160



PA 1HW / GWD
Seite 162



PA PSW / SWD
Seite 164



PA 1TV / TVD
Seite 166



PA 1GV / GWD
Seite 168



PA 1FV / TVD
Seite 170


PA EPR/L
Seite 172



PA PRD
Seite 174



PA RDR/L
Seite 176


PA EFR/L
Seite 178


PA PFD
Seite 180

WALK-IN


PA TWF
Seite 182


Nachträglich mit
Tür verschließbar

Oberflächen


Chrom


Silber Mattglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Zeitlos puristisches Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromten bzw. silber mattglanz lackierten Metall.



product design award 2010

reddot design award honourable mention 2010

German Design Award SPECIAL MENTION 2014



Perfekter Türlauf



Einfache Reinigung



Praktischer Handtuchhalter



Zuverlässige Stabilität



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Hohe Glastransparenz



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive

PASA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1TO

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	PA 1TO	1235,-	PA 1TO	1264,-	PA 1TO	1393,-	PA 1TO	1422,-	**PA 1TO**
	801-1050	PA 1TO	1279,-	PA 1TO	1308,-	PA 1TO	1437,-	PA 1TO	1466,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2000	bis 800	PA 1TO	1381,-	PA 1TO	1410,-	PA 1TO	1539,-	PA 1TO	1568,-	+ Breite
	801-1050	PA 1TO	1424,-	PA 1TO	1453,-	PA 1TO	1582,-	PA 1TO	1611,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	PA 1TO	1572,-	PA 1TO	1601,-	PA 1TO	1730,-	PA 1TO	1759,-	+ Glas
	801-950	PA 1TO	1618,-	PA 1TO	1647,-	PA 1TO	1776,-	PA 1TO	1805,-	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)					ohne Mehrpreis				
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)					+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Sonderkonstruktion					auf Anfrage				

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**							Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1GN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1416,-	PA 1GN	1445,-	PA 1GN	1574,-	PA 1GN	1603,-	PA 1GN
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1461,-	PA 1GN	1490,-	PA 1GN	1619,-	PA 1GN	1648,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1577,-	PA 1GN	1606,-	PA 1GN	1735,-	PA 1GN	1764,-	+ Breite
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1693,-	PA 1GN	1722,-	PA 1GN	1851,-	PA 1GN	1880,-	+ Breite Festfeld
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1812,-	PA 1GN	1841,-	PA 1GN	1970,-	PA 1GN	1999,-	+ Breite Türflügel
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1926,-	PA 1GN	1955,-	PA 1GN	2084,-	PA 1GN	2113,-	+ Oberfläche
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1562,-	PA 1GN	1591,-	PA 1GN	1720,-	PA 1GN	1749,-	+ Glas
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1606,-	PA 1GN	1635,-	PA 1GN	1764,-	PA 1GN	1793,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1723,-	PA 1GN	1752,-	PA 1GN	1881,-	PA 1GN	1910,-	
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1839,-	PA 1GN	1868,-	PA 1GN	1997,-	PA 1GN	2026,-	
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1955,-	PA 1GN	1984,-	PA 1GN	2113,-	PA 1GN	2142,-	
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2071,-	PA 1GN	2100,-	PA 1GN	2229,-	PA 1GN	2258,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	1756,-	PA 1GN	1785,-	PA 1GN	1914,-	PA 1GN	1943,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	1803,-	PA 1GN	1832,-	PA 1GN	1961,-	PA 1GN	1990,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	1915,-	PA 1GN	1944,-	PA 1GN	2073,-	PA 1GN	2102,-	
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2034,-	PA 1GN	2063,-	PA 1GN	2192,-	PA 1GN	2221,-	
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2148,-	PA 1GN	2177,-	PA 1GN	2306,-	PA 1GN	2335,-	
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2264,-	PA 1GN	2293,-	PA 1GN	2422,-	PA 1GN	2451,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**										Seite 782-785


PASA®


Pendeltür 1-flügelig und Festfeld verkürzt




Einbaumöglichkeiten

Nische





Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und Festfeld verkürzt..
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1VN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1469,-	PA 1VN	1498,-	PA 1VN	1627,-	PA 1VN	1656,-	PA 1VN
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1513,-	PA 1VN	1542,-	PA 1VN	1671,-	PA 1VN	1700,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1626,-	PA 1VN	1655,-	PA 1VN	1784,-	PA 1VN	1813,-	+ Breite
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1739,-	PA 1VN	1768,-	PA 1VN	1897,-	PA 1VN	1926,-	+ Breite Festfeld
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1854,-	PA 1VN	1883,-	PA 1VN	2012,-	PA 1VN	2041,-	+ Breite Türflügel
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1967,-	PA 1VN	1996,-	PA 1VN	2125,-	PA 1VN	2154,-	+ Oberfläche
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1610,-	PA 1VN	1639,-	PA 1VN	1768,-	PA 1VN	1797,-	+ Glas
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1654,-	PA 1VN	1683,-	PA 1VN	1812,-	PA 1VN	1841,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1767,-	PA 1VN	1796,-	PA 1VN	1925,-	PA 1VN	1954,-	
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1881,-	PA 1VN	1910,-	PA 1VN	2039,-	PA 1VN	2068,-	
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	1995,-	PA 1VN	2024,-	PA 1VN	2153,-	PA 1VN	2182,-	
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1VN	2107,-	PA 1VN	2136,-	PA 1VN	2265,-	PA 1VN	2294,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1VN	1799,-	PA 1VN	1828,-	PA 1VN	1957,-	PA 1VN	1986,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1VN	1842,-	PA 1VN	1871,-	PA 1VN	2000,-	PA 1VN	2029,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1VN	1955,-	PA 1VN	1984,-	PA 1VN	2113,-	PA 1VN	2142,-	
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1VN	2070,-	PA 1VN	2099,-	PA 1VN	2228,-	PA 1VN	2257,-	
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1VN	2182,-	PA 1VN	2211,-	PA 1VN	2340,-	PA 1VN	2369,-	
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1VN	2296,-	PA 1VN	2325,-	PA 1VN	2454,-	PA 1VN	2483,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**										Seite 782-785

PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1498,-	PA 1FN	1527,-	PA 1FN	1656,-	PA 1FN	1685,-	PA 1FN
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1539,-	PA 1FN	1568,-	PA 1FN	1697,-	PA 1FN	1726,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1658,-	PA 1FN	1687,-	PA 1FN	1816,-	PA 1FN	1845,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1954,-	PA 1FN	1983,-	PA 1FN	2112,-	PA 1FN	2141,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1642,-	PA 1FN	1671,-	PA 1FN	1800,-	PA 1FN	1829,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1687,-	PA 1FN	1716,-	PA 1FN	1845,-	PA 1FN	1874,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1803,-	PA 1FN	1832,-	PA 1FN	1961,-	PA 1FN	1990,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2100,-	PA 1FN	2129,-	PA 1FN	2258,-	PA 1FN	2287,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1836,-	PA 1FN	1865,-	PA 1FN	1994,-	PA 1FN	2023,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1883,-	PA 1FN	1912,-	PA 1FN	2041,-	PA 1FN	2070,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1998,-	PA 1FN	2027,-	PA 1FN	2156,-	PA 1FN	2185,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2294,-	PA 1FN	2323,-	PA 1FN	2452,-	PA 1FN	2481,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**										Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld b ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1HN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld a > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	1767,-	PA 1HN	1824,-	PA 1HN	1925,-	PA 1HN	1982,-	PA 1HN
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	1803,-	PA 1HN	1860,-	PA 1HN	1961,-	PA 1HN	2018,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	1910,-	PA 1HN	1967,-	PA 1HN	2068,-	PA 1HN	2125,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2018,-	PA 1HN	2075,-	PA 1HN	2176,-	PA 1HN	2233,-	+ Breite Festfeld a
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2056,-	PA 1HN	2113,-	PA 1HN	2214,-	PA 1HN	2271,-	+ Breite Festfeld b
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2093,-	PA 1HN	2150,-	PA 1HN	2251,-	PA 1HN	2308,-	+ Breite Türflügel
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2201,-	PA 1HN	2258,-	PA 1HN	2359,-	PA 1HN	2416,-	+ Oberfläche
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2310,-	PA 1HN	2367,-	PA 1HN	2468,-	PA 1HN	2525,-	+ Glas
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2441,-	PA 1HN	2498,-	PA 1HN	2599,-	PA 1HN	2656,-	
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2480,-	PA 1HN	2537,-	PA 1HN	2638,-	PA 1HN	2695,-	
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2589,-	PA 1HN	2646,-	PA 1HN	2747,-	PA 1HN	2804,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2701,-	PA 1HN	2758,-	PA 1HN	2859,-	PA 1HN	2916,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld b ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.									Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**				Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**											Seite 782-785


PASA®

Pendeltür



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA PTD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	max. 1050	PA PTD	1606,-	PA PTD	1635,-	PA PTD	1764,-	PA PTD	1793,-	**PA PTD**
	801-1000	max. 1050	PA PTD	1649,-	PA PTD	1678,-	PA PTD	1807,-	PA PTD	1836,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	max. 1050	PA PTD	1767,-	PA PTD	1796,-	PA PTD	1925,-	PA PTD	1954,-	+ Breite
	1201-1600	max. 1050	PA PTD	1845,-	PA PTD	1874,-	PA PTD	2003,-	PA PTD	2032,-	+ Breite Türflügel
	1601-1850	max. 1050	PA PTD	1926,-	PA PTD	1955,-	PA PTD	2084,-	PA PTD	2113,-	+ Oberfläche
1851-2000	bis 800	max. 1050	PA PTD	1751,-	PA PTD	1780,-	PA PTD	1909,-	PA PTD	1938,-	+ Glas
	801-1000	max. 1050	PA PTD	1794,-	PA PTD	1823,-	PA PTD	1952,-	PA PTD	1981,-	
	1001-1200	max. 1050	PA PTD	1910,-	PA PTD	1939,-	PA PTD	2068,-	PA PTD	2097,-	
	1201-1600	max. 1050	PA PTD	1992,-	PA PTD	2021,-	PA PTD	2150,-	PA PTD	2179,-	
	1601-1850	max. 1050	PA PTD	2071,-	PA PTD	2100,-	PA PTD	2229,-	PA PTD	2258,-	
2001-2200	bis 800	max. 950	PA PTD	1945,-	PA PTD	1974,-	PA PTD	2103,-	PA PTD	2132,-	
	801-1000	max. 950	PA PTD	1988,-	PA PTD	2017,-	PA PTD	2146,-	PA PTD	2175,-	
	1001-1200	max. 950	PA PTD	2104,-	PA PTD	2133,-	PA PTD	2262,-	PA PTD	2291,-	
	1201-1600	max. 950	PA PTD	2189,-	PA PTD	2218,-	PA PTD	2347,-	PA PTD	2376,-	
	1601-1850	max. 950	PA PTD	2264,-	PA PTD	2293,-	PA PTD	2422,-	PA PTD	2451,-	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)						ohne Mehrpreis				
	Sonderkonstruktion						auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**									Seite 782-785

PASA®

Pendeltür mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA PFN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel an Festfeld	Breite Türflügel an Wand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2088,-	PA PFN	2117,-	PA PFN	2246,-	PA PFN	2275,-	**PA PFN**
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2132,-	PA PFN	2161,-	PA PFN	2290,-	PA PFN	2319,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2248,-	PA PFN	2277,-	PA PFN	2406,-	PA PFN	2435,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2326,-	PA PFN	2355,-	PA PFN	2484,-	PA PFN	2513,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2341,-	PA PFN	2370,-	PA PFN	2499,-	PA PFN	2528,-	+ Breite Türflügel
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2383,-	PA PFN	2412,-	PA PFN	2541,-	PA PFN	2570,-	an Festfeld
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2499,-	PA PFN	2528,-	PA PFN	2657,-	PA PFN	2686,-	+ Breite Türflügel
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2580,-	PA PFN	2609,-	PA PFN	2738,-	PA PFN	2767,-	an Wand
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2642,-	PA PFN	2671,-	PA PFN	2800,-	PA PFN	2829,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2685,-	PA PFN	2714,-	PA PFN	2843,-	PA PFN	2872,-	+ Glas
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2800,-	PA PFN	2829,-	PA PFN	2958,-	PA PFN	2987,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2887,-	PA PFN	2916,-	PA PFN	3045,-	PA PFN	3074,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**								Seite 782-785


PASA®

Pendeltür mit Festfeldern



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA PTN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2302,-	PA PTN	2331,-	PA PTN	2460,-	PA PTN	2489,-	**PA PTN**
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2346,-	PA PTN	2375,-	PA PTN	2504,-	PA PTN	2533,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2465,-	PA PTN	2494,-	PA PTN	2623,-	PA PTN	2652,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2541,-	PA PTN	2570,-	PA PTN	2699,-	PA PTN	2728,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2553,-	PA PTN	2582,-	PA PTN	2711,-	PA PTN	2740,-	+ Breite Türflügel
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2598,-	PA PTN	2627,-	PA PTN	2756,-	PA PTN	2785,-	+ Oberfläche
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2714,-	PA PTN	2743,-	PA PTN	2872,-	PA PTN	2901,-	+ Glas
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2795,-	PA PTN	2824,-	PA PTN	2953,-	PA PTN	2982,-	
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2857,-	PA PTN	2886,-	PA PTN	3015,-	PA PTN	3044,-	
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2899,-	PA PTN	2928,-	PA PTN	3057,-	PA PTN	3086,-	
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	3014,-	PA PTN	3043,-	PA PTN	3172,-	PA PTN	3201,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	3100,-	PA PTN	3129,-	PA PTN	3258,-	PA PTN	3287,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**									Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1TW und PA TWD



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1TW + PA TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1TW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	PA 1TW	1235,-	PA 1TW	1264,-	PA 1TW	1393,-	PA 1TW	1422,-	**PA 1TW**
	801-1050	PA 1TW	1279,-	PA 1TW	1308,-	PA 1TW	1437,-	PA 1TW	1466,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2000	bis 800	PA 1TW	1381,-	PA 1TW	1410,-	PA 1TW	1539,-	PA 1TW	1568,-	+ Breite
	801-1050	PA 1TW	1424,-	PA 1TW	1453,-	PA 1TW	1582,-	PA 1TW	1611,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	PA 1TW	1572,-	PA 1TW	1601,-	PA 1TW	1730,-	PA 1TW	1759,-	+ Glas
	801-950	PA 1TW	1618,-	PA 1TW	1647,-	PA 1TW	1776,-	PA 1TW	1805,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TWD	560,-	PA TWD	589,-	PA TWD	718,-	PA TWD	747,-	**PA TWD**
	601-800	PA TWD	577,-	PA TWD	606,-	PA TWD	735,-	PA TWD	764,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TWD	617,-	PA TWD	646,-	PA TWD	775,-	PA TWD	804,-	+ Breite
	1001-1200	PA TWD	734,-	PA TWD	763,-	PA TWD	892,-	PA TWD	921,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TWD	856,-	PA TWD	885,-	PA TWD	1014,-	PA TWD	1043,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TWD	705,-	PA TWD	734,-	PA TWD	863,-	PA TWD	892,-	
	601-800	PA TWD	719,-	PA TWD	748,-	PA TWD	877,-	PA TWD	906,-	
	801-1000	PA TWD	765,-	PA TWD	794,-	PA TWD	923,-	PA TWD	952,-	
	1001-1200	PA TWD	880,-	PA TWD	909,-	PA TWD	1038,-	PA TWD	1067,-	
	1201-1450	PA TWD	1024,-	PA TWD	1053,-	PA TWD	1182,-	PA TWD	1211,-	
2001-2200	bis 600	PA TWD	902,-	PA TWD	931,-	PA TWD	1060,-	PA TWD	1089,-	
	601-800	PA TWD	912,-	PA TWD	941,-	PA TWD	1070,-	PA TWD	1099,-	
	801-1000	PA TWD	959,-	PA TWD	988,-	PA TWD	1117,-	PA TWD	1146,-	
	1001-1200	PA TWD	1072,-	PA TWD	1101,-	PA TWD	1230,-	PA TWD	1259,-	
	1201-1450	PA TWD	1252,-	PA TWD	1281,-	PA TWD	1410,-	PA TWD	1439,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei PA TWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**					Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1GW und PA GWD




U-Kabine: PA 1GW und PA GWD und PA SWD (Seite 165)



PA 1GW größer 1550 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1GW + PA GWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1GW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSW PA erfdl. > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erfdl., Seite 184	Breite Türflügel	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1606,-	PA 1GW	1635,-	PA 1GW	1764,-	PA 1GW	1793,-	**PA 1GW**
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1649,-	PA 1GW	1678,-	PA 1GW	1807,-	PA 1GW	1836,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1767,-	PA 1GW	1796,-	PA 1GW	1925,-	PA 1GW	1954,-	+ Breite
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1886,-	PA 1GW	1915,-	PA 1GW	2044,-	PA 1GW	2073,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1751,-	PA 1GW	1780,-	PA 1GW	1909,-	PA 1GW	1938,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1794,-	PA 1GW	1823,-	PA 1GW	1952,-	PA 1GW	1981,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1910,-	PA 1GW	1939,-	PA 1GW	2068,-	PA 1GW	2097,-	+ Glas
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2030,-	PA 1GW	2059,-	PA 1GW	2188,-	PA 1GW	2217,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1945,-	PA 1GW	1974,-	PA 1GW	2103,-	PA 1GW	2132,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1988,-	PA 1GW	2017,-	PA 1GW	2146,-	PA 1GW	2175,-	
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2104,-	PA 1GW	2133,-	PA 1GW	2262,-	PA 1GW	2291,-	
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2221,-	PA 1GW	2250,-	PA 1GW	2379,-	PA 1GW	2408,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA GWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA GWD	640,-	PA GWD	669,-	PA GWD	798,-	PA GWD	827,-	**PA GWD**
	601-800	max. 700	PA GWD	651,-	PA GWD	680,-	PA GWD	809,-	PA GWD	838,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA GWD	697,-	PA GWD	726,-	PA GWD	855,-	PA GWD	884,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA GWD	814,-	PA GWD	843,-	PA GWD	972,-	PA GWD	1001,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA GWD	949,-	PA GWD	978,-	PA GWD	1107,-	PA GWD	1136,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA GWD	783,-	PA GWD	812,-	PA GWD	941,-	PA GWD	970,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	801,-	PA GWD	830,-	PA GWD	959,-	PA GWD	988,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	846,-	PA GWD	875,-	PA GWD	1004,-	PA GWD	1033,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	959,-	PA GWD	988,-	PA GWD	1117,-	PA GWD	1146,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1117,-	PA GWD	1146,-	PA GWD	1275,-	PA GWD	1304,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA GWD	980,-	PA GWD	1009,-	PA GWD	1138,-	PA GWD	1167,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	996,-	PA GWD	1025,-	PA GWD	1154,-	PA GWD	1183,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	1039,-	PA GWD	1068,-	PA GWD	1197,-	PA GWD	1226,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	1154,-	PA GWD	1183,-	PA GWD	1312,-	PA GWD	1341,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1341,-	PA GWD	1370,-	PA GWD	1499,-	PA GWD	1528,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA GWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand > 500 mm ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom				Pendeltür	**346,-**	Seitenwand			**192,-**				Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1SW und PA SWD




U-Kabine: PA 1SW und PA SWD und PA GWD



PA 1SW größer 1450 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1SW + PA SWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1SW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1416,-	PA 1SW	1445,-	PA 1SW	1574,-	PA 1SW	1603,-	**PA 1SW**
	801-1000	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1461,-	PA 1SW	1490,-	PA 1SW	1619,-	PA 1SW	1648,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1577,-	PA 1SW	1606,-	PA 1SW	1735,-	PA 1SW	1764,-	+ Breite
	1201-1450	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1693,-	PA 1SW	1722,-	PA 1SW	1851,-	PA 1SW	1880,-	+ Breite Türflügel
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1562,-	PA 1SW	1591,-	PA 1SW	1720,-	PA 1SW	1749,-	an Wand
	801-1000	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1606,-	PA 1SW	1635,-	PA 1SW	1764,-	PA 1SW	1793,-	+ Breite Türflügel
	1001-1200	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1723,-	PA 1SW	1752,-	PA 1SW	1881,-	PA 1SW	1910,-	an Seitenwand
	1201-1450	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1839,-	PA 1SW	1868,-	PA 1SW	1997,-	PA 1SW	2026,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1756,-	PA 1SW	1785,-	PA 1SW	1914,-	PA 1SW	1943,-	+ Glas
	801-1000	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1803,-	PA 1SW	1832,-	PA 1SW	1961,-	PA 1SW	1990,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1915,-	PA 1SW	1944,-	PA 1SW	2073,-	PA 1SW	2102,-	
	1201-1450	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	2034,-	PA 1SW	2063,-	PA 1SW	2192,-	PA 1SW	2221,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA SWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 ≤ 1000 inkl. 45° Stabilisierung > 1000 inkl. 90° Stabilisierung	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA SWD	640,-	PA SWD	669,-	PA SWD	798,-	PA SWD	827,-	**PA SWD**
	601-800	max. 700	PA SWD	651,-	PA SWD	680,-	PA SWD	809,-	PA SWD	838,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA SWD	697,-	PA SWD	726,-	PA SWD	855,-	PA SWD	884,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA SWD	814,-	PA SWD	843,-	PA SWD	972,-	PA SWD	1001,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA SWD	949,-	PA SWD	978,-	PA SWD	1107,-	PA SWD	1136,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA SWD	783,-	PA SWD	812,-	PA SWD	941,-	PA SWD	970,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	801,-	PA SWD	830,-	PA SWD	959,-	PA SWD	988,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	846,-	PA SWD	875,-	PA SWD	1004,-	PA SWD	1033,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	959,-	PA SWD	988,-	PA SWD	1117,-	PA SWD	1146,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1117,-	PA SWD	1146,-	PA SWD	1275,-	PA SWD	1304,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA SWD	980,-	PA SWD	1009,-	PA SWD	1138,-	PA SWD	1167,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	996,-	PA SWD	1025,-	PA SWD	1154,-	PA SWD	1183,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	1039,-	PA SWD	1068,-	PA SWD	1197,-	PA SWD	1226,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	1154,-	PA SWD	1183,-	PA SWD	1312,-	PA SWD	1341,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1341,-	PA SWD	1370,-	PA SWD	1499,-	PA SWD	1528,-	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)						ohne Mehrpreis				
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)						+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA SWD						+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt				
	Sonderkonstruktion						auf Anfrage				

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
- ■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge für PA 1SW ZDWO PRO PA Zubehör Seite 184

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**							Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1FW und PA TWD




U-Kabine: PA 1FW und PA TWD und PA GWD (Seite 157)



PA 1FW größer 1450 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1FW + PA TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1FW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1498,-	PA 1FW	1527,-	PA 1FW	1656,-	PA 1FW	1685,-	**PA 1FW**
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1539,-	PA 1FW	1568,-	PA 1FW	1697,-	PA 1FW	1726,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1658,-	PA 1FW	1687,-	PA 1FW	1816,-	PA 1FW	1845,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1954,-	PA 1FW	1983,-	PA 1FW	2112,-	PA 1FW	2141,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1642,-	PA 1FW	1671,-	PA 1FW	1800,-	PA 1FW	1829,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1687,-	PA 1FW	1716,-	PA 1FW	1845,-	PA 1FW	1874,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1803,-	PA 1FW	1832,-	PA 1FW	1961,-	PA 1FW	1990,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2100,-	PA 1FW	2129,-	PA 1FW	2258,-	PA 1FW	2287,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1836,-	PA 1FW	1865,-	PA 1FW	1994,-	PA 1FW	2023,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1883,-	PA 1FW	1912,-	PA 1FW	2041,-	PA 1FW	2070,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1998,-	PA 1FW	2027,-	PA 1FW	2156,-	PA 1FW	2185,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2294,-	PA 1FW	2323,-	PA 1FW	2452,-	PA 1FW	2481,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TWD	560,-	PA TWD	589,-	PA TWD	718,-	PA TWD	747,-	**PA TWD**
	601-800	PA TWD	577,-	PA TWD	606,-	PA TWD	735,-	PA TWD	764,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TWD	617,-	PA TWD	646,-	PA TWD	775,-	PA TWD	804,-	+ Breite
	1001-1200	PA TWD	734,-	PA TWD	763,-	PA TWD	892,-	PA TWD	921,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TWD	856,-	PA TWD	885,-	PA TWD	1014,-	PA TWD	1043,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TWD	705,-	PA TWD	734,-	PA TWD	863,-	PA TWD	892,-	
	601-800	PA TWD	719,-	PA TWD	748,-	PA TWD	877,-	PA TWD	906,-	
	801-1000	PA TWD	765,-	PA TWD	794,-	PA TWD	923,-	PA TWD	952,-	
	1001-1200	PA TWD	880,-	PA TWD	909,-	PA TWD	1038,-	PA TWD	1067,-	
	1201-1450	PA TWD	1024,-	PA TWD	1053,-	PA TWD	1182,-	PA TWD	1211,-	
2001-2200	bis 600	PA TWD	902,-	PA TWD	931,-	PA TWD	1060,-	PA TWD	1089,-	
	601-800	PA TWD	912,-	PA TWD	941,-	PA TWD	1070,-	PA TWD	1099,-	
	801-1000	PA TWD	959,-	PA TWD	988,-	PA TWD	1117,-	PA TWD	1146,-	
	1001-1200	PA TWD	1072,-	PA TWD	1101,-	PA TWD	1230,-	PA TWD	1259,-	
	1201-1450	PA TWD	1252,-	PA TWD	1281,-	PA TWD	1410,-	PA TWD	1439,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA TWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**							Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PA 1HW und PA GWD



U-Kabine: PA 1HW und PA GWD und PA GWD



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1HW + PA GWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1HW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld a > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSW PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	1767,-	PA 1HW	1824,-	PA 1HW	1925,-	PA 1HW	1982,-	**PA 1HW**
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	1803,-	PA 1HW	1860,-	PA 1HW	1961,-	PA 1HW	2018,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	1910,-	PA 1HW	1967,-	PA 1HW	2068,-	PA 1HW	2125,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2018,-	PA 1HW	2075,-	PA 1HW	2176,-	PA 1HW	2233,-	+ Breite Festfeld a
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2056,-	PA 1HW	2113,-	PA 1HW	2214,-	PA 1HW	2271,-	+ Breite Festfeld b
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2093,-	PA 1HW	2150,-	PA 1HW	2251,-	PA 1HW	2308,-	+ Breite Türflügel
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2201,-	PA 1HW	2258,-	PA 1HW	2359,-	PA 1HW	2416,-	+ Oberfläche
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2310,-	PA 1HW	2367,-	PA 1HW	2468,-	PA 1HW	2525,-	+ Glas
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2441,-	PA 1HW	2498,-	PA 1HW	2599,-	PA 1HW	2656,-	
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2480,-	PA 1HW	2537,-	PA 1HW	2638,-	PA 1HW	2695,-	
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2589,-	PA 1HW	2646,-	PA 1HW	2747,-	PA 1HW	2804,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2701,-	PA 1HW	2758,-	PA 1HW	2859,-	PA 1HW	2916,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA GWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA GWD	640,-	PA GWD	669,-	PA GWD	798,-	PA GWD	827,-	**PA GWD**
	601-800	PA GWD	651,-	PA GWD	680,-	PA GWD	809,-	PA GWD	838,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA GWD	697,-	PA GWD	726,-	PA GWD	855,-	PA GWD	884,-	+ Breite
	1001-1200	PA GWD	814,-	PA GWD	843,-	PA GWD	972,-	PA GWD	1001,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA GWD	949,-	PA GWD	978,-	PA GWD	1107,-	PA GWD	1136,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA GWD	783,-	PA GWD	812,-	PA GWD	941,-	PA GWD	970,-	
	601-800	PA GWD	801,-	PA GWD	830,-	PA GWD	959,-	PA GWD	988,-	
	801-1000	PA GWD	846,-	PA GWD	875,-	PA GWD	1004,-	PA GWD	1033,-	
	1001-1200	PA GWD	959,-	PA GWD	988,-	PA GWD	1117,-	PA GWD	1146,-	
	1201-1450	PA GWD	1117,-	PA GWD	1146,-	PA GWD	1275,-	PA GWD	1304,-	
2001-2200	bis 600	PA GWD	980,-	PA GWD	1009,-	PA GWD	1138,-	PA GWD	1167,-	
	601-800	PA GWD	996,-	PA GWD	1025,-	PA GWD	1154,-	PA GWD	1183,-	
	801-1000	PA GWD	1039,-	PA GWD	1068,-	PA GWD	1197,-	PA GWD	1226,-	
	1001-1200	PA GWD	1154,-	PA GWD	1183,-	PA GWD	1312,-	PA GWD	1341,-	
	1201-1450	PA GWD	1341,-	PA GWD	1370,-	PA GWD	1499,-	PA GWD	1528,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA GWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
- ■ Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand > 500 mm ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.									Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**				Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**								Seite 782-785


PASA®

Pendeltür und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA PSW und PA SWD



U-Kabine: PA PSW und PA SWD und PA SWD



PA PSW größer 1400 mm und PA SWD größer 1000 mm nicht möglich.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA PSW + PA SWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA PSW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Tür-flügel an Wand	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1606,-	PA PSW	1635,-	PA PSW	1764,-	PA PSW	1793,-	**PA PSW**
	801-1000	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1649,-	PA PSW	1678,-	PA PSW	1807,-	PA PSW	1836,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1767,-	PA PSW	1796,-	PA PSW	1925,-	PA PSW	1954,-	+ Breite
	1201-1450	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1845,-	PA PSW	1874,-	PA PSW	2003,-	PA PSW	2032,-	+ Breite Türflügel
1851-2000	bis 800	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1751,-	PA PSW	1780,-	PA PSW	1909,-	PA PSW	1938,-	an Wand
	801-1000	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1794,-	PA PSW	1823,-	PA PSW	1952,-	PA PSW	1981,-	+ Breite Türflügel
	1001-1200	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1910,-	PA PSW	1939,-	PA PSW	2068,-	PA PSW	2097,-	an Seitenwand
	1201-1450	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1992,-	PA PSW	2021,-	PA PSW	2150,-	PA PSW	2179,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	1945,-	PA PSW	1974,-	PA PSW	2103,-	PA PSW	2132,-	+ Glas
	801-1000	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	1988,-	PA PSW	2017,-	PA PSW	2146,-	PA PSW	2175,-	
	1001-1200	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	2104,-	PA PSW	2133,-	PA PSW	2262,-	PA PSW	2291,-	
	1201-1450	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	2189,-	PA PSW	2218,-	PA PSW	2347,-	PA PSW	2376,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA SWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 ≤ 1000 inkl. Stabilisierung ZDSSVSSPA > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSSS90PA	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA SWD	640,-	PA SWD	669,-	PA SWD	798,-	PA SWD	827,-	**PA SWD**
	601-800	max. 700	PA SWD	651,-	PA SWD	680,-	PA SWD	809,-	PA SWD	838,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA SWD	697,-	PA SWD	726,-	PA SWD	855,-	PA SWD	884,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA SWD	814,-	PA SWD	843,-	PA SWD	972,-	PA SWD	1001,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA SWD	949,-	PA SWD	978,-	PA SWD	1107,-	PA SWD	1136,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA SWD	783,-	PA SWD	812,-	PA SWD	941,-	PA SWD	970,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	801,-	PA SWD	830,-	PA SWD	959,-	PA SWD	988,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	846,-	PA SWD	875,-	PA SWD	1004,-	PA SWD	1033,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	959,-	PA SWD	988,-	PA SWD	1117,-	PA SWD	1146,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1117,-	PA SWD	1146,-	PA SWD	1275,-	PA SWD	1304,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA SWD	980,-	PA SWD	1009,-	PA SWD	1138,-	PA SWD	1167,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	996,-	PA SWD	1025,-	PA SWD	1154,-	PA SWD	1183,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	1039,-	PA SWD	1068,-	PA SWD	1197,-	PA SWD	1226,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	1154,-	PA SWD	1183,-	PA SWD	1312,-	PA SWD	1341,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1341,-	PA SWD	1370,-	PA SWD	1499,-	PA SWD	1528,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm) bei PA SWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei PA SWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1 **242,-**	TU1, TU2, GI **207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2 **164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore **244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550 **272,-**	551-950 **470,-**	951-1250 **669,-**	ab 1251 **940,-**				Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom	Pendeltür **346,-**	Seitenwand **192,-**						Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1TV + PA TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1TV

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	PA 1TV	1235,-	PA 1TV	1264,-	PA 1TV	1393,-	PA 1TV	1422,-	**PA 1TV**
	801-1050	PA 1TV	1279,-	PA 1TV	1308,-	PA 1TV	1437,-	PA 1TV	1466,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2000	bis 800	PA 1TV	1381,-	PA 1TV	1410,-	PA 1TV	1539,-	PA 1TV	1568,-	+ Breite
	801-1050	PA 1TV	1424,-	PA 1TV	1453,-	PA 1TV	1582,-	PA 1TV	1611,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	PA 1TV	1572,-	PA 1TV	1601,-	PA 1TV	1730,-	PA 1TV	1759,-	+ Glas
	801-950	PA 1TV	1618,-	PA 1TV	1647,-	PA 1TV	1776,-	PA 1TV	1805,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TVD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TVD	560,-	PA TVD	589,-	PA TVD	718,-	PA TVD	747,-	**PA TVD**
	601-800	PA TVD	577,-	PA TVD	606,-	PA TVD	735,-	PA TVD	764,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TVD	617,-	PA TVD	646,-	PA TVD	775,-	PA TVD	804,-	+ Breite
	1001-1200	PA TVD	734,-	PA TVD	763,-	PA TVD	892,-	PA TVD	921,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TVD	856,-	PA TVD	885,-	PA TVD	1014,-	PA TVD	1043,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TVD	705,-	PA TVD	734,-	PA TVD	863,-	PA TVD	892,-	
	601-800	PA TVD	719,-	PA TVD	748,-	PA TVD	877,-	PA TVD	906,-	
	801-1000	PA TVD	765,-	PA TVD	794,-	PA TVD	923,-	PA TVD	952,-	
	1001-1200	PA TVD	880,-	PA TVD	909,-	PA TVD	1038,-	PA TVD	1067,-	
	1201-1450	PA TVD	1024,-	PA TVD	1053,-	PA TVD	1182,-	PA TVD	1211,-	
2001-2200	bis 600	PA TVD	902,-	PA TVD	931,-	PA TVD	1060,-	PA TVD	1089,-	
	601-800	PA TVD	912,-	PA TVD	941,-	PA TVD	1070,-	PA TVD	1099,-	
	801-1000	PA TVD	959,-	PA TVD	988,-	PA TVD	1117,-	PA TVD	1146,-	
	1001-1200	PA TVD	1072,-	PA TVD	1101,-	PA TVD	1230,-	PA TVD	1259,-	
	1201-1450	PA TVD	1252,-	PA TVD	1281,-	PA TVD	1410,-	PA TVD	1439,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei PA TVD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**						Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1GV und PA GWD




U-Kabine: PA 1GV und PA GWD und PA SWD (Seite 165)



PA 1GV größer 1550 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 184).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1GV + PA GWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1GV

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSW PA erfdl. > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erfdl., Seite 184	Breite Türflügel	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1606,-	PA 1GV	1635,-	PA 1GV	1764,-	PA 1GV	1793,-	**PA 1GV**
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1649,-	PA 1GV	1678,-	PA 1GV	1807,-	PA 1GV	1836,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1767,-	PA 1GV	1796,-	PA 1GV	1925,-	PA 1GV	1954,-	+ Breite
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1886,-	PA 1GV	1915,-	PA 1GV	2044,-	PA 1GV	2073,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1751,-	PA 1GV	1780,-	PA 1GV	1909,-	PA 1GV	1938,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1794,-	PA 1GV	1823,-	PA 1GV	1952,-	PA 1GV	1981,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1910,-	PA 1GV	1939,-	PA 1GV	2068,-	PA 1GV	2097,-	+ Glas
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2030,-	PA 1GV	2059,-	PA 1GV	2188,-	PA 1GV	2217,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1945,-	PA 1GV	1974,-	PA 1GV	2103,-	PA 1GV	2132,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1988,-	PA 1GV	2017,-	PA 1GV	2146,-	PA 1GV	2175,-	
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2104,-	PA 1GV	2133,-	PA 1GV	2262,-	PA 1GV	2291,-	
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2221,-	PA 1GV	2250,-	PA 1GV	2379,-	PA 1GV	2408,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA GWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA GWD	640,-	PA GWD	669,-	PA GWD	798,-	PA GWD	827,-	**PA GWD**
	601-800	max. 700	PA GWD	651,-	PA GWD	680,-	PA GWD	809,-	PA GWD	838,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA GWD	697,-	PA GWD	726,-	PA GWD	855,-	PA GWD	884,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA GWD	814,-	PA GWD	843,-	PA GWD	972,-	PA GWD	1001,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA GWD	949,-	PA GWD	978,-	PA GWD	1107,-	PA GWD	1136,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA GWD	783,-	PA GWD	812,-	PA GWD	941,-	PA GWD	970,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	801,-	PA GWD	830,-	PA GWD	959,-	PA GWD	988,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	846,-	PA GWD	875,-	PA GWD	1004,-	PA GWD	1033,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	959,-	PA GWD	988,-	PA GWD	1117,-	PA GWD	1146,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1117,-	PA GWD	1146,-	PA GWD	1275,-	PA GWD	1304,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA GWD	980,-	PA GWD	1009,-	PA GWD	1138,-	PA GWD	1167,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	996,-	PA GWD	1025,-	PA GWD	1154,-	PA GWD	1183,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	1039,-	PA GWD	1068,-	PA GWD	1197,-	PA GWD	1226,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	1154,-	PA GWD	1183,-	PA GWD	1312,-	PA GWD	1341,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1341,-	PA GWD	1370,-	PA GWD	1499,-	PA GWD	1528,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA GWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand > 500 mm ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 50

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom				Pendeltür	**346,-**	Seitenwand			**192,-**				Seite 782-785


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand verkürzt neben Badewanne




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PA 1FV und PA TVD



U-Kabine: PA 1FV und PA TVD und PA GWD (Seite 157)



PA 1FV größer 1450 mm nicht möglich.



Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA 1FV + PA TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1FV

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1498,-	PA 1FV	1527,-	PA 1FV	1656,-	PA 1FV	1685,-	**PA 1FV**
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1539,-	PA 1FV	1568,-	PA 1FV	1697,-	PA 1FV	1726,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1658,-	PA 1FV	1687,-	PA 1FV	1816,-	PA 1FV	1845,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1954,-	PA 1FV	1983,-	PA 1FV	2112,-	PA 1FV	2141,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1642,-	PA 1FV	1671,-	PA 1FV	1800,-	PA 1FV	1829,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1687,-	PA 1FV	1716,-	PA 1FV	1845,-	PA 1FV	1874,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1803,-	PA 1FV	1832,-	PA 1FV	1961,-	PA 1FV	1990,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	2100,-	PA 1FV	2129,-	PA 1FV	2258,-	PA 1FV	2287,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1836,-	PA 1FV	1865,-	PA 1FV	1994,-	PA 1FV	2023,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1883,-	PA 1FV	1912,-	PA 1FV	2041,-	PA 1FV	2070,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1998,-	PA 1FV	2027,-	PA 1FV	2156,-	PA 1FV	2185,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	2294,-	PA 1FV	2323,-	PA 1FV	2452,-	PA 1FV	2481,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TVD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TVD	560,-	PA TVD	589,-	PA TVD	718,-	PA TVD	747,-	**PA TVD**
	601-800	PA TVD	577,-	PA TVD	606,-	PA TVD	735,-	PA TVD	764,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TVD	617,-	PA TVD	646,-	PA TVD	775,-	PA TVD	804,-	+ Breite
	1001-1200	PA TVD	734,-	PA TVD	763,-	PA TVD	892,-	PA TVD	921,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TVD	856,-	PA TVD	885,-	PA TVD	1014,-	PA TVD	1043,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TVD	705,-	PA TVD	734,-	PA TVD	863,-	PA TVD	892,-	
	601-800	PA TVD	719,-	PA TVD	748,-	PA TVD	877,-	PA TVD	906,-	
	801-1000	PA TVD	765,-	PA TVD	794,-	PA TVD	923,-	PA TVD	952,-	
	1001-1200	PA TVD	880,-	PA TVD	909,-	PA TVD	1038,-	PA TVD	1067,-	
	1201-1450	PA TVD	1024,-	PA TVD	1053,-	PA TVD	1182,-	PA TVD	1211,-	
2001-2200	bis 600	PA TVD	902,-	PA TVD	931,-	PA TVD	1060,-	PA TVD	1089,-	
	601-800	PA TVD	912,-	PA TVD	941,-	PA TVD	1070,-	PA TVD	1099,-	
	801-1000	PA TVD	959,-	PA TVD	988,-	PA TVD	1117,-	PA TVD	1146,-	
	1001-1200	PA TVD	1072,-	PA TVD	1101,-	PA TVD	1230,-	PA TVD	1259,-	
	1201-1450	PA TVD	1252,-	PA TVD	1281,-	PA TVD	1410,-	PA TVD	1439,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA TVD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 184

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**						Seite 782-785


PASA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA EPR und PA EPL



U-Kabine: PA EPR und PA EPL und PA GWD (Seite 157)



PA EPR/L größer 1450 mm nicht möglich.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PA EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und PA EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA EPR + PA EPL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PA EPR) plus linkem (PA EPL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1258,-	PA EPR / EPL	1287,-	PA EPR / EPL	1416,-	PA EPR / EPL	1445,-	PA EPR / EPL
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1301,-	PA EPR / EPL	1330,-	PA EPR / EPL	1459,-	PA EPR / EPL	1488,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1416,-	PA EPR / EPL	1445,-	PA EPR / EPL	1574,-	PA EPR / EPL	1603,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1618,-	PA EPR / EPL	1647,-	PA EPR / EPL	1776,-	PA EPR / EPL	1805,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1402,-	PA EPR / EPL	1431,-	PA EPR / EPL	1560,-	PA EPR / EPL	1589,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1444,-	PA EPR / EPL	1473,-	PA EPR / EPL	1602,-	PA EPR / EPL	1631,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1562,-	PA EPR / EPL	1591,-	PA EPR / EPL	1720,-	PA EPR / EPL	1749,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1767,-	PA EPR / EPL	1796,-	PA EPR / EPL	1925,-	PA EPR / EPL	1954,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1596,-	PA EPR / EPL	1625,-	PA EPR / EPL	1754,-	PA EPR / EPL	1783,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1637,-	PA EPR / EPL	1666,-	PA EPR / EPL	1795,-	PA EPR / EPL	1824,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1756,-	PA EPR / EPL	1785,-	PA EPR / EPL	1914,-	PA EPR / EPL	1943,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1964,-	PA EPR / EPL	1993,-	PA EPR / EPL	2122,-	PA EPR / EPL	2151,-	

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom			**538,-**	Eckeinstieg komplett								Seite 782-785


PASA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA PRD



U-Kabine: PA PRD und PA GWD (Seite 157)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite PX.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA PRD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich! Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 780 max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	500	bis 950x950	810	PA PRD	2962,-	PA PRD	3019,-	PA PRD	3278,-	PA PRD	3335,-	**PA PRD**
	500	bis 1050x1050	810	PA PRD	3089,-	PA PRD	3146,-	PA PRD	3405,-	PA PRD	3462,-	+ Höhe Duschkabine
	500	bis 1250x1250	810	PA PRD	3336,-	PA PRD	3393,-	PA PRD	3652,-	PA PRD	3709,-	+ Radius
2000	500	bis 950x950	810	PA PRD	3247,-	PA PRD	3304,-	PA PRD	3563,-	PA PRD	3620,-	+ Breite
	500	bis 1050x1050	810	PA PRD	3378,-	PA PRD	3435,-	PA PRD	3694,-	PA PRD	3751,-	+ Oberfläche
	500	bis 1250x1250	810	PA PRD	3625,-	PA PRD	3682,-	PA PRD	3941,-	PA PRD	3998,-	+ Glas

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 830 max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	550	bis 950x950	885	PA PRD	2962,-	PA PRD	3019,-	PA PRD	3278,-	PA PRD	3335,-	**PA PRD**
	550	bis 1050x1050	885	PA PRD	3089,-	PA PRD	3146,-	PA PRD	3405,-	PA PRD	3462,-	+ Höhe Duschkabine
	550	bis 1250x1250	885	PA PRD	3336,-	PA PRD	3393,-	PA PRD	3652,-	PA PRD	3709,-	+ Radius
2000	550	bis 950x950	885	PA PRD	3247,-	PA PRD	3304,-	PA PRD	3563,-	PA PRD	3620,-	+ Breite
	550	bis 1050x1050	885	PA PRD	3378,-	PA PRD	3435,-	PA PRD	3694,-	PA PRD	3751,-	+ Oberfläche
	550	bis 1250x1250	885	PA PRD	3625,-	PA PRD	3682,-	PA PRD	3941,-	PA PRD	3998,-	+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Breite Festfeld > 400 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Zubehör Seite 184.

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**488,-**			Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**										Seite 782-785


PASA®

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA RDR/L



U-Kabine: PA RDR/L und PA GWD (Seite 157)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite PX.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit einer PASA-Stabilisierung (innen). Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA RDR/L

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich! Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PA RDR = Anschlag rechts
PA RDL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 780 anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	500	bis 950x950	740	PA RDR/L	2566,-	PA RDR/L	2623,-	PA RDR/L	2882,-	PA RDR/L	2939,-	PA RDR/L
	500	bis 1050x1050	740	PA RDR/L	2696,-	PA RDR/L	2753,-	PA RDR/L	3012,-	PA RDR/L	3069,-	+ Höhe Duschkabine
	500	bis 1050x1450	740	PA RDR/L	3046,-	PA RDR/L	3103,-	PA RDR/L	3362,-	PA RDR/L	3419,-	+ Radius
2000	500	bis 950x950	740	PA RDR/L	2858,-	PA RDR/L	2915,-	PA RDR/L	3174,-	PA RDR/L	3231,-	+ Breite
	500	bis 1050x1050	740	PA RDR/L	2988,-	PA RDR/L	3045,-	PA RDR/L	3304,-	PA RDR/L	3361,-	+ Oberfläche
	500	bis 1050x1450	740	PA RDR/L	3338,-	PA RDR/L	3395,-	PA RDR/L	3654,-	PA RDR/L	3711,-	+ Glas

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 830 anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	550	bis 950x950	810	PA RDR/L	2566,-	PA RDR/L	2623,-	PA RDR/L	2882,-	PA RDR/L	2939,-	PA RDR/L
	550	bis 1050x1050	810	PA RDR/L	2696,-	PA RDR/L	2753,-	PA RDR/L	3012,-	PA RDR/L	3069,-	+ Höhe Duschkabine
	550	bis 1050x1450	810	PA RDR/L	3046,-	PA RDR/L	3103,-	PA RDR/L	3362,-	PA RDR/L	3419,-	+ Radius
2000	550	bis 950x950	810	PA RDR/L	2858,-	PA RDR/L	2915,-	PA RDR/L	3174,-	PA RDR/L	3231,-	+ Breite
	550	bis 1050x1050	810	PA RDR/L	2988,-	PA RDR/L	3045,-	PA RDR/L	3304,-	PA RDR/L	3361,-	+ Oberfläche
	550	bis 1050x1450	810	PA RDR/L	3338,-	PA RDR/L	3395,-	PA RDR/L	3654,-	PA RDR/L	3711,-	+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Breite Festfeld b verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Zubehör Seite 184.

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**										Seite 782-785


PASA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA EFR/L



U-Kabine: PA EFR/L und PA GWD (Seite 157)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite PX.
- Rahmenlose Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit einer PASA-Stabilisierung (innen). Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA EFR/L

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Für alle gängigen Fünfeck-Situationen im Winkel 135° lieferbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PA EFR = Anschlag rechts
PA EFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 850x850	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2259,-	PA EFR/L	2316,-	PA EFR/L	2575,-	PA EFR/L	2632,-	PA EFR/L
	bis 950x950	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2348,-	PA EFR/L	2405,-	PA EFR/L	2664,-	PA EFR/L	2721,-	+ Höhe Duschkabine
	bis 1050x1050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2479,-	PA EFR/L	2536,-	PA EFR/L	2795,-	PA EFR/L	2852,-	+ Breite
	bis 1050x1450	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2831,-	PA EFR/L	2888,-	PA EFR/L	3147,-	PA EFR/L	3204,-	+ Breite Festfeld a
1851-2000	bis 850x850	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2550,-	PA EFR/L	2607,-	PA EFR/L	2866,-	PA EFR/L	2923,-	+ Breite Festfeld b
	bis 950x950	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2637,-	PA EFR/L	2694,-	PA EFR/L	2953,-	PA EFR/L	3010,-	+ Breite Türflügel
	bis 1050x1050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2769,-	PA EFR/L	2826,-	PA EFR/L	3085,-	PA EFR/L	3142,-	+ Oberfläche
	bis 1050x1450	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3120,-	PA EFR/L	3177,-	PA EFR/L	3436,-	PA EFR/L	3493,-	+ Glas
2001-2200	bis 850x850	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2939,-	PA EFR/L	2996,-	PA EFR/L	3255,-	PA EFR/L	3312,-	
	bis 950x950	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3023,-	PA EFR/L	3080,-	PA EFR/L	3339,-	PA EFR/L	3396,-	
	bis 1050x1050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3160,-	PA EFR/L	3217,-	PA EFR/L	3476,-	PA EFR/L	3533,-	
	bis 1050x1450	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3510,-	PA EFR/L	3567,-	PA EFR/L	3826,-	PA EFR/L	3883,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **674,-**	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **674,-**	+ **674,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.									Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**				Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**											Seite 782-785


PASA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA PFD



U-Kabine: PA PFD und PA GWD (Seite 157)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite PX.
- Rahmenlose Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA PFD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Für alle gängigen Fünfeck-Situationen im Winkel 135° lieferbar.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 184	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 850x850	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2566,-	PA PFD	2623,-	PA PFD	2882,-	PA PFD	2939,-	**PA PFD**
	bis 950x950	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2652,-	PA PFD	2709,-	PA PFD	2968,-	PA PFD	3025,-	+ Höhe Duschkabine
	bis 1050x1050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2783,-	PA PFD	2840,-	PA PFD	3099,-	PA PFD	3156,-	+ Breite
	bis 1250x1250	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3032,-	PA PFD	3089,-	PA PFD	3348,-	PA PFD	3405,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 850x850	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2858,-	PA PFD	2915,-	PA PFD	3174,-	PA PFD	3231,-	+ Breite Türflügel
	bis 950x950	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2942,-	PA PFD	2999,-	PA PFD	3258,-	PA PFD	3315,-	+ Oberfläche
	bis 1050x1050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3073,-	PA PFD	3130,-	PA PFD	3389,-	PA PFD	3446,-	+ Glas
	bis 1250x1250	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3322,-	PA PFD	3379,-	PA PFD	3638,-	PA PFD	3695,-	
2001-2200	bis 850x850	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3246,-	PA PFD	3303,-	PA PFD	3562,-	PA PFD	3619,-	
	bis 950x950	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3329,-	PA PFD	3386,-	PA PFD	3645,-	PA PFD	3702,-	
	bis 1050x1050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3459,-	PA PFD	3516,-	PA PFD	3775,-	PA PFD	3832,-	
	bis 1250x1250	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3708,-	PA PFD	3765,-	PA PFD	4024,-	PA PFD	4081,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **674,-**	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **674,-**	+ **674,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**										Seite 782-785


PASA®

WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine: PA TWF und PA GWD (Seite 157))



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 157).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° PASA-Stabilisierung.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PA TWF

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1400	PA TWF	765,-	PA TWF	794,-	PA TWF	923,-	PA TWF	952,-	**PA TWF**
	1401-1600	PA TWF	880,-	PA TWF	909,-	PA TWF	1038,-	PA TWF	1067,-	+ Höhe Duschkabine
	1601-2000	PA TWF	1024,-	PA TWF	1053,-	PA TWF	1182,-	PA TWF	1211,-	+ Gesamtbreite
1451-1850	bis 600	PA TWF	560,-	PA TWF	589,-	PA TWF	718,-	PA TWF	747,-	+ Oberfläche
	601-800	PA TWF	577,-	PA TWF	606,-	PA TWF	735,-	PA TWF	764,-	+ Glas
	801-1000	PA TWF	617,-	PA TWF	646,-	PA TWF	775,-	PA TWF	804,-	+ Länge Stabilisierung
	1001-1200	PA TWF	734,-	PA TWF	763,-	PA TWF	892,-	PA TWF	921,-	(max. 1220)
	1201-1450	PA TWF	856,-	PA TWF	885,-	PA TWF	1014,-	PA TWF	1043,-	
1851-2000	bis 600	PA TWF	705,-	PA TWF	734,-	PA TWF	863,-	PA TWF	892,-	
	601-800	PA TWF	719,-	PA TWF	748,-	PA TWF	877,-	PA TWF	906,-	
	801-1000	PA TWF	765,-	PA TWF	794,-	PA TWF	923,-	PA TWF	952,-	
	1001-1200	PA TWF	880,-	PA TWF	909,-	PA TWF	1038,-	PA TWF	1067,-	
	1201-1450	PA TWF	1024,-	PA TWF	1053,-	PA TWF	1182,-	PA TWF	1211,-	
2001-2200	bis 600	PA TWF	902,-	PA TWF	931,-	PA TWF	1060,-	PA TWF	1089,-	
	601-800	PA TWF	912,-	PA TWF	941,-	PA TWF	1070,-	PA TWF	1099,-	
	801-1000	PA TWF	959,-	PA TWF	988,-	PA TWF	1117,-	PA TWF	1146,-	
	1001-1200	PA TWF	1072,-	PA TWF	1101,-	PA TWF	1230,-	PA TWF	1259,-	
	1201-1450	PA TWF	1252,-	PA TWF	1281,-	PA TWF	1410,-	PA TWF	1439,-	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)					ohne Mehrpreis				
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)					+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Ausschnitt im Glas					+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt				
	Sonderkonstruktion					auf Anfrage				

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO PA	Zubehör Seite 165
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA	Zubehör Seite 157






Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom	**192,-**								Seite 782-785



PASA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = Z
PASA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**			
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS PA**	**117,-**	**179,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld**			
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW PA**	**117,-**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für PASA Seitenwände / Festfelder / WALK-IN** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 PA120.K**	**117,-**	**179,-**
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**		
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**		

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge Vorab lieferbar, in Kombination mit PASA Duschkabine erfolgt eine preisliche Berücksichtigung von 285 EUR. für Festfeld PA 1GN für Festfeld b PA 1HN für Festfeld PA 1VN für Festfeld PA 1SW für Seitenwand PA TWD für Seitenwand PA GWD > 500 mm **Unbedingt bei Bestellung Duschkabine angeben:** **Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge.** Die Preisminderung kann nur nach Angabe der Bestell- oder Kermi Auftragsnummer erfolgen.			
	Höhe bis 2200 mm	**ZDWO PRO PA**	**-**	**480,-**

PASA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO PA**	**96,-**	**122,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO PA**	**104,-**	**132,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.
			Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH PA000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 PA000XK**	**21,-**

PASA® XP

Die Puristische.

Pendeltür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **8 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit





PASA XP Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand.





Serienmodelle



PX 1TR/L
Seite 190



PX 1GR/L
Seite 192



PX PTF
Seite 194



PX 1FR/L / TFR/L
Seite 196 / 204



PX 1WR/L / TWD
Seite 198 / 200



PX 1GR/L / UWD
Seite 192 / 202



PX PTF / UWD
Seite 194 / 202



PX 1WR/L / TVD
Seite 198 / 206



PX EPR/L
Seite 208


PX P..
Seite 212



PX ..R/L
Seite 216



PX R/L..
Seite 224



PX F..
Seite 228



PX Z..
Seite 230

WALK-IN


PX TWF*
Seite 232



PX TWG*
Seite 232


PX T1R/L
Seite 234


* Nachträglich mit Tür verschließbar

BADEWANNE

siehe BADEWANNE Serienmodelle


PX DTR/L
Seite 750

Oberflächen


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Zeitlos puristisches Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromten bzw. silber mattglanz lackierten Metall.



product design award 2010

reddot design award honourable mention 2010

Halbkreis-Duschplatz LINE Rinne dezentral und Duschkabine PASA XP / RAYA ausgezeichnet mit

universal design award 2013

universal design consumer favorite 2013

German Design Award SPECIAL MENTION 2014



Perfekter Türlauf



Einfache Reinigung



Praktischer Handtuchhalter



Zuverlässige Stabilität



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Hohe Glastransparenz



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive

PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 30 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1TR = Anschlag rechts
PX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	725-760	750	434	250-280	PX 1TR/L 07518 1AK	1109,-	PX 1TR/L 07518 VAK	1355,-	PX 1TR/L 07518 1PK	1267,-	PX 1TR/L 07518 VPK	1513,-
	775-810	800	484	250-280	PX 1TR/L 08018 1AK		PX 1TR/L 08018 VAK		PX 1TR/L 08018 1PK		PX 1TR/L 08018 VPK	
	875-910	900	584	250-280	PX 1TR/L 09018 1AK		PX 1TR/L 09018 VAK		PX 1TR/L 09018 1PK		PX 1TR/L 09018 VPK	
	975-1010	1000	684	250-280	PX 1TR/L 10018 1AK	1233,-	PX 1TR/L 10018 VAK	1479,-	PX 1TR/L 10018 1PK	1391,-	PX 1TR/L 10018 VPK	1637,-
	1075-1110	1100	684	350-380*	PX 1TR/L 11018 1AK	1460,-	PX 1TR/L 11018 VAK	1706,-	PX 1TR/L 11018 1PK	1618,-	PX 1TR/L 11018 VPK	1864,-
	1175-1210	1200	684	450-480*	PX 1TR/L 12018 1AK		PX 1TR/L 12018 VAK		PX 1TR/L 12018 1PK		PX 1TR/L 12018 VPK	
	1275-1310	1300	684	550-580*	PX 1TR/L 13018 1AK		PX 1TR/L 13018 VAK		PX 1TR/L 13018 1PK		PX 1TR/L 13018 VPK	
	1375-1410	1400	684	650-680*	PX 1TR/L 14018 1AK		PX 1TR/L 14018 VAK		PX 1TR/L 14018 1PK		PX 1TR/L 14018 VPK	
2000	725-760	750	434	250-280	PX 1TR/L 07520 1AK	1233,-	PX 1TR/L 07520 VAK	1479,-	PX 1TR/L 07520 1PK	1391,-	PX 1TR/L 07520 VPK	1637,-
	775-810	800	484	250-280	PX 1TR/L 08020 1AK		PX 1TR/L 08020 VAK		PX 1TR/L 08020 1PK		PX 1TR/L 08020 VPK	
	875-910	900	584	250-280	PX 1TR/L 09020 1AK		PX 1TR/L 09020 VAK		PX 1TR/L 09020 1PK		PX 1TR/L 09020 VPK	
	975-1010	1000	684	250-280	PX 1TR/L 10020 1AK	1357,-	PX 1TR/L 10020 VAK	1603,-	PX 1TR/L 10020 1PK	1515,-	PX 1TR/L 10020 VPK	1761,-
	1075-1110	1100	684	350-380*	PX 1TR/L 11020 1AK	1582,-	PX 1TR/L 11020 VAK	1828,-	PX 1TR/L 11020 1PK	1740,-	PX 1TR/L 11020 VPK	1986,-
	1175-1210	1200	684	450-480*	PX 1TR/L 12020 1AK		PX 1TR/L 12020 VAK		PX 1TR/L 12020 1PK		PX 1TR/L 12020 VPK	
	1275-1310	1300	684	550-580*	PX 1TR/L 13020 1AK		PX 1TR/L 13020 VAK		PX 1TR/L 13020 1PK		PX 1TR/L 13020 VPK	
	1375-1410	1400	684	650-680*	PX 1TR/L 14020 1AK		PX 1TR/L 14020 VAK		PX 1TR/L 14020 1PK		PX 1TR/L 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 15 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1TR = Anschlag rechts
PX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1332,-	PX 1TR/L	1578,-	PX 1TR/L	1490,-	PX 1TR/L	1736,-	**PX 1TR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1498,-	PX 1TR/L	1744,-	PX 1TR/L	1656,-	PX 1TR/L	1902,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1854,-	PX 1TR/L	2100,-	PX 1TR/L	2012,-	PX 1TR/L	2258,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1455,-	PX 1TR/L	1701,-	PX 1TR/L	1613,-	PX 1TR/L	1859,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1623,-	PX 1TR/L	1869,-	PX 1TR/L	1781,-	PX 1TR/L	2027,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1979,-	PX 1TR/L	2225,-	PX 1TR/L	2137,-	PX 1TR/L	2383,-	+ Oberfläche
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1618,-	PX 1TR/L	1864,-	PX 1TR/L	1776,-	PX 1TR/L	2022,-	+ Glas
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1786,-	PX 1TR/L	2032,-	PX 1TR/L	1944,-	PX 1TR/L	2190,-	
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2144,-	PX 1TR/L	2390,-	PX 1TR/L	2302,-	PX 1TR/L	2548,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: PX 1GR/L und PX UWD (Seite 202)



U-Kabine: PX 1GR/L als Maßanfertigung und PX UWD und PX UWD (Seite 202)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PX UWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX 1GR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1GR = Anschlag rechts
PX 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit PX UWD	Glasaußenkante GAK mit PX UWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a * inklusive Stabilisierung	Breite Festfeld b * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1050-1110	1075-1135	1050-1110	1100	693	180-210	161-191	PX 1GR/L 11018 1AK	1401,-	PX 1GR/L 11018 VAK	1766,-	PX 1GR/L 11018 1PK	1559,-	PX 1GR/L 11018 VPK	1924,-
	1150-1210	1175-1235	1150-1210	1200	693	250-280	191-221	PX 1GR/L 12018 1AK		PX 1GR/L 12018 VAK		PX 1GR/L 12018 1PK		PX 1GR/L 12018 VPK	
	1250-1310	1275-1335	1250-1310	1300	693	250-280	291-321	PX 1GR/L 13018 1AK	1543,-	PX 1GR/L 13018 VAK	1908,-	PX 1GR/L 13018 1PK	1701,-	PX 1GR/L 13018 VPK	2066,-
	1350-1410	1375-1435	1350-1410	1400	693	250-280	391-421	PX 1GR/L 14018 1AK		PX 1GR/L 14018 VAK		PX 1GR/L 14018 1PK		PX 1GR/L 14018 VPK	
	1450-1510	1475-1535	1450-1510	1500	693	350-380*	391-421	PX 1GR/L 15018 1AK	1753,-	PX 1GR/L 15018 VAK	2118,-	PX 1GR/L 15018 1PK	1911,-	PX 1GR/L 15018 VPK	2276,-
	1550-1610	1575-1635	1550-1610	1600	693	350-380*	491-521*	PX 1GR/L 16018 1AK		PX 1GR/L 16018 VAK		PX 1GR/L 16018 1PK		PX 1GR/L 16018 VPK	
	1650-1710	1675-1735	1650-1710	1700	693	450-480*	491-521*	PX 1GR/L 17018 1AK	1962,-	PX 1GR/L 17018 VAK	2327,-	PX 1GR/L 17018 1PK	2120,-	PX 1GR/L 17018 VPK	2485,-
	1750-1810	1775-1835	1750-1810	1800	693	450-480*	591-621*	PX 1GR/L 18018 1AK		PX 1GR/L 18018 VAK		PX 1GR/L 18018 1PK		PX 1GR/L 18018 VPK	
2000	1050-1110	1075-1135	1050-1110	1100	693	180-210	161-191	PX 1GR/L 11020 1AK	1648,-	PX 1GR/L 11020 VAK	2013,-	PX 1GR/L 11020 1PK	1806,-	PX 1GR/L 11020 VPK	2171,-
	1150-1210	1175-1235	1150-1210	1200	693	250-280	191-221	PX 1GR/L 12020 1AK		PX 1GR/L 12020 VAK		PX 1GR/L 12020 1PK		PX 1GR/L 12020 VPK	
	1185-1245	1210-1270	1185-1245	1200	693	250-280	226-256	PX 1GR/L 12320 1AK		PX 1GR/L 12320 VAK		PX 1GR/L 12320 1PK		PX 1GR/L 12320 VPK	
	1250-1310	1275-1335	1250-1310	1300	693	250-280	291-321	PX 1GR/L 13020 1AK	1788,-	PX 1GR/L 13020 VAK	2153,-	PX 1GR/L 13020 1PK	1946,-	PX 1GR/L 13020 VPK	2311,-
	1350-1410	1375-1435	1350-1410	1400	693	250-280	391-421	PX 1GR/L 14020 1AK		PX 1GR/L 14020 VAK		PX 1GR/L 14020 1PK		PX 1GR/L 14020 VPK	
	1385-1445	1410-1470	1385-1445	1400	693	285-315*	391-421	PX 1GR/L 14320 1AK		PX 1GR/L 14320 VAK		PX 1GR/L 14320 1PK		PX 1GR/L 14320 VPK	
	1450-1510	1475-1535	1450-1510	1500	693	350-380*	391-421	PX 1GR/L 15020 1AK	2000,-	PX 1GR/L 15020 VAK	2365,-	PX 1GR/L 15020 1PK	2158,-	PX 1GR/L 15020 VPK	2523,-
	1485-1545	1510-1570	1485-1545	1500	693	385-415*	391-421	PX 1GR/L 15320 1AK		PX 1GR/L 15320 VAK		PX 1GR/L 15320 1PK		PX 1GR/L 15320 VPK	
	1550-1610	1575-1635	1550-1610	1600	693	350-380*	491-521*	PX 1GR/L 16020 1AK		PX 1GR/L 16020 VAK		PX 1GR/L 16020 1PK		PX 1GR/L 16020 VPK	
	1650-1710	1675-1735	1650-1710	1700	693	450-480*	491-521*	PX 1GR/L 17020 1AK	2208,-	PX 1GR/L 17020 VAK	2573,-	PX 1GR/L 17020 1PK	2366,-	PX 1GR/L 17020 VPK	2731,-
	1750-1810	1775-1835	1750-1810	1800	693	450-480*	591-621*	PX 1GR/L 18020 1AK		PX 1GR/L 18020 VAK		PX 1GR/L 18020 1PK		PX 1GR/L 18020 VPK	
	1785-1845	1810-1870	1785-1845	1800	693	480-510*	596-626*	PX 1GR/L 18320 1AK		PX 1GR/L 18320 VAK		PX 1GR/L 18320 1PK		PX 1GR/L 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 36 mm / - 24 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1GR = Anschlag rechts
PX 1GL = Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld a > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	1682,-	PX 1GR/L	2047,-	PX 1GR/L	1840,-	PX 1GR/L	2205,-	**PX 1GR/L**
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	1892,-	PX 1GR/L	2257,-	PX 1GR/L	2050,-	PX 1GR/L	2415,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2103,-	PX 1GR/L	2468,-	PX 1GR/L	2261,-	PX 1GR/L	2626,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	1927,-	PX 1GR/L	2292,-	PX 1GR/L	2085,-	PX 1GR/L	2450,-	Glasaußenkante
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2137,-	PX 1GR/L	2502,-	PX 1GR/L	2295,-	PX 1GR/L	2660,-	+ Breite Festfeld a
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2349,-	PX 1GR/L	2714,-	PX 1GR/L	2507,-	PX 1GR/L	2872,-	+ Breite Festfeld b
2051-2200	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2257,-	PX 1GR/L	2622,-	PX 1GR/L	2415,-	PX 1GR/L	2780,-	+ Breite Türflügel
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2467,-	PX 1GR/L	2832,-	PX 1GR/L	2625,-	PX 1GR/L	2990,-	+ Oberfläche
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2676,-	PX 1GR/L	3041,-	PX 1GR/L	2834,-	PX 1GR/L	3199,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
PX 1GR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Pendeltür mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: PX PTF und PX UWD (Seite 202)



U-Kabine: PX PTF als Maßanfertigung und PX UWD und PX UWD (Seite 202)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PX UWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX PTF



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit PX UWD	Glasaußenkante GAK mit PX UWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1050-1110	1075-1135	1050-1110	1100	520	250-280	PX PTF 11018 1AK	1856,-	PX PTF 11018 VAK	2221,-	PX PTF 11018 1PK	2014,-	PX PTF 11018 VPK	2379,-
	1150-1210	1175-1235	1150-1210	1200	620	250-280	PX PTF 12018 1AK		PX PTF 12018 VAK		PX PTF 12018 1PK		PX PTF 12018 VPK	
	1250-1310	1275-1335	1250-1310	1300	720	250-280	PX PTF 13018 1AK	2028,-	PX PTF 13018 VAK	2393,-	PX PTF 13018 1PK	2186,-	PX PTF 13018 VPK	2551,-
	1350-1410	1375-1435	1350-1410	1400	820	250-280	PX PTF 14018 1AK		PX PTF 14018 VAK		PX PTF 14018 1PK		PX PTF 14018 VPK	
	1450-1510	1475-1535	1450-1510	1500	920	250-280	PX PTF 15018 1AK	2123,-	PX PTF 15018 VAK	2488,-	PX PTF 15018 1PK	2281,-	PX PTF 15018 VPK	2646,-
	1550-1610	1575-1635	1550-1610	1600	1020	250-280	PX PTF 16018 1AK		PX PTF 16018 VAK		PX PTF 16018 1PK		PX PTF 16018 VPK	
	1650-1710	1675-1735	1650-1710	1700	1120	250-280	PX PTF 17018 1AK	2219,-	PX PTF 17018 VAK	2584,-	PX PTF 17018 1PK	2377,-	PX PTF 17018 VPK	2742,-
	1750-1810	1775-1835	1750-1810	1800	1220	250-280	PX PTF 18018 1AK		PX PTF 18018 VAK		PX PTF 18018 1PK		PX PTF 18018 VPK	
2000	1050-1110	1075-1135	1050-1110	1100	520	250-280	PX PTF 11020 1AK	2105,-	PX PTF 11020 VAK	2470,-	PX PTF 11020 1PK	2263,-	PX PTF 11020 VPK	2628,-
	1150-1210	1175-1235	1150-1210	1200	620	250-280	PX PTF 12020 1AK		PX PTF 12020 VAK		PX PTF 12020 1PK		PX PTF 12020 VPK	
	1185-1245	1210-1270	1185-1245	1200	655	250-280	PX PTF 12320 1AK		PX PTF 12320 VAK		PX PTF 12320 1PK		PX PTF 12320 VPK	
	1250-1310	1275-1335	1250-1310	1300	720	250-280	PX PTF 13020 1AK	2275,-	PX PTF 13020 VAK	2640,-	PX PTF 13020 1PK	2433,-	PX PTF 13020 VPK	2798,-
	1350-1410	1375-1435	1350-1410	1400	820	250-280	PX PTF 14020 1AK		PX PTF 14020 VAK		PX PTF 14020 1PK		PX PTF 14020 VPK	
	1385-1445	1410-1470	1385-1445	1400	855	250-280	PX PTF 14320 1AK		PX PTF 14320 VAK		PX PTF 14320 1PK		PX PTF 14320 VPK	
	1450-1510	1475-1535	1450-1510	1500	920	250-280	PX PTF 15020 1AK	2372,-	PX PTF 15020 VAK	2737,-	PX PTF 15020 1PK	2530,-	PX PTF 15020 VPK	2895,-
	1485-1545	1510-1570	1485-1545	1500	955	250-280	PX PTF 15320 1AK		PX PTF 15320 VAK		PX PTF 15320 1PK		PX PTF 15320 VPK	
	1550-1610	1575-1635	1550-1610	1600	1020	250-280	PX PTF 16020 1AK		PX PTF 16020 VAK		PX PTF 16020 1PK		PX PTF 16020 VPK	
	1650-1710	1675-1735	1650-1710	1700	1120	250-280	PX PTF 17020 1AK	2469,-	PX PTF 17020 VAK	2834,-	PX PTF 17020 1PK	2627,-	PX PTF 17020 VPK	2992,-
	1750-1810	1775-1835	1750-1810	1800	1220	250-280	PX PTF 18020 1AK		PX PTF 18020 VAK		PX PTF 18020 1PK		PX PTF 18020 VPK	
	1785-1845	1810-1870	1785-1845	1800	1255	250-280	PX PTF 18320 1AK		PX PTF 18320 VAK		PX PTF 18320 1PK		PX PTF 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 36 mm / - 24 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2238,-	PX PTF	2603,-	PX PTF	2396,-	PX PTF	2761,-	**PX PTF**
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2451,-	PX PTF	2816,-	PX PTF	2609,-	PX PTF	2974,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2667,-	PX PTF	3032,-	PX PTF	2825,-	PX PTF	3190,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	bis 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2479,-	PX PTF	2844,-	PX PTF	2637,-	PX PTF	3002,-	Glasaußenkante
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2694,-	PX PTF	3059,-	PX PTF	2852,-	PX PTF	3217,-	+ Breite Festfeld
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2909,-	PX PTF	3274,-	PX PTF	3067,-	PX PTF	3432,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	bis 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2812,-	PX PTF	3177,-	PX PTF	2970,-	PX PTF	3335,-	+ Oberfläche
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	3026,-	PX PTF	3391,-	PX PTF	3184,-	PX PTF	3549,-	+ Glas
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	3240,-	PX PTF	3605,-	PX PTF	3398,-	PX PTF	3763,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
PX PTF 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1 **242,-**	TU1, TU2, GI **207,-**	FI, PE, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 **164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore **244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550 **272,-**	551-950 **470,-**	951-1250 **669,-**	ab 1251 **940,-**				Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz **346,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX 1FR/L und PX TFR/L (Seite 204)



U-Kabine: PX 1FR/L als Maßanfertigung und PX TFR/L (Seite 204) und PX UWD (Seite 202)




Produktleistung

- Zur Kombination anschlagseitig mit PX TFR/L Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß Ecke = Wanneneinbaumaß - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX 1FR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1FR = Festfeld rechts
PX 1FL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Einstiegs-breite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	705-735	750	484	189-219	PX 1FR/L 07518 1AK	1109,-	PX 1FR/L 07518 VAK	1355,-	PX 1FR/L 07518 1PK	1267,-	PX 1FR/L 07518 VPK	1513,-
	780-810	755-785	800	484	239-269	PX 1FR/L 08018 1AK		PX 1FR/L 08018 VAK		PX 1FR/L 08018 1PK		PX 1FR/L 08018 VPK	
	880-910	855-885	900	584	239-269	PX 1FR/L 09018 1AK		PX 1FR/L 09018 VAK		PX 1FR/L 09018 1PK		PX 1FR/L 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	684	239-269	PX 1FR/L 10018 1AK	1233,-	PX 1FR/L 10018 VAK	1479,-	PX 1FR/L 10018 1PK	1391,-	PX 1FR/L 10018 VPK	1637,-
	1180-1210	1155-1185	1200	684	439-469	PX 1FR/L 12018 1AK	1460,-	PX 1FR/L 12018 VAK	1706,-	PX 1FR/L 12018 1PK	1618,-	PX 1FR/L 12018 VPK	1864,-
2000	730-760	705-735	750	484	189-219	PX 1FR/L 07520 1AK	1233,-	PX 1FR/L 07520 VAK	1479,-	PX 1FR/L 07520 1PK	1391,-	PX 1FR/L 07520 VPK	1637,-
	760-790	735-765	750	514	189-219	PX 1FR/L 07820 1AK		PX 1FR/L 07820 VAK		PX 1FR/L 07820 1PK		PX 1FR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	484	239-269	PX 1FR/L 08020 1AK		PX 1FR/L 08020 VAK		PX 1FR/L 08020 1PK		PX 1FR/L 08020 VPK	
	810-840	785-815	800	514	239-269	PX 1FR/L 08320 1AK		PX 1FR/L 08320 VAK		PX 1FR/L 08320 1PK		PX 1FR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	584	239-269	PX 1FR/L 09020 1AK		PX 1FR/L 09020 VAK		PX 1FR/L 09020 1PK		PX 1FR/L 09020 VPK	
	910-940	885-915	900	614	239-269	PX 1FR/L 09320 1AK		PX 1FR/L 09320 VAK		PX 1FR/L 09320 1PK		PX 1FR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	684	239-269	PX 1FR/L 10020 1AK	1357,-	PX 1FR/L 10020 VAK	1603,-	PX 1FR/L 10020 1PK	1515,-	PX 1FR/L 10020 VPK	1761,-
	1010-1040	985-1015	1000	689	264-294	PX 1FR/L 10320 1AK		PX 1FR/L 10320 VAK	1603,-	PX 1FR/L 10320 1PK		PX 1FR/L 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	684	439-469	PX 1FR/L 12020 1AK	1582,-	PX 1FR/L 12020 VAK	1828,-	PX 1FR/L 12020 1PK	1740,-	PX 1FR/L 12020 VPK	1986,-
	1210-1240	1185-1215	1200	689	464-494	PX 1FR/L 12320 1AK		PX 1FR/L 12320 VAK		PX 1FR/L 12320 1PK		PX 1FR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1FR = Festfeld rechts
PX 1FL = Festfeld links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1332,-	PX 1FR/L	1578,-	PX 1FR/L	1490,-	PX 1FR/L	1736,-	**PX 1FR/L**
	951-1250	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1498,-	PX 1FR/L	1744,-	PX 1FR/L	1656,-	PX 1FR/L	1902,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1854,-	PX 1FR/L	2100,-	PX 1FR/L	2012,-	PX 1FR/L	2258,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	601-950	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1455,-	PX 1FR/L	1701,-	PX 1FR/L	1613,-	PX 1FR/L	1859,-	Glasaußenkante
	951-1250	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1623,-	PX 1FR/L	1869,-	PX 1FR/L	1781,-	PX 1FR/L	2027,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1979,-	PX 1FR/L	2225,-	PX 1FR/L	2137,-	PX 1FR/L	2383,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	601-950	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1618,-	PX 1FR/L	1864,-	PX 1FR/L	1776,-	PX 1FR/L	2022,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1786,-	PX 1FR/L	2032,-	PX 1FR/L	1944,-	PX 1FR/L	2190,-	+ Glas
	1251-1550	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	2144,-	PX 1FR/L	2390,-	PX 1FR/L	2302,-	PX 1FR/L	2548,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX 1FR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**								Seite 782-785


PASA® XP


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PX 1WR/L und PX TWD (Seite 200) / PX TVD (Seite 206)





U-Kabine: PX 1WR/L als Maßanfertigung und PX TWD (Seite 200) / PX TVD (Seite 206) und PX UWD (Seite 202)






Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit PX TWD Seitenwand / PX TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß Ecke = Wanneneinbaumaß - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX 1WR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit PX TWD	mit PX TVD	Glasaußenkante GAK mit PX TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	725-755	705-735	750	423	250-280	PX 1WR/L 07518 1AK	1109,-	PX 1WR/L 07518 VAK	1355,-	PX 1WR/L 07518 1PK	1267,-	PX 1WR/L 07518 VPK	1513,-
	780-810	775-805	755-785	800	473	250-280	PX 1WR/L 08018 1AK		PX 1WR/L 08018 VAK		PX 1WR/L 08018 1PK		PX 1WR/L 08018 VPK	
	880-910	875-905	855-885	900	573	250-280	PX 1WR/L 09018 1AK		PX 1WR/L 09018 VAK		PX 1WR/L 09018 1PK		PX 1WR/L 09018 VPK	
	980-1010	975-1005	955-985	1000	673	250-280	PX 1WR/L 10018 1AK	1233,-	PX 1WR/L 10018 VAK	1479,-	PX 1WR/L 10018 1PK	1391,-	PX 1WR/L 10018 VPK	1637,-
	1080-1110	1075-1105	1055-1085	1100	673	350-380*	PX 1WR/L 11018 1AK	1460,-	PX 1WR/L 11018 VAK	1706,-	PX 1WR/L 11018 1PK	1618,-	PX 1WR/L 11018 VPK	1864,-
	1180-1210	1175-1205	1155-1185	1200	673	450-480*	PX 1WR/L 12018 1AK		PX 1WR/L 12018 VAK		PX 1WR/L 12018 1PK		PX 1WR/L 12018 VPK	
	1280-1310	1275-1305	1255-1285	1300	673	550-580*	PX 1WR/L 13018 1AK		PX 1WR/L 13018 VAK		PX 1WR/L 13018 1PK		PX 1WR/L 13018 VPK	
	1380-1410	1375-1405	1355-1385	1400	673	650-680*	PX 1WR/L 14018 1AK		PX 1WR/L 14018 VAK		PX 1WR/L 14018 1PK		PX 1WR/L 14018 VPK	
2000	730-760	725-755	705-735	750	423	250-280	PX 1WR/L 07520 1AK	1233,-	PX 1WR/L 07520 VAK	1479,-	PX 1WR/L 07520 1PK	1391,-	PX 1WR/L 07520 VPK	1637,-
	760-790	755-785	735-765	750	453	250-280	PX 1WR/L 07820 1AK		PX 1WR/L 07820 VAK		PX 1WR/L 07820 1PK		PX 1WR/L 07820 VPK	
	780-810	775-805	755-785	800	473	250-280	PX 1WR/L 08020 1AK		PX 1WR/L 08020 VAK		PX 1WR/L 08020 1PK		PX 1WR/L 08020 VPK	
	810-840	805-835	785-815	800	503	250-280	PX 1WR/L 08320 1AK		PX 1WR/L 08320 VAK		PX 1WR/L 08320 1PK		PX 1WR/L 08320 VPK	
	880-910	875-905	855-885	900	573	250-280	PX 1WR/L 09020 1AK		PX 1WR/L 09020 VAK		PX 1WR/L 09020 1PK		PX 1WR/L 09020 VPK	
	910-940	905-935	885-915	900	603	250-280	PX 1WR/L 09320 1AK		PX 1WR/L 09320 VAK		PX 1WR/L 09320 1PK		PX 1WR/L 09320 VPK	
	980-1010	975-1005	955-985	1000	673	250-280	PX 1WR/L 10020 1AK	1357,-	PX 1WR/L 10020 VAK	1603,-	PX 1WR/L 10020 1PK	1515,-	PX 1WR/L 10020 VPK	1761,-
	1010-1040	1005-1035	985-1015	1000	673	280-310*	PX 1WR/L 10320 1AK		PX 1WR/L 10320 VAK		PX 1WR/L 10320 1PK		PX 1WR/L 10320 VPK	
	1080-1110	1075-1105	1055-1085	1100	673	350-380*	PX 1WR/L 11020 1AK	1582,-	PX 1WR/L 11020 VAK	1828,-	PX 1WR/L 11020 1PK	1740,-	PX 1WR/L 11020 VPK	1986,-
	1180-1210	1175-1205	1155-1185	1200	673	450-480*	PX 1WR/L 12020 1AK		PX 1WR/L 12020 VAK		PX 1WR/L 12020 1PK		PX 1WR/L 12020 VPK	
	1210-1240	1205-1235	1185-1215	1200	673	480-510*	PX 1WR/L 12320 1AK		PX 1WR/L 12320 VAK		PX 1WR/L 12320 1PK		PX 1WR/L 12320 VPK	
	1280-1310	1275-1305	1255-1285	1300	673	550-580*	PX 1WR/L 13020 1AK		PX 1WR/L 13020 VAK		PX 1WR/L 13020 1PK		PX 1WR/L 13020 VPK	
	1380-1410	1375-1405	1355-1385	1400	673	650-680*	PX 1WR/L 14020 1AK		PX 1WR/L 14020 VAK		PX 1WR/L 14020 1PK		PX 1WR/L 14020 VPK	
	1410-1440	1405-1435	1385-1415	1400	673	680-710*	PX 1WR/L 14320 1AK		PX 1WR/L 14320 VAK		PX 1WR/L 14320 1PK		PX 1WR/L 14320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1332,-	PX 1WR/L	1578,-	PX 1WR/L	1490,-	PX 1WR/L	1736,-	PX 1WR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1498,-	PX 1WR/L	1744,-	PX 1WR/L	1656,-	PX 1WR/L	1902,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1854,-	PX 1WR/L	2100,-	PX 1WR/L	2012,-	PX 1WR/L	2258,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1455,-	PX 1WR/L	1701,-	PX 1WR/L	1613,-	PX 1WR/L	1859,-	Glasaußenkante
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1623,-	PX 1WR/L	1869,-	PX 1WR/L	1781,-	PX 1WR/L	2027,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1979,-	PX 1WR/L	2225,-	PX 1WR/L	2137,-	PX 1WR/L	2383,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1618,-	PX 1WR/L	1864,-	PX 1WR/L	1776,-	PX 1WR/L	2022,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1786,-	PX 1WR/L	2032,-	PX 1WR/L	1944,-	PX 1WR/L	2190,-	+ Glas
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2144,-	PX 1WR/L	2390,-	PX 1WR/L	2302,-	PX 1WR/L	2548,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
PX 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**									Seite 782-785

PASA® XP

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX TWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Breite Seitenwand freistehend	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	705-735	750	705-735	PX TWD 07518 1AK	676,-	PX TWD 07518 VAK	800,-	PX TWD 07518 1PK	834,-	PX TWD 07518 VPK	958,-
	780-810	755-785	800	755-785	PX TWD 08018 1AK		PX TWD 08018 VAK		PX TWD 08018 1PK		PX TWD 08018 VPK	
	880-910	855-885	900	855-885	PX TWD 09018 1AK		PX TWD 09018 VAK		PX TWD 09018 1PK		PX TWD 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	955-985	PX TWD 10018 1AK	779,-	PX TWD 10018 VAK	903,-	PX TWD 10018 1PK	937,-	PX TWD 10018 VPK	1061,-
2000	730-760	705-735	750	705-735	PX TWD 07520 1AK	773,-	PX TWD 07520 VAK	897,-	PX TWD 07520 1PK	931,-	PX TWD 07520 VPK	1055,-
	760-790	735-765	750	735-765	PX TWD 07820 1AK		PX TWD 07820 VAK		PX TWD 07820 1PK		PX TWD 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	755-785	PX TWD 08020 1AK		PX TWD 08020 VAK		PX TWD 08020 1PK		PX TWD 08020 VPK	
	810-840	785-815	800	785-815	PX TWD 08320 1AK		PX TWD 08320 VAK		PX TWD 08320 1PK		PX TWD 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	855-885	PX TWD 09020 1AK		PX TWD 09020 VAK		PX TWD 09020 1PK		PX TWD 09020 VPK	
	910-940	885-915	900	885-915	PX TWD 09320 1AK		PX TWD 09320 VAK		PX TWD 09320 1PK		PX TWD 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	955-985	PX TWD 10020 1AK	875,-	PX TWD 10020 VAK	999,-	PX TWD 10020 1PK	1033,-	PX TWD 10020 VPK	1157,-
	1010-1040	985-1015	1000	985-1015	PX TWD 10320 1AK		PX TWD 10320 VAK		PX TWD 10320 1PK		PX TWD 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX TWD	882,-	PX TWD	1006,-	PX TWD	1040,-	PX TWD	1164,-	PX TWD
	951-1250	PX TWD	948,-	PX TWD	1072,-	PX TWD	1106,-	PX TWD	1230,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX TWD	1015,-	PX TWD	1139,-	PX TWD	1173,-	PX TWD	1297,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	bis 950	PX TWD	976,-	PX TWD	1100,-	PX TWD	1134,-	PX TWD	1258,-	Glasaußenkante
	951-1250	PX TWD	1045,-	PX TWD	1169,-	PX TWD	1203,-	PX TWD	1327,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX TWD	1113,-	PX TWD	1237,-	PX TWD	1271,-	PX TWD	1395,-	+ Glas
2051-2200	bis 950	PX TWD	1201,-	PX TWD	1325,-	PX TWD	1359,-	PX TWD	1483,-	
	951-1250	PX TWD	1268,-	PX TWD	1392,-	PX TWD	1426,-	PX TWD	1550,-	
	1251-1450	PX TWD	1338,-	PX TWD	1462,-	PX TWD	1496,-	PX TWD	1620,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX TWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

PASA® XP

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / PX PTF Pendeltür mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX UWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	705-735	750	PX UWD 07518 1AK	676,-	PX UWD 07518 VAK	800,-	PX UWD 07518 1PK	834,-	PX UWD 07518 VPK	958,-
	780-810	755-785	800	PX UWD 08018 1AK		PX UWD 08018 VAK		PX UWD 08018 1PK		PX UWD 08018 VPK	
	880-910	855-885	900	PX UWD 09018 1AK		PX UWD 09018 VAK		PX UWD 09018 1PK		PX UWD 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	PX UWD 10018 1AK	779,-	PX UWD 10018 VAK	903,-	PX UWD 10018 1PK	937,-	PX UWD 10018 VPK	1061,-
2000	730-760	705-735	750	PX UWD 07520 1AK	773,-	PX UWD 07520 VAK	897,-	PX UWD 07520 1PK	931,-	PX UWD 07520 VPK	1055,-
	760-790	735-765	750	PX UWD 07820 1AK		PX UWD 07820 VAK		PX UWD 07820 1PK		PX UWD 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	PX UWD 08020 1AK		PX UWD 08020 VAK		PX UWD 08020 1PK		PX UWD 08020 VPK	
	810-840	785-815	800	PX UWD 08320 1AK		PX UWD 08320 VAK		PX UWD 08320 1PK		PX UWD 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	PX UWD 09020 1AK		PX UWD 09020 VAK		PX UWD 09020 1PK		PX UWD 09020 VPK	
	910-940	885-915	900	PX UWD 09320 1AK		PX UWD 09320 VAK		PX UWD 09320 1PK		PX UWD 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	PX UWD 10020 1AK	875,-	PX UWD 10020 VAK	999,-	PX UWD 10020 1PK	1033,-	PX UWD 10020 VPK	1157,-
	1010-1040	985-1015	1000	PX UWD 10320 1AK		PX UWD 10320 VAK		PX UWD 10320 1PK		PX UWD 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX UWD	882,-	PX UWD	1006,-	PX UWD	1040,-	PX UWD	1164,-	**PX UWD**
	951-1250	PX UWD	948,-	PX UWD	1072,-	PX UWD	1106,-	PX UWD	1230,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX UWD	1015,-	PX UWD	1139,-	PX UWD	1173,-	PX UWD	1297,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	bis 950	PX UWD	976,-	PX UWD	1100,-	PX UWD	1134,-	PX UWD	1258,-	Glasaußenkante
	951-1250	PX UWD	1045,-	PX UWD	1169,-	PX UWD	1203,-	PX UWD	1327,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX UWD	1113,-	PX UWD	1237,-	PX UWD	1271,-	PX UWD	1395,-	+ Glas
2051-2200	bis 950	PX UWD	1201,-	PX UWD	1325,-	PX UWD	1359,-	PX UWD	1483,-	
	951-1250	PX UWD	1268,-	PX UWD	1392,-	PX UWD	1426,-	PX UWD	1550,-	
	1251-1450	PX UWD	1338,-	PX UWD	1462,-	PX UWD	1496,-	PX UWD	1620,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX UWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

PASA® XP

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1FR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehendes Dichtprofil.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX TFR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TFR = Seitenwand rechts
PX TFL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	705-735	750	PX TFR/L 07518 1AK	676,-	PX TFR/L 07518 VAK	800,-	PX TFR/L 07518 1PK	834,-	PX TFR/L 07518 VPK	958,-
	780-810	755-785	800	PX TFR/L 08018 1AK		PX TFR/L 08018 VAK		PX TFR/L 08018 1PK		PX TFR/L 08018 VPK	
	880-910	855-885	900	PX TFR/L 09018 1AK		PX TFR/L 09018 VAK		PX TFR/L 09018 1PK		PX TFR/L 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	PX TFR/L 10018 1AK	779,-	PX TFR/L 10018 VAK	903,-	PX TFR/L 10018 1PK	937,-	PX TFR/L 10018 VPK	1061,-
	1180-1210	1155-1185	1200	PX TFR/L 12018 1AK	882,-	PX TFR/L 12018 VAK	1006,-	PX TFR/L 12018 1PK	1040,-	PX TFR/L 12018 VPK	1164,-
2000	730-760	705-735	750	PX TFR/L 07520 1AK	773,-	PX TFR/L 07520 VAK	897,-	PX TFR/L 07520 1PK	931,-	PX TFR/L 07520 VPK	1055,-
	760-790	735-765	750	PX TFR/L 07820 1AK		PX TFR/L 07820 VAK		PX TFR/L 07820 1PK		PX TFR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	PX TFR/L 08020 1AK		PX TFR/L 08020 VAK		PX TFR/L 08020 1PK		PX TFR/L 08020 VPK	
	810-840	785-815	800	PX TFR/L 08320 1AK		PX TFR/L 08320 VAK		PX TFR/L 08320 1PK		PX TFR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	PX TFR/L 09020 1AK		PX TFR/L 09020 VAK		PX TFR/L 09020 1PK		PX TFR/L 09020 VPK	
	910-940	885-915	900	PX TFR/L 09320 1AK		PX TFR/L 09320 VAK		PX TFR/L 09320 1PK		PX TFR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	PX TFR/L 10020 1AK	875,-	PX TFR/L 10020 VAK	999,-	PX TFR/L 10020 1PK	1033,-	PX TFR/L 10020 VPK	1157,-
	1010-1040	985-1015	1000	PX TFR/L 10320 1AK		PX TFR/L 10320 VAK		PX TFR/L 10320 1PK		PX TFR/L 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	PX TFR/L 12020 1AK	976,-	PX TFR/L 12020 VAK	1100,-	PX TFR/L 12020 1PK	1134,-	PX TFR/L 12020 VPK	1258,-
	1210-1240	1185-1215	1200	PX TFR/L 12320 1AK		PX TFR/L 12320 VAK		PX TFR/L 12320 1PK		PX TFR/L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TFR = Seitenwand rechts
PX TFL = Seitenwand links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX TFR/L	882,-	PX TFR/L	1006,-	PX TFR/L	1040,-	PX TFR/L	1164,-	PX TFR/L
	951-1250	PX TFR/L	948,-	PX TFR/L	1072,-	PX TFR/L	1106,-	PX TFR/L	1230,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2050	bis 950	PX TFR/L	976,-	PX TFR/L	1100,-	PX TFR/L	1134,-	PX TFR/L	1258,-	+ Wanneneinbaumaß/
	951-1250	PX TFR/L	1045,-	PX TFR/L	1169,-	PX TFR/L	1203,-	PX TFR/L	1327,-	Glasaußenkante
2051-2200	bis 950	PX TFR/L	1201,-	PX TFR/L	1325,-	PX TFR/L	1359,-	PX TFR/L	1483,-	+ Oberfläche
	951-1250	PX TFR/L	1268,-	PX TFR/L	1392,-	PX TFR/L	1426,-	PX TFR/L	1550,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX TFR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**						Seite 782-785


PASA® XP

Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Echte Höhe PX TVD	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600 passend zu PX 1WR/L H = 1850	730-760	750	1640	min. 250	PX TVD 07516 1AK	676,-	PX TVD 07516 VAK	800,-	PX TVD 07516 1PK	834,-	PX TVD 07516 VPK	958,-
	780-810	800	1640	min. 250	PX TVD 08016 1AK		PX TVD 08016 VAK		PX TVD 08016 1PK		PX TVD 08016 VPK	
	880-910	900	1640	min. 250	PX TVD 09016 1AK		PX TVD 09016 VAK		PX TVD 09016 1PK		PX TVD 09016 VPK	
	980-1010	1000	1640	min. 250	PX TVD 10016 1AK	779,-	PX TVD 10016 VAK	903,-	PX TVD 10016 1PK	937,-	PX TVD 10016 VPK	1061,-
1750 passend zu PX 1WR/L H = 2000	730-760	750	1790	min. 250	PX TVD 07517 1AK	773,-	PX TVD 07517 VAK	897,-	PX TVD 07517 1PK	931,-	PX TVD 07517 VPK	1055,-
	780-810	800	1790	min. 250	PX TVD 08017 1AK		PX TVD 08017 VAK		PX TVD 08017 1PK		PX TVD 08017 VPK	
	880-910	900	1790	min. 250	PX TVD 09017 1AK		PX TVD 09017 VAK		PX TVD 09017 1PK		PX TVD 09017 VPK	
	980-1010	1000	1790	min. 250	PX TVD 10017 1AK	875,-	PX TVD 10017 VAK	999,-	PX TVD 10017 1PK	1033,-	PX TVD 10017 VPK	1157,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX TVD	882,-	PX TVD	1006,-	PX TVD	1040,-	PX TVD	1164,-	**PX TVD**
	951-1250	PX TVD	948,-	PX TVD	1072,-	PX TVD	1106,-	PX TVD	1230,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX TVD	1015,-	PX TVD	1139,-	PX TVD	1173,-	PX TVD	1297,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	PX TVD	976,-	PX TVD	1100,-	PX TVD	1134,-	PX TVD	1258,-	+ Oberfläche
	951-1250	PX TVD	1045,-	PX TVD	1169,-	PX TVD	1203,-	PX TVD	1327,-	+ Glas
	1251-1450	PX TVD	1113,-	PX TVD	1237,-	PX TVD	1271,-	PX TVD	1395,-	
2051-2200	bis 950	PX TVD	1201,-	PX TVD	1325,-	PX TVD	1359,-	PX TVD	1483,-	
	951-1250	PX TVD	1268,-	PX TVD	1392,-	PX TVD	1426,-	PX TVD	1550,-	
	1251-1450	PX TVD	1338,-	PX TVD	1462,-	PX TVD	1496,-	PX TVD	1620,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX TVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX EPR und PX EPL



U-Kabine: PX EPR/L als Maßanfertigung und PX EPR/L und PX UWD (Seite 202)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PX EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und PX EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX EPR + PX EPL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PX EPR) plus linkem (PX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX EPR = Halbteil rechts
PX EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	730-760	705-735	750	633	250-280	439	PX EPR 07518 1AK PX EPL 07518 1AK	987,-	PX EPR 07518 VAK PX EPL 07518 VAK	1233,-	PX EPR 07518 1PK PX EPL 07518 1PK	1145,-	PX EPR 07518 VPK PX EPL 07518 VPK	1391,-
	780-810	755-785	800	704	250-280	489	PX EPR 08018 1AK PX EPL 08018 1AK		PX EPR 08018 VAK PX EPL 08018 VAK		PX EPR 08018 1PK PX EPL 08018 1PK		PX EPR 08018 VPK PX EPL 08018 VPK	
	880-910	855-885	900	846	250-280	589	PX EPR 09018 1AK PX EPL 09018 1AK		PX EPR 09018 VAK PX EPL 09018 VAK		PX EPR 09018 1PK PX EPL 09018 1PK		PX EPR 09018 VPK PX EPL 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	987	250-280	689	PX EPR 10018 1AK PX EPL 10018 1AK	1109,-	PX EPR 10018 VAK PX EPL 10018 VAK	1355,-	PX EPR 10018 1PK PX EPL 10018 1PK	1267,-	PX EPR 10018 VPK PX EPL 10018 VPK	1513,-
	1180-1210	1155-1185	1200	987	450-480*	689	PX EPR 12018 1AK PX EPL 12018 1AK	1307,-	PX EPR 12018 VAK PX EPL 12018 VAK	1553,-	PX EPR 12018 1PK PX EPL 12018 1PK	1465,-	PX EPR 12018 VPK PX EPL 12018 VPK	1711,-
2000	730-760	705-735	750	633	250-280	439	PX EPR 07520 1AK PX EPL 07520 1AK	1109,-	PX EPR 07520 VAK PX EPL 07520 VAK	1355,-	PX EPR 07520 1PK PX EPL 07520 1PK	1267,-	PX EPR 07520 VPK PX EPL 07520 VPK	1513,-
	760-790	735-765	750	676	250-280	469	PX EPR 07820 1AK PX EPL 07820 1AK		PX EPR 07820 VAK PX EPL 07820 VAK		PX EPR 07820 1PK PX EPL 07820 1PK		PX EPR 07820 VPK PX EPL 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	704	250-280	489	PX EPR 08020 1AK PX EPL 08020 1AK		PX EPR 08020 VAK PX EPL 08020 VAK		PX EPR 08020 1PK PX EPL 08020 1PK		PX EPR 08020 VPK PX EPL 08020 VPK	
	810-840	785-815	800	747	250-280	519	PX EPR 08320 1AK PX EPL 08320 1AK		PX EPR 08320 VAK PX EPL 08320 VAK		PX EPR 08320 1PK PX EPL 08320 1PK		PX EPR 08320 VPK PX EPL 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	846	250-280	589	PX EPR 09020 1AK PX EPL 09020 1AK		PX EPR 09020 VAK PX EPL 09020 VAK		PX EPR 09020 1PK PX EPL 09020 1PK		PX EPR 09020 VPK PX EPL 09020 VPK	
	910-940	885-915	900	888	250-280	619	PX EPR 09320 1AK PX EPL 09320 1AK		PX EPR 09320 VAK PX EPL 09320 VAK		PX EPR 09320 1PK PX EPL 09320 1PK		PX EPR 09320 VPK PX EPL 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	987	250-280	689	PX EPR 10020 1AK PX EPL 10020 1AK	1233,-	PX EPR 10020 VAK PX EPL 10020 VAK	1479,-	PX EPR 10020 1PK PX EPL 10020 1PK	1391,-	PX EPR 10020 VPK PX EPL 10020 VPK	1637,-
	1010-1040	985-1015	1000	987	280-310*	689	PX EPR 10320 1AK PX EPL 10320 1AK		PX EPR 10320 VAK PX EPL 10320 VAK		PX EPR 10320 1PK PX EPL 10320 1PK		PX EPR 10320 VPK PX EPL 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	987	450-480*	689	PX EPR 12020 1AK PX EPL 12020 1AK	1431,-	PX EPR 12020 VAK PX EPL 12020 VAK	1677,-	PX EPR 12020 1PK PX EPL 12020 1PK	1589,-	PX EPR 12020 VPK PX EPL 12020 VPK	1835,-
	1210-1240	1185-1215	1200	987	480-510*	689	PX EPR 12320 1AK PX EPL 12320 1AK		PX EPR 12320 VAK PX EPL 12320 VAK		PX EPR 12320 1PK PX EPL 12320 1PK		PX EPR 12320 VPK PX EPL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PX EPR) plus linkem (PX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX EPR = Halbteil rechts
PX EPL = Halbteil links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1185,-	PX EPR / EPL	1431,-	PX EPR / EPL	1343,-	PX EPR / EPL	1589,-	**PX EPR / EPL**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1332,-	PX EPR / EPL	1578,-	PX EPR / EPL	1490,-	PX EPR / EPL	1736,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1648,-	PX EPR / EPL	1894,-	PX EPR / EPL	1806,-	PX EPR / EPL	2052,-	+ Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1308,-	PX EPR / EPL	1554,-	PX EPR / EPL	1466,-	PX EPR / EPL	1712,-	
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1455,-	PX EPR / EPL	1701,-	PX EPR / EPL	1613,-	PX EPR / EPL	1859,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1773,-	PX EPR / EPL	2019,-	PX EPR / EPL	1931,-	PX EPR / EPL	2177,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1471,-	PX EPR / EPL	1717,-	PX EPR / EPL	1629,-	PX EPR / EPL	1875,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1618,-	PX EPR / EPL	1864,-	PX EPR / EPL	1776,-	PX EPR / EPL	2022,-	+ Glas
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1939,-	PX EPR / EPL	2185,-	PX EPR / EPL	2097,-	PX EPR / EPL	2343,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
PX EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**	Eckeinstieg komplett						Seite 782-785

PASA® XP

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Acomo	Domino 2	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Tondo FT 1055	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Tondo FT 955	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tondo ST 950	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Tondo ST 955	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Allia	Amalfi 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Amalfi 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bastia 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Latitude 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Manhattan 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	MyDay 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Prima 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Prima 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Prima Style 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Prima Style 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Alterna	Seducta 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRBT100F	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	AQBTUNRBT90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	AQBTUNRBT90F	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	CCRBT100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	CCRBT90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	PRIARD100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	PRIARD90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	PRIVRD100.4	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	PRIVRD90.4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Aquaestil	Chiara 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Cikola 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Cikola S 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lonja 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Projecta 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ritmo 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ritmo 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tempo 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Tempo 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Teso 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Teso 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Susanne 90x90 VK	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Atlantis	BFD0914	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	VK BFD1014	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Banacril	*Swing 90x90	560	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Corner 90 Estrella	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Corner 90 Plus	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Mystic Corner 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
BanKonfort	QA 90	504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Bathstore	Base Quadrant 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Surface Quadrant 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	BLK VQ 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Bette	Corner 8910,7910, 7920,5429,5430,54 40,5450	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Corner 8920,7810, 7820,5459,5460,54 70,5480	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Floor 1000 / 5451	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Floor 900 / 5421	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Blank	*Carlo 90	560	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Constantin 100	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Breuer	Noa Typ 1906 900x900	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Noa Typ 1912 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Cersanit	Tako 90/3	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tako 90/30	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tako 90/6	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Chr. Schröder	Adria R 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Adria R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Wannentechnik	Arenal R 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Arenal R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Arta R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Asta R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Asta R100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Cola R 100x100	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Cola R 90x90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Flat New R 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Flat New R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Gera R 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Gera R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ramera R 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ramera R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ravenna R 90x90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Riga R 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Riga R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tino R 100x100	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Tino R 90x90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Varna R 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Coers	DEF100R	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	DEF100RS	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	DEF89RS	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Coers	DEF90R	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	DEF90RS	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Delphis	living	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	marek	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Dolomite	Surf 4698	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Surf J0877	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Surf J3390	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Domovari	D 852/100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	D852/90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Duka	Ronda 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ronda P 921	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Duravit	D-Code 720069	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	D-Code 720070	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	D-Code 720108	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	D-Code 720109	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Starck 720030	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Starck 720032	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Starck Slimline 720135	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Starck Slimline 720136	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Eco-Line 2 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Free Base Round 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Free Base Round 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Malaga Round Trend 775	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Perfectly Flach N 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perfectly Tief N 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
FAP	*Melk 500-Flach 90	515	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Ischl-Flach 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ischl-Flach 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Wels	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Wels 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Wels-Flach 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Wels-Flach 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Fröhlich	Laura	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Galassia	Venus 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Beach BH 90 RSF	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Cliff CF 100 R	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Cliff CF 90 R	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Coast CT 100 R	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Coast CT 90 R	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Sunrise SE 90 RFL	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	90 Viertelkreis	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	COSIE100SF/ COSIE100EF	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	COSIE100SFSG/ COSIE100EFSG	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	COSIE90SFSG/ COSIE90EFSG	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	DEAE100EF	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	DEAE90EF	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Gelco	Laura 100	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Laura 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Viva 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Viva 90, Beta	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
GEO	100 DTA	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	100 DTF	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	90 DTA	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	90 DTF	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
GSH	Sanibel 1001	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
GSI	Piatto Doccia 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Hoesch	Muna 4196	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Muna 4197	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Thasos 6520	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Thasos 6521	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
HSK	Flach 500090/500091	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Flach 500100/500101	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Super-Flach 505090	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Super-Flach 505100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Super-Flach 575090	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Super-Flach 575100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Hüppe	Purano 202151	504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Purano 202152	504	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Hydro Pool	Venus ND 11	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Venus ND 12	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Venus ND 28	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Venus ND 30	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Ideal Standard	Connect Air E 1051 01	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Connect Air E 1056 01	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Connect-Playa T2708	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Connect-Playa T2709	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Hotline K277601/278001	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hotline K278101	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Ideal Standard	Ultra Flat K1622	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ultra Flat K1623	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ultra Flat K5176	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ultra Flat K5177	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Washpoint K5224	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Washpoint K5225	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Intek	Lavada 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
ISG	Optima S 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Jacob Delafon	Flight E62444	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Flight E62480	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kyreo EN107	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Odeon Up N123K	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Odeon Up N124K	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Jika	OLYMP 213822	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	OLYMP 213823	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Padana 211933	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ravenna 852096	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Just Trays	Quadrant 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kabi	Iwon plus 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Michel 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vivien 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kaldewei	*Fontana 568,564,586,585	520	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Arrondo 870,871,880	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Arrondo 872,873,881	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Zirkon 604,513,514	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Zirkon 606,510	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Keramag	iCon 1000x1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	iCon 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Preciosa 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Renova Nr.1 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Flight 90x90 12990W	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kyreo 90x90 N107K	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kolo	Akcent 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	First 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Gleboki 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Pacyfik 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Simplo 90 ze	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Standard Plus 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Terra 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Xeno 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Eisa 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Macarena 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Macarena 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ontex 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Pony 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	T200 DW 90/4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	T300 90/4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	T700 100/4	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	T700 90/4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Laufen	Platina 215008	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Platina 215009	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Platina 215018	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Platina 215019	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bora L12BOQ100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Diana 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Pacifique 1000x1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Pacifique 900x900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ronda 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Terra 100/4	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Terra 90/4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Leifeld	Kolibri 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	*Ammersee 90	515	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Mauersberger Badtechnik	Aphylla 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Aphylla 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Moeller	*Vera 90	475	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Mondial	R550 / 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Mont Sano	*Stuttgart 90	490	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Bremen 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hamburg 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Hooge 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Hooge 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kiel 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Marmorit	Galla	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
MX Group	TYT	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	TZE	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	ULN;URM	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	XNO;XPL;XQU;XQJ;TBD;XFN;XGE;TBO	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	XNP;XFW;TBW	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Neomediam	Bossa Nova	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ravel 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ravel 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	New Victory 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Victory A100 / B100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Victory A90 / B90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Ottofond	Denia 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Fashion VK 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Fashion VK 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Java 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kraton 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kraton 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Maui-VK 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Maui-VK 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Plexicor	Lagoon 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Trinidad 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

PASA® XP

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig




Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Plieger	Liberty Corner 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Liberty Corner 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Luxury 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Polypex	Lagune 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Lagune 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Rondo 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Rondo 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Polysan	Sonata 100 R50	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Sonata 100 R55	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Sonata 90 R50	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sonata 90 R55	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Castylia 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Germina 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Monaco 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Venecja 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Porcher	Anglia P3784	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Anglia P3785	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vela J4307	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Poresta Luna 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
R+F	Europa 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Optiset 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Optiset 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Ravak	Elipso 100 LA, EX, PAN	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Elipso PRO 100	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Elipso PRO 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Elipso Pro 90 Chrome	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Ronda 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sabina 90 LA	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Adria AH 601/99	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Florida AH 1021/11	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Florida AH 1021/99	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Bologna 90/4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Udine S 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Udine S 100 OE	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Udine S 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vaduz 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Vaduz 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Riho	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kolping 90 (DB 14)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Roca	Malta 1000 VK	505	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Malta 900 VK	505	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dream-P-Sanipro 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Flat Round 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hawaii 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hawaii-P 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tahiti-M 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Tahiti-M 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tahiti-P 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
RVG	Roma 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Samo	*Round D2012	541	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Round D2090	535	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Round D2100	541	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	3001 V90x90 / 7075626	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Saniku	Antigua VK / 1000	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Antigua VK / 900	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sani-Board VK 1000	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Sani-Board VK 900	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Sanitär-Heinze	Larimar 900 VK	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Diana M100 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Diana S100 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Diana S100 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	515	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Atoll 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kreta 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Samantha 90/R550	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
SanSwiss	Ila WIR 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ila WIR1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Marblemate WMR 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tracy WAR 1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Tracy WAR 900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Sarreguemines	829	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Schedpol	Calido 90x90/3.123	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Caspar 90x90/3.264	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dante 90x90/3.023/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Schedpol	Grando 90x90/3.027/O	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0127/O	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Schmidlin	1000	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	900	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Royan 900 (S07091)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Royan XP 900 (S07242)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Sully 900 (S07051)	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Sodim	Lis 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Lis 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Spirella	Rondo 100	500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Rondo 90	500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
TAB	ABS 90S	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perla 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	RO90HLO / VIT90S	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Teiko	Sano 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vesta 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Vesta 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Virgo 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Virgo 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Villeroy & Boch	O.Novo/620990	555	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	O.Novo/6213D4	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Subway 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
VitrA	S50 100x100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	S50 90x90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Wave	Bounty 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Bounty 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bounty Cocos 100	550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Bounty Cocos 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Seleni 90	550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

Halbkreis



Wannenhersteller	Wannenmodell		PX Z10 / PX Z20
Bette	Point 100 / 1171	500	PX Z10 098..
Chr. Schröder Wannentechnik	Leda	500	PX Z10 088..
GEO	Geo Halbrund-Duschtasse	500	PX Z10 088..
Hoesch	Muna 4198	550	PX Z20 090..
	Muna 4199	500	PX Z10 098..
HSK	535110 (1100x900)	550	PX Z20 090..
MX Group	ULT	550	PX Z20 090..
Samo	Piatti Doccia Trendy	500	PX Z10 098..
Sanplast	BPP/M/Space 100x100x1,5	500	PX Z10 098..
	BPP/M/Space 90x110x1,5	550	PX Z20 090..

ungleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Aquaestil	Teso left 100x90	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Teso right 100x90	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
Artweger	Susanne 120/90 links	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Susanne 120/90 rechts	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Bathstore	Base offset Quadrant 900x1200 left	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Base offset Quadrant 900x1200 right	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Surface offset Quadrant 1200x900 left	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Surface offset Quadrant 1200x900 right	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
Bette	Corner 5461,5462,8921	500	PX 50L V41..	PX 50R V41..	PX P50 V41..
	Corner 5464,5465,8923	500	PX 50L V42..	PX 50R V42..	PX P50 V42..
	Corner 5471,5472,5473	500		PX 50R V71..	PX P50 V71..
	Corner 5475,5476,5477	500	PX 50L V72..		PX P50 V72..
Chr. Schröder Wannentechnik	Asta R 90x100 links	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Asta R100x90 rechts	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Marola R 90x120 links	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Marola R120x90 rechts	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Sito R 100x90 rechts	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Sito R 90x100 links	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
Duscholux	Malaga Round Trend 778L	500	PX 50L V42..	PX 50R V42..	PX P50 V42..
	Malaga Round Trend 778R	500	PX 50L V41..	PX 50R V41..	PX P50 V41..
Galatea	Coast CT 100/90 R links	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Coast CT 100/90 R rechts	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
HSK	Flach 500200/500201 rechts	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Flach 500210/500211 links	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Super-Flach 505201 rechts	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Super-Flach 505211 links	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Super-Flach 505240 rechts	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Super-Flach 505250 links	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
Hüppe	Purano 202146	504	PX 50L V72..		PX P50 V72..
	Purano 202147	504		PX 50R V71..	PX P50 V71..
	Purano 202153	504	PX 50L V42..	PX 50R V42..	PX P50 V42..
	Purano 202154	504	PX 50L V41..	PX 50R V41..	PX P50 V41..
Jacob Delafon	Flight E62465	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Flight E62466	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
Just Trays	Offset quadrant 1200x900li	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Offset quadrant 900x1200re	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
Mauersberger Badtechnik	Albis 100/90 superflach links	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Albis 100/90 superflach rechts	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
MX Group	L/H TOP	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	L/H TQK;XFK;XNX;XQ3	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	L/H TYY	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	L/H URR;UPQ;UPS;UPU;ULR	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	R/H TOR	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	R/H TQG;XFL;XNW;XQZ	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	R/H TYZ	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	R/H URS;UPR;UPT;UPV;ULS	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
Polypex	Lagune 100x90 links	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Lagune 100x90 rechts	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
Repabad	Bologna 120/90 links	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Bologna 120/90 rechts	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Udine S100/90 links	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Udine S100/90 rechts	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Vaduz 100/90 links	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Vaduz 100/90 rechts	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
Sanplast	BP-L/Free 900x1200	550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	BP-P/Free 900x1200	550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Wave	Bounty links	550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Bounty rechts	550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..


PASA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX P50 / PX P55




U-Kabine: PX P50 / PX P55 als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 202)





Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	PASA XP
207	Radius 500	PX P50
216	Radius 520	PX P55
228	Radius 550	PX P55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 210-211.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX P50 / PX P55 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für gleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	880-910	855-885	900	810	280-310	PX P50 09018 1AK	2220,-	PX P50 09018 VAK	2712,-	PX P50 09018 1PK	2536,-	PX P50 09018 VPK	3028,-
	880-910	855-885		885	230-260	PX P55 09018 1AK		PX P55 09018 VAK		PX P55 09018 1PK		PX P55 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	810	380-410*	PX P50 10018 1AK	2467,-	PX P50 10018 VAK	2959,-	PX P50 10018 1PK	2783,-	PX P50 10018 VPK	3275,-
	980-1010	955-985		885	330-360	PX P55 10118 1AK		PX P55 10118 VAK		PX P55 10118 1PK		PX P55 10118 VPK	
2000	880-910	855-885	900	810	280-310	PX P50 09020 1AK	2467,-	PX P50 09020 VAK	2959,-	PX P50 09020 1PK	2783,-	PX P50 09020 VPK	3275,-
	880-910	855-885		885	230-260	PX P55 09020 1AK		PX P55 09020 VAK		PX P55 09020 1PK		PX P55 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	810	380-410*	PX P50 10020 1AK	2715,-	PX P50 10020 VAK	3207,-	PX P50 10020 1PK	3031,-	PX P50 10020 VPK	3523,-
	980-1010	955-985		885	330-360	PX P55 10120 1AK		PX P55 10120 VAK		PX P55 10120 1PK		PX P55 10120 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F > 400 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	2592,-	PX P50	3084,-	PX P50	2908,-	PX P50	3400,-	**PX P50 / PX P55**
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2000	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	2839,-	PX P50	3331,-	PX P50	3155,-	PX P50	3647,-	
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Breite Festfeld
											+ Oberfläche
											+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**488,-**				Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**									Seite 782-785


PASA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PX P50 / PX P55




U-Kabine: PX P50 / PX P55 als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 202)



Wannentyp A




Wannentyp B



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	PASA XP
207	Radius 500	PX P50
216	Radius 520	PX P55
228	Radius 550	PX P55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 211.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX P50 / PX P55 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Wannenmaß W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	810	280-310/380-410*	PX P50 V4118 1AK	2467,-	PX P50 V4118 VAK	2959,-	PX P50 V4118 1PK	2783,-	PX P50 V4118 VPK	3275,-
	880-910/980-1010	855-885/955-985		885	230-260/330-360	PX P55 V4118 1AK		PX P55 V4118 VAK		PX P55 V4118 1PK		PX P55 V4118 VPK	
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	810	280-310/580-610*	PX P50 V7118 1AK	2542,-	PX P50 V7118 VAK	3034,-	PX P50 V7118 1PK	2858,-	PX P50 V7118 VPK	3350,-
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185		885	230-260/530-560*	PX P55 V7118 1AK		PX P55 V7118 VAK		PX P55 V7118 1PK		PX P55 V7118 VPK	
	Wannentyp B												
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	810	380-410*/280-310	PX P50 V4218 1AK	2467,-	PX P50 V4218 VAK	2959,-	PX P50 V4218 1PK	2783,-	PX P50 V4218 VPK	3275,-
	980-1010/880-910	955-985/855-885		885	330-360/230-260	PX P55 V4218 1AK		PX P55 V4218 VAK		PX P55 V4218 1PK		PX P55 V4218 VPK	
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	810	580-610*/280-310	PX P50 V7218 1AK	2542,-	PX P50 V7218 VAK	3034,-	PX P50 V7218 1PK	2858,-	PX P50 V7218 VPK	3350,-
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885		885	530-560*/230-260	PX P55 V7218 1AK		PX P55 V7218 VAK		PX P55 V7218 1PK		PX P55 V7218 VPK	
2000	**Wannentyp A**												
	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	810	280-310/380-410*	PX P50 V4120 1AK	2715,-	PX P50 V4120 VAK	3207,-	PX P50 V4120 1PK	3031,-	PX P50 V4120 VPK	3523,-
	880-910/980-1010	855-885/955-985		885	230-260/330-360	PX P55 V4120 1AK		PX P55 V4120 VAK		PX P55 V4120 1PK		PX P55 V4120 VPK	
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	810	280-310/580-610*	PX P50 V7120 1AK	2788,-	PX P50 V7120 VAK	3280,-	PX P50 V7120 1PK	3104,-	PX P50 V7120 VPK	3596,-
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185		885	230-260/530-560*	PX P55 V7120 1AK		PX P55 V7120 VAK		PX P55 V7120 1PK		PX P55 V7120 VPK	
	Wannentyp B												
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	810	380-410*/280-310	PX P50 V4220 1AK	2715,-	PX P50 V4220 VAK	3207,-	PX P50 V4220 1PK	3031,-	PX P50 V4220 VPK	3523,-
	980-1010/880-910	955-985/855-885		885	330-360/230-260	PX P55 V4220 1AK		PX P55 V4220 VAK		PX P55 V4220 1PK		PX P55 V4220 VPK	
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	810	580-610*/280-310	PX P50 V7220 1AK	2788,-	PX P50 V7220 VAK	3280,-	PX P50 V7220 1PK	3104,-	PX P50 V7220 VPK	3596,-
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885		885	530-560*/230-260	PX P55 V7220 1AK		PX P55 V7220 VAK		PX P55 V7220 1PK		PX P55 V7220 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2 > 400 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	2592,-	PX P50	3084,-	PX P50	2908,-	PX P50	3400,-	**PX P50 / PX P55**
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß /
2000	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	2839,-	PX P50	3331,-	PX P50	3155,-	PX P50	3647,-	Glasaußenkante
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Breite Festfeld F1 / F2
											+ Oberfläche
											+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**488,-**			Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX 50R/L / PX 55R/L




U-Kabine: PX 50R/L/PX 55R/L als Maßanfertigung und verschlussseitig PX UWD (Seite 202)





Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	PASA XP
207	Radius 500	PX 50R/L
216	Radius 520	PX 55R/L
228	Radius 550	PX 55R/L




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 210-211.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive einer PASA-Stabilisierung (innen). Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85


Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY | CE EN 14428 | TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit | 20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX 50R/L / PX 55R/L - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für gleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 50R / PX 55R = Anschlag rechts
PX 50L / PX 55L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	880-910	855-885	900	740	380-410/280-310	PX 50R 09018 1AK	1974,-	PX 50R 09018 VAK	2466,-	PX 50R 09018 1PK	2290,-	PX 50R 09018 VPK	2782,-
					280-310/380-410	PX 50L 09018 1AK		PX 50L 09018 VAK		PX 50L 09018 1PK		PX 50L 09018 VPK	
	880-910	855-885		810	330-360/230-260	PX 55R 09018 1AK		PX 55R 09018 VAK		PX 55R 09018 1PK		PX 55R 09018 VPK	
					230-260/330-360	PX 55L 09018 1AK		PX 55L 09018 VAK		PX 55L 09018 1PK		PX 55L 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	740	480-510/380-410	PX 50R 10018 1AK	2220,-	PX 50R 10018 VAK	2712,-	PX 50R 10018 1PK	2536,-	PX 50R 10018 VPK	3028,-
					380-410/480-510*	PX 50L 10018 1AK		PX 50L 10018 VAK		PX 50L 10018 1PK		PX 50L 10018 VPK	
	980-1010	955-985		810	430-460/330-360	PX 55R 10118 1AK		PX 55R 10118 VAK		PX 55R 10118 1PK		PX 55R 10118 VPK	
					330-360/430-460	PX 55L 10118 1AK		PX 55L 10118 VAK		PX 55L 10118 1PK		PX 55L 10118 VPK	
2000	880-910	855-885	900	740	380-410/280-310	PX 50R 09020 1AK	2220,-	PX 50R 09020 VAK	2712,-	PX 50R 09020 1PK	2536,-	PX 50R 09020 VPK	3028,-
					280-310/380-410	PX 50L 09020 1AK		PX 50L 09020 VAK		PX 50L 09020 1PK		PX 50L 09020 VPK	
	880-910	855-885		810	330-360/230-260	PX 55R 09020 1AK		PX 55R 09020 VAK		PX 55R 09020 1PK		PX 55R 09020 VPK	
					230-260/330-360	PX 55L 09020 1AK		PX 55L 09020 VAK		PX 55L 09020 1PK		PX 55L 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	740	480-510/380-410	PX 50R 10020 1AK	2467,-	PX 50R 10020 VAK	2959,-	PX 50R 10020 1PK	2783,-	PX 50R 10020 VPK	3275,-
					380-410/480-510*	PX 50L 10020 1AK		PX 50L 10020 VAK		PX 50L 10020 1PK		PX 50L 10020 VPK	
	980-1010	955-985		810	430-460/330-360	PX 55R 10120 1AK		PX 55R 10120 VAK		PX 55R 10120 1PK		PX 55R 10120 VPK	
					330-360/430-460	PX 55L 10120 1AK		PX 55L 10120 VAK		PX 55L 10120 1PK		PX 55L 10120 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 50R / PX 55R = Anschlag rechts
PX 50L / PX 55L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Breite Festfeld F1	Breite Festfeld F2 verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	Radius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	2346,-	PX 50R/L	2838,-	PX 50R/L	2662,-	PX 50R/L	3154,-	PX 50R/L / PX 55R/L
	Radius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		+ Höhe Duschkabine
	Anschlagseitig 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	2467,-	PX 50R/L/PX 55R/L	2959,-	PX 50R/L/PX 55R/L	2783,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3275,-	+ Wanneneinbaumaß /
	Verschlussseitig 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		Glasaußenkante
2000	Radius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	2592,-	PX 50R/L	3084,-	PX 50R/L	2908,-	PX 50R/L	3400,-	+ Breite Festfeld F1
	Radius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		+ Breite Festfeld F2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	2715,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3207,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3031,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3523,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX 50R/L / PX 55R/L




U-Kabine: PX 50R/L/PX 55R/L als Maßanfertigung und verschlussseitig PX UWD (Seite 202)





Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	PASA XP
207	Radius 500	PX 50R/L
216	Radius 520	PX 55R/L
228	Radius 550	PX 55R/L




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 211.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive einer PASA-Stabilisierung (innen). Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85


Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY | CE EN 14428 | TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit | 20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX 50R/L / PX 55R/L - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Kermi Duschwannen
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 50R / PX 55R = Anschlag rechts
PX 50L / PX 55L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	Wannentyp A												
1850	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	740	280-310/480-510*	PX 50R V4118 1AK	2220,-	PX 50R V4118 VAK	2712,-	PX 50R V4118 1PK	2536,-	PX 50R V4118 VPK	3028,-
					380-410/380-410	PX 50L V4118 1AK		PX 50L V4118 VAK		PX 50L V4118 1PK		PX 50L V4118 VPK	
	880-910/980-1010	855-885/955-985		810	230-260/430-460	PX 55R V4118 1AK		PX 55R V4118 VAK		PX 55R V4118 1PK		PX 55R V4118 VPK	
					330-360/330-360	PX 55L V4118 1AK		PX 55L V4118 VAK		PX 55L V4118 1PK		PX 55L V4118 VPK	
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	740	280-310/680-710*	PX 50R V7118 1AK	2387,-	PX 50R V7118 VAK	2879,-	PX 50R V7118 1PK	2703,-	PX 50R V7118 VPK	3195,-
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185		810	230-260/630-660*	PX 55R V7118 1AK		PX 55R V7118 VAK		PX 55R V7118 1PK		PX 55R V7118 VPK	
	Wannentyp B												
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	740	380-410/380-410	PX 50R V4218 1AK	2220,-	PX 50R V4218 VAK	2712,-	PX 50R V4218 1PK	2536,-	PX 50R V4218 VPK	3028,-
					480-510/280-310	PX 50L V4218 1AK		PX 50L V4218 VAK		PX 50L V4218 1PK		PX 50L V4218 VPK	
	980-1010/880-910	955-985/855-885		810	330-360/330-360	PX 55R V4218 1AK		PX 55R V4218 VAK		PX 55R V4218 1PK		PX 55R V4218 VPK	
					430-460/230-260	PX 55L V4218 1AK		PX 55L V4218 VAK		PX 55L V4218 1PK		PX 55L V4218 VPK	
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	740	680-710*/280-310	PX 50L V7218 1AK	2387,-	PX 50L V7218 VAK	2879,-	PX 50L V7218 1PK	2703,-	PX 50L V7218 VPK	3195,-
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885		810	630-660*/230-260	PX 55L V7218 1AK		PX 55L V7218 VAK		PX 55L V7218 1PK		PX 55L V7218 VPK	
	Wannentyp A												
2000	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	740	280-310/480-510*	PX 50R V4120 1AK	2467,-	PX 50R V4120 VAK	2959,-	PX 50R V4120 1PK	2783,-	PX 50R V4120 VPK	3275,-
					380-410/380-410	PX 50L V4120 1AK		PX 50L V4120 VAK		PX 50L V4120 1PK		PX 50L V4120 VPK	
	880-910/980-1010	855-885/955-985		810	230-260/430-460	PX 55R V4120 1AK		PX 55R V4120 VAK		PX 55R V4120 1PK		PX 55R V4120 VPK	
					330-360/330-360	PX 55L V4120 1AK		PX 55L V4120 VAK		PX 55L V4120 1PK		PX 55L V4120 VPK	
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	740	280-310/680-710*	PX 50R V7120 1AK	2631,-	PX 50R V7120 VAK	3123,-	PX 50R V7120 1PK	2947,-	PX 50R V7120 VPK	3439,-
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185		810	230-260/630-660*	PX 55R V7120 1AK		PX 55R V7120 VAK		PX 55R V7120 1PK		PX 55R V7120 VPK	
	Wannentyp B												
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	740	380-410/380-410	PX 50R V4220 1AK	2467,-	PX 50R V4220 VAK	2959,-	PX 50R V4220 1PK	2783,-	PX 50R V4220 VPK	3275,-
					480-510/280-310	PX 50L V4220 1AK		PX 50L V4220 VAK		PX 50L V4220 1PK		PX 50L V4220 VPK	
	980-1010/880-910	955-985/855-885		810	330-360/330-360	PX 55R V4220 1AK		PX 55R V4220 VAK		PX 55R V4220 1PK		PX 55R V4220 VPK	
					430-460/230-260	PX 55L V4220 1AK		PX 55L V4220 VAK		PX 55L V4220 1PK		PX 55L V4220 VPK	
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	740	680-710*/280-310	PX 50L V7220 1AK	2631,-	PX 50L V7220 VAK	3123,-	PX 50L V7220 1PK	2947,-	PX 50L V7220 VPK	3439,-
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885		810	630-660*/230-260	PX 55L V7220 1AK		PX 55L V7220 VAK		PX 55L V7220 1PK		PX 55L V7220 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 50R / PX 55R = Anschlag rechts
PX 50L / PX 55L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Breite Festfeld F1	Breite Festfeld F2 verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	Radius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	2346,-	PX 50R/L	2838,-	PX 50R/L	2662,-	PX 50R/L	3154,-	**PX 50R/L / PX 55R/L**
	Radius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		+ Höhe Duschkabine
	Anschlagseitig 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	2467,-	PX 50R/L/PX 55R/L	2959,-	PX 50R/L/PX 55R/L	2783,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3275,-	+ Wanneneinbaumaß /
	Verschlussseitig 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		Glasaußenkante
2000	Radius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	2592,-	PX 50R/L	3084,-	PX 50R/L	2908,-	PX 50R/L	3400,-	+ Breite Festfeld F1
	Radius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		PX 55R/L		+ Breite Festfeld F2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	2715,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3207,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3031,-	PX 50R/L/PX 55R/L	3523,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		PX 50R/L/PX 55R/L		+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


PASA® XP


Halbkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Freie Situation









Die perfekte Einheit für maximale Dusch-Freiheit.
Passender Kermi Duschplatz BC HXB / BC HUB Seite 42-45.


Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 211.
- Teilgerahmte Halbkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX Z10 / PX Z20



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Glasaußenkante GAK	Breiten-verstell-bereich B	Ein-stiegs-breite E	Breite Festfeld F	Flügel-schwenk-bereich C	Abstand zum Festfeld D	Wandab-stand G	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	980	950	855-885	932	280-310	680-667	212	490-515	PX Z10 08818 1AK	2680,-	PX Z10 08818 VAK	3172,-	PX Z10 08818 1PK	2996,-	PX Z10 08818 VPK	3488,-
			955-985	932	380-410	628-608	212	573-599	PX Z10 09818 1AK		PX Z10 09818 VAK		PX Z10 09818 1PK		PX Z10 09818 VPK	
	1080	1050	855-885	1032	230-260	774-765	241	472-498	PX Z20 09018 1AK		PX Z20 09018 VAK		PX Z20 09018 1PK		PX Z20 09018 VPK	
			955-985	1032	330-360	736-721	241	555-578	PX Z20 10018 1AK		PX Z20 10018 VAK		PX Z20 10018 1PK		PX Z20 10018 VPK	
2000	980	950	855-885	932	280-310	680-667	212	490-515	PX Z10 08820 1AK	2930,-	PX Z10 08820 VAK	3422,-	PX Z10 08820 1PK	3246,-	PX Z10 08820 VPK	3738,-
			955-985	932	380-410	628-608	212	573-599	PX Z10 09820 1AK		PX Z10 09820 VAK		PX Z10 09820 1PK		PX Z10 09820 VPK	
	1080	1050	855-885	1032	230-260	774-765	241	472-498	PX Z20 09020 1AK		PX Z20 09020 VAK		PX Z20 09020 1PK		PX Z20 09020 VPK	
			955-985	1032	330-360	736-721	241	555-578	PX Z20 10020 1AK		PX Z20 10020 VAK		PX Z20 10020 1PK		PX Z20 10020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	980	max. 1050	min. 180	PX Z10	2953,-	PX Z10	3445,-	PX Z10	3269,-	PX Z10	3761,-	PX Z10 / PX Z20
	1080	max. 1050	min. 180	PX Z20		PX Z20		PX Z20		PX Z20		+ Höhe Duschkabine
												+ Gesamtbreite / Glasaußenkante
2000	980	max. 1050	min. 180	PX Z10	3201,-	PX Z10	3693,-	PX Z10	3517,-	PX Z10	4009,-	+ Breitenverstellbereich
	1080	max. 1050	min. 180	PX Z20		PX Z20		PX Z20		PX Z20		+ Breite Festfeld
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**605,-**	Alle weiteren Kermi Dekore mittig	**722,-**					Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**										Seite 782-785

PASA® XP

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabine



gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	PX L..	PX R..	PX F..
Acomo	Penta FP 945	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Penta SP 945	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Artweger	Sally 90x90 FE	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Atlantis	BFD 1005	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	BFD0905	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Banacril	Pentag. 90 Estrella	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Pentag. 90 Plus	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Bette	Caro 7189,7190,7200,7210,7150,7160,7170	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Caro 7219,7220,7230,7240,7250,7260,7270	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Floor Caro 1000 / 7211	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Floor Caro 900 / 7191	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Breuer	Noa Typ 1909 1000x1000	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Noa Typ 1909 900x900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Noa Typ 1959 900x900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Chr. Schröder	Adria F 90x90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Wannentechnik	Arenal F 90x90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Cola F 100x100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Cola F 90x90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Riga F 90x90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Riga F100x100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Tino F 100x100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Tino F 90x90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Varna F 90x90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Coers	DE947	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
	DEF092	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	DEF100S	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	DEF102	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	DEF945S	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	DEF947S	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
Domovari	D 853/90	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
Duka	Quinta 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Quinta P 926	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Duravit	Starck 720005,720006	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Starck 720007,720008	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Starck Slimline 720139	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Starck Slimline 720140	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Dusar	AS-FEDWIF 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Duscholux	CordobaFiveTrend871	PX L43 090..	PX R43 090..	PX F43 090..
	CordobaFiveTrend875	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
EURO-PA	Exactly Flach N 1000	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Exactly Flach N 900	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Exactly Tief N 900	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
FAP	Fuschl 630-Flach 90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Fuschl 650-Flach 100	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Mondsee 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Wien 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Wien 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Wien-Flach 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Wien-Flach 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Fröhlich	New York	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Galatea	Cliff CF 90 F	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
GC (Vigour)	100 EF Fünfeck extraflach	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	90 EF Fünfeck Extraflach	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	90 SF Fünfeck superflach	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	COSI5100SF/COSI5100EF	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	COSI5100SFSG/COSI5100EFSG	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	COSI590SF/COSI590EF	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
	COSI590SFSG/COSI590EFSG	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
	DEA590EF	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
GEO	90 DTA5	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	90 DTF5	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
GKI Sanitär	UNO DW Fünfeck 1000	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	UNO DW Fünfeck 900x900	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
Hoesch	Samar 4461	PX L43 090..	PX R43 090..	PX F43 090..
	Samar 4462	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Thasos 6522	PX L43 090..	PX R43 090..	PX F43 090..
	Thasos 6523	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
HSK	Super-Flach 515090	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Super-Flach 515100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Hüppe	Purano 210601	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Purano 210602	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Hydro Pool	Neptun ND 15	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Neptun ND 31	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
Ideal Standard	Connect Air E 1058 01	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Connect-Playa T2710	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Connect-Playa T2711	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Hotline K278201/278301	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Hotline K278401	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100



gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	PX L..	PX R..	PX F..
Ideal	Ultra Flat K1950	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Standard	Ultra Flat K1951	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Ultra Flat K1994	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Ultra Flat K1995	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Washpoint K5232	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Washpoint K5233	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Connect Air E 1055 01	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Jacob Delafon	Flight E62445	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Kaldewei	Cornezza 670,671,680	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Cornezza 672,673,681	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Keramag	Preciosa 1000x1000	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Preciosa 900x900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Renova Nr. 1 900x900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Kohler	Flight 90x90 62445K	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Koralle	T200 DW 100/5	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	T200 DW 90/5	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Leifeld	Pirol	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Pirol 1000	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
M.I.E.	Bodensee 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Mauersberger	Ceptor 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Badtechnik	Ceptor 90/40	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Ceptor 90/45	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Mondial	5-Eck	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
Mont Sano	Emden 90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	München 90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
MX Group	XQK;UAN;XF2;XPM	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Novellini	Victory P100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Victory P90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Ottofond	Maui-F 90x90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Plexicor	Nimbus	PX L47 090..	PX R47 090..	PX F47 090..
	Penta 400	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Plieger	Liberty Pentagon 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Liberty Pentagon 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Polypex	Milano 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Napoli 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Polysan	Piano 90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Pool-Spa	Penta 90x90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
R+F	Europa 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Optiset 1000	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Optiset 900	PX L43 090..	PX R43 090..	PX F43 090..
Ravak	Genta 90 LA, EX, PAN	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Reisser	Adria Design AH602/99	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Golf Acryl AH563/11	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Golf Acryl AH563/99	PX L43 090..	PX R43 090..	PX F43 090..
Repabad	Arco 90/5	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Trento S 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Trento S90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	Turin S100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Valencia 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Valencia 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Riho	213 (DA 23)	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	215 (DA 26)	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Samo	Pentagonal D2015	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Pentagonale D1 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
Sanibel	3001 F100x100 / 7075685	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	3001 F90x90 / 7075669	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Saniku	Antigua FE / 1000	PX L53 100..	PX R53 100..	PX F53 100
	Antigua FE / 900	PX L43 090..	PX R43 090..	PX F43 090..
Sanitop	Pentagonal	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Sanplast	BPK/Space 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
	BPK-M/Space 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Schmidlin	Caro 1000	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Caro 900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Sealskin	Senso-Line F900/F P900	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Spirella	Arco 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Arco 90	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Teiko	Pegas	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
	Zeus 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..
Villeroy & Boch	O.Novo/UDA0906DEN5GV	PX L45 090..	PX R45 090..	PX F45 090..
Wave	Honolulu	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Marshall 100	PX L50 100..	PX R50 100..	PX F50 100
	Marshall 90	PX L40 090..	PX R40 090..	PX F40 090..

PASA® XP

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabine



ungleich-schenklig







Wannenher-steller	Wannenmodell	PX L..	PX R..	PX F..
Bette	Caro 6702,6703,6704,6705,6706	PX L00 F21..	PX R00 F21..	PX F00 F21..
	Caro 6708,6709,6710,6711,6712	PX L00 F22..	PX R00 F22..	PX F00 F22..
	Caro 8000,8010,8019,8020,8030	PX L00 F11..	PX R00 F11..	PX F00 F11..
	Caro 8040,8050,8059,8060,8070	PX L00 F12..	PX R00 F12..	PX F00 F12..
Daryl	Penta 1400 (1400/900)	PX L00 F52..		PX F00 F52..
	Penta 1400 (900/1400)		PX R00 F51..	PX F00 F51..
Mauersberger Badtechnik	Circi 90/80 superflach links	PX L00 F21..	PX R00 F21..	PX F00 F21..
	Circi 90/80 superflach rechts	PX L00 F22..	PX R00 F22..	PX F00 F22..
Schmidlin	Caro 750/900 links	PX L00 F11..	PX R00 F11..	PX F00 F11..
	Caro 900/750 rechts	PX L00 F12..	PX R00 F12..	PX F00 F12..
Wave	Marshall 80/90 links	PX L00 F23..	PX R00 F23..	PX F00 F23..
	Marshall 90/80 rechts	PX L00 F24..	PX R00 F24..	PX F00 F24..


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX R/L..



U-Kabine: PX R/L.. als Maßanfertigung und verschlussseitig PX UWD (Seite 202)






Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 222.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive einer PASA-Stabilisierung (innen). Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm


MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX R/L.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für gleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	880-910	855-885	900	400	659	PX R/L40 09018 1AK	1974,-	PX R/L40 09018 VAK	2466,-	PX R/L40 09018 1PK	2290,-	PX R/L40 09018 VPK	2782,-
	880-910	855-885		437	607	PX R/L43 09018 1AK		PX R/L43 09018 VAK		PX R/L43 09018 1PK		PX R/L43 09018 VPK	
	880-910	855-885		450	588	PX R/L45 09018 1AK		PX R/L45 09018 VAK		PX R/L45 09018 1PK		PX R/L45 09018 VPK	
	880-910	855-885		475	552	PX R/L47 09018 1AK		PX R/L47 09018 VAK		PX R/L47 09018 1PK		PX R/L47 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500*	659	PX R/L50 10018 1AK	2220,-	PX R/L50 10018 VAK	2712,-	PX R/L50 10018 1PK	2536,-	PX R/L50 10018 VPK	3028,-
	980-1010	955-985		537*	607	PX R/L53 10018 1AK		PX R/L53 10018 VAK		PX R/L53 10018 1PK		PX R/L53 10018 VPK	
2000	880-910	855-885	900	400	659	PX R/L40 09020 1AK	2220,-	PX R/L40 09020 VAK	2712,-	PX R/L40 09020 1PK	2536,-	PX R/L40 09020 VPK	3028,-
	880-910	855-885		437	607	PX R/L43 09020 1AK		PX R/L43 09020 VAK		PX R/L43 09020 1PK		PX R/L43 09020 VPK	
	880-910	855-885		450	588	PX R/L45 09020 1AK		PX R/L45 09020 VAK		PX R/L45 09020 1PK		PX R/L45 09020 VPK	
	880-910	855-885		475	552	PX R/L47 09020 1AK		PX R/L47 09020 VAK		PX R/L47 09020 1PK		PX R/L47 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500*	659	PX R/L50 10020 1AK	2467,-	PX R/L50 10020 VAK	2959,-	PX R/L50 10020 1PK	2783,-	PX R/L50 10020 VPK	3275,-
	980-1010	955-985		537*	607	PX R/L53 10020 1AK		PX R/L53 10020 VAK		PX R/L53 10020 1PK		PX R/L53 10020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2 verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2346,-	PX R/L..	2838,-	PX R/L..	2662,-	PX R/L..	3154,-	PX R/L..
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2467,-	PX R/L..	2959,-	PX R/L..	2783,-	PX R/L..	3275,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2592,-	PX R/L..	3084,-	PX R/L..	2908,-	PX R/L..	3400,-	+ Schenkelmaß Wanne
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2715,-	PX R/L..	3207,-	PX R/L..	3031,-	PX R/L..	3523,-	+ Breite Türflügel
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Oberfläche
2051-2200	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2921,-	PX R/L..	3413,-	PX R/L..	3237,-	PX R/L..	3729,-	+ Glas
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	3046,-	PX R/L..	3538,-	PX R/L..	3362,-	PX R/L..	3854,-	
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 674,-	Y	+ 674,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 674,-	M	+ 674,-

Bestellbeispiel:
PX R40 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX R/L..



U-Kabine: PX R/L.. als Maßanfertigung und verschlussseitig PX UWD (Seite 202)






Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 223.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive einer PASA-Stabilisierung (innen). Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX R/L.. - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W1 / W2	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a1 / a2	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	588	PX R/L00 F1118 1AK	1974,-	PX R/L00 F1118 VAK	2466,-	PX R/L00 F1118 1PK	2290,-	PX R/L00 F1118 VPK	2782,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	588	PX R/L00 F2118 1AK		PX R/L00 F2118 VAK		PX R/L00 F2118 1PK		PX R/L00 F2118 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885		300/400	659	PX R/L00 F2318 1AK		PX R/L00 F2318 VAK		PX R/L00 F2318 1PK		PX R/L00 F2318 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900*	652	PX R00 F5118 1AK	2346,-	PX R00 F5118 VAK	2838,-	PX R00 F5118 1PK	2662,-	PX R00 F5118 VPK	3154,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	588	PX R/L00 F1218 1AK	1974,-	PX R/L00 F1218 VAK	2466,-	PX R/L00 F1218 1PK	2290,-	PX R/L00 F1218 VPK	2782,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	588	PX R/L00 F2218 1AK		PX R/L00 F2218 VAK		PX R/L00 F2218 1PK		PX R/L00 F2218 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785		400/300	659	PX R/L00 F2418 1AK		PX R/L00 F2418 VAK		PX R/L00 F2418 1PK		PX R/L00 F2418 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	652	PX L00 F5218 1AK	2346,-	PX L00 F5218 VAK	2838,-	PX L00 F5218 1PK	2662,-	PX L00 F5218 VPK	3154,-
2000	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	588	PX R/L00 F1120 1AK	2220,-	PX R/L00 F1120 VAK	2712,-	PX R/L00 F1120 1PK	2536,-	PX R/L00 F1120 VPK	3028,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	588	PX R/L00 F2120 1AK		PX R/L00 F2120 VAK		PX R/L00 F2120 1PK		PX R/L00 F2120 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885		300/400	659	PX R/L00 F2320 1AK		PX R/L00 F2320 VAK		PX R/L00 F2320 1PK		PX R/L00 F2320 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900*	652	PX R00 F5120 1AK	2592,-	PX R00 F5120 VAK	3084,-	PX R00 F5120 1PK	2908,-	PX R00 F5120 VPK	3400,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	588	PX R/L00 F1220 1AK	2220,-	PX R/L00 F1220 VAK	2712,-	PX R/L00 F1220 1PK	2536,-	PX R/L00 F1220 VPK	3028,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	588	PX R/L00 F2220 1AK		PX R/L00 F2220 VAK		PX R/L00 F2220 1PK		PX R/L00 F2220 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785		400/300	659	PX R/L00 F2420 1AK		PX R/L00 F2420 VAK		PX R/L00 F2420 1PK		PX R/L00 F2420 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	652	PX L00 F5220 1AK	2592,-	PX L00 F5220 VAK	3084,-	PX L00 F5220 1PK	2908,-	PX L00 F5220 VPK	3400,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2 verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2346,-	PX R/L..	2838,-	PX R/L..	2662,-	PX R/L..	3154,-	**PX R/L..**
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2467,-	PX R/L..	2959,-	PX R/L..	2783,-	PX R/L..	3275,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2592,-	PX R/L..	3084,-	PX R/L..	2908,-	PX R/L..	3400,-	+ Schenkelmaß Wanne a1/a2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2715,-	PX R/L..	3207,-	PX R/L..	3031,-	PX R/L..	3523,-	+ Breite Türflügel
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Oberfläche
2051-2200	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2921,-	PX R/L..	3413,-	PX R/L..	3237,-	PX R/L..	3729,-	+ Glas
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	3046,-	PX R/L..	3538,-	PX R/L..	3362,-	PX R/L..	3854,-	
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **674,-**	Y	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **674,-**	M	+ **674,-**

Bestellbeispiel:
PX R00 F1120 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX F..



U-Kabine: PX F.. als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 202)






Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 222.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX F.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für gleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	880-910	855-885	900	400	641	PX F40 09018 1AK	2220,-	PX F40 09018 VAK	2712,-	PX F40 09018 1PK	2536,-	PX F40 09018 VPK	3028,-
	880-910	855-885		437	589	PX F43 09018 1AK		PX F43 09018 VAK		PX F43 09018 1PK		PX F43 09018 VPK	
	880-910	855-885		450	570	PX F45 09018 1AK		PX F45 09018 VAK		PX F45 09018 1PK		PX F45 09018 VPK	
	880-910	855-885		475	534	PX F47 09018 1AK		PX F47 09018 VAK		PX F47 09018 1PK		PX F47 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500*	641	PX F50 10018 1AK	2467,-	PX F50 10018 VAK	2959,-	PX F50 10018 1PK	2783,-	PX F50 10018 VPK	3275,-
	980-1010	955-985		537*	589	PX F53 10018 1AK		PX F53 10018 VAK		PX F53 10018 1PK		PX F53 10018 VPK	
2000	880-910	855-885	900	400	641	PX F40 09020 1AK	2467,-	PX F40 09020 VAK	2959,-	PX F40 09020 1PK	2783,-	PX F40 09020 VPK	3275,-
	880-910	855-885		437	589	PX F43 09020 1AK		PX F43 09020 VAK		PX F43 09020 1PK		PX F43 09020 VPK	
	880-910	855-885		450	570	PX F45 09020 1AK		PX F45 09020 VAK		PX F45 09020 1PK		PX F45 09020 VPK	
	880-910	855-885		475	534	PX F47 09020 1AK		PX F47 09020 VAK		PX F47 09020 1PK		PX F47 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500*	641	PX F50 10020 1AK	2715,-	PX F50 10020 VAK	3207,-	PX F50 10020 1PK	3031,-	PX F50 10020 VPK	3523,-
	980-1010	955-985		537*	589	PX F53 10020 1AK		PX F53 10020 VAK		PX F53 10020 1PK		PX F53 10020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450 WE > 950 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Schenkelmaß Wanne a > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX F..	2592,-	PX F..	3084,-	PX F..	2908,-	PX F..	3400,-	PX F..
	bis 1450x1450	min. 185	max. 700	PX F..	2715,-	PX F..	3207,-	PX F..	3031,-	PX F..	3523,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX F..	2839,-	PX F..	3331,-	PX F..	3155,-	PX F..	3647,-	+ Schenkelmaß Wanne
	bis 1450x1450	min. 185	max. 700	PX F..	2963,-	PX F..	3455,-	PX F..	3279,-	PX F..	3771,-	+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
2051-2200	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX F..	2920,-	PX F..	3412,-	PX F..	3236,-	PX F..	3728,-	+ Glas
	bis 1450x1450	min. 185	max. 700	PX F..	3044,-	PX F..	3536,-	PX F..	3360,-	PX F..	3852,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 674,-	Y	+ 674,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 674,-	M	+ 674,-

Bestellbeispiel:
PX F40 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX F..



U-Kabine: PX F.. als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 202)






Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 223.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm


MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PX F..- FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W1 / W2	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a1 / a2	Einstiegsbreite E2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	570	PX F00 F1118 1AK	2220,-	PX F00 F1118 VAK	2712,-	PX F00 F1118 1PK	2536,-	PX F00 F1118 VPK	3028,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	570	PX F00 F2118 1AK		PX F00 F2118 VAK		PX F00 F2118 1PK		PX F00 F2118 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885		300/400	650	PX F00 F2318 1AK		PX F00 F2318 VAK		PX F00 F2318 1PK		PX F00 F2318 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900*	634	PX F00 F5118 1AK	2592,-	PX F00 F5118 VAK	3084,-	PX F00 F5118 1PK	2908,-	PX F00 F5118 VPK	3400,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	570	PX F00 F1218 1AK	2220,-	PX F00 F1218 VAK	2712,-	PX F00 F1218 1PK	2536,-	PX F00 F1218 VPK	3028,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	570	PX F00 F2218 1AK		PX F00 F2218 VAK		PX F00 F2218 1PK		PX F00 F2218 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785		400/300	650	PX F00 F2418 1AK		PX F00 F2418 VAK		PX F00 F2418 1PK		PX F00 F2418 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	634	PX F00 F5218 1AK	2592,-	PX F00 F5218 VAK	3084,-	PX F00 F5218 1PK	2908,-	PX F00 F5218 VPK	3400,-
2000	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	570	PX F00 F1120 1AK	2467,-	PX F00 F1120 VAK	2959,-	PX F00 F1120 1PK	2783,-	PX F00 F1120 VPK	3275,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	570	PX F00 F2120 1AK		PX F00 F2120 VAK		PX F00 F2120 1PK		PX F00 F2120 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885		300/400	650	PX F00 F2320 1AK		PX F00 F2320 VAK		PX F00 F2320 1PK		PX F00 F2320 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900*	634	PX F00 F5120 1AK	2839,-	PX F00 F5120 VAK	3331,-	PX F00 F5120 1PK	3155,-	PX F00 F5120 VPK	3647,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	570	PX F00 F1220 1AK	2467,-	PX F00 F1220 VAK	2959,-	PX F00 F1220 1PK	2783,-	PX F00 F1220 VPK	3275,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	570	PX F00 F2220 1AK		PX F00 F2220 VAK		PX F00 F2220 1PK		PX F00 F2220 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785		400/300	650	PX F00 F2420 1AK		PX F00 F2420 VAK		PX F00 F2420 1PK		PX F00 F2420 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	634	PX F00 F5220 1AK	2839,-	PX F00 F5220 VAK	3331,-	PX F00 F5220 1PK	3155,-	PX F00 F5220 VPK	3647,-



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450 WE > 950 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Schenkelmaß Wanne a1 / a2 > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 236	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX F..	2592,-	PX F..	3084,-	PX F..	2908,-	PX F..	3400,-	**PX F..**
	bis 1450x1450	min. 185	max. 700	PX F..	2715,-	PX F..	3207,-	PX F..	3031,-	PX F..	3523,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX F..	2839,-	PX F..	3331,-	PX F..	3155,-	PX F..	3647,-	+ Schenkelmaß Wanne a1/a2
	bis 1450x1450	min. 185	max. 700	PX F..	2963,-	PX F..	3455,-	PX F..	3279,-	PX F..	3771,-	+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
2051-2200	bis 950x950	min. 185	max. 700	PX F..	2920,-	PX F..	3412,-	PX F..	3236,-	PX F..	3728,-	+ Glas
	bis 1450x1450	min. 185	max. 700	PX F..	3044,-	PX F..	3536,-	PX F..	3360,-	PX F..	3852,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **674,-**	Y	+ **674,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **674,-**	M	+ **674,-**

Bestellbeispiel:
PX F00 F1120 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785

PASA® XP

WALK-IN Wall



Einbaumöglichkeiten



Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° PASA-Stabilisierung (PX TWF) oder mit 45° PASA-Stabilisierung variabel (PX TWG).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

PX TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
PX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	720-750	PX TWF/G 07518 1AK	676,-	PX TWF/G 07518 VAK	800,-	PX TWF/G 07518 1PK	834,-	PX TWF/G 07518 VPK	958,-
	780-810	770-800	PX TWF/G 08018 1AK		PX TWF/G 08018 VAK		PX TWF/G 08018 1PK		PX TWF/G 08018 VPK	
	880-910	870-900	PX TWF/G 09018 1AK		PX TWF/G 09018 VAK		PX TWF/G 09018 1PK		PX TWF/G 09018 VPK	
	980-1010	970-1000	PX TWF/G 10018 1AK	779,-	PX TWF/G 10018 VAK	903,-	PX TWF/G 10018 1PK	937,-	PX TWF/G 10018 VPK	1061,-
	1180-1210	1170-1200	PX TWF/G 12018 1AK	882,-	PX TWF/G 12018 VAK	1006,-	PX TWF/G 12018 1PK	1040,-	PX TWF/G 12018 VPK	1164,-
	1380-1410	1370-1400	PX TWF/G 14018 1AK	982,-	PX TWF/G 14018 VAK	1106,-	PX TWF/G 14018 1PK	1140,-	PX TWF/G 14018 VPK	1264,-
2000	730-760	720-750	PX TWF/G 07520 1AK	773,-	PX TWF/G 07520 VAK	897,-	PX TWF/G 07520 1PK	931,-	PX TWF/G 07520 VPK	1055,-
	780-810	770-800	PX TWF/G 08020 1AK		PX TWF/G 08020 VAK		PX TWF/G 08020 1PK		PX TWF/G 08020 VPK	
	880-910	870-900	PX TWF/G 09020 1AK		PX TWF/G 09020 VAK		PX TWF/G 09020 1PK		PX TWF/G 09020 VPK	
	980-1010	970-1000	PX TWF/G 10020 1AK	875,-	PX TWF/G 10020 VAK	999,-	PX TWF/G 10020 1PK	1033,-	PX TWF/G 10020 VPK	1157,-
	1180-1210	1170-1200	PX TWF/G 12020 1AK	976,-	PX TWF/G 12020 VAK	1100,-	PX TWF/G 12020 1PK	1134,-	PX TWF/G 12020 VPK	1258,-
	1380-1410	1370-1400	PX TWF/G 14020 1AK	1076,-	PX TWF/G 14020 VAK	1200,-	PX TWF/G 14020 1PK	1234,-	PX TWF/G 14020 VPK	1358,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TWF = 90° Stabilisierung
PX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	PX TWF	976,-	PX TWF	1100,-	PX TWF	1134,-	PX TWF	1258,-	**PX TWF/G**
	1451-1650	PX TWF	1045,-	PX TWF	1169,-	PX TWF	1203,-	PX TWF	1327,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	PX TWF	1113,-	PX TWF	1237,-	PX TWF	1271,-	PX TWF	1395,-	+ Gesamtbreite /
1451-1850	bis 950	PX TWF/G	882,-	PX TWF/G	1006,-	PX TWF/G	1040,-	PX TWF/G	1164,-	Wanneneinbaumaß
	951-1250	PX TWF/G	948,-	PX TWF/G	1072,-	PX TWF/G	1106,-	PX TWF/G	1230,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX TWF/G	1015,-	PX TWF/G	1139,-	PX TWF/G	1173,-	PX TWF/G	1297,-	+ Glas
1851-2050	bis 950	PX TWF/G	976,-	PX TWF/G	1100,-	PX TWF/G	1134,-	PX TWF/G	1258,-	+ Länge Stabilisierung
	951-1250	PX TWF/G	1045,-	PX TWF/G	1169,-	PX TWF/G	1203,-	PX TWF/G	1327,-	(max. 1220)
	1251-1450	PX TWF/G	1113,-	PX TWF/G	1237,-	PX TWF/G	1271,-	PX TWF/G	1395,-	
2051-2200	bis 950	PX TWF/G	1201,-	PX TWF/G	1325,-	PX TWF/G	1359,-	PX TWF/G	1483,-	
	951-1250	PX TWF/G	1268,-	PX TWF/G	1392,-	PX TWF/G	1426,-	PX TWF/G	1550,-	
	1251-1450	PX TWF/G	1338,-	PX TWF/G	1462,-	PX TWF/G	1496,-	PX TWF/G	1620,-	


	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX TWF 07520 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO PX
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 232
+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236
+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236







PASA® XP


WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel



Einbaumöglichkeiten








Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Mit 90° PASA-Stabilisierung.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Flügelbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 16 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PX T1R/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX T1R = WALK-IN Wall rechts
PX T1L = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Gesamtbreite A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	730-760	705-735	714-744	474	PX T1R/L 07518 1AK	1460,-	PX T1R/L 07518 VAK	1706,-	PX T1R/L 07518 1PK	1618,-	PX T1R/L 07518 VPK	1864,-
	780-810	755-785	764-794	474	PX T1R/L 08018 1AK		PX T1R/L 08018 VAK		PX T1R/L 08018 1PK		PX T1R/L 08018 VPK	
	880-910	855-885	864-894	474	PX T1R/L 09018 1AK		PX T1R/L 09018 VAK		PX T1R/L 09018 1PK		PX T1R/L 09018 VPK	
	980-1010	955-985	964-994	474	PX T1R/L 10018 1AK	1652,-	PX T1R/L 10018 VAK	1898,-	PX T1R/L 10018 1PK	1810,-	PX T1R/L 10018 VPK	2056,-
	1180-1210	1155-1185	1164-1194	474	PX T1R/L 12018 1AK		PX T1R/L 12018 VAK		PX T1R/L 12018 1PK		PX T1R/L 12018 VPK	
	1280-1310	1255-1285	1264-1294	474	PX T1R/L 13018 1AK	1793,-	PX T1R/L 13018 VAK	2039,-	PX T1R/L 13018 1PK	1951,-	PX T1R/L 13018 VPK	2197,-
	1380-1410	1355-1385	1364-1394	474	PX T1R/L 14018 1AK		PX T1R/L 14018 VAK		PX T1R/L 14018 1PK		PX T1R/L 14018 VPK	
2000	730-760	705-735	714-744	474	PX T1R/L 07520 1AK	1582,-	PX T1R/L 07520 VAK	1828,-	PX T1R/L 07520 1PK	1740,-	PX T1R/L 07520 VPK	1986,-
	760-790	735-765	744-774	474	PX T1R/L 07820 1AK		PX T1R/L 07820 VAK		PX T1R/L 07820 1PK		PX T1R/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	764-794	474	PX T1R/L 08020 1AK		PX T1R/L 08020 VAK		PX T1R/L 08020 1PK		PX T1R/L 08020 VPK	
	810-840	785-815	794-824	474	PX T1R/L 08320 1AK		PX T1R/L 08320 VAK		PX T1R/L 08320 1PK		PX T1R/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	864-894	474	PX T1R/L 09020 1AK		PX T1R/L 09020 VAK		PX T1R/L 09020 1PK		PX T1R/L 09020 VPK	
	910-940	885-915	894-924	474	PX T1R/L 09320 1AK		PX T1R/L 09320 VAK		PX T1R/L 09320 1PK		PX T1R/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	964-994	474	PX T1R/L 10020 1AK	1775,-	PX T1R/L 10020 VAK	2021,-	PX T1R/L 10020 1PK	1933,-	PX T1R/L 10020 VPK	2179,-
	1010-1040	985-1015	994-1024	474	PX T1R/L 10320 1AK		PX T1R/L 10320 VAK		PX T1R/L 10320 1PK		PX T1R/L 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1164-1194	474	PX T1R/L 12020 1AK		PX T1R/L 12020 VAK		PX T1R/L 12020 1PK		PX T1R/L 12020 VPK	
	1210-1240	1185-1215	1194-1224	474	PX T1R/L 12320 1AK		PX T1R/L 12320 VAK		PX T1R/L 12320 1PK		PX T1R/L 12320 VPK	
	1280-1310	1255-1285	1264-1294	474	PX T1R/L 13020 1AK	1918,-	PX T1R/L 13020 VAK	2164,-	PX T1R/L 13020 1PK	2076,-	PX T1R/L 13020 VPK	2322,-
	1380-1410	1355-1385	1364-1394	474	PX T1R/L 14020 1AK		PX T1R/L 14020 VAK		PX T1R/L 14020 1PK		PX T1R/L 14020 VPK	
	1410-1440	1385-1415	1394-1424	474	PX T1R/L 14320 1AK		PX T1R/L 14320 VAK		PX T1R/L 14320 1PK		PX T1R/L 14320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX T1R = WALK-IN Wall rechts
PX T1L = WALK-IN Wall links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Gesamtbreite A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1498,-	PX T1R/L	1744,-	PX T1R/L	1656,-	PX T1R/L	1902,-	**PX T1R/L**
	951-1250	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1713,-	PX T1R/L	1959,-	PX T1R/L	1871,-	PX T1R/L	2117,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 180 / max. 1450	max. 524	PX T1R/L	1854,-	PX T1R/L	2100,-	PX T1R/L	2012,-	PX T1R/L	2258,-	+ Gesamtbreite / Wanneneinbaumaß
1851-2050	601-950	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1623,-	PX T1R/L	1869,-	PX T1R/L	1781,-	PX T1R/L	2027,-	
	951-1250	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1837,-	PX T1R/L	2083,-	PX T1R/L	1995,-	PX T1R/L	2241,-	+ Gesamtbreite
	1251-1450	min. 180 / max. 1450	max. 524	PX T1R/L	1979,-	PX T1R/L	2225,-	PX T1R/L	2137,-	PX T1R/L	2383,-	+ Breite Flügel
2051-2200	601-950	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1786,-	PX T1R/L	2032,-	PX T1R/L	1944,-	PX T1R/L	2190,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	2001,-	PX T1R/L	2247,-	PX T1R/L	2159,-	PX T1R/L	2405,-	+ Glas
	1251-1450	min. 180 / max. 1450	max. 524	PX T1R/L	2144,-	PX T1R/L	2390,-	PX T1R/L	2302,-	PX T1R/L	2548,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX T1R 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 236






KermiEXTRA




Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**								Seite 782-785

PASA® XP




Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = Z
PASA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS PX070.K**	**117,-**	**179,-**
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS PX**	**117,-**	**179,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld**			
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW PX**	**117,-**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für PASA XP Seitenwände / Festfelder / WALK-IN** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90PX 120.K**	**117,-**	**179,-**
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**		
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**		



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Gelenkprofil von 45° bis 135° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDGP KVW PX**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDGP KVW PX**	**187,-**	**243,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDGP KVW PX**	**216,-**	**284,-**
	Wandanschlussprofil 45° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDWP PRO PX**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDWP PRO PX**	**187,-**	**243,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDWP PRO PX**	**216,-**	**284,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO PX**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO PX**	**187,-**	**243,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PRO PX**	**216,-**	**284,-**

PASA® XP

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO PX**	**96,-**	**122,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO PX**	**104,-**	**132,-**
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO PX**	**108,-**	**140,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO PX**	**129,-**	**165,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAW PRO PX**	**151,-**	**191,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x6,0 mm / *60x60x2,5 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO PX**	**125,-**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO PX**	**151,-**	**195,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAV PRO PX**	**178,-**	**234,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO PX**	**125,-**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO PX**	**151,-**	**195,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAF PRO PX**	**178,-**	**234,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 PX070.K**	**54,-**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 PX**	**65,-**	**87,-**

PASA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH PX000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 PX000XK**	**21,-**

FILIA®

Die Sachliche.

Pendeltür-Komfort

Höhe bis 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **6 / 8 mm**

MADE IN GERMANY


CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit


FILIA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand.


Serienmodelle



FI 1TO
Seite 244



FI 1GN
Seite 246



FI 1FN
Seite 248



FI PTD
Seite 250



FI 1TW / TWD
Seite 252



FI 1FW / TWD
Seite 254


FI PSW / SWD
Seite 256



FI 1TV / TVD
Seite 258



FI 1FV / TVD
Seite 260



FI EPR/L / GWD
Seite 262



FI PRD
Seite 264


WALK-IN


FI TWF
Seite 266


FI TWG
Seite 266


FI TPF
Seite 266


FI TPG
Seite 266


Nachträglich mit
Tür verschließbar

Oberflächen


Chrom

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Geradlinig sachliches Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromten Metall.



Home & Trend Award

Trendprodukt des Jahres 2012

Vom Verbraucher gewählt

✔ Funktionalität ✔ Innovation
✔ Produktnutzen ✔ Design
✔ Ergonomie

Home & Trend Award 2012

Best of the Best

Kategorie »Bad & Wellness«

Vom Verbraucher gewählt

✔ Funktionalität ✔ Innovation
✔ Produktnutzen ✔ Design
✔ Ergonomie



Perfekter Türlauf



Zuverlässige Stabilität



Schmales einfliesbares Wandprofil



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Hohe Glastransparenz



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive

FILIA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1TO

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI 1TO**	**1080,-**	**FI 1TO**	**1238,-**	**FI 1TO** + Höhe Duschkabine + Breite + Oberfläche + Glas
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis				
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**						Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 268)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1GN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 FI erforderlich, Seite 268	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	1327,-	FI 1GN	1485,-	FI 1GN
	1051-1250	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	1427,-	FI 1GN	1585,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	1574,-	FI 1GN	1732,-	+ Breite
	1551-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	1674,-	FI 1GN	1832,-	+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

- Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO FI — Zubehör Seite 268
- Bei Wandbefestigung mit Wandprofil Stabilisierung ZDSS VSS FI oder ZDSS S90 FI120.K erforderlich — Zubehör Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**								Seite 782-785

FILIA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	1327,-	FI 1FN	1485,-	**FI 1FN**
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	1427,-	FI 1FN	1585,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	1574,-	FI 1FN	1732,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**										Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI PTD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite je Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	max. 1050	FI PTD	1327,-	FI PTD	1485,-	**FI PTD**
	1051-1250	max. 1050	FI PTD	1427,-	FI PTD	1585,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	max. 1050	FI PTD	1574,-	FI PTD	1732,-	+ Breite
	1551-1850	max. 1050	FI PTD	1674,-	FI PTD	1832,-	+ Breite Türflügel
							+ Oberfläche
							+ Glas
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)		ohne Mehrpreis				
	Sonderkonstruktion		auf Anfrage				

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**									Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI 1TW und FI TWD



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 268)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Seitenwand mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1TW + FI TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1TW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI 1TW**	**981,-**	**FI 1TW**	**1139,-**	**FI 1TW** + Höhe Duschkabine + Breite + Oberfläche + Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI TWD**	**652,-**	**FI TWD**	**810,-**	**FI TWD**
	1051-1250	**FI TWD**	**752,-**	**FI TWD**	**910,-**	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	**FI TWD**	**901,-**	**FI TWD**	**1059,-**	+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Glas bei FI TWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
■ Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO FI Zubehör Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**					Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI 1FW und FI TWD




U-Kabine: FI 1FW und FI TWD und FI GWD (Seite 263)



FI 1FW größer 1450 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 268)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Seitenwand und Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1FW + FI TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1FW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FW	1228,-	FI 1FW	1386,-	FI 1FW
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FW	1327,-	FI 1FW	1485,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FW	1476,-	FI 1FW	1634,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	FI TWD	652,-	FI TWD	810,-	FI TWD
	1051-1250	FI TWD	752,-	FI TWD	910,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FI TWD	901,-	FI TWD	1059,-	+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / FI TWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
■ Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO FI Zubehör Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom				Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**					Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke: FI PSW und FI SWD



U-Kabine: FI PSW und FI SWD und FI SWD



U-Kabine: FI PSW und FI SWD und FI GWD (Seite 263)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Seitenwand mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI PSW + FI SWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI PSW

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel an Wand	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	max. 1050	max. siehe FI SWD	**FI PSW**	**1228,-**	**FI PSW**	**1386,-**	**FI PSW**
	1051-1250	max. 1050	max. siehe FI SWD	**FI PSW**	**1327,-**	**FI PSW**	**1485,-**	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	max. 1050	max. siehe FI SWD	**FI PSW**	**1476,-**	**FI PSW**	**1634,-**	+ Breite
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI SWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	max. 700	**FI SWD**	**763,-**	**FI SWD**	**921,-**	**FI SWD**
	1051-1250	max. 700	**FI SWD**	**861,-**	**FI SWD**	**1019,-**	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	max. 500	**FI SWD**	**1010,-**	**FI SWD**	**1168,-**	+ Breite
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei FI SWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel			- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom			Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**					Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Seitenwand mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1TV + FI TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1TV

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI 1TV**	**981,-**	**FI 1TV**	**1139,-**	**FI 1TV** + Höhe Duschkabine + Breite + Oberfläche + Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TVD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI TVD**	**652,-**	**FI TVD**	**810,-**	**FI TVD**
	1051-1250	**FI TVD**	**752,-**	**FI TVD**	**910,-**	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	**FI TVD**	**901,-**	**FI TVD**	**1059,-**	+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei FI TVD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**						Seite 782-785


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand verkürzt neben Badewanne




Einbaumöglichkeiten


Ecke: FI 1FV und FI TVD



U-Kabine: FI 1FV und FI TVD und FI GWD (Seite 263)



FI 1FV größer 1450 mm nicht möglich.



Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Seitenwand und Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI 1FV + FI TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1FV

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FV	1228,-	FI 1FV	1386,-	FI 1FV
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FV	1327,-	FI 1FV	1485,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FV	1476,-	FI 1FV	1634,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TVD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	FI TVD	652,-	FI TVD	810,-	FI TVD
	1051-1250	FI TVD	752,-	FI TVD	910,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FI TVD	901,-	FI TVD	1059,-	+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / FI TVD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom				Pendeltür	**346,-**	Seitenwand	**192,-**					Seite 782-785


FILIA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI EPR und FI EPL



U-Kabine: FI EPR und FI EPL und FI GWD




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus FI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und FI EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Eckeinstieg optional mit FILIA-Stabilisierungen (innen), Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Seitenwand und Festfelder mit 8 mm, Pendeltüren mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI EPR + FI EPL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI EPR/L

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (FI EPR) plus linkem (FI EPL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	FI EPR / EPL	1100,-	FI EPR / EPL	1258,-	FI EPR / EPL
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	FI EPR / EPL	1198,-	FI EPR / EPL	1356,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	FI EPR / EPL	1348,-	FI EPR / EPL	1506,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI GWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	FI GWD	763,-	FI GWD	921,-	FI GWD
	1051-1250	FI GWD	861,-	FI GWD	1019,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FI GWD	1010,-	FI GWD	1168,-	+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Glas im Festfeld / FI GWD	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser je Artikel	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom			**538,-**	Eckeinstieg komplett								Seite 782-785


FILIA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI PRD



U-Kabine: FI PRD und FI GWD (Seite 263)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite XS.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit FILIA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltüren mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FI PRD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich! Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite **Radius 500 Breite min. 780, max. 1250** **Radius 550 Breite min. 830, max. 1250** **> 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 268** Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSSFI erforderlich, Zubehör Seite 268	Einstiegsbreite	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	500	bis 1050x1050	810	**FI PRD**	**2258,-**	**FI PRD**	**2574,-**	**FI PRD**
	500	bis 1250x1250	810	**FI PRD**	**2554,-**	**FI PRD**	**2870,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Radius
								+ Breite
								+ Oberfläche
								+ Glas
2000	550	bis 1050x1050	885	**FI PRD**	**2258,-**	**FI PRD**	**2574,-**	
	550	bis 1250x1250	885	**FI PRD**	**2554,-**	**FI PRD**	**2870,-**	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	DI, PE, AT1, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**							Seite 782-785


FILIA®


WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke mit Wandbeschlag





Ecke mit Wandprofil





Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt oder als Serienteil.
- Rahmenlose / teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° FILIA-Stabilisierung (FI TWF, FI TPF) oder mit 45° FILIA-Stabilisierung variabel (FI TWG, FI TPG).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil 5 mm.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.





FI TWF/G / FI TPF/G

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FI TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
FI TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	800	FI TWF/G 08020 VAK	652,-	FI TWF/G 08020 VPK	810,-
	900	FI TWF/G 09020 VAK		FI TWF/G 09020 VPK	
	1000	FI TWF/G 10020 VAK		FI TWF/G 10020 VPK	
	1200	FI TWF/G 12020 VAK	752,-	FI TWF/G 12020 VPK	910,-
	1400	FI TWF/G 14020 VAK	901,-	FI TWF/G 14020 VPK	1059,-

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil + 5 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FI TPF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
FI TPG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	775	FI TPF/G 07720 VAK	652,-	FI TPF/G 07720 VPK	810,-
	800	FI TPF/G 08020 VAK		FI TPF/G 08020 VPK	
	875	FI TPF/G 08720 VAK		FI TPF/G 08720 VPK	
	900	FI TPF/G 09020 VAK		FI TPF/G 09020 VPK	
	975	FI TPF/G 09720 VAK		FI TPF/G 09720 VPK	
	1000	FI TPF/G 10020 VAK		FI TPF/G 10020 VPK	
	1175	FI TPF/G 11720 VAK	752,-	FI TPF/G 11720 VPK	910,-
	1200	FI TPF/G 12020 VAK		FI TPF/G 12020 VPK	
	1375	FI TPF/G 13720 VAK	901,-	FI TPF/G 13720 VPK	1059,-
	1400	FI TPF/G 14020 VAK		FI TPF/G 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Ausgleichsmöglichkeit FI TPF/G im Wandprofil + 5 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FI TWF/TPF = 90° Stabilisierung
FI TWG/TPG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2000	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	FI TWF /FI TPF	652,-	FI TWF /FI TPF	810,-	**FI TWF/G / FI TPF/G**
	1451-1650	FI TWF /FI TPF	752,-	FI TWF /FI TPF	910,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	FI TWF /FI TPF	901,-	FI TWF /FI TPF	1059,-	+ Gesamtbreite
1451-2000	bis 1050	FI TWF/G / FI TPF/G	652,-	FI TWF/G / FI TPF/G	810,-	+ Oberfläche
	1051-1250	FI TWF/G / FI TPF/G	752,-	FI TWF/G / FI TPF/G	910,-	+ Glas
	1251-1450	FI TWF/G / FI TPF/G	901,-	FI TWF/G / FI TPF/G	1059,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
FI TWF 08020 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz / Chrom
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO FI — Zubehör Seite 268
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert bei FI TWF / FI TWG. WALK-IN Wall rechts / links angeben. — + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 268






KermiEXTRA



Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom	**192,-**								Seite 782-785



FILIA®

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz / Chrom = Z
FILIA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS FI**	**179,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW FI**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für FILIA Seitenwände / Festfelder / WALK-IN** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 FI120ZK**	**179,-**
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Sonderprofil			
	Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge Vorab lieferbar, in Kombination mit FILIA Duschkabine erfolgt eine preisliche Berücksichtigung von 285 EUR. für Festfeld FI 1GN, für Seitenwand FI TWD **Unbedingt bei Bestellung Duschkabine angeben:** **Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge.** Die Preisminderung kann nur nach Angabe der Bestell- oder Kermi Auftragsnummer erfolgen.		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDWO PRO FI**	**480,-**
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO FI**	**122,-**

FILIA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH FI000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 FI000XK**	**21,-**

FILIA® XP

Die Sachliche.

Pendeltür-Komfort

Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **6 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit





FILIA XP Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand.





Serienmodelle



FX 1TR/L
Seite 274



FX 1GR/L
Seite 276



FX 1WR/L / TWD
Seite 278 / 280


FX 1GR/L / UWD
Seite 276 / 282



FX 1WR/L / TVD
Seite 278 / 284



FX 1GR/L / UVD
Seite 276 / 286



FX EPR/L
Seite 288


FX P..
Seite 292

WALK-IN


FX TWF
Seite 296


FX TWG
Seite 296


Nachträglich mit
Tür verschließbar

Oberflächen


Silber Hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Geradlinig sachliches Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromten Metall.



Home & Trend Award

Trendprodukt des Jahres 2012

Vom Verbraucher gewählt

✔ Funktionalität ✔ Innovation
✔ Produktnutzen ✔ Design
✔ Ergonomie

Home & Trend Award 2012

Best of the Best

Kategorie »Bad & Wellness«

Vom Verbraucher gewählt

✔ Funktionalität ✔ Innovation
✔ Produktnutzen ✔ Design
✔ Ergonomie



Perfekter Türlauf



Zuverlässige Stabilität



Drehbares Wandprofil



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Hohe Glastransparenz



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive

FILIA® XP


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (FX 1TR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1TR = Anschlag rechts
FX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-760	750	439	250-275	FX 1TR/L 07520 VAK	1020,-	FX 1TR/L 07520 VPK	1178,-
	780-810	800	489	250-275	FX 1TR/L 08020 VAK		FX 1TR/L 08020 VPK	
	880-910	900	589	250-275	FX 1TR/L 09020 VAK		FX 1TR/L 09020 VPK	
	980-1010	1000	689	250-275	FX 1TR/L 10020 VAK	1169,-	FX 1TR/L 10020 VPK	1327,-
	1080-1110	1100	689	350-375	FX 1TR/L 11020 VAK		FX 1TR/L 11020 VPK	
	1180-1210	1200	689	450-475	FX 1TR/L 12020 VAK		FX 1TR/L 12020 VPK	
	1280-1310	1300	689	550-575	FX 1TR/L 13020 VAK	1317,-	FX 1TR/L 13020 VPK	1475,-
	1380-1410	1400	689	650-675	FX 1TR/L 14020 VAK		FX 1TR/L 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 13 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1TR = Anschlag rechts
FX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1TR/L	1169,-	FX 1TR/L	1327,-	FX 1TR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1TR/L	1268,-	FX 1TR/L	1426,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1TR/L	1416,-	FX 1TR/L	1574,-	+ Wanneneinbaumaß
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
FX 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz			**346,-**									Seite 782-785


FILIA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: FX 1GR/L und FX UWD (Seite 282) / FX UVD (Seite 286)



U-Kabine: FX 1GR/L als Maßanfertigung und FX UWD (Seite 282) / FX UVD (Seite 286)



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FX UWD Seitenwand / FX UVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm


MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX 1GR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (FX 1GR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1GR = Anschlag rechts
FX 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit FX UVD	Wanneneinbaumaß WE mit FX UWD	Glasaußenkante GAK mit FX UWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1060-1110	1080-1118	1065-1103	1100	693	180-205	171-196	FX 1GR/L 11020 VAK	1515,-	FX 1GR/L 11020 VPK	1673,-
	1160-1210	1180-1218	1165-1203	1200	693	250-275	201-226	FX 1GR/L 12020 VAK		FX 1GR/L 12020 VPK	
	1175-1225	1195-1233	1180-1218	1200	693	250-275	216-241	FX 1GR/L 12320 VAK		FX 1GR/L 12320 VPK	
	1260-1310	1280-1318	1265-1303	1300	693	250-275	301-326	FX 1GR/L 13020 VAK	1663,-	FX 1GR/L 13020 VPK	1821,-
	1360-1410	1380-1418	1365-1403	1400	693	250-275	401-426	FX 1GR/L 14020 VAK		FX 1GR/L 14020 VPK	
	1375-1425	1395-1433	1380-1418	1400	693	285-310	381-406	FX 1GR/L 14320 VAK		FX 1GR/L 14320 VPK	
	1460-1510	1480-1518	1465-1503	1500	693	350-375	401-426	FX 1GR/L 15020 VAK		FX 1GR/L 15020 VPK	
	1475-1525	1495-1533	1480-1518	1500	693	385-410	381-406	FX 1GR/L 15320 VAK		FX 1GR/L 15320 VPK	
	1560-1610	1580-1618	1565-1603	1600	693	350-375	501-526	FX 1GR/L 16020 VAK		FX 1GR/L 16020 VPK	
	1660-1710	1680-1718	1665-1703	1700	693	450-475	501-526	FX 1GR/L 17020 VAK	1812,-	FX 1GR/L 17020 VPK	1970,-
	1760-1810	1780-1818	1765-1803	1800	693	450-475	601-626	FX 1GR/L 18020 VAK		FX 1GR/L 18020 VPK	
	1775-1825	1795-1833	1780-1818	1800	693	550-575	516-541	FX 1GR/L 18320 VAK		FX 1GR/L 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 30 mm / - 20 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1GR = Anschlag rechts
FX 1GL = Anschlag links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	1663,-	FX 1GR/L	1821,-	FX 1GR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	1763,-	FX 1GR/L	1921,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	1911,-	FX 1GR/L	2069,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
									+ Breite Festfeld a
									+ Breite Festfeld b
									+ Breite Türflügel
									+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
FX 1GR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**										Seite 782-785


FILIA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX 1WR/L und FX TWD (Seite 280) / FX TVD (Seite 284)



U-Kabine: FX 1WR/L als Maßanfertigung und FX TWD (Seite 280) / FX TVD (Seite 284) und FX UWD (Seite 282)



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit FX TWD Seitenwand / FX TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX 1WR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (FX 1WR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
FX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit FX TWD	mit FX TVD	Glasaußenkante GAK mit FX TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	730-755	710-735	750	431	250-275	FX 1WR/L 07520 VAK	921,-	FX 1WR/L 07520 VPK	1079,-
	760-785	755-780	735-760	750	456	140-165	FX 1WR/L 07820 VAK		FX 1WR/L 07820 VPK	
	785-810	780-805	760-785	800	481	250-275	FX 1WR/L 08020 VAK		FX 1WR/L 08020 VPK	
	810-835	805-830	785-810	800	506	250-275	FX 1WR/L 08320 VAK		FX 1WR/L 08320 VPK	
	885-910	880-905	860-885	900	581	250-275	FX 1WR/L 09020 VAK		FX 1WR/L 09020 VPK	
	910-935	905-930	885-910	900	606	250-275	FX 1WR/L 09320 VAK		FX 1WR/L 09320 VPK	
	985-1010	980-1005	960-985	1000	681	250-275	FX 1WR/L 10020 VAK	1070,-	FX 1WR/L 10020 VPK	1228,-
	1010-1035	1005-1030	985-1010	1000	676	280-305	FX 1WR/L 10320 VAK		FX 1WR/L 10320 VPK	
	1085-1110	1080-1105	1060-1085	1100	681	350-375	FX 1WR/L 11020 VAK		FX 1WR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1180-1205	1160-1185	1200	681	450-475	FX 1WR/L 12020 VAK		FX 1WR/L 12020 VPK	
	1210-1235	1205-1230	1185-1210	1200	676	480-505	FX 1WR/L 12320 VAK		FX 1WR/L 12320 VPK	
	1285-1310	1280-1305	1260-1285	1300	681	550-575	FX 1WR/L 13020 VAK	1219,-	FX 1WR/L 13020 VPK	1377,-
	1385-1410	1380-1405	1360-1385	1400	681	650-675	FX 1WR/L 14020 VAK		FX 1WR/L 14020 VPK	
	1410-1435	1405-1430	1385-1410	1400	676	680-705	FX 1WR/L 14320 VAK		FX 1WR/L 14320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
FX 1WL = Pendeltür / Anschlag links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1070,-	FX 1WR/L	1228,-	FX 1WR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1169,-	FX 1WR/L	1327,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1317,-	FX 1WR/L	1475,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
FX 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785


FILIA® XP

Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX TWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX TWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Breite Seitenwand freistehend	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	710-735	750	710-735	FX TWD 07520 VAK	665,-	FX TWD 07520 VPK	823,-
	760-785	735-760	750	735-760	FX TWD 07820 VAK		FX TWD 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	760-785	FX TWD 08020 VAK		FX TWD 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	785-810	FX TWD 08320 VAK		FX TWD 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	860-885	FX TWD 09020 VAK		FX TWD 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	885-910	FX TWD 09320 VAK		FX TWD 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	960-985	FX TWD 10020 VAK	811,-	FX TWD 10020 VPK	969,-
	1010-1035	985-1010	1000	985-1010	FX TWD 10320 VAK		FX TWD 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich, Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	FX TWD	811,-	FX TWD	969,-	FX TWD
	951-1250	FX TWD	912,-	FX TWD	1070,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FX TWD	1060,-	FX TWD	1218,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
FX TWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

FILIA® XP


Seitenwand



Einbaumöglichkeiten



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX UWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX UWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	710-735	750	FX UWD 07520 VAK	665,-	FX UWD 07520 VPK	823,-
	760-785	735-760	750	FX UWD 07820 VAK		FX UWD 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	FX UWD 08020 VAK		FX UWD 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	FX UWD 08320 VAK		FX UWD 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	FX UWD 09020 VAK		FX UWD 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	FX UWD 09320 VAK		FX UWD 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	FX UWD 10020 VAK	811,-	FX UWD 10020 VPK	969,-
	1010-1035	985-1010	1000	FX UWD 10320 VAK		FX UWD 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich, Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	FX UWD	811,-	FX UWD	969,-	FX UWD
	951-1250	FX UWD	912,-	FX UWD	1070,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FX UWD	1060,-	FX UWD	1218,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
FX UWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


FILIA® XP


Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten








Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.

An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Höhe 1600 mm (FX TVD ...16..K) gleicher Preis wie 1750 mm. Serienhöhe 1600 mm passend zu Tür H = 1850 mm, echte Höhe 1640 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Echte Höhe FX TVD	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1750 passend zu FX 1WR/L H = 2000	735-760	**750**	1790	min. 250	**FX TVD 07517 VAK**	**665,-**	**FX TVD 07517 VPK**	**823,-**
	785-810	**800**	1790	min. 250	**FX TVD 08017 VAK**		**FX TVD 08017 VPK**	
	885-910	**900**	1790	min. 250	**FX TVD 09017 VAK**		**FX TVD 09017 VPK**	
	985-1010	**1000**	1790	min. 250	**FX TVD 10017 VAK**	**811,-**	**FX TVD 10017 VPK**	**969,-**

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich, Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**FX TVD**	**811,-**	**FX TVD**	**969,-**	**FX TVD**
	951-1250	**FX TVD**	**912,-**	**FX TVD**	**1070,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FX TVD**	**1060,-**	**FX TVD**	**1218,-**	**+ Wanneneinbaumaß**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	**+ 339,-**	Y	**+ 339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	**+ 339,-**	M	**+ 339,-**

Bestellbeispiel:
FX TVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


FILIA® XP

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX UVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1600 mm (FX UVD ...16..K) gleicher Preis wie 1750 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1750	735-760	750	FX UVD 07517 VAK	665,-	FX UVD 07517 VPK	823,-
	785-810	800	FX UVD 08017 VAK		FX UVD 08017 VPK	
	885-910	900	FX UVD 09017 VAK		FX UVD 09017 VPK	
	985-1010	1000	FX UVD 10017 VAK	811,-	FX UVD 10017 VPK	969,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	FX UVD	811,-	FX UVD	969,-	FX UVD
	951-1250	FX UVD	912,-	FX UVD	1070,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FX UVD	1060,-	FX UVD	1218,-	+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
FX UVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


FILIA® XP

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX EPR und FX EPL




U-Kabine: FX EPR/L als Maßanfertigung und FX EPR/L und FX UWD (Seite 282) / FX UVD (Seite 286)










An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus FX EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und FX EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX EPR + FX EPL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (FX EPR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (FX EPR) plus linkem (FX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX EPR = Halbteil rechts
FX EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	710-735	750	641	250-275	445	FX EPR 07520 VAK	921,-	FX EPR 07520 VPK	1079,-
							FX EPL 07520 VAK		FX EPL 07520 VPK	
	760-785	735-760	750	676	250-275	470	FX EPR 07820 VAK		FX EPR 07820 VPK	
							FX EPL 07820 VAK		FX EPL 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	711	250-275	495	FX EPR 08020 VAK		FX EPR 08020 VPK	
							FX EPL 08020 VAK		FX EPL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	747	250-275	520	FX EPR 08320 VAK		FX EPR 08320 VPK	
							FX EPL 08320 VAK		FX EPL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	853	250-275	595	FX EPR 09020 VAK		FX EPR 09020 VPK	
							FX EPL 09020 VAK		FX EPL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	888	250-275	620	FX EPR 09320 VAK		FX EPR 09320 VPK	
							FX EPL 09320 VAK		FX EPL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	994	250-275	695	FX EPR 10020 VAK	1070,-	FX EPR 10020 VPK	1228,-
							FX EPL 10020 VAK		FX EPL 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	1000	987	280-305	690	FX EPR 10320 VAK		FX EPR 10320 VPK	
							FX EPL 10320 VAK		FX EPL 10320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1200	994	450-475	695	FX EPR 12020 VAK		FX EPR 12020 VPK	
							FX EPL 12020 VAK		FX EPL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1200	987	480-505	690	FX EPR 12320 VAK		FX EPR 12320 VPK	
							FX EPL 12320 VAK		FX EPL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (FX EPR) plus linkem (FX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX EPR = Halbteil rechts
FX EPL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX EPR / EPL	1070,-	FX EPR / EPL	1228,-	FX EPR / EPL
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX EPR / EPL	1169,-	FX EPR / EPL	1327,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 800	FX EPR / EPL	1317,-	FX EPR / EPL	1475,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
FX EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	XE 1	**242,-**	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**			Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel				- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz			**538,-**	Eckeinstieg komplett							Seite 782-785

FILIA® XP

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	FX P50 / FX P55
Acomo	Domino 2	500	FX P50 090..
	Tondo FT 1055	550	FX P55 101..
	Tondo FT 955	550	FX P55 090..
	Tondo ST 950	500	FX P50 090..
	Tondo ST 955	550	FX P55 090..
Allia	Amalfi 100	550	FX P55 101..
	Amalfi 90	550	FX P55 090..
	Bastia 90	550	FX P55 090..
	Latitude 90	550	FX P55 090..
	Manhattan 90	550	FX P55 090..
	MyDay 90x90	550	FX P55 090..
	Prima 100x100	550	FX P55 101..
	Prima 90	550	FX P55 090..
	Prima Style 100x100	550	FX P55 101..
	Prima Style 90x90	550	FX P55 090..
Alterna	Seducta 90x90	550	FX P55 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRBT100F	550	FX P55 101..
	AQBTUNRBT90	550	FX P55 090..
	AQBTUNRBT90F	550	FX P55 090..
	CCRBT100	550	FX P55 101..
	CCRBT90	550	FX P55 090..
	PRIARD100	550	FX P55 101..
	PRIARD90	550	FX P55 090..
	PRIVRD100.4	550	FX P55 101..
	PRIVRD90.4	550	FX P55 090..
Aquaestil	Chiara 90x90	550	FX P55 090..
	Cikola 90x90	550	FX P55 090..
	Cikola S 90x90	550	FX P55 090..
	Lonja 90x90	550	FX P55 090..
	Projecta 90x90	550	FX P55 090..
	Ritmo 100x100	550	FX P55 101..
	Ritmo 90x90	550	FX P55 090..
	Tempo 100x100	550	FX P55 101..
	Tempo 90x90	550	FX P55 090..
	Teso 100x100	550	FX P55 101..
	Teso 90x90	550	FX P55 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	FX P55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	FX P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	FX P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	FX P55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	FX P55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	FX P55 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	FX P55 101..
	Susanne 90x90 VK	550	FX P55 090..
Atlantis	BFD0914	500	FX P50 090..
	VK BFD1014	500	FX P50 100..
Banacril	*Swing 90x90	560	FX P55 090..
	Corner 90 Estrella	550	FX P55 090..
	Corner 90 Plus	550	FX P55 090..
	Mystic Corner 90x90	550	FX P55 090..
BanKonfort	QA 90	504	FX P50 090..
Bathstore	Base Quadrant 900x900	550	FX P55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	FX P55 101..
	Surface Quadrant 900x900	550	FX P55 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	FX P55 101..
	BLK VQ 90	550	FX P55 090..
Bette	Corner 8910,7910,7920,5429,5430, 5440,5450	500	FX P50 090..
	Corner 8920,7810,7820,5459,5460, 5470,5480	500	FX P50 100..
	Floor 1000 / 5451	500	FX P50 100..
	Floor 900 / 5421	500	FX P50 090..
Blank	*Carlo 90	560	FX P55 090..
	Constantin 100	500	FX P50 100..
Breuer	Noa Typ 1906 900x900	500	FX P50 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	550	FX P55 101..
	Noa Typ 1912 900x900	550	FX P55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	FX P55 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	FX P55 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	FX P55 090..
Cersanit	Tako 90/3	550	FX P55 090..
	Tako 90/30	550	FX P55 090..
	Tako 90/6	550	FX P55 090..
Chr. Schröder Wannen-technik	Adria R 100x100	550	FX P55 101..
	Adria R 90x90	550	FX P55 090..
	Arenal R 100x100	550	FX P55 101..
	Arenal R 90x90	550	FX P55 090..
	Arta R 90x90	550	FX P55 090..
	Asta R 90x90	550	FX P55 090..
	Asta R100x100	550	FX P55 101..
	Cola R 100x100	500	FX P50 100..
	Cola R 90x90	500	FX P50 090..
	Flat New R 100x100	550	FX P55 101..
	Flat New R 90x90	550	FX P55 090..
	Gera R 100x100	550	FX P55 101..
	Gera R 90x90	550	FX P55 090..
	Ramera R 100x100	550	FX P55 101..
	Ramera R 90x90	550	FX P55 090..
	Ravenna R 90x90	500	FX P50 090..
	Riga R 100x100	550	FX P55 101..
	Riga R 90x90	550	FX P55 090..
	Tino R 100x100	500	FX P50 100..
	Tino R 90x90	500	FX P50 090..
	Varna R 90x90	550	FX P55 090..
Coers	DEF100R	550	FX P55 101..
	DEF100RS	550	FX P55 101..
	DEF89RS	550	FX P55 090..
	DEF90R	550	FX P55 090..
	DEF90RS	550	FX P55 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	FX P55 090..
Delphis	living	550	FX P55 090..
	marek	550	FX P55 090..
Dolomite	Surf 4698	550	FX P55 090..
	Surf J0877	550	FX P55 090..
	Surf J3390	550	FX P55 090..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	FX P50 / FX P55
Domovari	D 852/100	550	FX P55 101..
	D852/90	550	FX P55 090..
Duka	Ronda 900	550	FX P55 090..
	Ronda P 921	550	FX P55 090..
Duravit	D-Code 720069	500	FX P50 090..
	D-Code 720070	500	FX P50 100..
	D-Code 720108	500	FX P50 090..
	D-Code 720109	500	FX P50 100..
	Starck 720030	500	FX P50 090..
	Starck 720032	500	FX P50 100..
	Starck Slimline 720135	550	FX P55 090..
	Starck Slimline 720136	550	FX P55 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	FX P55 101..
	Eco-Line 2 900	550	FX P55 090..
	Free Base Round 1000	550	FX P55 101..
	Free Base Round 900	550	FX P55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	FX P55 090..
	Malaga Round Trend 775	550	FX P55 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	FX P55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	FX P55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	FX P55 101..
	Perfectly Flach N 900	550	FX P55 090..
	Perfectly Tief N 900	550	FX P55 090..
FAP	*Melk 500-Flach 90	515	FX P50 090..
	Ischl-Flach 100	550	FX P55 101..
	Ischl-Flach 90	550	FX P55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	FX P55 101..
	Wels	550	FX P55 090..
	Wels 100	550	FX P55 101..
	Wels-Flach 100	550	FX P55 101..
	Wels-Flach 90	550	FX P55 090..
Fröhlich	Laura	550	FX P55 101..
Galassia	Venus 90	550	FX P55 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	FX P55 101..
	Beach BH 90 RSF	550	FX P55 090..
	Cliff CF 100 R	550	FX P55 101..
	Cliff CF 90 R	550	FX P55 090..
	Coast CT 100 R	550	FX P55 101..
	Coast CT 90 R	550	FX P55 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	FX P55 101..
	Sunrise SE 90 RFL	550	FX P55 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	FX P55 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	FX P55 101..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	FX P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	FX P55 090..
	90 Viertelkreis	550	FX P55 090..
	COSIE100SF/COSIE100EF	550	FX P55 101..
	COSIE100SFSG/COSIE100EFSG	550	FX P55 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	FX P55 090..
	COSIE90SFSG/COSIE90EFSG	550	FX P55 090..
	DEAE100EF	550	FX P55 101..
	DEAE90EF	550	FX P55 090..
Gelco	Laura 100	500	FX P50 100..
	Laura 90	500	FX P50 090..
	Viva 100	500	FX P55 101..
	Viva 90, Beta	550	FX P55 090..
GEO	100 DTA	500	FX P50 100..
	100 DTF	500	FX P50 100..
	90 DTA	500	FX P50 090..
	90 DTF	500	FX P50 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	FX P55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	FX P55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	FX P55 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	FX P55 090..
GSH	Sanibel 1001	550	FX P55 101..
GSI	Piatto Doccia 90x90	550	FX P55 090..
Hoesch	Muna 4196	550	FX P55 090..
	Muna 4197	550	FX P55 101..
	Thasos 6520	550	FX P55 090..
	Thasos 6521	550	FX P55 101..
HSK	Flach 500090/500091	550	FX P55 090..
	Flach 500100/500101	550	FX P55 101..
	Super-Flach 505090	550	FX P55 090..
	Super-Flach 505100	550	FX P55 101..
	Super-Flach 575090	550	FX P55 090..
	Super-Flach 575100	550	FX P55 101..
Hüppe	Purano 202151	504	FX P50 090..
	Purano 202152	504	FX P50 100..
Hydro Pool	Venus ND 11	500	FX P50 090..
	Venus ND 12	500	FX P50 100..
	Venus ND 28	500	FX P50 090..
	Venus ND 30	500	FX P50 100..
Ideal Standard	Connect Air E 1051 01	550	FX P55 090..
	Connect Air E 1056 01	550	FX P55 101..
	Connect-Playa T2708	550	FX P55 090..
	Connect-Playa T2709	550	FX P55 101..
	Hotline K277601/278001	550	FX P55 090..
	Hotline K278101	550	FX P55 101..
	Ultra Flat K1622	550	FX P55 090..
	Ultra Flat K1623	550	FX P55 101..
	Ultra Flat K5176	550	FX P55 090..
	Ultra Flat K5177	550	FX P55 101..
	Washpoint K5224	550	FX P55 090..
	Washpoint K5225	550	FX P55 101..
Intek	Lavada 900	550	FX P55 090..
ISG	Optima S 900	550	FX P55 090..
Jacob Delafon	Flight E62444	550	FX P55 090..
	Flight E62480	550	FX P55 101..
	Kyreo EN107	550	FX P55 090..
	Odeon Up N123K	550	FX P55 101..
	Odeon Up N124K	550	FX P55 090..
Jika	OLYMP 213822	550	FX P55 090..
	OLYMP 213823	550	FX P55 101..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	FX P50 / FX P55
Jika	Padana 211933	550	FX P55 090..
	Ravenna 852096	550	FX P55 090..
Just Trays	Quadrant 90	550	FX P55 090..
Kabi	Iwon plus 900	550	FX P55 090..
	Michel 900	550	FX P55 090..
	Vivien 900	550	FX P55 090..
Kaldewei	*Fontana 568,564,586,585	520	FX P55 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	FX P55 101..
	Arrondo 870,871,880	550	FX P55 090..
	Arrondo 872,873,881	550	FX P55 101..
	Zirkon 604,513,514	500	FX P50 090..
	Zirkon 606,510	500	FX P50 100..
Keramag	iCon 1000x1000	550	FX P55 101..
	iCon 900x900	550	FX P55 090..
	Preciosa 900x900	550	FX P55 090..
	Renova Nr.1 900x900	550	FX P55 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	FX P55 101..
	Flight 90x90 12990W	550	FX P55 090..
	Kyreo 90x90 N107K	550	FX P55 090..
Kolo	Akcent 90	550	FX P55 090..
	First 90	550	FX P55 090..
	Gleboki 90	550	FX P55 090..
	Pacyfik 90	550	FX P55 090..
	Simplo 90 ze	550	FX P55 090..
	Standard Plus 90	550	FX P55 090..
	Terra 90	550	FX P55 090..
	Xeno 90	550	FX P55 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	FX P55 101..
	Eisa 90	550	FX P55 090..
	Macarena 100	550	FX P55 101..
	Macarena 90	550	FX P55 090..
	Ontex 90	550	FX P55 090..
	Pony 90	550	FX P55 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	FX P55 101..
	T200 DW 90/4	550	FX P55 090..
	T300 90/4	550	FX P55 090..
	T700 100/4	550	FX P55 101..
	T700 90/4	550	FX P55 090..
Laufen	Platina 215008	550	FX P55 090..
	Platina 215009	550	FX P55 101..
	Platina 215018	550	FX P55 090..
	Platina 215019	550	FX P55 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	550	FX P55 090..
	Bora L12BOQ100	550	FX P55 101..
	Diana 90	550	FX P55 090..
	Pacifique 1000x1000	550	FX P55 101..
	Pacifique 900x900	550	FX P55 090..
	Ronda 90	550	FX P55 090..
	Terra 100/4	550	FX P55 101..
	Terra 90/4	550	FX P55 090..
Leifeld	Kolibri 90	500	FX P50 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	FX P55 101..
	*Ammersee 90	515	FX P50 090..
Mauersberger Badtechnik	Aphylla 100	550	FX P55 101..
	Aphylla 90	550	FX P55 090..
Moeller	*Vera 90	475	FX P50 090..
Mondial	R550 / 90	550	FX P55 090..
Mont Sano	*Stuttgart 90	490	FX P50 090..
	Bremen 90	550	FX P55 090..
	Hamburg 90	500	FX P50 090..
	Hooge 100	550	FX P55 101..
	Hooge 90	550	FX P55 090..
	Kiel 90	550	FX P55 090..
Mramorit	Galla	500	FX P50 090..
MX Group	TYT	550	FX P55 090..
	TZE	550	FX P55 090..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	FX P55 090..
	ULN;URM	550	FX P55 101..
	XNO;XPL;XQU;XQJ;TBD;XFN;XGE;TBO	550	FX P55 090..
	XNP;XFW;TBW	550	FX P55 101..
Neomediam	Bossa Nova	550	FX P55 090..
	Ravel 1000	550	FX P55 101..
	Ravel 900	550	FX P55 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	FX P55 101..
	New Victory 90x90	550	FX P55 090..
	Victory A100 / B100	550	FX P55 101..
	Victory A90 / B90	550	FX P55 090..
Ottofond	Denia 90	550	FX P55 090..
	Fashion VK 100	550	FX P55 101..
	Fashion VK 90	550	FX P55 090..
	Java 90	550	FX P55 090..
	Kraton 100	550	FX P55 101..
	Kraton 90	550	FX P55 090..
	Maui-VK 100x100	550	FX P55 101..
	Maui-VK 90x90	550	FX P55 090..
Plexicor	Lagoon 90	500	FX P50 090..
	Trinidad 90	550	FX P55 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	FX P55 101..
	Liberty Corner 90	550	FX P55 090..
	Luxury 90	550	FX P55 090..
Polypex	Lagune 100	550	FX P55 101..
	Lagune 90	550	FX P55 090..
	Rondo 100	550	FX P55 101..
	Rondo 90	550	FX P55 090..
Polysan	Sonata 100 R50	500	FX P50 100..
	Sonata 100 R55	550	FX P55 101..
	Sonata 90 R50	500	FX P50 090..
	Sonata 90 R55	550	FX P55 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	FX P55 090..
	Castylia 90	550	FX P55 090..
	Germina 90	550	FX P55 090..
	Monaco 90	550	FX P55 090..
	Venecja 90	550	FX P55 090..
Porcher	Anglia P3784	550	FX P55 090..

FILIA® XP

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	FX P50 / FX P55
Porcher	Anglia P3785	550	FX P55 090..
	Vela J4307	550	FX P55 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	FX P55 101..
	Poresta Luna 90	550	FX P55 090..
R+F	Europa 900	550	FX P55 090..
	Optiset 1000	550	FX P55 101..
	Optiset 900	550	FX P55 090..
Ravak	Elipso 100 LA, EX, PAN	500	FX P50 100..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500	FX P50 090..
	Elipso PRO 100	500	FX P50 100..
	Elipso PRO 90	500	FX P50 090..
	Elipso Pro 90 Chrome	500	FX P50 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500	FX P50 090..
	Ronda 90	500	FX P50 090..
	Sabina 90 LA	500	FX P50 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	FX P55 101..
	Adria AH 601/99	550	FX P55 090..
	Florida AH 1021/11	550	FX P55 101..
	Florida AH 1021/99	550	FX P55 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	FX P55 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	FX P55 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	FX P55 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	FX P55 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	FX P55 101..
	Bologna 90/4	550	FX P55 090..
	Udine S 100	550	FX P55 101..
	Udine S 100 OE	550	FX P55 101..
	Udine S 90	550	FX P55 090..
	Vaduz 100	550	FX P55 101..
	Vaduz 90	550	FX P55 090..
Riho	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	FX P55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	FX P55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	550	FX P55 101..
	Kolping 90 (DB 14)	550	FX P55 090..
Roca	Malta 1000 VK	505	FX P50 100..
	Malta 900 VK	505	FX P50 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 900	550	FX P55 090..
	Dream-P-Sanipro 900	550	FX P55 090..
	Flat Round 900	550	FX P55 090..
	Hawaii 900	550	FX P55 090..
	Hawaii-P 900	550	FX P55 090..
	Tahiti-M 1000	550	FX P55 101..
	Tahiti-M 900	550	FX P55 090..
	Tahiti-P 900	550	FX P55 090..
RVG	Roma 90	550	FX P55 090..
Samo	*Round D2012	541	FX P55 090..
	*Round D2090	535	FX P55 090..
	*Round D2100	541	FX P55 101..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	FX P55 101..
	3001 V90x90 / 7075626	550	FX P55 090..
Saniku	Antigua VK / 1000	500	FX P50 100..
	Antigua VK / 900	500	FX P50 090..
	Sani-Board VK 1000	500	FX P50 100..
	Sani-Board VK 900	500	FX P50 090..
Sanitär-Heinze	Larimar 900 VK	550	FX P55 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	FX P55 101..
	Diana M100 900	550	FX P55 090..
	Diana S100 1000	550	FX P55 101..
	Diana S100 900	550	FX P55 090..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	515	FX P50 090..
	Atoll 90	550	FX P55 090..
	Kreta 90	550	FX P55 090..
	Samantha 90/R550	550	FX P55 090..
SanSwiss	Ila WIR 900	550	FX P55 090..
	Ila WIR1000	550	FX P55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	FX P55 101..
	Marblemate WMR 900	550	FX P55 090..
	Tracy WAR 1000	550	FX P55 101..
	Tracy WAR 900	550	FX P55 090..
Sarreguemines	829	550	FX P55 090..
Schedpol	Calido 90x90/3.123	550	FX P55 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	FX P55 090..
	Caspar 90x90/3.264	550	FX P55 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	FX P55 101..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	FX P55 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	FX P55 101..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	FX P55 090..
	Dante 90x90/3.023/O	550	FX P55 090..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	FX P55 090..
	Grando 90x90/3.027/O	500	FX P50 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	FX P55 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0127/O	500	FX P50 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	FX P55 090..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	FX P55 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500	FX P50 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	FX P55 090..
Schmidlin	1000	500	FX P50 100..
	900	500	FX P50 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	FX P55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	FX P55 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	FX P55 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	FX P55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	FX P55 090..
	Royan 900 (S07091)	550	FX P55 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	FX P55 101..
	Royan XP 900 (S07242)	550	FX P55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	FX P55 090..
	Sully 900 (S07051)	550	FX P55 090..
Sodim	Lis 100	550	FX P55 101..
	Lis 90	550	FX P55 090..
Spirella	Rondo 100	500	FX P50 100..
	Rondo 90	500	FX P50 090..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	FX P50 / FX P55
TAB	ABS 90S	550	FX P55 090..
	Perla 90	550	FX P55 090..
	RO90HLO / ViT90S	550	FX P55 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	FX P55 090..
Teiko	Sano 90	550	FX P55 090..
	Vesta 100	550	FX P55 101..
	Vesta 90	550	FX P55 090..
	Virgo 100	550	FX P55 101..
	Virgo 90	550	FX P55 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	FX P55 101..
Villeroy & Boch	O.Novo/620990	555	FX P55 090..
	O.Novo/6213D4	550	FX P55 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	FX P55 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	FX P55 090..
	Subway 90	550	FX P55 090..
VitrA	S50 100x100	550	FX P55 101..
	S50 90x90	550	FX P55 090..
Wave	Bounty 100	550	FX P55 101..
	Bounty 90	550	FX P55 090..
	Bounty Cocos 100	550	FX P55 101..
	Bounty Cocos 90	550	FX P55 090..
	Seleni 90	550	FX P55 090..

ungleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	FX P50 / FX P55
Aquaestil	Teso left 100x90	550	FX P55 V41..
	Teso right 100x90	550	FX P55 V42..
Artweger	Susanne 120/90 links	550	FX P55 V71..
	Susanne 120/90 rechts	550	FX P55 V72..
Bathstore	Base offset Quadrant 900x1200 left	550	FX P55 V72..
	Base offset Quadrant 900x1200 right	550	FX P55 V71..
	Surface offset Quadrant 1200x900 left	550	FX P55 V72..
	Surface offset Quadrant 1200x900 right	550	FX P55 V71..
Bette	Corner 5461,5462,8921	500	FX P50 V41..
	Corner 5464,5465,8923	500	FX P50 V42..
	Corner 5471,5472,5473	500	FX P50 V71..
	Corner 5475,5476,5477	500	FX P50 V72..
Chr. Schröder Wannen-technik	Asta R 90x100 links	550	FX P55 V41..
	Asta R100x90 rechts	550	FX P55 V42..
	Marola R 90x120 links	550	FX P55 V71..
	Marola R120x90 rechts	550	FX P55 V72..
	Sito R 100x90 rechts	550	FX P55 V42..
	Sito R 90x100 links	550	FX P55 V41..
Duscholux	Malaga Round Trend 778L	500	FX P50 V42..
	Malaga Round Trend 778R	500	FX P50 V41..
Galatea	Coast CT 100/90 R links	550	FX P55 V42..
	Coast CT 100/90 R rechts	550	FX P55 V41..
HSK	Flach 500200/500201 rechts	550	FX P55 V42..
	Flach 500210/500211 links	550	FX P55 V41..
	Super-Flach 505201 rechts	550	FX P55 V42..
	Super-Flach 505211 links	550	FX P55 V41..
	Super-Flach 505240 rechts	550	FX P55 V72..
	Super-Flach 505250 links	550	FX P55 V71..
Hüppe	Purano 202146	504	FX P50 V72..
	Purano 202147	504	FX P50 V71..
	Purano 202153	504	FX P50 V42..
	Purano 202154	504	FX P50 V41..
Jacob Delafon	Flight E62465	550	FX P55 V72..
	Flight E62466	550	FX P55 V71..
Just Trays	Offset quadrant 1200x900li	550	FX P55 V72..
	Offset quadrant 900x1200re	550	FX P55 V71..
Mauersberger Badtechnik	Albis 100/90 superflach links	550	FX P55 V42..
	Albis 100/90 superflach rechts	550	FX P55 V41..
MX Group	L/H TOP	550	FX P55 V42..
	L/H TQK;XFK;XNX;XQ3	550	FX P55 V72..
	L/H TYY	550	FX P55 V72..
	L/H URR;UPQ;UPS;UPU;ULR	550	FX P55 V72..
	R/H TOR	550	FX P55 V41..
	R/H TQG;XFL;XNW;XQZ	550	FX P55 V71..
	R/H TYZ	550	FX P55 V71..
	R/H URS;UPR;UPT;UPV;ULS	550	FX P55 V71..
Polypex	Lagune 100x90 links	550	FX P55 V41..
	Lagune 100x90 rechts	550	FX P55 V42..
Repabad	Bologna 120/90 links	550	FX P55 V72..
	Bologna 120/90 rechts	550	FX P55 V71..
	Udine S100/90 links	550	FX P55 V42..
	Udine S100/90 rechts	550	FX P55 V41..
	Vaduz 100/90 links	550	FX P55 V42..
	Vaduz 100/90 rechts	550	FX P55 V41..
Sanplast	BP-L/Free 900x1200	550	FX P55 V71..
	BP-P/Free 900x1200	550	FX P55 V72..
Wave	Bounty links	550	FX P55 V41..
	Bounty rechts	550	FX P55 V42..


FILIA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX P50 / FX P55




U-Kabine: FX P50 / FX P55 als Maßanfertigung und FX UWD (Seite 282) / FX UVD (Seite 286)










An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 290-291.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


FX P50 / FX P55 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	885-910	860-885	900	810	285-310	FX P50 09020 VAK	2051,-	FX P50 09020 VPK	2367,-
	885-910	860-885		885	235-260	FX P55 09020 VAK		FX P55 09020 VPK	
	985-1010	960-985	1000	810	385-410	FX P50 10020 VAK	2297,-	FX P50 10020 VPK	2613,-
	985-1010	960-985		885	335-360	FX P55 10120 VAK		FX P55 10120 VPK	




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	Radius 500: 760-1250	min. 170 / max. 880	FX P50	2477,-	FX P50	2793,-	FX P50 / FX P55
	Radius 520/550: 810-1250	min. 170 / max. 880	FX P55		FX P55		+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
							+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	FILIA XP
207	Radius 500	FX P50
216	Radius 520	FX P55
228	Radius 550	FX P55



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	DI, PE, AT1, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**							Seite 782-785


FILIA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX P50 / FX P55




U-Kabine: FX P50 / FX P55 als Maßanfertigung und FX UWD (Seite 282) / FX UVD (Seite 286)










An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 291.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX P50 / FX P55 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	Wannentyp A								
2000	885-910/985-1010	860-885/960-985	900x1000	810	285-310/385-410	FX P50 V4120 VAK	2297,-	FX P50 V4120 VPK	2613,-
	885-910/985-1010	860-885/960-985		885	235-260/335-360	FX P55 V4120 VAK		FX P55 V4120 VPK	
	885-910/1185-1210	860-885/1160-1185	900x1200	810	285-310/585-610	FX P50 V7120 VAK		FX P50 V7120 VPK	
	885-910/1185-1210	860-885/1160-1185		885	235-260/535-560	FX P55 V7120 VAK		FX P55 V7120 VPK	
	Wannentyp B								
	985-1010/885-910	960-985/860-885	1000x900	810	385-410/285-310	FX P50 V4220 VAK	2297,-	FX P50 V4220 VPK	2613,-
	985-1010/885-910	960-985/860-885		885	335-360/235-260	FX P55 V4220 VAK		FX P55 V4220 VPK	
	1185-1210/885-910	1160-1185/860-885	1200x900	810	585-610/285-310	FX P50 V7220 VAK		FX P50 V7220 VPK	
	1185-1210/885-910	1160-1185/860-885		885	535-560/235-260	FX P55 V7220 VAK		FX P55 V7220 VPK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	Radius 500: 760-1250	min. 170 / max. 880	FX P50	2477,-	FX P50	2793,-	**FX P50 / FX P55**
	Radius 520/550: 810-1250	min. 170 / max. 880	FX P55		FX P55		+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
							+ Breite Festfeld F1 / F2
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A




Wannentyp B



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	FILIA XP
207	Radius 500	FX P50
216	Radius 520	FX P55
228	Radius 550	FX P55



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	DI, PE, AT1, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**							Seite 782-785


FILIA® XP

WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine: FX TWF und FX UWD (Seite 282)



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° FILIA XP-Stabilisierung (FX TWF) oder mit 45° FILIA XP-Stabilisierung variabel (FX TWG).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

FX TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Höhe 1850 mm (FX TWF/G ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
FX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	725-750	FX TWF/G 07520 VAK	665,-	FX TWF/G 07520 VPK	823,-
	785-810	775-800	FX TWF/G 08020 VAK		FX TWF/G 08020 VPK	
	885-910	875-900	FX TWF/G 09020 VAK		FX TWF/G 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	FX TWF/G 10020 VAK	811,-	FX TWF/G 10020 VPK	969,-
	1185-1210	1175-1200	FX TWF/G 12020 VAK		FX TWF/G 12020 VPK	
	1385-1410	1375-1400	FX TWF/G 14020 VAK	961,-	FX TWF/G 14020 VPK	1119,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX TWF = 90° Stabilisierung
FX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1800 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2000	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	FX TWF	811,-	FX TWF	969,-	**FX TWF/G**
	1451-1650	FX TWF	912,-	FX TWF	1070,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1800	FX TWF	1060,-	FX TWF	1218,-	+ Gesamtbreite /
1451-2000	bis 950	FX TWF/G	811,-	FX TWF/G	969,-	Wanneneinbaumaß
	951-1250	FX TWF/G	912,-	FX TWF/G	1070,-	+ Oberfläche
	1251-1450	FX TWF/G	1060,-	FX TWF/G	1218,-	+ Glas
						+ Länge Stabilisierung (max. 1220)


	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
FX TWF 07520 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO FX
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 299
+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298
+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 298










KermiEXTRA




Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785





FILIA® XP

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz / Chrom = Z
FILIA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS FX070ZK**	**179,-**
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS FX**	**179,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW FX**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für FILIA XP Seitenwände / Festfelder / WALK-IN** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 FX120ZK**	**179,-**
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Stockverbreiterung			
	für alle Bauformen Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich		
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 FX200.K**	**195,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SV1 FX**	**195,-**
Sonderprofil			
	Gelenkprofil von 45° bis 135° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDGP KVW FX**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDGP KVW FX**	**243,-**
	Wandanschlussprofil 45° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDWP PRO FX**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDWP PRO FX**	**243,-**

FILIA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Sonderprofil			
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 6 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO FX**	- **122,-** -
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO FX**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDKO PRO FX**	**243,-**
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO FX**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDAV PRO FX**	**195,-**
	Maße 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO FX**	**140,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDAW PRO FX**	**165,-**
	Maße 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO FX**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDAF PRO FX**	**195,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 FX070.K**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 FX**	**87,-**

FILIA® XP

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH FX000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 FX000XK**	**21,-**

TUSCA®

Die Sinnliche.

Pendeltür-Komfort

Serienhöhe 2000 mm
Höhe bis 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA


EN 12150 ESG **6 / 8 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit





TUSCA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Beschlag und TUSCA Seitenwand mit Beschlag über Kermi**EXTRA** mit optionalem minimalistischem TUSCA Griff 2.




Serienmodelle



TU 1TR/L
Seite 306



TU 1FN
Seite 308



TU 1FR/L
Seite 310



TU 1GN
Seite 312



TU 1OR/L
Seite 314



TU PTD
Seite 316



TU 1KR/L / TWB
Seite 318 / 324



TU 1KR/L / TWP
Seite 318 / 326



TU 1FW / TWB
Seite 320 / 324



TU 1FW / TWP
Seite 320 / 326



TU 1NR/L / TWB
Seite 322 / 324



TU 1NR/L / TWP
Seite 322 / 326



TU 1KR/L / TVB
Seite 318 / 328



TU 1KR/L / TVP
Seite 318 / 330



TU 1FW / TVB
Seite 320 / 328


TU 1FW / TVP
Seite 320 / 330


TU 1NR/L / TVB
Seite 322 / 328


TU 1NR/L / TVP
Seite 322 / 330


TU EOR/L
Seite 332


TU EPR/L
Seite 334

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Souverän sinnliches Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromten Metall.








GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

UNIVERSAL DESIGN WINNER 2018 EXPERT

iF DESIGN AWARD 2018









Seidenweicher Türlauf



Einfache Reinigung



Flexible Griffwahl



Zuverlässige Stabilisierung



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Maximale Transparenz



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive

TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Beschlag und Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschlagsseitig mit Wandprofilabdichtung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1TR = Anschlag rechts
TU 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	880-905	900	789	789	TU 1TR/L 09020 VAK	973,-	TU 1TR/L 09020 VPK	1131,-
	980-1005	1000	889	889	TU 1TR/L 10020 VAK	1121,-	TU 1TR/L 10020 VPK	1279,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1TR = Anschlag rechts
TU 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	TU 1TR/L	1121,-	TU 1TR/L	1279,-	TU 1TR/L
	951-1050	TU 1TR/L	1219,-	TU 1TR/L	1377,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU 1TR 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1050 **669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**					Seite 782-785


TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Beschlag




Einbaumöglichkeiten

Nische



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1050 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Festfeld > 300 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	1253,-	TU 1FN	1411,-	TU 1FN
	951-1250	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	1352,-	TU 1FN	1510,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	1500,-	TU 1FN	1658,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.


KermiEXTRA											Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung
Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**		Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**								Seite 782-785

TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 20 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1FR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1FR = Anschlag rechts
TU 1FL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	780-805	800	482	261-281	482	TU 1FR/L 08020 VAK	1104,-	TU 1FR/L 08020 VPK	1262,-
	880-905	900	582	261-281	582	TU 1FR/L 09020 VAK		TU 1FR/L 09020 VPK	
	980-1005	1000	682	261-281	682	TU 1FR/L 10020 VAK	1253,-	TU 1FR/L 10020 VPK	1411,-
	1180-1205	1200	782	361-381*	782	TU 1FR/L 12020 VAK		TU 1FR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1FR = Festfeld rechts
TU 1FL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1550 WE > 1050 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Festfeld > 300 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR/L	1253,-	TU 1FR/L	1411,-	TU 1FR/L
	951-1250	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR/L	1352,-	TU 1FR/L	1510,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR/L	1500,-	TU 1FR/L	1658,-	+ Wanneneinbaumaß
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU 1FR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**			FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785


TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld (Beschlag am Festfeld)




Einbaumöglichkeiten

Nische



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschlagseitig mit Wandprofilabdichtung aus hochwertig eloxiertem Aluminium.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1GN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 12 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS TU, > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	1507,-	TU 1GN	1665,-	TU 1GN
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	1610,-	TU 1GN	1768,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	1766,-	TU 1GN	1924,-	+ Breite
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	1922,-	TU 1GN	2080,-	+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.


KermiEXTRA										Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung
Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**							Seite 782-785

TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld (Wandprofil am Festfeld)



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertig eloxiertem Aluminium.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit beschlagseitig 20 mm, im Wandprofil festfeldseitig 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1OR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1OR = Anschlag rechts
TU 1OL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	970-1010	1000	678	225-245	670	TU 1OR/L 10020 VAK	1299,-	TU 1OR/L 10020 VPK	1457,-
	1070-1110	1100	778	225-245	770	TU 1OR/L 11020 VAK		TU 1OR/L 11020 VPK	
	1170-1210	1200	778	325-345	770	TU 1OR/L 12020 VAK	1507,-	TU 1OR/L 12020 VPK	1665,-
	1370-1410	1400	878	425-445	870	TU 1OR/L 14020 VAK		TU 1OR/L 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 24 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1OR = Anschlag rechts
TU 1OL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1850	Breite Festfeld > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS TU, > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1OR/L	1507,-	TU 1OR/L	1665,-	TU 1OR/L
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1OR/L	1610,-	TU 1OR/L	1768,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1OR/L	1766,-	TU 1OR/L	1924,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1OR/L	1922,-	TU 1OR/L	2080,-	+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU 1OR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI		**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**								Seite 782-785


TUSCA®

Pendeltür mit Beschlag und Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschlagseitig mit Wandprofilabdichtung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU PTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	870-910	900	738	TU PTD 09020 VAK	1114,-	TU PTD 09020 VPK	1272,-
	970-1010	1000	838	TU PTD 10020 VAK	1262,-	TU PTD 10020 VPK	1420,-
	1170-1210	1200	1038	TU PTD 12020 VAK	1411,-	TU PTD 12020 VPK	1569,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellung Maßanfertigung + 24 mm / - 16 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1050	TU PTD	1411,-	TU PTD	1569,-	**TU PTD**
	951-1250	max. 1050	TU PTD	1510,-	TU PTD	1668,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	max. 1050	TU PTD	1658,-	TU PTD	1816,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850	max. 1050	TU PTD	1807,-	TU PTD	1965,-	+ Breite je Türflügel
							+ Oberfläche
							+ Glas
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)			ohne Mehrpreis			
	Sonderkonstruktion			auf Anfrage			

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU PTD 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 369 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 368 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-** Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785


TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Beschlag und Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: TU 1KR/L und TU TWP (Seite 326) / TU TWB (Seite 324) / TU TVP (Seite 330) / TU TVB (Seite 328)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit TU TWP Seitenwand / TU TWB Seitenwand / TU TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne / TU TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschlagseitig mit Wandabdichtung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1KR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1KR = Anschlag rechts
TU 1KL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in TU TWP / TU TWB	Wanneneinbaumaß WE in TU TVP / TU TVB	Glasaußenkante GAK in TU TWP / TU TWB	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	885-905	880-900	860-880	900	778	778	TU 1KR/L 09020 VAK	973,-	TU 1KR/L 09020 VPK	1131,-
	915-935	910-930	890-910	900	808	808	TU 1KR/L 09320 VAK		TU 1KR/L 09320 VPK	
	985-1005	980-1000	960-980	1000	878	878	TU 1KR/L 10020 VAK	1121,-	TU 1KR/L 10020 VPK	1279,-
	1015-1035	1010-1030	990-1010	1000	908	908	TU 1KR/L 10320 VAK		TU 1KR/L 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellung Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1KR = Anschlag rechts
TU 1KL = Anschlag links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 766-777.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	TU 1KR/L	1121,-	TU 1KR/L	1279,-	TU 1KR/L
	951-1050	TU 1KR/L	1219,-	TU 1KR/L	1377,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU 1KR 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1050 **669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**					Seite 782-785


TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Beschlag




Einbaumöglichkeiten

Ecke: TU 1FW und TU TWB (Seite 324) / TU TWP (Seite 326) / TU TVB (Seite 328) / TU TVP (Seite 330)



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit TU TWP Seitenwand / TU TWB Seitenwand / TU TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne / TU TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA T-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1FW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1050 inklusive Stabilisierung ZDSS SFW TU	Breite Festfeld max. 850 > 300 inklusive Stabilisierung ZDSS SFW TU	Breite Türflügel max. 800	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	1155,-	TU 1FW	1313,-	TU 1FW
	951-1250	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	1253,-	TU 1FW	1411,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	1402,-	TU 1FW	1560,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.




Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Stabilisierungsvariante ZDSS SFW TU ab Breite >1050 mm bzw.
Breite Festfeld >300 mm.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI		**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**									Seite 782-785


TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: TU 1NR/L und TU TWP (Seite 326) / TU TWB (Seite 324) / TU TVP (Seite 330) / TU TVB (Seite 328)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit TU TWP Seitenwand / TU TWB Seitenwand / TU TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne / TU TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU 1NR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1NR = Anschlag rechts
TU 1NL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit TU TWP / TU TWB	mit TU TVP / TU TVB	Glasaußenkante GAK mit TU TWP / TU TWB	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-805	780-800	760-780	800	482	482	250-270	TU 1NR/L 08020 VAK	1006,-	TU 1NR/L 08020 VPK	1164,-
	885-905	880-900	860-880	900	582	582	250-270	TU 1NR/L 09020 VAK		TU 1NR/L 09020 VPK	
	915-935	910-930	890-910	900	582	582	280-300	TU 1NR/L 09320 VAK		TU 1NR/L 09320 VPK	
	985-1005	980-1000	960-980	1000	682	682	250-270	TU 1NR/L 10020 VAK	1155,-	TU 1NR/L 10020 VPK	1313,-
	1015-1035	1010-1030	990-1010	1000	682	682	280-300	TU 1NR/L 10320 VAK		TU 1NR/L 10320 VPK	
	1185-1205	1180-1200	1160-1180	1200	782	782	350-370*	TU 1NR/L 12020 VAK		TU 1NR/L 12020 VPK	
	1215-1235	1210-1230	1190-1210	1200	782	782	380-400*	TU 1NR/L 12320 VAK		TU 1NR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU 1NR = Anschlag rechts
TU 1NL = Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 766-777.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 > 1050 inklusive Stabilisierung ZDSS SFW TU	Breite Festfeld > 300 inklusive Stabilisierung ZDSS SFW TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR/L	1155,-	TU 1NR/L	1313,-	TU 1NR/L
	951-1250	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR/L	1253,-	TU 1NR/L	1411,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR/L	1402,-	TU 1NR/L	1560,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas


Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU 1NR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Stabilisierungsvariante ZDSS SFW TU ab Breite >1050 mm bzw. Breite Festfeld >300 mm.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**	Seite 760-765				
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777				
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**								Seite 782-785


TUSCA®

Seitenwand mit Beschlag




Einbaumöglichkeiten

Ecke



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit TU 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / TU 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld / TU 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Rahmenlose Seitenwand.
- Inklusive TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU TWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1250 mm).

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite als WALK-IN max. 1450 (ohne Magnetleiste)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	bis 950	TU TWB	811,-	TU TWB	969,-	**TU TWB**
	951-1250	951-1250	TU TWB	909,-	TU TWB	1067,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	1251-1450	TU TWB	1058,-	TU TWB	1216,-	+ Breite
							+ Breite WALK-IN
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO TU — Zubehör Seite 337
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom	**192,-**									Seite 782-785

TUSCA®

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit TU 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / TU 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld / TU 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU TWP




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1250 mm).

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Breite als WALK-IN (ohne Magnetleiste)	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-805	760-780	800	762-782	TU TWP 08020 VAK	665,-	TU TWP 08020 VPK	823,-
	885-905	860-880	900	862-882	TU TWP 09020 VAK		TU TWP 09020 VPK	
	915-935	890-910	900	892-912	TU TWP 09320 VAK		TU TWP 09320 VPK	
	985-1005	960-980	1000	962-982	TU TWP 10020 VAK	814,-	TU TWP 10020 VPK	972,-
	1015-1035	990-1010	1000	992-1012	TU TWP 10320 VAK		TU TWP 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1250 mm).

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 766-777.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	TU TWP	811,-	TU TWP	969,-	TU TWP
	951-1250	TU TWP	909,-	TU TWP	1067,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	TU TWP	1058,-	TU TWP	1216,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
TU TWP 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO TU
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 337
+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336
+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


TUSCA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Beschlag




Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.

An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit TU 1KR/L Pendeltür 1-flügelig, TU 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld, TU 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Rahmenlose verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU TVB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1250 mm).

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**TU TVB**	**811,-**	**TU TVB**	**969,-**	**TU TVB**
	951-1250	**TU TVB**	**909,-**	**TU TVB**	**1067,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**TU TVB**	**1058,-**	**TU TVB**	**1216,-**	**+ Breite**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN**
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom	**192,-**								Seite 782-785


TUSCA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit TU 1KR/L Pendeltür 1-flügelig, TU 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld, TU 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU TVP

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1250 mm).

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1750 passend für Türen H = 2000	735-755	750	TU TVP 07517 VAK	665,-	TU TVP 07517 VPK	823,-
	785-805	800	TU TVP 08017 VAK		TU TVP 08017 VPK	
	885-905	900	TU TVP 09017 VAK		TU TVP 09017 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1250 mm).

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante BW
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	TU TVP	811,-	TU TVP	969,-	TU TVP
	951-1250	TU TVP	909,-	TU TVP	1067,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	TU TVP	1058,-	TU TVP	1216,-	+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU TVP 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 336

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


TUSCA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Beschlag




Einbaumöglichkeiten

Ecke: TU EOR und TU EOL



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus TU EOR Eckeinstieg Halbteil rechts und TU EOL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit TUSCA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU EOR + TU EOL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (TU EOR) plus linkem (TU EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU EOR = Halbteil rechts
TU EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1050 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Festfeld > 300 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR / EOL	1155,-	TU EOR / EOL	1313,-	TU EOR / EOL
	951-1250	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR / EOL	1253,-	TU EOR / EOL	1411,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR / EOL	1402,-	TU EOR / EOL	1560,-	+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **339,-**	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **339,-**	+ **339,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI		**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**	Eckeinstieg komplett								Seite 782-785


TUSCA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: TU EPR und TU EPL




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus TU EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und TU EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit TUSCA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- TUSCA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

TU EPR + TU EPL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (TU EPR) plus linkem (TU EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU EPR = Halbteil rechts
TU EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-755	710-730	750	682	209-229	474	TU EPR 07520 VAK TU EPL 07520 VAK	1006,-	TU EPR 07520 VPK TU EPL 07520 VPK	1164,-
	785-805	760-780	800	682	259-279	474	TU EPR 08020 VAK TU EPL 08020 VAK		TU EPR 08020 VPK TU EPL 08020 VPK	
	815-835	790-810	800	682	289-309	474	TU EPR 08320 VAK TU EPL 08320 VAK		TU EPR 08320 VPK TU EPL 08320 VPK	
	885-905	860-880	900	823	259-279	574	TU EPR 09020 VAK TU EPL 09020 VAK		TU EPR 09020 VPK TU EPL 09020 VPK	
	915-935	890-910	900	823	289-309	574	TU EPR 09320 VAK TU EPL 09320 VAK		TU EPR 09320 VPK TU EPL 09320 VPK	
	985-1005	960-980	1000	964	259-279	674	TU EPR 10020 VAK TU EPL 10020 VAK	1155,-	TU EPR 10020 VPK TU EPL 10020 VPK	1313,-
	1015-1035	990-1010	1000	964	289-309	674	TU EPR 10320 VAK TU EPL 10320 VAK		TU EPR 10320 VPK TU EPL 10320 VPK	
	1185-1205	1160-1180	1200	1106	359-379*	774	TU EPR 12020 VAK TU EPL 12020 VAK		TU EPR 12020 VPK TU EPL 12020 VPK	
	1215-1235	1190-1210	1200	1106	389-409*	774	TU EPR 12320 VAK TU EPL 12320 VAK		TU EPR 12320 VPK TU EPL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (TU EPR) plus linkem (TU EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
TU EPR = Halbteil rechts
TU EPL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 > 1050 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Festfeld > 300 inklusive Stabilisierung ZDSS VSS TU	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR / EPL	1155,-	TU EPR / EPL	1313,-	TU EPR / EPL
	951-1250	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR / EPL	1253,-	TU EPR / EPL	1411,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR / EPL	1402,-	TU EPR / EPL	1560,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Tür
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
TU EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



Ab Breite Türflügel 411 mm mit waagerechtem TUSCA-Griff 1.



Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 1 senkrecht ohne Aufpreis siehe Seite 762.



Bis Breite Türflügel 410 mm mit minimalistischem TUSCA-Griff 2.
Über KermiEXTRA TUSCA-Griff 2 ohne Aufpreis siehe Seite 762.





KermiEXTRA



Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil



Griffe	XE 1	**242,-**	PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**	Eckeinstieg komplett						Seite 782-785

TUSCA®







Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz
TUSCA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**		
	Sonderlänge bis max. 1250 mm	**ZDSS VSS TU**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwände / Festfelder** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1250 mm	**ZDSS S90 TU125VK**	**179,-**
	Sonderlänge bis 1550 mm	**ZDSS S90 TU**	**206,-**
	T-Stabilisierung **Seitenwände / Festfelder** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1250 mm / Tiefe 200 mm	**ZDSS SFW TU120VK**	**206,-**
	Sonderlänge bis max. 1850 mm / Tiefe bis max. 500 mm	**ZDSS SFW TU**	**233,-**
	Umrüstset für TUSCA 90° Stabilisierung zu TUSCA T-Stabilisierung		
	Länge 240 mm / Tiefe 200 mm	**ZDUS SFW TU020VK**	**59,-**
	Sonderlänge bis 500 mm	**ZDUS SFW TU**	**75,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Chrom
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH TU000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 TU000XK**	**21,-**

TUSCA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz
Sonderprofil			
	Wandanschluss 45° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	Höhe bis 2000 mm	**ZDWP PRO TU**	**243,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschluss für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	Höhe bis 2000 mm	**ZDKO PRO TU**	**243,-**
	Alu Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	Höhe bis 2000 mm	**ZDAW PRO TU**	**165,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	Höhe bis 2000 mm	**ZDAV PRO TU**	**195,-**
	Maße: 50x50x3,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	Höhe bis 2000 mm	**ZDAF PRO TU**	**195,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 1250 mm	**ZDRR VR1 TU125.K**	**87,-**
	Sonderlänge bis max. 1850 mm	**ZDRR VR1 TU**	**117,-**
Glaskantenschutzprofil			
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 6 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO TU**	**122,-**

DIGA®

Die Anmutige.

Pendel-Falttür-Komfort

Serienhöhe 1867 mm
Serienhöhe 2017 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **6 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit





DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren), Halbteil rechts mit optionalen Zusatzgriff auf Türflügel 1, über KermiEXTRA Griffbügel und Gelenkabdeckungen in Schwarz Soft lackiert.


Serienmodelle



DI 2DR/L
Seite 342



DI 2OR/L
Seite 344



DI 2T4
Seite 346



DI 2SR/L / TWD
Seite 348 / 350



DI 2SR/L / TBR/L
Seite 348 / 352



DI 2SR/L / TVD
Seite 348 / 354



DI 2CR/L
Seite 356



DI 2CR/L / 1ER/L
Seite 356 / 360


DI 2CR/L / EPR/L
Seite 356 / 362


DI F2R/L / 2CR/L
Seite 358 / 356


DI F2R/L / 1ER/L
Seite 358 / 360


DI F2R/L / EPR/L
Seite 358 / 362



DI F..
Seite 366

WALK-IN


DI 2YR/L
Seite 368

BADEWANNE

siehe BADEWANNE Serienmodelle


DI 2PR/L
Seite 744

Oberflächen


Silber Hochglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienvariante

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Zeitlos anmutiges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Gelenke und Verbindungen aus hochwertigem verchromten bzw. weiß lackierten Metall.



universal design award 2010

universal design consumer favorite 2010

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020



Optimale Raumausnutzung



Perfekter Türlauf



Einfache Reinigung



Zuverlässige Stabilität



Serienteil statt Maßanfertigung



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive


DIGA®

Pendel-Falttür



Einbaumöglichkeiten







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil anschlagseitig 20 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2DR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2DR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2DR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2DL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	683-708	700	581	322	276	DI 2DR/L 07020 VAK	1339,-	DI 2DR/L 07020 2AK	1339,-	DI 2DR/L 07020 VPK	1497,-	DI 2DR/L 07020 2PK	1497,-
	733-758	750	631	372	276	DI 2DR/L 07520 VAK		DI 2DR/L 07520 2AK		DI 2DR/L 07520 VPK		DI 2DR/L 07520 2PK	
	783-808	800	681	372	326	DI 2DR/L 08020 VAK		DI 2DR/L 08020 2AK		DI 2DR/L 08020 VPK		DI 2DR/L 08020 2PK	
	883-908	900	781	422	376	DI 2DR/L 09020 VAK		DI 2DR/L 09020 2AK		DI 2DR/L 09020 VPK		DI 2DR/L 09020 2PK	
	983-1008	1000	881	472	426	DI 2DR/L 10020 VAK	1392,-	DI 2DR/L 10020 2AK	1392,-	DI 2DR/L 10020 VPK	1550,-	DI 2DR/L 10020 2PK	1550,-
	1083-1108	1100	981	572	426	DI 2DR/L 11020 VAK		DI 2DR/L 11020 2AK		DI 2DR/L 11020 VPK		DI 2DR/L 11020 2PK	
	1183-1208	1200	1081	572	526	DI 2DR/L 12020 VAK		DI 2DR/L 12020 2AK		DI 2DR/L 12020 VPK		DI 2DR/L 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 13 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2DR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2DL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1392,-	DI 2DR/L	1392,-	DI 2DR/L	1550,-	DI 2DR/L	1550,-	DI 2DR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1445,-	DI 2DR/L	1445,-	DI 2DR/L	1603,-	DI 2DR/L	1603,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1552,-	DI 2DR/L	1552,-	DI 2DR/L	1710,-	DI 2DR/L	1710,-	+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1499,-	DI 2DR/L	1499,-	DI 2DR/L	1657,-	DI 2DR/L	1657,-	+ Breite Türflügel 1
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1552,-	DI 2DR/L	1552,-	DI 2DR/L	1710,-	DI 2DR/L	1710,-	+ Breite Türflügel 2
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1659,-	DI 2DR/L	1659,-	DI 2DR/L	1817,-	DI 2DR/L	1817,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
DI 2DR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	PE, AT1, RA, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785


DIGA®

Pendel-Falttür und Festfeld



Einbaumöglichkeiten







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, und einem Festfeld.
- Mit 90° DIGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil und Wandprofil je 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2OR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2OR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2OR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2OL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	980-1020	1000	672	230-250	363	326	DI 2OR/L 10020 VAK	1875,-	DI 2OR/L 10020 2AK	1875,-	DI 2OR/L 10020 VPK	2033,-	DI 2OR/L 10020 2PK	2033,-
	1080-1120	1100	672	330-350	363	326	DI 2OR/L 11020 VAK		DI 2OR/L 11020 2AK		DI 2OR/L 11020 VPK		DI 2OR/L 11020 2PK	
	1180-1220	1200	772	330-350	413	376	DI 2OR/L 12020 VAK		DI 2OR/L 12020 2AK		DI 2OR/L 12020 VPK		DI 2OR/L 12020 2PK	
	1280-1320	1300	772	430-450	413	376	DI 2OR/L 13020 VAK		DI 2OR/L 13020 2AK		DI 2OR/L 13020 VPK		DI 2OR/L 13020 2PK	
	1380-1420	1400	772	530-550	413	376	DI 2OR/L 14020 VAK	1981,-	DI 2OR/L 14020 2AK	1981,-	DI 2OR/L 14020 VPK	2139,-	DI 2OR/L 14020 2PK	2139,-
	1480-1520	1500	772	630-650	413	376	DI 2OR/L 15020 VAK		DI 2OR/L 15020 2AK		DI 2OR/L 15020 VPK		DI 2OR/L 15020 2PK	
	1580-1620	1600	772	730-750	413	376	DI 2OR/L 16020 VAK		DI 2OR/L 16020 2AK		DI 2OR/L 16020 VPK		DI 2OR/L 16020 2PK	
	1680-1720	1700	772	830-850	413	376	DI 2OR/L 17020 VAK	2088,-	DI 2OR/L 17020 2AK	2088,-	DI 2OR/L 17020 VPK	2246,-	DI 2OR/L 17020 2PK	2246,-
	1780-1820	1800	772	930-950	413	376	DI 2OR/L 18020 VAK		DI 2OR/L 18020 2AK		DI 2OR/L 18020 VPK		DI 2OR/L 18020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 20 mm.
Gesamtbreite Türflügel 1 und 2 max. 1410 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2OR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2OL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2200	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 1250	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	1932,-	DI 2OR/L	1932,-	DI 2OR/L	2090,-	DI 2OR/L	2090,-	DI 2OR/L
	1251-1650	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2036,-	DI 2OR/L	2036,-	DI 2OR/L	2194,-	DI 2OR/L	2194,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2200	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2146,-	DI 2OR/L	2146,-	DI 2OR/L	2304,-	DI 2OR/L	2304,-	+ Wanneneinbaumaß
													+ Breite Festfeld
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 1250	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2146,-	DI 2OR/L	2146,-	DI 2OR/L	2304,-	DI 2OR/L	2304,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1650	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2252,-	DI 2OR/L	2252,-	DI 2OR/L	2410,-	DI 2OR/L	2410,-	+ Breite Türflügel 2
	1651-2200	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2357,-	DI 2OR/L	2357,-	DI 2OR/L	2515,-	DI 2OR/L	2515,-	+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2 / Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI 2OR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	PE, AT1, RA, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785


DIGA®


Pendel-Falttür 4-teilig



Einbaumöglichkeiten

Nische







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2T4

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2T4 ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	1168-1208	1200	1012	288	236	DI 2T4 12020 VAK	2302,-	DI 2T4 12020 2AK	2302,-	DI 2T4 12020 VPK	2460,-	DI 2T4 12020 2PK	2460,-
	1268-1308	1300	1112	338	236	DI 2T4 13020 VAK	2410,-	DI 2T4 13020 2AK	2410,-	DI 2T4 13020 VPK	2568,-	DI 2T4 13020 2PK	2568,-
	1368-1408	1400	1212	348	276	DI 2T4 14020 VAK		DI 2T4 14020 2AK		DI 2T4 14020 VPK		DI 2T4 14020 2PK	
	1468-1508	1500	1312	398	276	DI 2T4 15020 VAK		DI 2T4 15020 2AK		DI 2T4 15020 VPK		DI 2T4 15020 2PK	
	1568-1608	1600	1412	398	326	DI 2T4 16020 VAK		DI 2T4 16020 2AK		DI 2T4 16020 VPK		DI 2T4 16020 2PK	
	1668-1708	1700	1512	448	326	DI 2T4 17020 VAK	2517,-	DI 2T4 17020 2AK	2517,-	DI 2T4 17020 VPK	2675,-	DI 2T4 17020 2PK	2675,-
	1768-1808	1800	1612	448	376	DI 2T4 18020 VAK		DI 2T4 18020 2AK		DI 2T4 18020 VPK		DI 2T4 18020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 20 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2T4	2356,-	DI 2T4	2356,-	DI 2T4	2514,-	DI 2T4	2514,-	DI 2T4
	1251-1650	min. 250	min. 220	DI 2T4	2465,-	DI 2T4	2465,-	DI 2T4	2623,-	DI 2T4	2623,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 250	min. 220	DI 2T4	2570,-	DI 2T4	2570,-	DI 2T4	2728,-	DI 2T4	2728,-	+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2T4	2570,-	DI 2T4	2570,-	DI 2T4	2728,-	DI 2T4	2728,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1650	min. 250	min. 220	DI 2T4	2678,-	DI 2T4	2678,-	DI 2T4	2836,-	DI 2T4	2836,-	+ Breite Türflügel 2
	1651-2050	min. 250	min. 220	DI 2T4	2786,-	DI 2T4	2786,-	DI 2T4	2944,-	DI 2T4	2944,-	+ Oberfläche
												+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 674,-	Y	+ 674,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 674,-	M	+ 674,-

Bestellbeispiel:
DI 2T4 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	PE, AT1, RA, LI	**164,-**									Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


DIGA®


Pendel-Falttür



Einbaumöglichkeiten









Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit DI TWD Seitenwand / DI TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne / DI TBR/L Seitenwand beweglich.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2SR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2SR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2SR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2SL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit DI TWD / DI TBR/L	Wanneneinbaumaß WE mit DI TVD	Glasaußenkante GAK mit DI TWD / DI TBR/L	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	690-710	685-705	665-685	700	572	313	276	DI 2SR/L 07020 VAK	1205,-	DI 2SR/L 07020 2AK	1205,-	DI 2SR/L 07020 VPK	1363,-	DI 2SR/L 07020 2PK	1363,-
	740-760	735-755	715-735	750	622	363	276	DI 2SR/L 07520 VAK		DI 2SR/L 07520 2AK		DI 2SR/L 07520 VPK		DI 2SR/L 07520 2PK	
	765-785	760-780	740-760	750	647	363	301	DI 2SR/L 07820 VAK		DI 2SR/L 07820 2AK		DI 2SR/L 07820 VPK		DI 2SR/L 07820 2PK	
	790-810	785-805	765-785	800	672	363	326	DI 2SR/L 08020 VAK		DI 2SR/L 08020 2AK		DI 2SR/L 08020 VPK		DI 2SR/L 08020 2PK	
	815-835	810-830	790-810	800	697	388	326	DI 2SR/L 08320 VAK		DI 2SR/L 08320 2AK		DI 2SR/L 08320 VPK		DI 2SR/L 08320 2PK	
	890-910	885-905	865-885	900	772	413	376	DI 2SR/L 09020 VAK		DI 2SR/L 09020 2AK		DI 2SR/L 09020 VPK		DI 2SR/L 09020 2PK	
	915-935	910-930	890-910	900	797	438	376	DI 2SR/L 09320 VAK		DI 2SR/L 09320 2AK		DI 2SR/L 09320 VPK		DI 2SR/L 09320 2PK	
	990-1010	985-1005	965-985	1000	872	463	426	DI 2SR/L 10020 VAK	1259,-	DI 2SR/L 10020 2AK	1259,-	DI 2SR/L 10020 VPK	1417,-	DI 2SR/L 10020 2PK	1417,-
	1015-1035	1010-1030	990-1010	1000	997	488	426	DI 2SR/L 10320 VAK		DI 2SR/L 10320 2AK		DI 2SR/L 10320 VPK		DI 2SR/L 10320 2PK	
	1090-1110	1085-1105	1065-1085	1100	972	563	426	DI 2SR/L 11020 VAK		DI 2SR/L 11020 2AK		DI 2SR/L 11020 VPK		DI 2SR/L 11020 2PK	
	1190-1210	1185-1205	1165-1185	1200	1072	563	526	DI 2SR/L 12020 VAK		DI 2SR/L 12020 2AK		DI 2SR/L 12020 VPK		DI 2SR/L 12020 2PK	
	1215-1235	1210-1230	1190-1210	1200	1097	588	526	DI 2SR/L 12320 VAK		DI 2SR/L 12320 2AK		DI 2SR/L 12320 VPK		DI 2SR/L 12320 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2SR = Pendel-Falttür/Anschlag rechts
DI 2SL = Pendel-Falttür/Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1232,-	DI 2SR/L	1232,-	DI 2SR/L	1390,-	DI 2SR/L	1390,-	DI 2SR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1286,-	DI 2SR/L	1286,-	DI 2SR/L	1444,-	DI 2SR/L	1444,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1392,-	DI 2SR/L	1392,-	DI 2SR/L	1550,-	DI 2SR/L	1550,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1339,-	DI 2SR/L	1339,-	DI 2SR/L	1497,-	DI 2SR/L	1497,-	
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1392,-	DI 2SR/L	1392,-	DI 2SR/L	1550,-	DI 2SR/L	1550,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1499,-	DI 2SR/L	1499,-	DI 2SR/L	1657,-	DI 2SR/L	1657,-	+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
DI 2SR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	PE, AT1, RA, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785

DIGA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür / DI 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / DI 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI TWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (DI TWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Breite Seitenwand freistehend	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	690-710	665-685	700	667-687	DI TWD 07020 VAK	884,-	DI TWD 07020 2AK	884,-	DI TWD 07020 VPK	1042,-	DI TWD 07020 2PK	1042,-
	740-760	715-735	750	717-737	DI TWD 07520 VAK		DI TWD 07520 2AK		DI TWD 07520 VPK		DI TWD 07520 2PK	
	765-785	740-760	750	742-762	DI TWD 07820 VAK		DI TWD 07820 2AK		DI TWD 07820 VPK		DI TWD 07820 2PK	
	790-810	765-785	800	767-787	DI TWD 08020 VAK		DI TWD 08020 2AK		DI TWD 08020 VPK		DI TWD 08020 2PK	
	815-835	790-810	800	792-812	DI TWD 08320 VAK		DI TWD 08320 2AK		DI TWD 08320 VPK		DI TWD 08320 2PK	
	890-910	865-885	900	867-887	DI TWD 09020 VAK		DI TWD 09020 2AK		DI TWD 09020 VPK		DI TWD 09020 2PK	
	915-935	890-910	900	892-912	DI TWD 09320 VAK		DI TWD 09320 2AK		DI TWD 09320 VPK		DI TWD 09320 2PK	
	990-1010	965-985	1000	967-987	DI TWD 10020 VAK	937,-	DI TWD 10020 2AK	937,-	DI TWD 10020 VPK	1095,-	DI TWD 10020 2PK	1095,-
	1015-1035	990-1010	1000	992-1012	DI TWD 10320 VAK		DI TWD 10320 2AK		DI TWD 10320 VPK		DI TWD 10320 2PK	
	1090-1110	1065-1085	1100	1067-1087	DI TWD 11020 VAK		DI TWD 11020 2AK		DI TWD 11020 VPK		DI TWD 11020 2PK	
	1190-1210	1165-1185	1200	1167-1187	DI TWD 12020 VAK		DI TWD 12020 2AK		DI TWD 12020 VPK		DI TWD 12020 2PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	1192-1212	DI TWD 12320 VAK		DI TWD 12320 2AK		DI TWD 12320 VPK		DI TWD 12320 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	DI TWD	911,-	DI TWD	911,-	DI TWD	1069,-	DI TWD	1069,-	DI TWD
	951-1250	DI TWD	963,-	DI TWD	963,-	DI TWD	1121,-	DI TWD	1121,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	DI TWD	1072,-	DI TWD	1072,-	DI TWD	1230,-	DI TWD	1230,-	+ Wanneneinbaumaß /
2051-2200	bis 950	DI TWD	1018,-	DI TWD	1018,-	DI TWD	1176,-	DI TWD	1176,-	Glasaußenkante
	951-1250	DI TWD	1072,-	DI TWD	1072,-	DI TWD	1230,-	DI TWD	1230,-	+ Oberfläche
	1251-1450	DI TWD	1178,-	DI TWD	1178,-	DI TWD	1336,-	DI TWD	1336,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 370
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 370

Bestellbeispiel:
DI TWD 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

DIGA®

Seitenwand beweglich



Einbaumöglichkeiten





Für ideale Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der beweglichen Seitenwand.
Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Seitenwand beweglich über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar.


Produktleistung

- Zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür / DI 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / DI 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflügel, ohne Bodenschwelle nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle nur nach innen schwenkbar.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


DI TBR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI TBR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben.
DI TBR = Seitenwand rechts
DI TBL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	690-710	665-685	700	DI TBR/L 07020 VAK	884,-	DI TBR/L 07020 2AK	884,-	DI TBR/L 07020 VPK	1042,-	DI TBR/L 07020 2PK	1042,-
	740-760	715-735	750	DI TBR/L 07520 VAK		DI TBR/L 07520 2AK		DI TBR/L 07520 VPK		DI TBR/L 07520 2PK	
	765-785	740-760	750	DI TBR/L 07820 VAK		DI TBR/L 07820 2AK		DI TBR/L 07820 VPK		DI TBR/L 07820 2PK	
	790-810	765-785	800	DI TBR/L 08020 VAK		DI TBR/L 08020 2AK		DI TBR/L 08020 VPK		DI TBR/L 08020 2PK	
	815-835	790-810	800	DI TBR/L 08320 VAK		DI TBR/L 08320 2AK		DI TBR/L 08320 VPK		DI TBR/L 08320 2PK	
	890-910	865-885	900	DI TBR/L 09020 VAK		DI TBR/L 09020 2AK		DI TBR/L 09020 VPK		DI TBR/L 09020 2PK	
	915-935	890-910	900	DI TBR/L 09320 VAK		DI TBR/L 09320 2AK		DI TBR/L 09320 VPK		DI TBR/L 09320 2PK	
	990-1010	965-985	1000	DI TBR/L 10020 VAK	937,-	DI TBR/L 10020 2AK	937,-	DI TBR/L 10020 VPK	1095,-	DI TBR/L 10020 2PK	1095,-
	1015-1035	990-1010	1000	DI TBR/L 10320 VAK		DI TBR/L 10320 2AK		DI TBR/L 10320 VPK		DI TBR/L 10320 2PK	
	1090-1110	1065-1085	1100	DI TBR/L 11020 VAK		DI TBR/L 11020 2AK		DI TBR/L 11020 VPK		DI TBR/L 11020 2PK	
	1190-1210	1165-1185	1200	DI TBR/L 12020 VAK		DI TBR/L 12020 2AK		DI TBR/L 12020 VPK		DI TBR/L 12020 2PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	DI TBR/L 12320 VAK		DI TBR/L 12320 2AK		DI TBR/L 12320 VPK		DI TBR/L 12320 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI TBR = Seitenwand rechts
DI TBL = Seitenwand links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	DI TBR/L	911,-	DI TBR/L	911,-	DI TBR/L	1069,-	DI TBR/L	1069,-	DI TBR/L
	951-1250	DI TBR/L	963,-	DI TBR/L	963,-	DI TBR/L	1121,-	DI TBR/L	1121,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217	bis 950	DI TBR/L	1018,-	DI TBR/L	1018,-	DI TBR/L	1176,-	DI TBR/L	1176,-	+ Oberfläche
	951-1250	DI TBR/L	1072,-	DI TBR/L	1072,-	DI TBR/L	1230,-	DI TBR/L	1230,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI TBR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 370
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 370

Handtuchhalter mit Zusatzgriff nicht möglich.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	PE, FI, AT1, RA, LI	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**						Seite 782-785


DIGA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür / DI 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / DI 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI TVD




Serienteil auf Duschwanne

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Höhe 1600 mm (DI TVD ...16..K) gleicher Preis wie 1750 mm. Serienhöhe 1600 mm passend zu Tür H = 1867 mm, echte Höhe 1640 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Echte Höhe DI TVD	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1750 passend zu Tür 2017	690-710	700	1790	min. 250	DI TVD 07017 VAK	884,-	DI TVD 07017 2AK	884,-	DI TVD 07017 VPK	1042,-	DI TVD 07017 2PK	1042,-
	740-760	750	1790	min. 250	DI TVD 07517 VAK		DI TVD 07517 2AK		DI TVD 07517 VPK		DI TVD 07517 2PK	
	790-810	800	1790	min. 250	DI TVD 08017 VAK		DI TVD 08017 2AK		DI TVD 08017 VPK		DI TVD 08017 2PK	
	890-910	900	1790	min. 250	DI TVD 09017 VAK		DI TVD 09017 2AK		DI TVD 09017 VPK		DI TVD 09017 2PK	
	990-1010	1000	1790	min. 250	DI TVD 10017 VAK	937,-	DI TVD 10017 2AK	937,-	DI TVD 10017 VPK	1095,-	DI TVD 10017 2PK	1095,-



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	DI TVD	911,-	DI TVD	911,-	DI TVD	1069,-	DI TVD	1069,-	DI TVD
	951-1250	DI TVD	963,-	DI TVD	963,-	DI TVD	1121,-	DI TVD	1121,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	DI TVD	1072,-	DI TVD	1072,-	DI TVD	1230,-	DI TVD	1230,-	+ Wanneneinbaumaß
2051-2200	bis 950	DI TVD	1018,-	DI TVD	1018,-	DI TVD	1176,-	DI TVD	1176,-	+ Oberfläche
	951-1250	DI TVD	1072,-	DI TVD	1072,-	DI TVD	1230,-	DI TVD	1230,-	+ Glas
	1251-1450	DI TVD	1178,-	DI TVD	1178,-	DI TVD	1336,-	DI TVD	1336,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI TVD 07017 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 370
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 370

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


DIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: DI 2CR und DI 2CL




Ecke: DI 2CR/L und DI 1ER/L (Seite 360)




Ecke: DI 2CR/L und DI EPR/L (Seite 362)



Ecke: DI 2CR/L und DI F2R/L (Seite 358)







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 2CR Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil rechts und DI 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil / DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2CR + DI 2CL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1867 mm (DI 2CR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (DI 2CR) plus linkem (DI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2CR = Halbteil rechts
DI 2CL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2017	690-710	665-685	700	815	322	280	DI 2CR 07020 VAK DI 2CL 07020 VAK	1205,-	DI 2CR 07020 2AK DI 2CL 07020 2AK	1205,-	DI 2CR 07020 VPK DI 2CL 07020 VPK	1363,-	DI 2CR 07020 2PK DI 2CL 07020 2PK	1363,-
	740-760	715-735	750	886	372	280	DI 2CR 07520 VAK DI 2CL 07520 VAK		DI 2CR 07520 2AK DI 2CL 07520 2AK		DI 2CR 07520 VPK DI 2CL 07520 VPK		DI 2CR 07520 2PK DI 2CL 07520 2PK	
	765-785	740-760	750	921	372	305	DI 2CR 07820 VAK DI 2CL 07820 VAK		DI 2CR 07820 2AK DI 2CL 07820 2AK		DI 2CR 07820 VPK DI 2CL 07820 VPK		DI 2CR 07820 2PK DI 2CL 07820 2PK	
	790-810	765-785	800	957	372	330	DI 2CR 08020 VAK DI 2CL 08020 VAK		DI 2CR 08020 2AK DI 2CL 08020 2AK		DI 2CR 08020 VPK DI 2CL 08020 VPK		DI 2CR 08020 2PK DI 2CL 08020 2PK	
	815-835	790-810	800	992	397	330	DI 2CR 08320 VAK DI 2CL 08320 VAK		DI 2CR 08320 2AK DI 2CL 08320 2AK		DI 2CR 08320 VPK DI 2CL 08320 VPK		DI 2CR 08320 2PK DI 2CL 08320 2PK	
	890-910	865-885	900	1098	422	380	DI 2CR 09020 VAK DI 2CL 09020 VAK		DI 2CR 09020 2AK DI 2CL 09020 2AK		DI 2CR 09020 VPK DI 2CL 09020 VPK		DI 2CR 09020 2PK DI 2CL 09020 2PK	
	915-935	890-910	900	1133	447	380	DI 2CR 09320 VAK DI 2CL 09320 VAK		DI 2CR 09320 2AK DI 2CL 09320 2AK		DI 2CR 09320 VPK DI 2CL 09320 VPK		DI 2CR 09320 2PK DI 2CL 09320 2PK	
	990-1010	965-985	1000	1240	472	430	DI 2CR 10020 VAK DI 2CL 10020 VAK	1259,-	DI 2CR 10020 2AK DI 2CL 10020 2AK	1259,-	DI 2CR 10020 VPK DI 2CL 10020 VPK	1417,-	DI 2CR 10020 2PK DI 2CL 10020 2PK	1417,-
	1015-1035	990-1010	1000	1275	497	430	DI 2CR 10320 VAK DI 2CL 10320 VAK		DI 2CR 10320 2AK DI 2CL 10320 2AK		DI 2CR 10320 VPK DI 2CL 10320 VPK		DI 2CR 10320 2PK DI 2CL 10320 2PK	
	1090-1110	1065-1085	1100	1381	572	430	DI 2CR 11020 VAK DI 2CL 11020 VAK		DI 2CR 11020 2AK DI 2CL 11020 2AK		DI 2CR 11020 VPK DI 2CL 11020 VPK		DI 2CR 11020 2PK DI 2CL 11020 2PK	
	1190-1210	1165-1185	1200	1522	572	530	DI 2CR 12020 VAK DI 2CL 12020 VAK		DI 2CR 12020 2AK DI 2CL 12020 2AK		DI 2CR 12020 VPK DI 2CL 12020 VPK		DI 2CR 12020 2PK DI 2CL 12020 2PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	1558	597	530	DI 2CR 12320 VAK DI 2CL 12320 VAK		DI 2CR 12320 2AK DI 2CL 12320 2AK		DI 2CR 12320 VPK DI 2CL 12320 VPK		DI 2CR 12320 2PK DI 2CL 12320 2PK	
	1290-1310	1265-1285	1300	1664	672	530	DI 2CR 13020 VAK DI 2CL 13020 VAK	1366,-	DI 2CR 13020 2AK DI 2CL 13020 2AK	1366,-	DI 2CR 13020 VPK DI 2CL 13020 VPK	1524,-	DI 2CR 13020 2PK DI 2CL 13020 2PK	1524,-
	1390-1410	1365-1385	1400	1805	672	630	DI 2CR 14020 VAK DI 2CL 14020 VAK		DI 2CR 14020 2AK DI 2CL 14020 2AK		DI 2CR 14020 VPK DI 2CL 14020 VPK		DI 2CR 14020 2PK DI 2CL 14020 2PK	
	1415-1435	1390-1410	1400	1841	697	630	DI 2CR 14320 VAK DI 2CL 14320 VAK		DI 2CR 14320 2AK DI 2CL 14320 2AK		DI 2CR 14320 VPK DI 2CL 14320 VPK		DI 2CR 14320 2PK DI 2CL 14320 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung +10 mm / -10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (DI 2CR) plus linkem (DI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2CR = Halbteil rechts
DI 2CL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1232,-	DI 2CR / 2CL	1232,-	DI 2CR / 2CL	1390,-	DI 2CR / 2CL	1390,-	**DI 2CR / 2CL**
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1286,-	DI 2CR / 2CL	1286,-	DI 2CR / 2CL	1444,-	DI 2CR / 2CL	1444,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1392,-	DI 2CR / 2CL	1392,-	DI 2CR / 2CL	1550,-	DI 2CR / 2CL	1550,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1339,-	DI 2CR / 2CL	1339,-	DI 2CR / 2CL	1497,-	DI 2CR / 2CL	1497,-	
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1392,-	DI 2CR / 2CL	1392,-	DI 2CR / 2CL	1550,-	DI 2CR / 2CL	1550,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1499,-	DI 2CR / 2CL	1499,-	DI 2CR / 2CL	1657,-	DI 2CR / 2CL	1657,-	+ Breite Türflügel 2 + Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Code	 Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI 2CR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil


Griffe	PE, AT1, RA, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett							Seite 782-785


DIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) - Halbteil



Einbaumöglichkeiten







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil / DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil.
- Kombination von zwei Halbteilen DI F2R/L (Pendel-Falttür mit Festfeld) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Glasflügeln, im Gelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, mit Festfeld.
- Mit 90° DIGA-Stabilisierung max. Länge 1220 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI F2R + DI F2L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1867 mm (DI F2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI 1ER/L Pendeltür / DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI F2R = Halbteil rechts
DI F2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 1 Halbteil	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2017	890-910	865-885	900	408	261-281	322	280	DI F2R/L 09020 VAK	1633,-	DI F2R/L 09020 2AK	1633,-	DI F2R/L 09020 VPK	1791,-	DI F2R/L 09020 2PK	1791,-
	915-935	890-910	900	408	286-306	322	280	DI F2R/L 09320 VAK		DI F2R/L 09320 2AK		DI F2R/L 09320 VPK		DI F2R/L 09320 2PK	
	990-1010	965-985	1000	408	361-381	322	280	DI F2R/L 10020 VAK	1687,-	DI F2R/L 10020 2AK	1687,-	DI F2R/L 10020 VPK	1845,-	DI F2R/L 10020 2PK	1845,-
	1015-1035	990-1010	1000	408	386-406	322	280	DI F2R/L 10320 VAK		DI F2R/L 10320 2AK		DI F2R/L 10320 VPK		DI F2R/L 10320 2PK	
	1090-1110	1065-1085	1100	478	361-381	372	330	DI F2R/L 11020 VAK		DI F2R/L 11020 2AK		DI F2R/L 11020 VPK		DI F2R/L 11020 2PK	
	1190-1210	1165-1185	1200	478	461-481	372	330	DI F2R/L 12020 VAK		DI F2R/L 12020 2AK		DI F2R/L 12020 VPK		DI F2R/L 12020 2PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	478	486-506	372	330	DI F2R/L 12320 VAK		DI F2R/L 12320 2AK		DI F2R/L 12320 VPK		DI F2R/L 12320 2PK	
	1290-1310	1265-1285	1300	478	561-581	372	330	DI F2R/L 13020 VAK	1794,-	DI F2R/L 13020 2AK	1794,-	DI F2R/L 13020 VPK	1952,-	DI F2R/L 13020 2PK	1952,-
	1390-1410	1365-1385	1400	478	661-681	372	330	DI F2R/L 14020 VAK		DI F2R/L 14020 2AK		DI F2R/L 14020 VPK		DI F2R/L 14020 2PK	
	1415-1435	1390-1410	1400	478	686-706	372	330	DI F2R/L 14320 VAK		DI F2R/L 14320 2AK		DI F2R/L 14320 VPK		DI F2R/L 14320 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI 1ER/L Pendeltür / DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI F2R = Halbteil rechts
DI F2L = Halbteil links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Gesamtbreite F1+ F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1659,-	DI F2R / F2L	1659,-	DI F2R / F2L	1817,-	DI F2R / F2L	1817,-	**DI F2R / F2L**
	951-1250	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1714,-	DI F2R / F2L	1714,-	DI F2R / F2L	1872,-	DI F2R / F2L	1872,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1820,-	DI F2R / F2L	1820,-	DI F2R / F2L	1978,-	DI F2R / F2L	1978,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1767,-	DI F2R / F2L	1767,-	DI F2R / F2L	1925,-	DI F2R / F2L	1925,-	
	951-1250	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1820,-	DI F2R / F2L	1820,-	DI F2R / F2L	1978,-	DI F2R / F2L	1978,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1550	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1927,-	DI F2R / F2L	1927,-	DI F2R / F2L	2085,-	DI F2R / F2L	2085,-	+ Breite Türflügel 2
													+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI F2R 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	PE, AT1, RA, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**	Eckeinstieg komplett						Seite 782-785


DIGA®

Eckeinstieg (Pendeltür) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: DI 1ER/L und DI 2CR/L (Seite 356)



Ecke: DI 1ER/L und DI F2R/L (Seite 358)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld).
- Kombination von zwei Halbteilen DI 1ER/L (Pendeltür) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 1ER + DI 1EL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 1ER/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI 1ER/L Pendeltüre und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 1ER = Halbteil rechts
DI 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile DI 1ER/L und DI 2CR/L	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2017	690-710	665-685	700	815	DI 1ER 07020 VAK	990,-	DI 1ER 07020 2AK	990,-	DI 1ER 07020 VPK	1148,-	DI 1ER 07020 2PK	1148,-
					DI 1EL 07020 VAK		DI 1EL 07020 2AK		DI 1EL 07020 VPK		DI 1EL 07020 2PK	
	740-760	715-735	750	886	DI 1ER 07520 VAK		DI 1ER 07520 2AK		DI 1ER 07520 VPK		DI 1ER 07520 2PK	
					DI 1EL 07520 VAK		DI 1EL 07520 2AK		DI 1EL 07520 VPK		DI 1EL 07520 2PK	
	765-785	740-760	750	921	DI 1ER 07820 VAK		DI 1ER 07820 2AK		DI 1ER 07820 VPK		DI 1ER 07820 2PK	
					DI 1EL 07820 VAK		DI 1EL 07820 2AK		DI 1EL 07820 VPK		DI 1EL 07820 2PK	
	790-810	765-785	800	957	DI 1ER 08020 VAK		DI 1ER 08020 2AK		DI 1ER 08020 VPK		DI 1ER 08020 2PK	
					DI 1EL 08020 VAK		DI 1EL 08020 2AK		DI 1EL 08020 VPK		DI 1EL 08020 2PK	
	815-835	790-810	800	992	DI 1ER 08320 VAK		DI 1ER 08320 2AK		DI 1ER 08320 VPK		DI 1ER 08320 2PK	
					DI 1EL 08320 VAK		DI 1EL 08320 2AK		DI 1EL 08320 VPK		DI 1EL 08320 2PK	
	890-910	865-885	900	1098	DI 1ER 09020 VAK		DI 1ER 09020 2AK		DI 1ER 09020 VPK		DI 1ER 09020 2PK	
					DI 1EL 09020 VAK		DI 1EL 09020 2AK		DI 1EL 09020 VPK		DI 1EL 09020 2PK	
	915-935	890-910	900	1133	DI 1ER 09320 VAK		DI 1ER 09320 2AK		DI 1ER 09320 VPK		DI 1ER 09320 2PK	
					DI 1EL 09320 VAK		DI 1EL 09320 2AK		DI 1EL 09320 VPK		DI 1EL 09320 2PK	
	990-1010	965-985	1000	1240	DI 1ER 10020 VAK	1099,-	DI 1ER 10020 2AK	1099,-	DI 1ER 10020 VPK	1257,-	DI 1ER 10020 2PK	1257,-
					DI 1EL 10020 VAK		DI 1EL 10020 2AK		DI 1EL 10020 VPK		DI 1EL 10020 2PK	
	1015-1035	990-1010	1000	1275	DI 1ER 10320 VAK		DI 1ER 10320 2AK		DI 1ER 10320 VPK		DI 1ER 10320 2PK	
					DI 1EL 10320 VAK		DI 1EL 10320 2AK		DI 1EL 10320 VPK		DI 1EL 10320 2PK	
	1090-1110	1065-1085	1100	1381	DI 1ER 11020 VAK		DI 1ER 11020 2AK		DI 1ER 11020 VPK		DI 1ER 11020 2PK	
					DI 1EL 11020 VAK		DI 1EL 11020 2AK		DI 1EL 11020 VPK		DI 1EL 11020 2PK	
	1190-1210	1165-1185	1200	1522	DI 1ER 12020 VAK		DI 1ER 12020 2AK		DI 1ER 12020 VPK		DI 1ER 12020 2PK	
					DI 1EL 12020 VAK		DI 1EL 12020 2AK		DI 1EL 12020 VPK		DI 1EL 12020 2PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	1558	DI 1ER 12320 VAK		DI 1ER 12320 2AK		DI 1ER 12320 VPK		DI 1ER 12320 2PK	
					DI 1EL 12320 VAK		DI 1EL 12320 2AK		DI 1EL 12320 VPK		DI 1EL 12320 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI 1ER/L Pendeltüre und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 1ER = Halbteil rechts
DI 1EL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	DI 1ER / 1EL	1099,-	DI 1ER / 1EL	1099,-	DI 1ER / 1EL	1257,-	DI 1ER / 1EL	1257,-	DI 1ER / 1EL
	951-1250	DI 1ER / 1EL	1205,-	DI 1ER / 1EL	1205,-	DI 1ER / 1EL	1363,-	DI 1ER / 1EL	1363,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß /
2068-2217	bis 950	DI 1ER / 1EL	1259,-	DI 1ER / 1EL	1259,-	DI 1ER / 1EL	1417,-	DI 1ER / 1EL	1417,-	Glasaußenkante
	951-1250	DI 1ER / 1EL	1366,-	DI 1ER / 1EL	1366,-	DI 1ER / 1EL	1524,-	DI 1ER / 1EL	1524,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI 1ER 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	207,-	FI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	164,-				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	187,-	Alle weiteren Kermi Dekore	244,-	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	272,-	551-950	470,-	951-1250	669,-	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	538,-	Eckeinstieg komplett					Seite 782-785


DIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: DI EPR/L und DI 2CR/L (Seite 356)



Ecke: DI EPR/L und DI F2R/L (Seite 358)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld).
- Kombination von zwei Halbteilen DI EPR/L (Pendeltür mit Festfeld) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI EPR + DI EPL



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1867 mm (DI EPR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte
DI EPR = Halbteil rechts
DI EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile DI EPR/L und DI 2CR/L	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2017	690-710	665-685	700	590	220-240	444	DI EPR 07020 VAK DI EPL 07020 VAK	1099,-	DI EPR 07020 2AK DI EPL 07020 2AK	1099,-	DI EPR 07020 VPK DI EPL 07020 VPK	1257,-	DI EPR 07020 2PK DI EPL 07020 2PK	1257,-
	740-760	715-735	750	660	220-240	494	DI EPR 07520 VAK DI EPL 07520 VAK		DI EPR 07520 2AK DI EPL 07520 2AK		DI EPR 07520 VPK DI EPL 07520 VPK		DI EPR 07520 2PK DI EPL 07520 2PK	
	765-785	740-760	750	660	245-265	494	DI EPR 07820 VAK DI EPL 07820 VAK		DI EPR 07820 2AK DI EPL 07820 2AK		DI EPR 07820 VPK DI EPL 07820 VPK		DI EPR 07820 2PK DI EPL 07820 2PK	
	790-810	765-785	800	660	270-290	494	DI EPR 08020 VAK DI EPL 08020 VAK		DI EPR 08020 2AK DI EPL 08020 2AK		DI EPR 08020 VPK DI EPL 08020 VPK		DI EPR 08020 2PK DI EPL 08020 2PK	
	815-835	790-810	800	696	270-290	519	DI EPR 08320 VAK DI EPL 08320 VAK		DI EPR 08320 2AK DI EPL 08320 2AK		DI EPR 08320 VPK DI EPL 08320 VPK		DI EPR 08320 2PK DI EPL 08320 2PK	
	890-910	865-885	900	802	270-290	594	DI EPR 09020 VAK DI EPL 09020 VAK		DI EPR 09020 2AK DI EPL 09020 2AK		DI EPR 09020 VPK DI EPL 09020 VPK		DI EPR 09020 2PK DI EPL 09020 2PK	
	915-935	890-910	900	802	295-315	594	DI EPR 09320 VAK DI EPL 09320 VAK		DI EPR 09320 2AK DI EPL 09320 2AK		DI EPR 09320 VPK DI EPL 09320 VPK		DI EPR 09320 2PK DI EPL 09320 2PK	
	990-1010	965-985	1000	943	270-290	694	DI EPR 10020 VAK DI EPL 10020 VAK	1205,-	DI EPR 10020 2AK DI EPL 10020 2AK	1205,-	DI EPR 10020 VPK DI EPL 10020 VPK	1363,-	DI EPR 10020 2PK DI EPL 10020 2PK	1363,-
	1015-1035	990-1010	1000	943	295-315	694	DI EPR 10320 VAK DI EPL 10320 VAK		DI EPR 10320 2AK DI EPL 10320 2AK		DI EPR 10320 VPK DI EPL 10320 VPK		DI EPR 10320 2PK DI EPL 10320 2PK	
	1090-1110	1065-1085	1100	943	370-390	694	DI EPR 11020 VAK DI EPL 11020 VAK		DI EPR 11020 2AK DI EPL 11020 2AK		DI EPR 11020 VPK DI EPL 11020 VPK		DI EPR 11020 2PK DI EPL 11020 2PK	
	1190-1210	1165-1185	1200	943	470-490	694	DI EPR 12020 VAK DI EPL 12020 VAK		DI EPR 12020 2AK DI EPL 12020 2AK		DI EPR 12020 VPK DI EPL 12020 VPK		DI EPR 12020 2PK DI EPL 12020 2PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	943	495-515	694	DI EPR 12320 VAK DI EPL 12320 VAK		DI EPR 12320 2AK DI EPL 12320 2AK		DI EPR 12320 VPK DI EPL 12320 VPK		DI EPR 12320 2PK DI EPL 12320 2PK	
	1290-1310	1265-1285	1300	943	570-590	694	DI EPR 13020 VAK DI EPL 13020 VAK	1366,-	DI EPR 13020 2AK DI EPL 13020 2AK	1366,-	DI EPR 13020 VPK DI EPL 13020 VPK	1524,-	DI EPR 13020 2PK DI EPL 13020 2PK	1524,-
	1390-1410	1365-1385	1400	943	670-690	694	DI EPR 14020 VAK DI EPL 14020 VAK		DI EPR 14020 2AK DI EPL 14020 2AK		DI EPR 14020 VPK DI EPL 14020 VPK		DI EPR 14020 2PK DI EPL 14020 2PK	
	1415-1435	1390-1410	1400	943	695-715	694	DI EPR 14320 VAK DI EPL 14320 VAK		DI EPR 14320 2AK DI EPL 14320 2AK		DI EPR 14320 VPK DI EPL 14320 VPK		DI EPR 14320 2PK DI EPL 14320 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI EPR = Halbteil rechts
DI EPL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1205,-	DI EPR / EPL	1205,-	DI EPR / EPL	1363,-	DI EPR / EPL	1363,-	**DI EPR / EPL**
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1313,-	DI EPR / EPL	1313,-	DI EPR / EPL	1471,-	DI EPR / EPL	1471,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1472,-	DI EPR / EPL	1472,-	DI EPR / EPL	1630,-	DI EPR / EPL	1630,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1366,-	DI EPR / EPL	1366,-	DI EPR / EPL	1524,-	DI EPR / EPL	1524,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1472,-	DI EPR / EPL	1472,-	DI EPR / EPL	1630,-	DI EPR / EPL	1630,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1633,-	DI EPR / EPL	1633,-	DI EPR / EPL	1791,-	DI EPR / EPL	1791,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI EPR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett							Seite 782-785

DIGA®

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabinen



gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	DI F..
Acomo	Penta FP 945	DI F45 090..
	Penta SP 945	DI F45 090..
Artweger	Sally 90x90 FE	DI F45 090..
Atlantis	BFD 1005	DI F50 100..
	BFD0905	DI F45 090..
Banacril	Pentag. 90 Estrella	DI F45 090..
	Pentag. 90 Plus	DI F45 090..
Bette	Caro 7189,7190,7200,7210,7150, 7160,7170	DI F45 090..
	Caro 7219,7220,7230,7240,7250, 7260,7270	DI F50 100..
	Floor Caro 1000 / 7211	DI F50 100..
	Floor Caro 900 / 7191	DI F45 090..
Breuer	Noa Typ 1909 1000x1000	DI F50 100..
	Noa Typ 1909 900x900	DI F45 090..
	Noa Typ 1959 900x900	DI F45 090..
Chr. Schröder Wannentechnik	Adria F 90x90	DI F45 090..
	Arenal F 90x90	DI F45 090..
	Cola F 100x100	DI F50 100..
	Cola F 90x90	DI F45 090..
	Riga F100x100	DI F50 100..
	Tino F 100x100	DI F50 100..
	Varna F 90x90	DI F45 090..
Coers	DE947	DI F47 090..
	DEF092	DI F45 090..
	DEF100S	DI F50 100..
	DEF102	DI F50 100..
	DEF945S	DI F45 090..
	DEF947S	DI F47 090..
Domovari	D 853/90	DI F47 090..
Duka	Quinta 900	DI F45 090..
	Quinta P 926	DI F45 090..
Duravit	Starck 720005,720006	DI F45 090..
	Starck 720007,720008	DI F50 100..
	Starck Slimline 720139	DI F45 090..
	Starck Slimline 720140	DI F50 100..
Dusar	AS-FEDWIF 900	DI F45 090..
Duscholux	CordobaFiveTrend871	DI F43 090..
	CordobaFiveTrend875	DI F53 100..
EURO-PA	Exactly Flach N 1000	DI F50 100..
FAP	Fuschl 630-Flach 90	DI F45 090..
	Fuschl 650-Flach 100	DI F53 100..
	Mondsee 100	DI F50 100..
	Wien 100	DI F50 100..
	Wien-Flach 100	DI F50 100..
Fröhlich	New York	DI F45 090..
Galatea	Cliff CF 90 F	DI F45 090..
GC (Vigour)	100 EF Fünfeck extraflach	DI F50 100..
	90 EF Fünfeck Extraflach	DI F45 090..
	COSI5100SF/COSI5100EF	DI F50 100..
	COSI5100SFSG/COSI5100EFSG	DI F50 100..
	COSI590SF/COSI590EF	DI F47 090..
	COSI590SFSG/COSI590EFSG	DI F47 090..
	DEA590EF	DI F45 090..
GEO	90 DTA5	DI F45 090..
	90 DTF5	DI F45 090..
GKI Sanitär	UNO DW Fünfeck 1000	DI F50 100..
	UNO DW Fünfeck 900x900	DI F47 090..
Hoesch	Samar 4461	DI F43 090..
	Samar 4462	DI F53 100..
	Thasos 6522	DI F43 090..
	Thasos 6523	DI F53 100..
HSK	Super-Flach 515090	DI F45 090..
	Super-Flach 515100	DI F50 100..
Hüppe	Purano 210601	DI F45 090..
	Purano 210602	DI F50 100..
Hydro Pool	Neptun ND 15	DI F53 100..
	Neptun ND 31	DI F53 100..
Ideal Standard	Connect Air E 1058 01	DI F50 100..
	Connect-Playa T2710	DI F45 090..
	Connect-Playa T2711	DI F50 100..



gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	DI F..
Ideal Standard	Hotline K278201/278301	DI F45 090..
	Hotline K278401	DI F50 100..
	Ultra Flat K1950	DI F45 090..
	Ultra Flat K1951	DI F53 100..
	Ultra Flat K1994	DI F45 090..
	Ultra Flat K1995	DI F53 100..
	Washpoint K5232	DI F45 090..
	Washpoint K5233	DI F53 100..
	Connect Air E 1055 01	DI F45 090..
Kaldewei	Cornezza 670,671,680	DI F45 090..
	Cornezza 672,673,681	DI F50 100..
Keramag	Preciosa 1000x1000	DI F50 100..
	Preciosa 900x900	DI F45 090..
	Renova Nr. 1 900x900	DI F45 090..
Koralle	T200 DW 100/5	DI F50 100..
	T200 DW 90/5	DI F45 090..
Leifeld	Pirol	DI F45 090..
	Pirol 1000	DI F50 100..
M.I.E.	Bodensee 900	DI F45 090..
Mauersberger	Ceptor 100	DI F50 100..
Badtechnik	Ceptor 90/45	DI F45 090..
Mondial	5-Eck	DI F47 090..
Mont Sano	Emden 90	DI F45 090..
	München 90	DI F45 090..
Novellini	Victory P100	DI F50 100..
Ottofond	Maui-F 90x90	DI F45 090..
Plexicor	Nimbus	DI F47 090..
Plieger	Liberty Pentagon 100	DI F50 100..
Polypex	Milano 100	DI F50 100..
Polysan	Piano 90	DI F45 090..
Pool-Spa	Penta 90x90	DI F45 090..
R+F	Europa 900	DI F45 090..
	Optiset 1000	DI F53 100..
	Optiset 900	DI F43 090..
Ravak	Genta 90 LA, EX, PAN	DI F45 090..
Reisser	Adria Design AH602/99	DI F45 090..
	Golf Acryl AH563/11	DI F53 100..
	Golf Acryl AH563/99	DI F43 090..
Repabad	Arco 90/5	DI F45 090..
	Trento S 100	DI F50 100..
	Trento S90	DI F45 090..
	Turin S100	DI F50 100..
	Valencia 100	DI F50 100..
Riho	215 (DA 26)	DI F50 100..
Samo	Pentagonale D1 100	DI F50 100..
Sanibel	3001 F100x100 / 7075685	DI F50 100..
	3001 F90x90 / 7075669	DI F45 090..
Saniku	Antigua FE / 1000	DI F53 100..
	Antigua FE / 900	DI F43 090..
Sanitop	Pentagonal	DI F45 090..
Sanplast	BPK/Space 900	DI F45 090..
	BPK-M/Space 900	DI F45 090..
Schmidlin	Caro 1000	DI F50 100..
	Caro 900	DI F45 090..
Sealskin	Senso-Line F900/F P900	DI F45 090..
Spirella	Arco 100	DI F50 100..
	Arco 90	DI F45 090..
Villeroy&Boch	O.Novo/UDA0906DEN5GV	DI F45 090..
Wave	Honolulu	DI F50 100..
	Marshall 100	DI F50 100..


DIGA®


Fünfeck-Duschkabine (Pendel-Falttüren)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: DI F..









Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 364.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 225° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


DI F.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN



Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI F.. ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Höhe Duschkabine	Wannen-einbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz W	Schenkelmaß Wanne a	Diagonale Einstiegs-breite E	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	890-910	900	437	1098	363	324	DI F43 09020 VAK	2465,-	DI F43 09020 2AK	2465,-	DI F43 09020 VPK	2781,-	DI F43 09020 2PK	2781,-
	890-910		450	1098	376	315	DI F45 09020 VAK		DI F45 09020 2AK		DI F45 09020 VPK		DI F45 09020 2PK	
	890-910		475	1098	401	297	DI F47 09020 VAK		DI F47 09020 2AK		DI F47 09020 VPK		DI F47 09020 2PK	
	990-1010	1000	500	1240	426	350	DI F50 10020 VAK	2570,-	DI F50 10020 2AK	2570,-	DI F50 10020 VPK	2886,-	DI F50 10020 2PK	2886,-
	990-1010		537	1240	463	324	DI F53 10020 VAK		DI F53 10020 2AK		DI F53 10020 VPK		DI F53 10020 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 950x950	min. 250	min. 220	DI F..	2517,-	DI F..	2517,-	DI F..	2833,-	DI F..	2833,-	DI F..
	bis 1050x1050	min. 250	min. 220	DI F..	2625,-	DI F..	2625,-	DI F..	2941,-	DI F..	2941,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 950x950	min. 250	min. 220	DI F..	2733,-	DI F..	2733,-	DI F..	3049,-	DI F..	3049,-	+ Breite Türflügel 1
	bis 1050x1050	min. 250	min. 220	DI F..	2839,-	DI F..	2839,-	DI F..	3155,-	DI F..	3155,-	+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas



Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 674,-	Y	+ 674,-
ESG Farbglas Grau	L	+ 674,-	M	+ 674,-

Bestellbeispiel:
DI F43 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	PE, AT1, RA, LI	164,-								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	374,-	Alle weiteren Kermi Dekore		488,-	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	272,-	551-950	470,-	951-1250	669,-	ab 1251	940,-	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	538,-								Seite 782-785


DIGA®


WALK-IN Wall Pendel-Falt



Einbaumöglichkeiten









Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über KermiEXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2YR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2YR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
DI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2017	790-810	780-800	410	318	DI 2YR/L 08020 VAK	1259,-	DI 2YR/L 08020 2AK	1259,-	DI 2YR/L 08020 VPK	1417,-	DI 2YR/L 08020 2PK	1417,-
	890-910	880-900	460	368	DI 2YR/L 09020 VAK		DI 2YR/L 09020 2AK		DI 2YR/L 09020 VPK		DI 2YR/L 09020 2PK	
	990-1010	980-1000	510	418	DI 2YR/L 10020 VAK	1312,-	DI 2YR/L 10020 2AK	1312,-	DI 2YR/L 10020 VPK	1470,-	DI 2YR/L 10020 2PK	1470,-
	1190-1210	1180-1200	610	518	DI 2YR/L 12020 VAK		DI 2YR/L 12020 2AK		DI 2YR/L 12020 VPK		DI 2YR/L 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
DI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1410	Breite Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2! F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1312,-	DI 2YR/L	1312,-	DI 2YR/L	1470,-	DI 2YR/L	1470,-	DI 2YR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1364,-	DI 2YR/L	1364,-	DI 2YR/L	1522,-	DI 2YR/L	1522,-	+ Höhe
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1472,-	DI 2YR/L	1472,-	DI 2YR/L	1630,-	DI 2YR/L	1630,-	+ Gesamtbreite / Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1418,-	DI 2YR/L	1418,-	DI 2YR/L	1576,-	DI 2YR/L	1576,-	+ Breite Flügel 1
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1472,-	DI 2YR/L	1472,-	DI 2YR/L	1630,-	DI 2YR/L	1630,-	+ Breite Flügel 2
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1577,-	DI 2YR/L	1577,-	DI 2YR/L	1735,-	DI 2YR/L	1735,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 339,-	Y	+ 339,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 339,-	M	+ 339,-

Bestellbeispiel:
DI 2YR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN






KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	PE, AT1, RA, LI		**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**							Seite 782-785




DIGA®



Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz / Chrom = V, Weiß = 2
DIGA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS DI 070.K**	**179,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS DI**	**207,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für DIGA Seitenwände / Festfelder** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 DI 120.K**	**179,-**
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
Sonderprofil			
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) (DI EPR/L), Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür) (DI 1ER/L) **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO DI**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO DI**	**243,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PRO DI**	**284,-**

DIGA®

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V, Weiß = 2
Sonderprofil			
	Alu-Winkel mit Bearbeitung Anschlussmöglichkeit für DIGA Seitenwand / Festfeld an Mauervorsprung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO DI**	**140,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO DI**	**165,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAW PRO DI**	**191,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x2,5 mm / *60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung Anschlussmöglichkeit für DIGA Türflügel an Mauervorsprung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO DI**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO DI**	**195,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAV PRO DI**	**234,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO DI**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO DI**	**195,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAF PRO DI**	**234,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 DI 070.K**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 DI**	**87,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH DI 000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 DI 000XK**	**21,-**

NICA®
Die Geradlinige.

Gleittür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **6 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit

NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und Seitenwand.


Serienmodelle



NI L2R/L
Seite 376



NI D2R/L / TWR/L
Seite 378 / 380



NI C2R/L
Seite 382


WALK-IN



NI J2R/L
Seite 384

BADEWANNE

siehe BADEWANNE Serienmodelle




NI H2R/L
Seite 754

Oberflächen



Silber Hochglanz



Schwarz
RAL 9005 Soft



Umfassende Informationen zum Programm Dark Edition in der Preisliste Dark Edition I/2020

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich



ESG Klar



ESG SR Opaco



ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Geradliniges, reduziertes Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Verbindungen aus hochwertigem verchromten Metall.



ICONIC AWARDS 2019
INNOVATIVE INTERIOR
best of best

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



Soft-Open / Soft-Close



Hohe Glastransparenz




Einfache Reinigung



Praktischer
Handtuchhaken



Spezieller
Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung
inklusive


NICA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

NI L2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (NI L2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI L2R = Festfeld rechts
NI L2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	985-1010	1000	405-430	475-500	NI L2R/L 10020 VAK	1252,-	NI L2R/L 10020 VPK	1410,-
	1085-1110	1100	455-480	525-550	NI L2R/L 11020 VAK		NI L2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	505-530	575-600	NI L2R/L 12020 VAK		NI L2R/L 12020 VPK	
	1285-1310	1300	555-580	625-650	NI L2R/L 13020 VAK	1369,-	NI L2R/L 13020 VPK	1527,-
	1385-1410	1400	605-630	675-700	NI L2R/L 14020 VAK		NI L2R/L 14020 VPK	
	1485-1510	1500	655-680	725-750	NI L2R/L 15020 VAK	1488,-	NI L2R/L 15020 VPK	1646,-
	1585-1610	1600	705-730	775-800	NI L2R/L 16020 VAK		NI L2R/L 16020 VPK	
	1685-1710	1700	755-780	825-850	NI L2R/L 17020 VAK	1605,-	NI L2R/L 17020 VPK	1763,-
	1785-1810	1800	805-830	875-900	NI L2R/L 18020 VAK		NI L2R/L 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI L2R = Festfeld rechts
NI L2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI L2R/L	1369,-	NI L2R/L	1527,-	**NI L2R/L**
	951-1250	NI L2R/L	1488,-	NI L2R/L	1646,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI L2R/L	1605,-	NI L2R/L	1763,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850	NI L2R/L	1723,-	NI L2R/L	1881,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	NI L2R/L	1488,-	NI L2R/L	1646,-	+ Glas
	951-1250	NI L2R/L	1605,-	NI L2R/L	1763,-	
	1251-1650	NI L2R/L	1723,-	NI L2R/L	1881,-	
	1651-1850	NI L2R/L	1840,-	NI L2R/L	1998,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
NI L2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI	**164,-**									Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


NICA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit NI TWR/L Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


NI D2R/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI D2R = Festfeld rechts
NI D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit NI TWR/L	Glasaußenkante GAK mit NI TWR/L	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	985-1010	970-995	1000	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VAK	1252,-	NI D2R/L 10020 VPK	1410,-
	1005-1030	990-1015	1000	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VAK		NI D2R/L 10320 VPK	
	1085-1110	1070-1095	1100	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VAK		NI D2R/L 11020 VPK	
	1105-1130	1090-1115	1100	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VAK		NI D2R/L 11320 VPK	
	1185-1210	1170-1195	1200	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VAK		NI D2R/L 12020 VPK	
	1205-1230	1190-1215	1200	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VAK		NI D2R/L 12320 VPK	
	1285-1310	1270-1295	1300	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VAK	1369,-	NI D2R/L 13020 VPK	1527,-
	1305-1330	1290-1315	1300	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VAK		NI D2R/L 13320 VPK	
	1385-1410	1370-1395	1400	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VAK		NI D2R/L 14020 VPK	
	1405-1430	1390-1415	1400	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VAK		NI D2R/L 14320 VPK	
	1485-1510	1470-1495	1500	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VAK	1488,-	NI D2R/L 15020 VPK	1646,-
	1505-1530	1490-1515	1500	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VAK		NI D2R/L 15320 VPK	
	1585-1610	1570-1595	1600	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VAK		NI D2R/L 16020 VPK	
	1605-1630	1590-1615	1600	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VAK		NI D2R/L 16320 VPK	
	1785-1810	1770-1795	1800	795-820	865-890	NI D2R/L 18020 VAK	1605,-	NI D2R/L 18020 VPK	1763,-
	1805-1830	1790-1815	1800	805-830	875-900	NI D2R/L 18320 VAK		NI D2R/L 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI D2R = Festfeld rechts
NI D2L = Festfeld links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI D2R/L	1369,-	NI D2R/L	1527,-	**NI D2R/L**
	951-1250	NI D2R/L	1488,-	NI D2R/L	1646,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI D2R/L	1605,-	NI D2R/L	1763,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1651-1850	NI D2R/L	1723,-	NI D2R/L	1881,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	NI D2R/L	1488,-	NI D2R/L	1646,-	+ Oberfläche
	951-1250	NI D2R/L	1605,-	NI D2R/L	1763,-	+ Glas
	1251-1650	NI D2R/L	1723,-	NI D2R/L	1881,-	
	1651-1850	NI D2R/L	1840,-	NI D2R/L	1998,-	



Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
NI D2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785

NICA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit NI D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

NI TWR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (NI TWR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 NI....K Zubehör Seite 386.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI TWR = Seitenwand rechts
NI TWL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit NI D2R/L	Glasaußenkante GAK mit NI D2R/L	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	720-745	750	NI TWR/L 07520 VAK	664,-	NI TWR/L 07520 VPK	822,-
	755-780	740-765	750	NI TWR/L 07820 VAK		NI TWR/L 07820 VPK	
	785-810	770-795	800	NI TWR/L 08020 VAK		NI TWR/L 08020 VPK	
	805-830	790-815	800	NI TWR/L 08320 VAK		NI TWR/L 08320 VPK	
	885-910	870-895	900	NI TWR/L 09020 VAK		NI TWR/L 09020 VPK	
	905-930	890-915	900	NI TWR/L 09320 VAK		NI TWR/L 09320 VPK	
	985-1010	970-985	1000	NI TWR/L 10020 VAK	782,-	NI TWR/L 10020 VPK	940,-
	1005-1030	990-1015	1000	NI TWR/L 10320 VAK		NI TWR/L 10320 VPK	
	1085-1110	1070-1095	1100	NI TWR/L 11020 VAK		NI TWR/L 11020 VPK	
	1105-1130	1090-1115	1100	NI TWR/L 11320 VAK		NI TWR/L 11320 VPK	
	1185-1210	1170-1195	1200	NI TWR/L 12020 VAK	899,-	NI TWR/L 12020 VPK	1057,-
	1205-1230	1190-1215	1200	NI TWR/L 12320 VAK		NI TWR/L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI TWR = Seitenwand rechts
NI TWL = Seitenwand links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI TWR/L	899,-	NI TWR/L	1057,-	**NI TWR/L**
	951-1250	NI TWR/L	1017,-	NI TWR/L	1175,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI TWR/L	1135,-	NI TWR/L	1293,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	NI TWR/L	1135,-	NI TWR/L	1293,-	
	951-1250	NI TWR/L	1252,-	NI TWR/L	1410,-	+ Oberfläche
	1251-1450	NI TWR/L	1369,-	NI TWR/L	1527,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
NI TWR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 386
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 386

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


NICA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

NI C2R + NI C2L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI C2R = Halbteil rechts
NI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	785-810	770-795	800	395-430	348-373	NI C2R 08020 VAK	1000,-	NI C2R 08020 VPK	1158,-
						NI C2L 08020 VAK		NI C2L 08020 VPK	
	805-830	790-815	800	409-444	358-383	NI C2R 08320 VAK		NI C2R 08320 VPK	
						NI C2L 08320 VAK		NI C2L 08320 VPK	
	885-910	870-895	900	465-500	398-423	NI C2R 09020 VAK		NI C2R 09020 VPK	
						NI C2L 09020 VAK		NI C2L 09020 VPK	
	905-930	890-915	900	479-514	408-433	NI C2R 09320 VAK		NI C2R 09320 VPK	
						NI C2L 09320 VAK		NI C2L 09320 VPK	
	985-1010	970-995	1000	536-571	448-473	NI C2R 10020 VAK	1118,-	NI C2R 10020 VPK	1276,-
						NI C2L 10020 VAK		NI C2L 10020 VPK	
	1005-1030	990-1015	1000	550-585	458-483	NI C2R 10320 VAK		NI C2R 10320 VPK	
						NI C2L 10320 VAK		NI C2L 10320 VPK	
	1085-1110	1070-1095	1100	607-642	498-523	NI C2R 11020 VAK		NI C2R 11020 VPK	
						NI C2L 11020 VAK		NI C2L 11020 VPK	
	1105-1130	1090-1115	1100	621-656	508-533	NI C2R 11320 VAK		NI C2R 11320 VPK	
						NI C2L 11320 VAK		NI C2L 11320 VPK	
	1185-1210	1170-1195	1200	677-712	548-573	NI C2R 12020 VAK	1235,-	NI C2R 12020 VPK	1393,-
						NI C2L 12020 VAK		NI C2L 12020 VPK	
	1205-1230	1190-1215	1200	692-727	558-583	NI C2R 12320 VAK		NI C2R 12320 VPK	
						NI C2L 12320 VAK		NI C2L 12320 VPK	
	1385-1410	1370-1395	1400	819-854	648-673	NI C2R 14020 VAK	1353,-	NI C2R 14020 VPK	1511,-
						NI C2L 14020 VAK		NI C2L 14020 VPK	
	1405-1430	1390-1415	1400	833-863	658-683	NI C2R 14320 VAK		NI C2R 14320 VPK	
						NI C2L 14320 VAK		NI C2L 14320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI C2R = Halbteil rechts
NI C2L = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI C2R / C2L	1235,-	NI C2R / C2L	1393,-	**NI C2R / C2L**
	951-1250	NI C2R / C2L	1353,-	NI C2R / C2L	1511,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI C2R / C2L	1504,-	NI C2R / C2L	1662,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	NI C2R / C2L	1353,-	NI C2R / C2L	1511,-	Glasaußenkante
	951-1250	NI C2R / C2L	1504,-	NI C2R / C2L	1662,-	+ Oberfläche
						+ Glas

Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
NI C2R 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil


Griffe	AT1, LI	**164,-**										Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett									Seite 782-785


NICA®


WALK-IN Wall Gleit




Einbaumöglichkeiten










Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

NI J2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (NI J2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI J2R = Festfeld rechts
NI J2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittürsegment	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	985-1010	975-1000	458-483	506	NI J2R/L 10020 VAK	1129,-	NI J2R/L 10020 VPK	1287,-
	1085-1110	1075-1100	508-533	556	NI J2R/L 11020 VAK		NI J2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	558-583	606	NI J2R/L 12020 VAK		NI J2R/L 12020 VPK	
	1385-1410	1375-1400	658-683	706	NI J2R/L 14020 VAK		NI J2R/L 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI J2R = Festfeld rechts
NI J2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI J2R/L	1248,-	NI J2R/L	1406,-	NI J2R/L
	951-1250	NI J2R/L	1365,-	NI J2R/L	1523,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI J2R/L	1484,-	NI J2R/L	1642,-	+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	NI J2R/L	1365,-	NI J2R/L	1523,-	+ Glas
	951-1250	NI J2R/L	1484,-	NI J2R/L	1642,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
NI J2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN







KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI	164,-								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	187,-	Alle weiteren Kermi Dekore	244,-	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	272,-	551-950	470,-	951-1250	669,-	ab 1251	940,-	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	346,-								Seite 782-785

NICA®

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Stockverbreiterung			
	für Seitenwand (NI TWR/L)		
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SV1 NI185VK**	**159,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 NI200VK**	**195,-**
	Sonderhöhe bis max. 2200 mm	**ZDSV SV1 NI**	**234,-**
Sonderprofil			
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für Seitenwand (NI TWR/L) **Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO NI**	**243,-**
	Höhe 2001-2200 mm	**ZDKO PRO NI**	**284,-**
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand (NI TWR/L) werkseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand (NI TWR/L) werkseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 NI000XK**	**21,-**
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Seitenwand		
	5 Stück	**ZDHH HHH NI000XK**	**24,-**

PEGA®

Die Charmante.

Pendeltür-Komfort
Gleittür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **6 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit

PEGA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand.




Serienmodelle



PE 1TR/L
Seite 392


PE 1WR/L
Seite 394



PE 1OR/L
Seite 396



PE 1FR/L
Seite 398



PE 1GR/L
Seite 400


PE 1AR/L
Seite 402



PE PTD
Seite 404



PE PFR/L
Seite 406



PE PTF
Seite 408



PE D2R/L
Seite 410



PE D4B
Seite 412


PE 1KR/L / TWO
Seite 414 / 418



PE 1OR/L / TWD
Seite 396 / 422



PE 1NR/L / TWO
Seite 416 / 418


PE 1AR/L / TWD
Seite 402 / 422



PE PTD / TWD
Seite 404 / 422



PE PFR/L / TWD
Seite 406 / 422



PE PTF / TWD
Seite 408 / 422



PE D2R/L / TWD
Seite 410 / 422



PE D4B / TWD
Seite 412 / 422



PE 1KR/L / TVO
Seite 414 / 420



PE 1OR/L / TVD
Seite 396 / 424


PE 1NR/L / TVO
Seite 416 / 420


PE 1AR/L / TVD
Seite 402 / 424



PE PTD / TVD
Seite 404 / 424



PE PFR/L / TVD
Seite 406 / 424



PE PTF / TVD
Seite 408 / 424



PE D2R/L / TVD
Seite 410 / 424



PE 1ER/L
Seite 426



PE EPR/L
Seite 428


PE C2R/L
Seite 430



PE P55
Seite 434



PE F..
Seite 438


PE ..R/L
Seite 440


* Nachträglich mit Tür verschließbar

WALK-IN


PE TWF / TWG*
Seite 442
TWG mit 45° Stabilisierung


PE TFR/L
Seite 444

BADEWANNE

siehe BADEWANNE Serienmodelle


PE DFR/L
Seite 748


PE DTR/L
Seite 752

Oberflächen


Silber Hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG SR Siesta


ESG SR Arena C


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft



Charmantes, sanft gerundetes Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Gelenke und Verbindungen aus hochwertigem verchromten Metall.





UNIVERSAL DESIGN WINNER 2019 GOLD

DESIGN AWARD 2019

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020



Patentierter Spritzwasserschutz



Einfache Reinigung



Perfekter Türlauf



Zuverlässige Stabilität



Hohe Glastransparenz



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Verschlussseitig Schräge max. 2 mm, Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1TR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-755	750	652	PE 1TR/L 07520 VAK	837,-	PE 1TR/L 07520 VPK	995,-
	760-785	800	682	PE 1TR/L 07820 VAK		PE 1TR/L 07820 VPK	
	780-805	800	702	PE 1TR/L 08020 VAK		PE 1TR/L 08020 VPK	
	830-855	850	752	PE 1TR/L 08520 VAK		PE 1TR/L 08520 VPK	
	860-885	900	782	PE 1TR/L 08820 VAK		PE 1TR/L 08820 VPK	
	880-905	900	802	PE 1TR/L 09020 VAK		PE 1TR/L 09020 VPK	
	960-985	1000	882	PE 1TR/L 09820 VAK	935,-	PE 1TR/L 09820 VPK	1093,-
	980-1005	1000	902	PE 1TR/L 10020 VAK		PE 1TR/L 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1TR/L	935,-	PE 1TR/L	1093,-	**PE 1TR/L**
	951-1050	PE 1TR/L	1036,-	PE 1TR/L	1194,-	+ Höhe Duschkabine
2001-2200	bis 950	PE 1TR/L	1085,-	PE 1TR/L	1243,-	+ Wanneneinbaumaß
	951-1050	PE 1TR/L	1183,-	PE 1TR/L	1341,-	+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**					Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**							Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1WR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1WR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	725-755	750	622	PE 1WR/L 07520 VAK	837,-	PE 1WR/L 07520 VPK	995,-
	775-805	800	672	PE 1WR/L 08020 VAK		PE 1WR/L 08020 VPK	
	825-855	850	722	PE 1WR/L 08520 VAK		PE 1WR/L 08520 VPK	
	875-905	900	772	PE 1WR/L 09020 VAK		PE 1WR/L 09020 VPK	
	975-1005	1000	872	PE 1WR/L 10020 VAK	935,-	PE 1WR/L 10020 VPK	1093,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1WR/L	935,-	PE 1WR/L	1093,-	**PE 1WR/L**
	951-1050	PE 1WR/L	1036,-	PE 1WR/L	1194,-	+ Höhe Duschkabine
2001-2200	bis 950	PE 1WR/L	1085,-	PE 1WR/L	1243,-	+ Wanneneinbaumaß
	951-1050	PE 1WR/L	1183,-	PE 1WR/L	1341,-	+ Oberfläche
						+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**						Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld





Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: PE 1OR/L und PE TWD (Seite 422) / PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1OR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1OR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	950-1000	975-1000	950-975	1000	622	241-266	PE 1OR/L 10020 VAK	1293,-	PE 1OR/L 10020 VPK	1451,-
	990-1040	1015-1040	990-1015	1000	622	281-306	PE 1OR/L 10320 VAK		PE 1OR/L 10320 VPK	
	1050-1100	1075-1100	1050-1075	1100	672	291-316	PE 1OR/L 11020 VAK		PE 1OR/L 11020 VPK	
	1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	722	341-366	PE 1OR/L 12020 VAK		PE 1OR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	722	381-406	PE 1OR/L 12320 VAK		PE 1OR/L 12320 VPK	
	1250-1300	1275-1300	1250-1275	1300	772	391-416	PE 1OR/L 13020 VAK	1476,-	PE 1OR/L 13020 VPK	1634,-
	1350-1400	1375-1400	1350-1375	1400	822	441-466	PE 1OR/L 14020 VAK		PE 1OR/L 14020 VPK	
	1390-1440	1415-1440	1390-1415	1400	822	481-506	PE 1OR/L 14320 VAK		PE 1OR/L 14320 VPK	
	1450-1500	1475-1500	1450-1475	1500	822	541-566	PE 1OR/L 15020 VAK		PE 1OR/L 15020 VPK	
	1490-1540	1515-1540	1490-1515	1500	822	581-606	PE 1OR/L 15320 VAK		PE 1OR/L 15320 VPK	
	1550-1600	1575-1600	1550-1575	1600	822	641-666	PE 1OR/L 16020 VAK		PE 1OR/L 16020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1476,-	PE 1OR/L	1634,-	**PE 1OR/L**
	1451-1650	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1643,-	PE 1OR/L	1801,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1810,-	PE 1OR/L	1968,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1775,-	PE 1OR/L	1933,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1942,-	PE 1OR/L	2100,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	2108,-	PE 1OR/L	2266,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE 1OR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1FR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Verschlussseitig Schräge max. 2 mm, Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1FR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1FR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1FL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	780-805	800	541	211-236	PE 1FR/L 08020 VAK	935,-	PE 1FR/L 08020 VPK	1093,-
	830-855	850	591	211-236	PE 1FR/L 08520 VAK		PE 1FR/L 08520 VPK	
	880-905	900	621	231-256	PE 1FR/L 09020 VAK		PE 1FR/L 09020 VPK	
	980-1005	1000	671	281-306	PE 1FR/L 10020 VAK	1036,-	PE 1FR/L 10020 VPK	1194,-
	1080-1105	1100	671	381-406	PE 1FR/L 11020 VAK		PE 1FR/L 11020 VPK	
	1180-1205	1200	671	481-506	PE 1FR/L 12020 VAK		PE 1FR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1FR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1FL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1036,-	PE 1FR/L	1194,-	PE 1FR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1135,-	PE 1FR/L	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1282,-	PE 1FR/L	1440,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1183,-	PE 1FR/L	1341,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1282,-	PE 1FR/L	1440,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1431,-	PE 1FR/L	1589,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE 1FR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1GR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1GR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	775-805	800	482	240-265	PE 1GR/L 08020 VAK	935,-	PE 1GR/L 08020 VPK	1093,-
	825-855	850	532	240-265	PE 1GR/L 08520 VAK		PE 1GR/L 08520 VPK	
	875-905	900	582	240-265	PE 1GR/L 09020 VAK		PE 1GR/L 09020 VPK	
	975-1005	1000	672	250-275	PE 1GR/L 10020 VAK	1036,-	PE 1GR/L 10020 VPK	1194,-
	1075-1105	1100	672	350-375	PE 1GR/L 11020 VAK		PE 1GR/L 11020 VPK	
	1175-1205	1200	672	450-475	PE 1GR/L 12020 VAK		PE 1GR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1036,-	PE 1GR/L	1194,-	PE 1GR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1135,-	PE 1GR/L	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1282,-	PE 1GR/L	1440,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1183,-	PE 1GR/L	1341,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1282,-	PE 1GR/L	1440,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1431,-	PE 1GR/L	1589,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE 1GR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE 1AR/L und PE TWD (Seite 422) / PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)



U-Kabine: PE 1AR/L als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 422) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 446)

U-Kabine: PE 1AR/L als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 424) und PE TWD (Seite 422) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 446)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1AR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1AR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	950-1000	975-1000	950-975	1000	482	225-250	206-231	PE 1AR/L 10020 VAK	1443,-	PE 1AR/L 10020 VPK	1601,-
	990-1040	1015-1040	990-1015	1000	482	225-250	246-271	PE 1AR/L 10320 VAK		PE 1AR/L 10320 VPK	
	1050-1100	1075-1100	1050-1075	1100	482	255-280	276-301	PE 1AR/L 11020 VAK		PE 1AR/L 11020 VPK	
	1090-1140	1115-1140	1090-1115	1100	482	255-280	316-341	PE 1AR/L 11320 VAK		PE 1AR/L 11320 VPK	
	1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	582	255-280	276-301	PE 1AR/L 12020 VAK		PE 1AR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	582	255-280	316-341	PE 1AR/L 12320 VAK		PE 1AR/L 12320 VPK	
	1250-1300	1275-1300	1250-1275	1300	582	255-280	376-401	PE 1AR/L 13020 VAK	1536,-	PE 1AR/L 13020 VPK	1694,-
	1350-1400	1375-1400	1350-1375	1400	582	255-280	476-501	PE 1AR/L 14020 VAK		PE 1AR/L 14020 VPK	
	1390-1440	1415-1440	1390-1415	1400	582	255-280	516-541	PE 1AR/L 14320 VAK		PE 1AR/L 14320 VPK	
	1450-1500	1475-1500	1450-1475	1500	582	255-280	576-601	PE 1AR/L 15020 VAK	1628,-	PE 1AR/L 15020 VPK	1786,-
	1490-1540	1515-1540	1490-1515	1500	582	255-280	616-641	PE 1AR/L 15320 VAK		PE 1AR/L 15320 VPK	
	1550-1600	1575-1600	1550-1575	1600	582	255-280	676-701	PE 1AR/L 16020 VAK		PE 1AR/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2200	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	1628,-	PE 1AR/L	1786,-	PE 1AR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	1795,-	PE 1AR/L	1953,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2200	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	1962,-	PE 1AR/L	2120,-	+ Wanneneinbaumaß
									+ Breite Festfeld a
2001-2200	bis 1250	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	1926,-	PE 1AR/L	2084,-	+ Breite Festfeld b
	1251-1650	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2093,-	PE 1AR/L	2251,-	+ Breite Türflügel
	1651-2200	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2260,-	PE 1AR/L	2418,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE 1AR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE PTD und PE TWD (Seite 422) / PE TVD (Seite 424)



PE PTD größer 1400 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich

U-Kabine: PE PTD als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 422)

U-Kabine: PE PTD als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 424) und PE TWD (Seite 422)



PE PTD größer 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PE PTD



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE PTD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	700-750	725-750	700-725	750	543	PE PTD 07520 VAK	935,-	PE PTD 07520 VPK	1093,-
	740-790	765-790	740-765	750	583	PE PTD 07820 VAK		PE PTD 07820 VPK	
	750-800	775-800	750-775	800	593	PE PTD 08020 VAK		PE PTD 08020 VPK	
	790-840	815-840	790-815	800	633	PE PTD 08320 VAK		PE PTD 08320 VPK	
	800-850	825-750	800-825	850	643	PE PTD 08520 VAK		PE PTD 08520 VPK	
	850-900	875-900	850-875	900	693	PE PTD 09020 VAK		PE PTD 09020 VPK	
	890-940	915-940	890-915	900	733	PE PTD 09320 VAK		PE PTD 09320 VPK	
	950-1000	975-1000	950-975	1000	793	PE PTD 10020 VAK	1036,-	PE PTD 10020 VPK	1194,-
	990-1040	1015-1040	990-1015	1000	833	PE PTD 10320 VAK		PE PTD 10320 VPK	
	1050-1100	1075-1100	1050-1075	1100	893	PE PTD 11020 VAK		PE PTD 11020 VPK	
	1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	993	PE PTD 12020 VAK		PE PTD 12020 VPK	
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	1033	PE PTD 12320 VAK		PE PTD 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite je Türflügel (in Nische) in Ecke max. 700 in U-Kabine max. 500	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1050	PE PTD	1036,-	PE PTD	1194,-	**PE PTD**
	951-1250	max. 1050	PE PTD	1135,-	PE PTD	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	max. 1050	PE PTD	1282,-	PE PTD	1440,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1651-1850	max. 1050	PE PTD	1382,-	PE PTD	1540,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	max. 1050	PE PTD	1183,-	PE PTD	1341,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	max. 1050	PE PTD	1282,-	PE PTD	1440,-	+ Oberfläche
	1251-1650	max. 1050	PE PTD	1431,-	PE PTD	1589,-	+ Glas
	1651-1850	max. 1050	PE PTD	1529,-	PE PTD	1687,-	



Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE PTD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**										Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE PFR/L und PE TWD (Seite 422) / PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)



U-Kabine: PE PFR/L als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 422) und ZDSS VSW PE (Seite 446)

U-Kabine: PE PFR/L als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 424) und PE TWD (Seite 422) und ZDSS VSW PE (Seite 446)



PE PFR/L Breite Pendeltür max. 1000 mm (Wanneneinbaumaß)


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE PFR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE PFR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE PFR = Anschlag rechts
PE PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1050-1100	1075-1100	1050-1075	1100	693	251-276	PE PFR/L 11020 VAK	1543,-	PE PFR/L 11020 VPK	1701,-
	1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	693	351-376	PE PFR/L 12020 VAK		PE PFR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	733	351-376	PE PFR/L 12320 VAK		PE PFR/L 12320 VPK	
	1250-1300	1275-1300	1250-1275	1300	793	351-376	PE PFR/L 13020 VAK		PE PFR/L 13020 VPK	
	1350-1400	1375-1400	1350-1375	1400	793	451-476	PE PFR/L 14020 VAK		PE PFR/L 14020 VPK	
	1390-1440	1415-1440	1390-1415	1400	833	451-476	PE PFR/L 14320 VAK		PE PFR/L 14320 VPK	
	1450-1500	1475-1500	1450-1475	1500	793	551-576	PE PFR/L 15020 VAK	1634,-	PE PFR/L 15020 VPK	1792,-
	1490-1540	1515-1540	1490-1515	1500	833	551-576	PE PFR/L 15320 VAK		PE PFR/L 15320 VPK	
	1550-1600	1575-1600	1550-1575	1600	793	651-676	PE PFR/L 16020 VAK		PE PFR/L 16020 VPK	
	1650-1700	1675-1700	1650-1675	1700	793	751-776	PE PFR/L 17020 VAK	1726,-	PE PFR/L 17020 VPK	1884,-
	1750-1800	1775-1800	1750-1775	1800	793	851-876	PE PFR/L 18020 VAK		PE PFR/L 18020 VPK	
	1790-1840	1815-1840	1790-1815	1800	833	851-876	PE PFR/L 18320 VAK		PE PFR/L 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE PFR = Anschlag rechts
PE PFL = Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	1726,-	PE PFR/L	1884,-	**PE PFR/L**
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	1895,-	PE PFR/L	2053,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2061,-	PE PFR/L	2219,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2025,-	PE PFR/L	2183,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2193,-	PE PFR/L	2351,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2360,-	PE PFR/L	2518,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE PFR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür mit Festfeldern





Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE PTF und PE TWD (Seite 422) / PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)






U-Kabine: PE PTF als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 422) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 446)



U-Kabine: PE PTF als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 424) und PE TWD (Seite 422) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 446)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PE PTF



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE PTF ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	643	225-250	PE PTF 12020 VAK	1690,-	PE PTF 12020 VPK	1848,-
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	643	246-271	PE PTF 12320 VAK		PE PTF 12320 VPK	
	1250-1300	1275-1300	1250-1275	1300	693	250-275	PE PTF 13020 VAK		PE PTF 13020 VPK	
	1350-1400	1375-1400	1350-1375	1400	793	250-275	PE PTF 14020 VAK		PE PTF 14020 VPK	
	1390-1440	1415-1440	1390-1415	1400	833	251-276	PE PTF 14320 VAK		PE PTF 14320 VPK	
	1450-1500	1475-1500	1450-1475	1500	793	300-325	PE PTF 15020 VAK	1783,-	PE PTF 15020 VPK	1941,-
	1490-1540	1515-1540	1490-1515	1500	833	301-326	PE PTF 15320 VAK		PE PTF 15320 VPK	
	1550-1600	1575-1600	1550-1575	1600	793	350-375	PE PTF 16020 VAK		PE PTF 16020 VPK	
	1650-1700	1675-1700	1650-1675	1700	833	380-405	PE PTF 17020 VAK	1875,-	PE PTF 17020 VPK	2033,-
	1750-1800	1775-1800	1750-1775	1800	992	351-376	PE PTF 18020 VAK		PE PTF 18020 VPK	
	1790-1840	1815-1840	1790-1815	1800	992	371-396	PE PTF 18320 VAK		PE PTF 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	1875,-	PE PTF	2033,-	PE PTF
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2044,-	PE PTF	2202,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2210,-	PE PTF	2368,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2174,-	PE PTF	2332,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2342,-	PE PTF	2500,-	+ Breite Türflügel
	1651-2050	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2508,-	PE PTF	2666,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE PTF 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


PEGA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE D2R/L und PE TWD (Seite 422) / PE TVD (Seite 424)



U-Kabine: PE D2R/L als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 422)

U-Kabine: PE D2R/L als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 424) und PE TWD (Seite 422)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Gleittürsegment mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE D2R/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE D2R = Festfeld rechts
PE D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	mit PE TVD	Glasaußenkante GAK mit PE TVD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	970-1000	980-1000	960-980	1000	393	437-457	PE D2R/L 10020 VAK	1089,-	PE D2R/L 10020 VPK	1247,-
	1000-1030	1010-1030	990-1010	1000	408	452-472	PE D2R/L 10320 VAK		PE D2R/L 10320 VPK	
	1070-1100	1080-1100	1060-1080	1100	443	487-507	PE D2R/L 11020 VAK		PE D2R/L 11020 VPK	
	1170-1200	1180-1200	1160-1180	1200	493	537-557	PE D2R/L 12020 VAK		PE D2R/L 12020 VPK	
	1200-1230	1210-1230	1190-1210	1200	508	552-572	PE D2R/L 12320 VAK		PE D2R/L 12320 VPK	
	1270-1300	1280-1300	1260-1280	1300	543	587-607	PE D2R/L 13020 VAK	1207,-	PE D2R/L 13020 VPK	1365,-
	1370-1400	1380-1400	1360-1380	1400	593	637-657	PE D2R/L 14020 VAK		PE D2R/L 14020 VPK	
	1400-1430	1410-1430	1390-1410	1400	608	652-672	PE D2R/L 14320 VAK		PE D2R/L 14320 VPK	
	1470-1500	1480-1500	1460-1480	1500	643	687-707	PE D2R/L 15020 VAK	1325,-	PE D2R/L 15020 VPK	1483,-
	1500-1530	1510-1530	1490-1510	1500	658	702-722	PE D2R/L 15320 VAK		PE D2R/L 15320 VPK	
	1570-1600	1580-1600	1560-1580	1600	693	737-757	PE D2R/L 16020 VAK		PE D2R/L 16020 VPK	
	1670-1700	1680-1700	1660-1680	1700	743	787-807	PE D2R/L 17020 VAK	1442,-	PE D2R/L 17020 VPK	1600,-
	1770-1800	1780-1800	1760-1780	1800	793	837-857	PE D2R/L 18020 VAK		PE D2R/L 18020 VPK	
	1800-1830	1810-1830	1790-1810	1800	808	852-872	PE D2R/L 18320 VAK		PE D2R/L 18320 VPK	
	1970-2000	1980-2000	1960-1980	2000	893	937-957	PE D2R/L 20020 VAK	1560,-	PE D2R/L 20020 VPK	1718,-



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 10 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE D2R = Festfeld rechts
PE D2L = Festfeld links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE D2R/L	1207,-	PE D2R/L	1365,-	**PE D2R/L**
	951-1250	PE D2R/L	1325,-	PE D2R/L	1483,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	PE D2R/L	1442,-	PE D2R/L	1600,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	1651-2050	PE D2R/L	1561,-	PE D2R/L	1719,-	
2001-2200	bis 950	PE D2R/L	1325,-	PE D2R/L	1483,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE D2R/L	1442,-	PE D2R/L	1600,-	+ Glas
	1251-1650	PE D2R/L	1561,-	PE D2R/L	1719,-	
	1651-2050	PE D2R/L	1679,-	PE D2R/L	1837,-	

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE D2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


PEGA®

Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: PE D4B und PE TWD (Seite 422)



U-Kabine: PE D4B als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 422)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE D4B



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE D4B ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1160-1200	1180-1200	1160-1180	1200	451	276-296	PE D4B 12020 VAK	1560,-	PE D4B 12020 VPK	1718,-
	1190-1230	1210-1230	1190-1210	1200	466	283-303	PE D4B 12320 VAK		PE D4B 12320 VPK	
	1260-1300	1280-1300	1260-1280	1300	501	301-321	PE D4B 13020 VAK		PE D4B 13020 VPK	
	1360-1400	1380-1400	1360-1380	1400	551	326-346	PE D4B 14020 VAK		PE D4B 14020 VPK	
	1390-1430	1410-1430	1390-1410	1400	566	333-353	PE D4B 14320 VAK		PE D4B 14320 VPK	
	1460-1500	1480-1500	1460-1480	1500	601	351-371	PE D4B 15020 VAK	1737,-	PE D4B 15020 VPK	1895,-
	1490-1530	1510-1530	1490-1510	1500	616	358-378	PE D4B 15320 VAK		PE D4B 15320 VPK	
	1560-1600	1580-1600	1560-1580	1600	651	376-396	PE D4B 16020 VAK		PE D4B 16020 VPK	
	1660-1700	1680-1700	1660-1680	1700	701	401-421	PE D4B 17020 VAK	1920,-	PE D4B 17020 VPK	2078,-
	1760-1800	1780-1800	1760-1780	1800	751	426-446	PE D4B 18020 VAK		PE D4B 18020 VPK	
	1790-1830	1810-1830	1790-1810	1800	766	433-453	PE D4B 18320 VAK		PE D4B 18320 VPK	
	1960-2000	1980-2000	1960-1980	2000	851	476-496	PE D4B 20020 VAK	2099,-	PE D4B 20020 VPK	2257,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	PE D4B	1737,-	PE D4B	1895,-	PE D4B
	1251-1650	PE D4B	1979,-	PE D4B	2137,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	PE D4B	2219,-	PE D4B	2377,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1250	PE D4B	2036,-	PE D4B	2194,-	
	1251-1650	PE D4B	2277,-	PE D4B	2435,-	+ Oberfläche
	1651-2050	PE D4B	2519,-	PE D4B	2677,-	+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE D4B 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Ecke PE 1KR/L und PE TWO (Seite 418) / PE TVO (Seite 420)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand / PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1KR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1KR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit PE TVO	mit PE TWO	Glasaußenkante GAK mit PE TWO	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	720-745	725-750	700-725	750	606	PE 1KR/L 07520 VAK	837,-	PE 1KR/L 07520 VPK	995,-
	760-785	765-790	740-765	750	646	PE 1KR/L 07820 VAK		PE 1KR/L 07820 VPK	
	770-795	775-800	750-775	800	656	PE 1KR/L 08020 VAK		PE 1KR/L 08020 VPK	
	810-835	815-840	790-815	800	696	PE 1KR/L 08320 VAK		PE 1KR/L 08320 VPK	
	870-895	875-900	850-875	900	756	PE 1KR/L 09020 VAK		PE 1KR/L 09020 VPK	
	910-935	915-940	890-915	900	796	PE 1KR/L 09320 VAK		PE 1KR/L 09320 VPK	
	970-995	975-1000	950-975	1000	856	PE 1KR/L 10020 VAK	935,-	PE 1KR/L 10020 VPK	1093,-
	1010-1035	1015-1040	990-1015	1000	896	PE 1KR/L 10320 VAK		PE 1KR/L 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1KR/L	935,-	PE 1KR/L	1093,-	PE 1KR/L
	951-1050	PE 1KR/L	1036,-	PE 1KR/L	1194,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	PE 1KR/L	1085,-	PE 1KR/L	1243,-	Glasaußenkante
	951-1050	PE 1KR/L	1183,-	PE 1KR/L	1341,-	+ Oberfläche
						+ Glas

Schrägschnitt		+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Sonderkonstruktion		auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE 1KR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**						Seite 782-785


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Ecke PE 1NR/L und PE TWO (Seite 418) / PE TVO (Seite 420)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand / PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1NR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE 1NR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit PE TVO	mit PE TWO	Glasaußenkante GAK mit PE TWO	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	770-795	775-800	750-775	800	482	224-249	PE 1NR/L 08020 VAK	935,-	PE 1NR/L 08020 VPK	1093,-
	810-835	815-840	790-815	800	482	264-289	PE 1NR/L 08320 VAK		PE 1NR/L 08320 VPK	
	870-895	875-900	850-875	900	582	224-249	PE 1NR/L 09020 VAK		PE 1NR/L 09020 VPK	
	910-935	915-940	890-915	900	582	264-289	PE 1NR/L 09320 VAK		PE 1NR/L 09320 VPK	
	970-995	975-1000	950-975	1000	622	284-309	PE 1NR/L 10020 VAK	1036,-	PE 1NR/L 10020 VPK	1194,-
	1010-1035	1015-1040	990-1015	1000	622	324-349	PE 1NR/L 10320 VAK		PE 1NR/L 10320 VPK	
	1070-1095	1075-1100	1050-1075	1100	672	334-359	PE 1NR/L 11020 VAK		PE 1NR/L 11020 VPK	
	1170-1195	1175-1200	1150-1175	1200	672	434-459	PE 1NR/L 12020 VAK		PE 1NR/L 12020 VPK	
	1210-1235	1215-1240	1190-1215	1200	672	474-499	PE 1NR/L 12320 VAK		PE 1NR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1036,-	PE 1NR/L	1194,-	PE 1NR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1135,-	PE 1NR/L	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1282,-	PE 1NR/L	1440,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1183,-	PE 1NR/L	1341,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1282,-	PE 1NR/L	1440,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1431,-	PE 1NR/L	1589,-	+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE 1NR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785

PEGA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE TWO




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE TWO ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	675-700	650-675	700	PE TWO 07020 VAK	561,-	PE TWO 07020 VPK	719,-
	725-750	700-725	750	PE TWO 07520 VAK		PE TWO 07520 VPK	
	765-790	740-765	750	PE TWO 07820 VAK		PE TWO 07820 VPK	
	775-800	750-775	800	PE TWO 08020 VAK		PE TWO 08020 VPK	
	815-840	790-815	800	PE TWO 08320 VAK		PE TWO 08320 VPK	
	875-900	850-875	900	PE TWO 09020 VAK		PE TWO 09020 VPK	
	915-940	890-915	900	PE TWO 09320 VAK		PE TWO 09320 VPK	
	975-1000	950-975	1000	PE TWO 10020 VAK	660,-	PE TWO 10020 VPK	818,-
	1015-1040	990-1015	1000	PE TWO 10320 VAK		PE TWO 10320 VPK	
	1075-1100	1050-1075	1100	PE TWO 11020 VAK		PE TWO 11020 VPK	
	1175-1200	1150-1175	1200	PE TWO 12020 VAK		PE TWO 12020 VPK	
	1215-1240	1190-1215	1200	PE TWO 12320 VAK		PE TWO 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TWO	660,-	PE TWO	818,-	**PE TWO**
	951-1250	PE TWO	760,-	PE TWO	918,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TWO	907,-	PE TWO	1065,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	PE TWO	808,-	PE TWO	966,-	
	951-1250	PE TWO	908,-	PE TWO	1066,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PE TWO	1056,-	PE TWO	1214,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE TWO 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore **244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550 **272,-**	551-950 **470,-**	951-1250 **669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz **192,-**	Seite 782-785


PEGA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE TVO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600	675-700	700	PE TVO 07016 VAK	561,-	PE TVO 07016 VPK	719,-
	725-750	750	PE TVO 07516 VAK		PE TVO 07516 VPK	
	775-800	800	PE TVO 08016 VAK		PE TVO 08016 VPK	
	875-900	900	PE TVO 09016 VAK		PE TVO 09016 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TVO	660,-	PE TVO	818,-	**PE TVO**
	951-1250	PE TVO	760,-	PE TVO	918,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TVO	907,-	PE TVO	1065,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE TVO	808,-	PE TVO	966,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TVO	908,-	PE TVO	1066,-	+ Glas
	1251-1450	PE TVO	1056,-	PE TVO	1214,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE TVO 07016 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

PEGA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / PE PTD Pendeltür / PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld / PE PTF Pendeltür mit Festfeldern / PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld / PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE TWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE TWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	675-700	650-675	700	PE TWD 07020 VAK	561,-	PE TWD 07020 VPK	719,-
	725-750	700-725	750	PE TWD 07520 VAK		PE TWD 07520 VPK	
	765-790	740-765	750	PE TWD 07820 VAK		PE TWD 07820 VPK	
	775-800	750-775	800	PE TWD 08020 VAK		PE TWD 08020 VPK	
	815-840	790-815	800	PE TWD 08320 VAK		PE TWD 08320 VPK	
	875-900	850-875	900	PE TWD 09020 VAK		PE TWD 09020 VPK	
	915-940	890-915	900	PE TWD 09320 VAK		PE TWD 09320 VPK	
	975-1000	950-975	1000	PE TWD 10020 VAK	660,-	PE TWD 10020 VPK	818,-
	1015-1040	990-1015	1000	PE TWD 10320 VAK		PE TWD 10320 VPK	
	1075-1100	1050-1075	1100	PE TWD 11020 VAK		PE TWD 11020 VPK	
	1175-1200	1150-1175	1200	PE TWD 12020 VAK		PE TWD 12020 VPK	
	1215-1240	1190-1215	1200	PE TWD 12320 VAK		PE TWD 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TWD	660,-	PE TWD	818,-	**PE TWD**
	951-1250	PE TWD	760,-	PE TWD	918,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TWD	907,-	PE TWD	1065,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	PE TWD	808,-	PE TWD	966,-	Glasaußenkante
	951-1250	PE TWD	908,-	PE TWD	1066,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PE TWD	1056,-	PE TWD	1214,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE TWD 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446
■ Handtuchhalter ZDHH HHO PE	Zubehör Seite 446

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

PEGA®

Seitenwand verkürzt auf Badewanne



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / PE PTD Pendeltür / PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld / PE PTF Pendeltür mit Festfeldern / PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600	675-700	700	PE TVD 07016 VAK	561,-	PE TVD 07016 VPK	719,-
	725-750	750	PE TVD 07516 VAK		PE TVD 07516 VPK	
	775-800	800	PE TVD 08016 VAK		PE TVD 08016 VPK	
	875-900	900	PE TVD 09016 VAK		PE TVD 09016 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TVD	660,-	PE TVD	818,-	**PE TVD**
	951-1250	PE TVD	760,-	PE TVD	918,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TVD	907,-	PE TVD	1065,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE TVD	808,-	PE TVD	966,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TVD	908,-	PE TVD	1066,-	+ Glas
	1251-1450	PE TVD	1056,-	PE TVD	1214,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE TVD 07016 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 446
■ Handtuchhalter ZDHH HHO PE	Zubehör Seite 446

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


PEGA®

Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PE 1ER und PE 1EL



Ecke: PE 1ER/L und PE EPR/L (Seite 428)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE 1ER Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil rechts und PE 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit PE EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE 1ER + PE 1EL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447. Höhe 1850 mm (PE 1ER/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE 1ER) plus linkem (PE 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1ER = Halbteil rechts
PE 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	725-750	700-725	750	865	PE 1ER 07520 VAK	802,-	PE 1ER 07520 VPK	960,-
					PE 1EL 07520 VAK		PE 1EL 07520 VPK	
	765-790	740-765	750	921	PE 1ER 07820 VAK		PE 1ER 07820 VPK	
					PE 1EL 07820 VAK		PE 1EL 07820 VPK	
	775-800	750-775	800	935	PE 1ER 08020 VAK		PE 1ER 08020 VPK	
					PE 1EL 08020 VAK		PE 1EL 08020 VPK	
	815-840	790-815	800	992	PE 1ER 08320 VAK		PE 1ER 08320 VPK	
					PE 1EL 08320 VAK		PE 1EL 08320 VPK	
	875-900	850-875	900	1077	PE 1ER 09020 VAK		PE 1ER 09020 VPK	
					PE 1EL 09020 VAK		PE 1EL 09020 VPK	
	915-940	890-915	900	1133	PE 1ER 09320 VAK		PE 1ER 09320 VPK	
					PE 1EL 09320 VAK		PE 1EL 09320 VPK	
	975-1000	950-975	1000	1218	PE 1ER 10020 VAK	902,-	PE 1ER 10020 VPK	1060,-
					PE 1EL 10020 VAK		PE 1EL 10020 VPK	
	1015-1040	990-1015	1000	1275	PE 1ER 10320 VAK		PE 1ER 10320 VPK	
					PE 1EL 10320 VAK		PE 1EL 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE 1ER) plus linkem (PE 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1ER = Halbteil rechts
PE 1EL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1ER / 1EL	902,-	PE 1ER / 1EL	1060,-	PE 1ER / 1EL
	951-1050	PE 1ER / 1EL	1000,-	PE 1ER / 1EL	1158,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	PE 1ER / 1EL	1050,-	PE 1ER / 1EL	1208,-	+ Oberfläche
	951-1050	PE 1ER / 1EL	1148,-	PE 1ER / 1EL	1306,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE 1ER 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	207,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	164,-							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	187,-	Alle weiteren Kermi Dekore	244,-	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	272,-	551-950	470,-	951-1250	669,-	ab 1251	940,-		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	538,-	Eckeinstieg komplett								Seite 782-785


PEGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE EPR und PE EPL




Ecke: PE EPR/L und PE 1ER/L (Seite 426)



U-Kabine: PE EPR/L als Maßanfertigung und PE EPR/L und PE TWD (Seite 422) und ZDSS VSW PE (Seite 446)



U-Kabine: PE EPR und PE EPL und PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE EPR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und PE EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit PE 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE EPR + PE EPL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447. Höhe 1850 mm (PE EPR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE EPR) plus linkem (PE EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE EPR = Halbteil rechts
PE EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	725-750	700-725	750	677	183-208	508	PE EPR 07520 VAK	802,-	PE EPR 07520 VPK	960,-
							PE EPL 07520 VAK		PE EPL 07520 VPK	
	765-790	740-765	750	677	223-248	508	PE EPR 07820 VAK		PE EPR 07820 VPK	
							PE EPL 07820 VAK		PE EPL 07820 VPK	
	775-800	750-775	800	677	233-258	508	PE EPR 08020 VAK		PE EPR 08020 VPK	
							PE EPL 08020 VAK		PE EPL 08020 VPK	
	815-840	790-815	800	677	273-298	508	PE EPR 08320 VAK		PE EPR 08320 VPK	
							PE EPL 08320 VAK		PE EPL 08320 VPK	
	875-900	850-875	900	819	233-258	608	PE EPR 09020 VAK		PE EPR 09020 VPK	
							PE EPL 09020 VAK		PE EPL 09020 VPK	
	915-940	890-915	900	819	273-298	608	PE EPR 09320 VAK		PE EPR 09320 VPK	
							PE EPL 09320 VAK		PE EPL 09320 VPK	
	975-1000	950-975	1000	946	243-268	698	PE EPR 10020 VAK	902,-	PE EPR 10020 VPK	1060,-
							PE EPL 10020 VAK		PE EPL 10020 VPK	
	1015-1040	990-1015	1000	875	333-358	648	PE EPR 10320 VAK		PE EPR 10320 VPK	
							PE EPL 10320 VAK		PE EPL 10320 VPK	
	1075-1100	1050-1075	1100	946	343-368	698	PE EPR 11020 VAK		PE EPR 11020 VPK	
							PE EPL 11020 VAK		PE EPL 11020 VPK	
	1175-1200	1150-1175	1200	946	443-468	698	PE EPR 12020 VAK		PE EPR 12020 VPK	
							PE EPL 12020 VAK		PE EPL 12020 VPK	
	1215-1240	1190-1215	1200	946	483-508	698	PE EPR 12320 VAK		PE EPR 12320 VPK	
							PE EPL 12320 VAK		PE EPL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE EPR) plus linkem (PE EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE EPR = Halbteil rechts
PE EPL = Halbteil links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	902,-	PE EPR / EPL	1060,-	**PE EPR / EPL**
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1000,-	PE EPR / EPL	1158,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1148,-	PE EPR / EPL	1306,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1050,-	PE EPR / EPL	1208,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1148,-	PE EPR / EPL	1306,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1297,-	PE EPR / EPL	1455,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett							Seite 782-785


PEGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE C2R und PE C2L



U-Kabine: PE C2R/L als Maßanfertigung und PE C2R/L und PE TWD (Seite 422)



U-Kabine: PE C2R/L und PE C2R/L und PE TVD (Seite 424)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und PE C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE C2R + PE C2L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447. Höhe 1850 mm (PE C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE C2R) plus linkem (PE C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE C2R = Halbteil rechts
PE C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	780-800	755-775	800	409	340-360	PE C2R 08020 VAK	868,-	PE C2R 08020 VPK	1026,-
						PE C2L 08020 VAK		PE C2L 08020 VPK	
	815-835	790-810	800	433	358-378	PE C2R 08320 VAK		PE C2R 08320 VPK	
						PE C2L 08320 VAK		PE C2L 08320 VPK	
	880-900	855-875	900	479	390-410	PE C2R 09020 VAK		PE C2R 09020 VPK	
						PE C2L 09020 VAK		PE C2L 09020 VPK	
	915-935	890-910	900	504	408-428	PE C2R 09320 VAK		PE C2R 09320 VPK	
						PE C2L 09320 VAK		PE C2L 09320 VPK	
	980-1000	955-975	1000	550	440-460	PE C2R 10020 VAK	986,-	PE C2R 10020 VPK	1144,-
						PE C2L 10020 VAK		PE C2L 10020 VPK	
	1015-1035	990-1010	1000	575	458-478	PE C2R 10320 VAK		PE C2R 10320 VPK	
						PE C2L 10320 VAK		PE C2L 10320 VPK	
	1080-1100	1055-1075	1100	621	490-510	PE C2R 11020 VAK		PE C2R 11020 VPK	
						PE C2L 11020 VAK		PE C2L 11020 VPK	
	1180-1200	1155-1175	1200	692	540-560	PE C2R 12020 VAK	1103,-	PE C2R 12020 VPK	1261,-
						PE C2L 12020 VAK		PE C2L 12020 VPK	
	1215-1235	1190-1210	1200	716	558-578	PE C2R 12320 VAK		PE C2R 12320 VPK	
						PE C2L 12320 VAK		PE C2L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE C2R) plus linkem (PE C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE C2R = Halbteil rechts
PE C2L = Halbteil links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	790-950	PE C2R / C2L	1103,-	PE C2R / C2L	1261,-	PE C2R / C2L
	951-1250	PE C2R / C2L	1222,-	PE C2R / C2L	1380,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	790-950	PE C2R / C2L	1222,-	PE C2R / C2L	1380,-	Glasaußenkante
	951-1250	PE C2R / C2L	1373,-	PE C2R / C2L	1531,-	+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE C2R 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett								Seite 782-785

PEGA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PE P55
Acomo	Tondo FT 1055	550	PE P55 101..
	Tondo FT 955	550	PE P55 090..
	Tondo ST 855	550	PE P55 080..
	Tondo ST 955	550	PE P55 090..
Allia	Amalfi 100	550	PE P55 101..
	Amalfi 90	550	PE P55 090..
	Bastia 90	550	PE P55 090..
	Latitude 90	550	PE P55 090..
	Manhattan 90	550	PE P55 090..
	MyDay 90x90	550	PE P55 090..
	Prima 100x100	550	PE P55 101..
	Prima 80	550	PE P55 080..
	Prima 90	550	PE P55 090..
	Prima Style 100x100	550	PE P55 101..
	Prima Style 90x90	550	PE P55 090..
Alterna	Seducta 80x80	550	PE P55 080..
	Seducta 90x90	550	PE P55 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRBT100F	550	PE P55 101..
	AQBTUNRBT90	550	PE P55 090..
	AQBTUNRBT90F	550	PE P55 090..
	CCRBT100	550	PE P55 101..
	CCRBT90	550	PE P55 090..
	PRIARD100	550	PE P55 101..
	PRIARD90	550	PE P55 090..
	PRIVRD100.4	550	PE P55 101..
	PRIVRD90.4	550	PE P55 090..
Aquaestil	Chiara 80x80	550	PE P55 080..
	Chiara 90x90	550	PE P55 090..
	Cikola 80x80	550	PE P55 080..
	Cikola 90x90	550	PE P55 090..
	Cikola S 90x90	550	PE P55 090..
	Lonja 80x80	550	PE P55 080..
	Lonja 90x90	550	PE P55 090..
	Projecta 80x80	550	PE P55 080..
	Projecta 90x90	550	PE P55 090..
	Ritmo 100x100	550	PE P55 101..
	Ritmo 80x80	550	PE P55 080..
	Ritmo 90x90	550	PE P55 090..
	Tempo 100x100	550	PE P55 101..
	Tempo 90x90	550	PE P55 090..
	Teso 100x100	550	PE P55 101..
	Teso 90x90	550	PE P55 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	PE P55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	PE P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	PE P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	PE P55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	PE P55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	PE P55 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	PE P55 101..
	Susanne 90x90 VK	550	PE P55 090..
Banacril	*Swing 90x90	560	PE P55 090..
	Corner 80 Estrella	550	PE P55 080..
	Corner 80 Plus	550	PE P55 080..
	Corner 90 Estrella	550	PE P55 090..
	Corner 90 Plus	550	PE P55 090..
	Mystic Corner 80x80	550	PE P55 080..
	Mystic Corner 90x90	550	PE P55 090..
Bathstore	Base Quadrant 800x800	550	PE P55 080..
	Base Quadrant 900x900	550	PE P55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	PE P55 101..
	Surface Quadrant 800x800	550	PE P55 080..
	Surface Quadrant 900x900	550	PE P55 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	PE P55 101..
	BLK VQ 80	550	PE P55 080..
	BLK VQ 90	550	PE P55 090..
Breuer	Noa Typ 1912 1000x1000	550	PE P55 101..
	Noa Typ 1912 800x800	550	PE P55 080..
	Noa Typ 1912 900x900	550	PE P55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	PE P55 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	PE P55 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	PE P55 090..
Cersanit	Tako 80/3	550	PE P55 080..
	Tako 80/30	550	PE P55 080..
	Tako 80/6	550	PE P55 080..
	Tako 90/3	550	PE P55 090..
	Tako 90/30	550	PE P55 090..
	Tako 90/6	550	PE P55 090..
Chr. Schröder Wannentechnik	Adria R 100x100	550	PE P55 101..
	Adria R 90x90	550	PE P55 090..
	Arenal R 100x100	550	PE P55 101..
	Arenal R 90x90	550	PE P55 090..
	Arta R 80x80	550	PE P55 080..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PE P55
Chr. Schröder Wannentechnik	Arta R 90x90	550	PE P55 090..
	Asta R 80x80	550	PE P55 080..
	Asta R 90x90	550	PE P55 090..
	Asta R100x100	550	PE P55 101..
	Flat New R 100x100	550	PE P55 101..
	Flat New R 90x90	550	PE P55 090..
	Gera R 100x100	550	PE P55 101..
	Gera R 90x90	550	PE P55 090..
	Landos 80x80	550	PE P55 080..
	Peso 80x80	550	PE P55 080..
	Ramera R 100x100	550	PE P55 101..
	Ramera R 90x90	550	PE P55 090..
	Riga R 100x100	550	PE P55 101..
	Riga R 90x90	550	PE P55 090..
	Varna R 90x90	550	PE P55 090..
Coers	DEF100R	550	PE P55 101..
	DEF100RS	550	PE P55 101..
	DEF89RS	550	PE P55 090..
	DEF90R	550	PE P55 090..
	DEF90RS	550	PE P55 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	PE P55 090..
Delphis	living	550	PE P55 090..
	marek	550	PE P55 090..
Dolomite	Surf 4695	550	PE P55 080..
	Surf 4698	550	PE P55 090..
	Surf J0877	550	PE P55 090..
	Surf J0883	550	PE P55 080..
	Surf J3390	550	PE P55 090..
Domovari	D 852/100	550	PE P55 101..
	D852/90	550	PE P55 090..
Duka	Ronda 900	550	PE P55 090..
	Ronda P 821	550	PE P55 080..
	Ronda P 921	550	PE P55 090..
Duravit	Starck Slimline 720135	550	PE P55 090..
	Starck Slimline 720136	550	PE P55 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	PE P55 101..
	Eco-Line 2 900	550	PE P55 090..
	Free Base Round 1000	550	PE P55 101..
	Free Base Round 900	550	PE P55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	PE P55 090..
	Malaga Round Trend 775	550	PE P55 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	PE P55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	PE P55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	PE P55 101..
	Perfectly Flach N 800	550	PE P55 080..
	Perfectly Flach N 900	550	PE P55 090..
	Perfectly Tief N 800	550	PE P55 080..
	Perfectly Tief N 900	550	PE P55 090..
FAP	Ischl-Flach 100	550	PE P55 101..
	Ischl-Flach 90	550	PE P55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	PE P55 101..
	Velden	550	PE P55 080..
	Wels	550	PE P55 090..
	Wels 100	550	PE P55 101..
	Wels-Flach 100	550	PE P55 101..
	Wels-Flach 90	550	PE P55 090..
Fröhlich	Laura	550	PE P55 101..
Galassia	Venus 80	550	PE P55 080..
	Venus 90	550	PE P55 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	PE P55 101..
	Beach BH 90 RSF	550	PE P55 090..
	Cliff CF 100 R	550	PE P55 101..
	Cliff CF 90 R	550	PE P55 090..
	Coast CT 100 R	550	PE P55 101..
	Coast CT 90 R	550	PE P55 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	PE P55 101..
	Sunrise SE 80 RFL	550	PE P55 080..
	Sunrise SE 90 RFL	550	PE P55 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	PE P55 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	PE P55 101..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	PE P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	PE P55 090..
	90 Viertelkreis	550	PE P55 090..
	COSIE100SF/COSIE100EF	550	PE P55 101..
	COSIE100SFSG/COSIE100EFSG	550	PE P55 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	PE P55 090..
	COSIE90SFSG/COSIE90EFSG	550	PE P55 090..
	DEAE100EF	550	PE P55 101..
	DEAE90EF	550	PE P55 090..
Gelco	Viva 100	550	PE P55 101..
	Viva 80	550	PE P55 080..
	Viva 90, Beta	550	PE P55 090..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PE P55
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	PE P55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	PE P55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	PE P55 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	PE P55 090..
GSH	Sanibel 1001	550	PE P55 101..
GSI	Piatto Doccia 80x80	550	PE P55 080..
	Piatto Doccia 90x90	550	PE P55 090..
Hoesch	Muna 4195	550	PE P55 080..
	Muna 4196	550	PE P55 090..
	Muna 4197	550	PE P55 101..
	Thasos 6520	550	PE P55 090..
	Thasos 6521	550	PE P55 101..
HSK	Flach 500080/500081	550	PE P55 080..
	Flach 500090/500091	550	PE P55 090..
	Flach 500100/500101	550	PE P55 101..
	Super-Flach 505080	550	PE P55 080..
	Super-Flach 505090	550	PE P55 090..
	Super-Flach 505100	550	PE P55 101..
	Super-Flach 575090	550	PE P55 090..
	Super-Flach 575100	550	PE P55 101..
Ideal	Connect Air E 0987 01	550	PE P55 080..
Standard	Connect Air E 1051 01	550	PE P55 090..
	Connect Air E 1056 01	550	PE P55 101..
	Connect-Playa T2708	550	PE P55 090..
	Connect-Playa T2709	550	PE P55 101..
	Hotline K277501/K277901	550	PE P55 080..
	Hotline K277601/278001	550	PE P55 090..
	Hotline K278101	550	PE P55 101..
	Ultra Flat K1622	550	PE P55 090..
	Ultra Flat K1623	550	PE P55 101..
	Ultra Flat K1939	550	PE P55 080..
	Ultra Flat K5176	550	PE P55 090..
	Ultra Flat K5177	550	PE P55 101..
	Washpoint K5223	550	PE P55 080..
	Washpoint K5224	550	PE P55 090..
	Washpoint K5225	550	PE P55 101..
Intek	Lavada 900	550	PE P55 090..
ISG	Optima S 800	550	PE P55 080..
	Optima S 900	550	PE P55 090..
Jacob Delafon	Flight E62443	550	PE P55 080..
	Flight E62444	550	PE P55 090..
	Flight E62480	550	PE P55 101..
	Kyreo EN106	550	PE P55 080..
	Kyreo EN107	550	PE P55 090..
	Kyreo EN136	550	PE P55 080..
	Odeon Up N123K	550	PE P55 101..
	Odeon Up N124K	550	PE P55 090..
Jika	OLYMP 213821	550	PE P55 080..
	OLYMP 213822	550	PE P55 090..
	OLYMP 213823	550	PE P55 101..
	Padana 211933	550	PE P55 090..
	Ravenna 852086	550	PE P55 080..
	Ravenna 852096	550	PE P55 090..
Just Trays	Quadrant 80	550	PE P55 080..
	Quadrant 90	550	PE P55 090..
Kabi	Iwon plus 800	550	PE P55 080..
	Iwon plus 900	550	PE P55 090..
	Michel 800	550	PE P55 080..
	Michel 900	550	PE P55 090..
	Vivien 800	550	PE P55 080..
	Vivien 900	550	PE P55 090..
Kaldewei	*Fontana 567,594,583,584	520	PE P55 080..
	*Fontana 568,564,586,585	520	PE P55 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	PE P55 101..
	Arrondo 870,871,880	550	PE P55 090..
	Arrondo 872,873,881	550	PE P55 101..
Keramag	iCon 1000x1000	550	PE P55 101..
	iCon 900x900	550	PE P55 090..
	Preciosa 900x900	550	PE P55 090..
	Renova Nr. 1 800x800	550	PE P55 080..
	Renova Nr.1 900x900	550	PE P55 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	PE P55 101..
	Flight 80x80 62443K	550	PE P55 080..
	Flight 90x90 12990W	550	PE P55 090..
	Kyreo 80x80 N106K	550	PE P55 080..
	Kyreo 90x90 N107K	550	PE P55 090..
Kolo	Akcent 90	550	PE P55 090..
	First 90	550	PE P55 090..
	Gleboki 90	550	PE P55 090..
	Pacyfik 90	550	PE P55 090..
	Simplo 90 ze	550	PE P55 090..
	Standard Plus 90	550	PE P55 090..

PEGA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PE P55
Kolo	Terra 90	550	PE P55 090..
	Xeno 90	550	PE P55 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	PE P55 101..
	Eisa 90	550	PE P55 090..
	Macarena 100	550	PE P55 101..
	Macarena 90	550	PE P55 090..
	Ontex 80	550	PE P55 080..
	Ontex 90	550	PE P55 090..
	Pony 80	550	PE P55 080..
	Pony 90	550	PE P55 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	PE P55 101..
	T200 DW 80/4	550	PE P55 080..
	T200 DW 90/4	550	PE P55 090..
	T300 90/4	550	PE P55 090..
	T700 100/4	550	PE P55 101..
	T700 90/4	550	PE P55 090..
Laufen	Platina 215008	550	PE P55 090..
	Platina 215009	550	PE P55 101..
	Platina 215018	550	PE P55 090..
	Platina 215019	550	PE P55 101..
Leda	Bora L12BOQ090	550	PE P55 090..
(Koralle)	Bora L12BOQ100	550	PE P55 101..
	Diana 90	550	PE P55 090..
	Pacifique 1000x1000	550	PE P55 101..
	Pacifique 800x800	550	PE P55 080..
	Pacifique 900x900	550	PE P55 090..
	Ronda 90	550	PE P55 090..
	Terra 100/4	550	PE P55 101..
	Terra 90/4	550	PE P55 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	PE P55 101..
	*Ammersee 80	520	PE P55 080..
Mauersberger	Aphylla 100	550	PE P55 101..
Badtechnik	Aphylla 90	550	PE P55 090..
Mondial	R550 / 90	550	PE P55 090..
Mont Sano	Bremen 80	550	PE P55 080..
	Bremen 90	550	PE P55 090..
	Hooge 100	550	PE P55 101..
	Hooge 80	550	PE P55 080..
	Hooge 90	550	PE P55 090..
	Kiel 80	550	PE P55 080..
	Kiel 90	550	PE P55 090..
MX Group	TYS	550	PE P55 080..
	TYT	550	PE P55 090..
	TZD	550	PE P55 080..
	TZE	550	PE P55 090..
	ULL;URK	550	PE P55 080..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	PE P55 090..
	ULN;URM	550	PE P55 101..
	XNN;XPK;XQT;XQI;TAP;XFM;XGD;TAU	550	PE P55 080..
	XNO;XPL;XQU;XQJ;TBD;XFN;XGE;TBO	550	PE P55 090..
	XNP;XFW;TBW	550	PE P55 101..
Neomediam	Bossa Nova	550	PE P55 090..
	Ravel 1000	550	PE P55 101..
	Ravel 800	550	PE P55 080..
	Ravel 900	550	PE P55 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	PE P55 101..
	New Victory 80x80	550	PE P55 080..
	New Victory 90x90	550	PE P55 090..
	Victory A100 / B100	550	PE P55 101..
	Victory A80 / B80	550	PE P55 080..
	Victory A90 / B90	550	PE P55 090..
Ottofond	Denia 80	550	PE P55 080..
	Denia 90	550	PE P55 090..
	Fashion VK 100	550	PE P55 101..
	Fashion VK 90	550	PE P55 090..
	Java 90	550	PE P55 090..
	Kraton 100	550	PE P55 101..
	Kraton 80	550	PE P55 080..
	Kraton 90	550	PE P55 090..
	Maui-VK 100x100	550	PE P55 101..
	Maui-VK 90x90	550	PE P55 090..
Plexicor	Trinidad 90	550	PE P55 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	PE P55 101..
	Liberty Corner 90	550	PE P55 090..
	Luxury 90	550	PE P55 090..
Polypex	Lagune 100	550	PE P55 101..
	Lagune 90	550	PE P55 090..
	Rondo 100	550	PE P55 101..
	Rondo 90	550	PE P55 090..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PE P55
Polysan	Sonata 100 R55	550	PE P55 101..
	Sonata 80 R55	550	PE P55 080..
	Sonata 90 R55	550	PE P55 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	PE P55 090..
	Castylia 90	550	PE P55 090..
	Germina 90	550	PE P55 090..
	Monaco 90	550	PE P55 090..
	Venecja 90	550	PE P55 090..
Porcher	Anglia P3784	550	PE P55 090..
	Anglia P3785	550	PE P55 090..
	Anglia P3786	550	PE P55 080..
	Anglia P3787	550	PE P55 080..
	Vela J4307	550	PE P55 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	PE P55 101..
	Poresta Luna 90	550	PE P55 090..
R+F	Europa 800	550	PE P55 080..
	Europa 900	550	PE P55 090..
	Optiset 1000	550	PE P55 101..
	Optiset 800	550	PE P55 080..
	Optiset 900	550	PE P55 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	PE P55 101..
	Adria AH 601/99	550	PE P55 090..
	Florida AH 1021/11	550	PE P55 101..
	Florida AH 1021/99	550	PE P55 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	PE P55 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	PE P55 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	PE P55 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	PE P55 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	PE P55 101..
	Bologna 90/4	550	PE P55 090..
	Udine S 100	550	PE P55 101..
	Udine S 100 OE	550	PE P55 101..
	Udine S 90	550	PE P55 090..
	Vaduz 100	550	PE P55 101..
	Vaduz 90	550	PE P55 090..
Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)	550	PE P55 080..
	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	PE P55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	PE P55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	550	PE P55 101..
	Kolping 80 (DB 10)	550	PE P55 080..
	Kolping 90 (DB 14)	550	PE P55 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 800	550	PE P55 080..
	Dream-M Sanipro 900	550	PE P55 090..
	Dream-P-Sanipro 800	550	PE P55 080..
	Dream-P-Sanipro 900	550	PE P55 090..
	Flat Round 800	550	PE P55 080..
	Flat Round 900	550	PE P55 090..
	Hawaii 800	550	PE P55 080..
	Hawaii 900	550	PE P55 090..
	Hawaii-P 800	550	PE P55 080..
	Hawaii-P 900	550	PE P55 090..
	Tahiti-M 1000	550	PE P55 101..
	Tahiti-M 800	550	PE P55 080..
	Tahiti-M 900	550	PE P55 090..
	Tahiti-P 800	550	PE P55 080..
	Tahiti-P 900	550	PE P55 090..
RVG	Roma 80	550	PE P55 080..
	Roma 90	550	PE P55 090..
Samo	*Round D2012	541	PE P55 090..
	*Round D2090	535	PE P55 090..
	*Round D2100	541	PE P55 101..
	Round D2013	550	PE P55 080..
	Round D2080	550	PE P55 080..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	PE P55 101..
	3001 V80x80 / 7075600	550	PE P55 080..
	3001 V90x90 / 7075626	550	PE P55 090..
Sanitär-	Larimar 800 VK	550	PE P55 080..
Heinze	Larimar 900 VK	550	PE P55 090..
Sanitär-	Diana M100 1000	550	PE P55 101..
Union	Diana M100 900	550	PE P55 090..
	Diana S100 1000	550	PE P55 101..
	Diana S100 900	550	PE P55 090..
Sanitop	Atoll 80	550	PE P55 080..
	Atoll 90	550	PE P55 090..
	Kreta 80	550	PE P55 080..
	Kreta 90	550	PE P55 090..
	Samantha 90/R550	550	PE P55 090..
Sanplast	BP/Free 800	550	PE P55 080..
	BP/PR 800	550	PE P55 080..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	PE P55
Sanplast	BP/Space 800	550	PE P55 080..
SanSwiss	Ila WIR 800	550	PE P55 080..
	Ila WIR 900	550	PE P55 090..
	Ila WIR1000	550	PE P55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	PE P55 101..
	Marblemate WMR 800	550	PE P55 080..
	Marblemate WMR 900	550	PE P55 090..
	Tracy WAR 1000	550	PE P55 101..
	Tracy WAR 800	550	PE P55 080..
	Tracy WAR 900	550	PE P55 090..
Sarreguemines	829	550	PE P55 090..
Schedpol	Calido 80x80/3.122	550	PE P55 080..
	Calido 90x90/3.123	550	PE P55 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	PE P55 090..
	Caspar 80x80/3.263	550	PE P55 080..
	Caspar 90x90/3.264	550	PE P55 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	PE P55 101..
	Competia 80x80/3.0163/O	550	PE P55 080..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	PE P55 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	PE P55 101..
	Corrina 80x80/3.063/O	550	PE P55 080..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	PE P55 090..
	Dante 80x80/3.022/O	550	PE P55 080..
	Dante 90x90/3.023/O	550	PE P55 090..
	Delia 80x80/3.020/O	550	PE P55 080..
	Go Baby 80x80/3.038/O	550	PE P55 080..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	PE P55 090..
	Grando 80x80/3.028/O	550	PE P55 080..
	Grando 90x90/3.029/O	550	PE P55 090..
	Grando PLUS 80x80/3.0128/O	550	PE P55 080..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	PE P55 090..
	Grawello 80x80/3.015/O	550	PE P55 080..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	PE P55 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	PE P55 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	PE P55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	PE P55 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	PE P55 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	PE P55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	PE P55 090..
	Royan 800 (S07081)	550	PE P55 080..
	Royan 900 (S07091)	550	PE P55 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	PE P55 101..
	Royan XP 800 (S07222)	550	PE P55 080..
	Royan XP 800 (S07322)	550	PE P55 080..
	Royan XP 900 (S07242)	550	PE P55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	PE P55 090..
	Sully 900 (S07051)	550	PE P55 090..
Sodim	Lis 100	550	PE P55 101..
	Lis 80	550	PE P55 080..
	Lis 90	550	PE P55 090..
TAB	ABS 80S	550	PE P55 080..
	ABS 90S	550	PE P55 090..
	Perla 90	550	PE P55 090..
	RO80HLO / VIT80S	550	PE P55 080..
	RO90HLO / VIT90S	550	PE P55 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	PE P55 090..
Teiko	Sano 80	550	PE P55 080..
	Sano 90	550	PE P55 090..
	Vesta 100	550	PE P55 101..
	Vesta 80	550	PE P55 080..
	Vesta 90	550	PE P55 090..
	Virgo 100	550	PE P55 101..
	Virgo 80	550	PE P55 080..
	Virgo 90	550	PE P55 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	PE P55 101..
Villeroy &	O.Novo/620990	555	PE P55 090..
Boch	O.Novo/6213C3	550	PE P55 080..
	O.Novo/6213D4	550	PE P55 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	PE P55 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	PE P55 090..
	Subway 90	550	PE P55 090..
VitrA	S50 100x100	550	PE P55 101..
	S50 80x80	550	PE P55 080..
	S50 90x90	550	PE P55 090..
Wave	Bounty 100	550	PE P55 101..
	Bounty 90	550	PE P55 090..
	Bounty Cocos 100	550	PE P55 101..
	Bounty Cocos 90	550	PE P55 090..
	Seleni 90	550	PE P55 090..


PEGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE P55



U-Kabine: PE P55 als Maßanfertigung und PE TWD (Seite 422) und ZDSS VSW PE (Seite 446)



U-Kabine: PE P55 und PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 766-777x.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


PE P55



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	775-800	750-775	**800**	728	197-222	**PE P55 08020 VAK**	**1691,-**	**PE P55 08020 VPK**	**2007,-**
	875-900	850-875	**900**	728	297-322	**PE P55 09020 VAK**		**PE P55 09020 VPK**	
	975-1000	950-975	**1000**	728	397-422	**PE P55 10120 VAK**	**1890,-**	**PE P55 10120 VPK**	**2206,-**




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170	**PE P55**	**2088,-**	**PE P55**	**2404,-**	**PE P55**
							+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
	bis 1450x1450	min. 170	**PE P55**	**2385,-**	**PE P55**	**2701,-**	+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	PEGA
216	Radius 520	PE P55
228	Radius 550	PE P55



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, AT1, LI		**164,-**									Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**									Seite 782-785

PEGA®

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabinen



gleichschenklig







Wannenhersteller	Wannenmodell	PE F..	PE ..L	PE ..R
Acomo	Penta FP 945	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Penta SP 945	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Artweger	Sally 90x90 FE	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Atlantis	BFD 1005	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	BFD0905	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Banacril	Pentag. 90 Estrella	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Pentag. 90 Plus	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Bette	Caro 7189,7190,7200,7210,7150 ,7160,7170	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Caro 7219,7220,7230,7240,7250 ,7260,7270	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Floor Caro 1000 / 7211	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Floor Caro 900 / 7191	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Breuer	Noa Typ 1909 1000x1000	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Noa Typ 1909 900x900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Noa Typ 1959 900x900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Chr. Schröder Wannentechnik	Adria F 90x90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Arenal F 90x90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Cola F 100x100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Cola F 90x90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Riga F100x100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Tino F 100x100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Varna F 90x90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Coers	DE947	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
	DEF092	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	DEF100S	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	DEF102	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	DEF945S	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	DEF947S	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
Domovari	D 853/90	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
Duka	Quinta 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Quinta P 926	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Duravit	Starck 720005,720006	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Starck 720007,720008	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Starck Slimline 720139	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Starck Slimline 720140	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Dusar	AS-FEDWIF 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Duscholux	CordobaFiveTrend871	PE F43 090..	PE 43L 090..	PE 43R 090..
	CordobaFiveTrend875	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
EURO-PA	Exactly Flach N 1000	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
FAP	Fuschl 630-Flach 90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Fuschl 650-Flach 100	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Mondsee 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Wien 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Wien-Flach 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Fröhlich	New York	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Galatea	Cliff CF 90 F	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
GC (Vigour)	100 EF Fünfeck extraflach	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	90 EF Fünfeck Extraflach	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	COSI5100SF/COSI5100EF	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	COSI5100SFSG/COSI5100EFSG	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	COSI590SF/COSI590EF	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
	COSI590SFSG/COSI590EFSG	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
	DEA590EF	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
GEO	90 DTA5	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	90 DTF5	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
GKI Sanitär	UNO DW Fünfeck 1000	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	UNO DW Fünfeck 900x900	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
Hoesch	Samar 4461	PE F43 090..	PE 43L 090..	PE 43R 090..
	Samar 4462	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Thasos 6522	PE F43 090..	PE 43L 090..	PE 43R 090..
	Thasos 6523	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
HSK	Super-Flach 515090	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Super-Flach 515100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Hüppe	Purano 210601	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Purano 210602	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Hydro Pool	Neptun ND 15	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Neptun ND 31	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
Ideal Standard	Connect Air E 1058 01	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Connect-Playa T2710	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Connect-Playa T2711	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Hotline K278201/278301	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Hotline K278401	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Ultra Flat K1950	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Ultra Flat K1951	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Ultra Flat K1994	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Ultra Flat K1995	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..



gleichschenklig







Wannenhersteller	Wannenmodell	PE F..	PE ..L	PE ..R
Ideal Standard	Washpoint K5232	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Washpoint K5233	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Connect Air E 1055 01	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Kaldewei	Cornezza 670,671,680	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Cornezza 672,673,681	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Keramag	Preciosa 1000x1000	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Preciosa 900x900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Renova Nr. 1 900x900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Koralle	T200 DW 100/5	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	T200 DW 90/5	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Leifeld	Pirol	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Pirol 1000	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
M.I.E.	Bodensee 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Mauersberger Badtechnik	Ceptor 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Ceptor 90/45	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Mondial	5-Eck	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
Mont Sano	Emden 90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	München 90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Novellini	Victory P100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Ottofond	Maui-F 90x90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Plexicor	Nimbus	PE F47 090..	PE 47L 090..	PE 47R 090..
Plieger	Liberty Pentagon 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Polypex	Milano 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Polysan	Piano 90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Pool-Spa	Penta 90x90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
R+F	Europa 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Optiset 1000	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Optiset 900	PE F43 090..	PE 43L 090..	PE 43R 090..
Ravak	Genta 90 LA, EX, PAN	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Reisser	Adria Design AH602/99	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Golf Acryl AH563/11	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Golf Acryl AH563/99	PE F43 090..	PE 43L 090..	PE 43R 090..
Repabad	Arco 90/5	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Trento S 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Trento S90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	Turin S100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Valencia 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Riho	215 (DA 26)	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Samo	Pentagonale D1 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
Sanibel	3001 F100x100 / 7075685	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	3001 F90x90 / 7075669	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Saniku	Antigua FE / 1000	PE F53 100..	PE 53L 100..	PE 53R 100..
	Antigua FE / 900	PE F43 090..	PE 43L 090..	PE 43R 090..
Sanitop	Pentagonal	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Sanplast	BPK/Space 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
	BPK-M/Space 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Schmidlin	Caro 1000	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Caro 900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Sealskin	Senso-Line F900/F P900	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Spirella	Arco 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Arco 90	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Villeroy & Boch	O.Novo/UDA0906DEN5GV	PE F45 090..	PE 45L 090..	PE 45R 090..
Wave	Honolulu	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..
	Marshall 100	PE F50 100..	PE 50L 100..	PE 50R 100..


PEGA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE F..



U-Kabine: PE F.. als Maßanfertigung und PE TWD (Seite 422) und ZDSS VSW PE (Seite 446)



U-Kabine: PE F.. und PE TVD (Seite 424) und ZDSS VSW PE (Seite 446)




Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 766-777X.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE F..

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447. Höhe 1850 mm (PE F.. ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante Festfeld GAK	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	875-900	850-875	900	437	598	PE F43 09020 VAK	2037,-	PE F43 09020 VPK	2353,-
	875-900	850-875		450	579	PE F45 09020 VAK		PE F45 09020 VPK	
	875-900	850-875		475	544	PE F47 09020 VAK		PE F47 09020 VPK	
	975-1000	950-975	1000	500	650	PE F50 10020 VAK	2277,-	PE F50 10020 VPK	2593,-
	975-1000	950-975		537	598	PE F53 10020 VAK		PE F53 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950x950	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2399,-	PE F..	2715,-	PE F..
	bis 1450x1450	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2697,-	PE F..	3013,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß
									+ Schenkelmaß Wanne
2001-2200	bis 950x950	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2758,-	PE F..	3074,-	+ Breite Türflügel
	bis 1450x1450	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	3057,-	PE F..	3373,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 340,-	Y	+ 340,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 340,-	W	+ 340,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 169,-	Z	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 340,-	M	+ 340,-

Bestellbeispiel:
PE F43 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**									Seite 782-785

PEGA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeld)



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 766-777X.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE ..R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447.
Höhe 1850 mm (PE ..R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE ..R = Anschlag rechts
PE ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E1 / E2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	875-900	850-875	900	437	869 / 614	PE 43R/L 09020 VAK	2037,-	PE 43R/L 09020 VPK	2353,-
	875-900	850-875		450	862 / 595	PE 45R/L 09020 VAK		PE 45R/L 09020 VPK	
	875-900	850-875		475	851 / 560	PE 47R/L 09020 VAK		PE 47R/L 09020 VPK	
	975-1000	950-975	1000	500	974 / 666	PE 50R/L 10020 VAK	2277,-	PE 50R/L 10020 VPK	2593,-
	975-1000	950-975		537	957 / 614	PE 53R/L 10020 VAK		PE 53R/L 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE ..R = Anschlag rechts
PE ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite Türflügel an Wand	Breite Türflügel an Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950x950	min. 235	max. 1250	max. 750	PE ..R/L	2399,-	PE ..R/L	2715,-	PE ..R/L
	bis 1450x1450	min. 235	max. 1250	max. 750	PE ..R/L	2697,-	PE ..R/L	3013,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß
									+ Schenkelmaß Wanne
2001-2200	bis 950x950	min. 235	max. 1250	max. 750	PE ..R/L	2758,-	PE ..R/L	3074,-	+ Breite Türflügel an Wand
	bis 1450x1450	min. 235	max. 1250	max. 750	PE ..R/L	3057,-	PE ..R/L	3373,-	+ Breite Türflügel an Festfeld
									+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 340,-	Y	+ 340,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 340,-	W	+ 340,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 169,-	Z	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 340,-	M	+ 340,-

Bestellbeispiel:
PE 43R 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**										Seite 782-785

PEGA®

WALK-IN Wall



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Inklusive 90° Stabilisierung (PE TWF) oder mit 45° Stabilisierung variabel (PE TWG).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447. Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich. Höhe 1850 mm (PE TWF/G ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
PE TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	740-765	730-755	PE TWF/G 07520 VAK	719,-	PE TWF/G 07520 VPK	877,-
	790-815	780-805	PE TWF/G 08020 VAK		PE TWF/G 08020 VPK	
	890-915	880-905	PE TWF/G 09020 VAK		PE TWF/G 09020 VPK	
	990-1015	980-1005	PE TWF/G 10020 VAK	838,-	PE TWF/G 10020 VPK	996,-
	1090-1115	1080-1105	PE TWF/G 11020 VAK		PE TWF/G 11020 VPK	
	1190-1215	1180-1205	PE TWF/G 12020 VAK	959,-	PE TWF/G 12020 VPK	1117,-
	1390-1415	1380-1405	PE TWF/G 14020 VAK	1046,-	PE TWF/G 14020 VPK	1204,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
PE TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1800 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	PE TWF	959,-	PE TWF	1117,-	**PE TWF/G**
	1451-1650	PE TWF	1080,-	PE TWF	1238,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1800	PE TWF	1133,-	PE TWF	1291,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 950	PE TWF/G	959,-	PE TWF/G	1117,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TWF/G	1080,-	PE TWF/G	1238,-	+ Glas
	1251-1450	PE TWF/G	1133,-	PE TWF/G	1291,-	+ Länge Stabilisierung
2001-2200	bis 950	PE TWF/G	1080,-	PE TWF/G	1238,-	(max. 1220)
	951-1250	PE TWF/G	1200,-	PE TWF/G	1358,-	
	1251-1450	PE TWF/G	1218,-	PE TWF/G	1376,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE TWF 07520 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRR PE — Zubehör Seite 446
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert WALK-IN Wall rechts / links angeben — + EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 433
  Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 433
- ■ Deckenstütze zum nachträglichen Anbringen ZDDS DSS PE — Zubehör Seite 433

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


PEGA®


WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel



Einbaumöglichkeiten








Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Inklusive 90° Stabilisierung.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Flügelprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE TFR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 PE....K Zubehör Seite 447. Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich. Höhe 1850 mm (PE TFR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TFR = WALK-IN Wall rechts
PE TFL = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Gesamtbreite A	Breite beweglicher Flügel B	Gesamtbreite WALK-IN Wall und beweglicher Flügel C	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	760-785	775-800	477	1218-1243	PE TFR/L 08020 VAK	959,-	PE TFR/L 08020 VPK	1117,-
	815-840	790-815	805-830	477	1248-1273	PE TFR/L 08320 VAK		PE TFR/L 08320 VPK	
	885-910	860-885	875-900	477	1318-1343	PE TFR/L 09020 VAK		PE TFR/L 09020 VPK	
	915-940	890-915	905-930	477	1348-1373	PE TFR/L 09320 VAK		PE TFR/L 09320 VPK	
	985-1010	960-985	975-1000	477	1418-1443	PE TFR/L 10020 VAK	1140,-	PE TFR/L 10020 VPK	1298,-
	1015-1040	990-1015	1005-1030	477	1448-1473	PE TFR/L 10320 VAK		PE TFR/L 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1075-1100	477	1518-1543	PE TFR/L 11020 VAK		PE TFR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1175-1200	477	1618-1643	PE TFR/L 12020 VAK		PE TFR/L 12020 VPK	
	1215-1240	1190-1215	1205-1230	477	1648-1673	PE TFR/L 12320 VAK		PE TFR/L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TFR = WALK-IN Wall rechts
PE TFL = WALK-IN Wall links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite WALK-IN Wall und beweglicher Flügel max. 1850 C	Gesamtbreite A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1200,-	PE TFR/L	1358,-	PE TFR/L
	1251-1650	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1379,-	PE TFR/L	1537,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1560,-	PE TFR/L	1718,-	+ Gesamtbreite (WALK-IN Wall und beweglicher Flügel)
								+ Breite WALK-IN Wall
2001-2200	bis 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1379,-	PE TFR/L	1537,-	+ Breite Flügel
	1251-1650	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1560,-	PE TFR/L	1718,-	+ Oberfläche
	1651-1850	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1737,-	PE TFR/L	1895,-	+ Glas
								+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE TFR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN







■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRR PE	Zubehör Seite 446
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert WALK-IN Wall rechts / links angeben	+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 433
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 433
■ Handtuchhalter ZDHH HHO PE125.K	Zubehör Seite 446

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung







Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, AT1, LI, RA, AT2, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.							Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**									Seite 782-785

PEGA®
Zubehör




Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz / Chrom = V
Handtuchhalter			
	Handtuchhalter, für Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (PE 1GR/L, PE 1FR/L, PE 1NR/L), Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern (PE 1AR/L), Pendeltür mit Festfeld (PE PFR/L), Pendeltür mit Festfeldern (PE PTF), Seitenwand (PE TWD), Seitenwand verkürzt auf Badewanne (PE TVD), WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel (PE TFR/L), Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) (PE EPR/L), Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (PE P..), Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (PE F..), Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeld) (PE ..R/L), Pendelflügel mit Festfeld auf Badewanne (PE DTR/L) Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO PE125VK**	**96,-**
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**	
PEGA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS PE070VK**	**179,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS PE**	**207,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld**		
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW PE**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für PEGA Seitenwände / Festfelder / WALK-IN** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 PE120VK**	**179,-**
	Deckenstütze für WALK-IN Wall mit Glasstärke 6 mm zur alternativen Stabilisierung, zum nachträglichen Anbringen Erforderliche Deckenhöhe = Höhe Oberkante Glas + 120 mm **Unbedingt Höhe Glasoberkante angeben!**		
	Höhe bis 2700 mm	**ZDDS DSS PE**	**377,-**
	Höhe bis 3000 mm	**ZDDS DSS PE**	**435,-**

PEGA®

Zubehör



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Stockverbreiterung			
	für alle Festfelder und Seitenwände für Pendeltüren bis max. 500 mm Breite außer Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern (PE D4B) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich (nur für Festfelder / Seitenwände)		
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SV1 PE185VK**	**159,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 PE200VK**	**195,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SV1 PE**	**195,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDSV SV1 PE**	**234,-**
	für Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern (PE D4B) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich		
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVP PE185VK**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVP PE200VK**	**243,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SVP PE**	**243,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDSV SVP PE**	**284,-**
Sonderprofil			
	Gelenkprofil von 45° bis 135° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGP KVW PE**	**243,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGP KVW PE**	**285,-**
	Wandanschlussprofil 45° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDWP PRO PE**	**243,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDWP PRO PE**	**284,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für alle Bauformen **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO PE**	**243,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDKO PRO PE**	**284,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Festfeld, Seitenwand (PE TWD), Seitenwand verkürzt (PE TVD), Seitenwand (PE TWO), Seitenwand verkürzt neben Badewanne (PE TVO) an Mauervorsprung		
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PRO PE 185VK**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PRO PE 200VK**	**243,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDWM PRO PE**	**243,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDWM PRO PE**	**284,-**

PEGA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Sonderprofil			
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 6 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRR PE**	**122,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRR PE**	**132,-**
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAW PRO PE**	**165,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAW PRO PE**	**191,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x2,5 mm / *60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAV PRO PE**	**195,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAV PRO PE**	**234,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAF PRO PE**	**195,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAF PRO PE**	**234,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 PE070VK**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 PE**	**87,-**

PEGA®

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH PE000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 PE 000XK**	**21,-**

RAYA®

Die Schlanke.

Pendeltür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **6 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit





RAYA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand.


Serienmodelle


RA 1TR/L
Seite 454



RA 1WR/L
Seite 456



RA 1OR/L
Seite 458



RA 1GR/L
Seite 460



RA 1AR/L
Seite 462



RA PTD
Seite 464



RA PFR/L
Seite 466



RA PTF
Seite 468



RA 1KR/L / TOR/L
Seite 470 / 474


RA 1WR/L / TWD
Seite 456 / 478



RA 1OR/L / TWD
Seite 458 / 478



RA 1NR/L / TOR/L
Seite 472 / 474



RA 1GR/L / TWD
Seite 460 / 478



RA 1AR/L / TWD
Seite 462 / 478



RA PTD / TWD
Seite 464 / 478



RA PFR/L / TWD
Seite 466 / 478



RA PTF / TWD
Seite 468 / 478



RA 1KR/L / TBR/L
Seite 470 / 476


RA 1NR/L / TBR/L
Seite 472 / 476



RA 1WR/L / TVD
Seite 456 / 480



RA 1OR/L / TVD
Seite 458 / 480


RA 1GR/L / TVD
Seite 460 / 480


RA 1AR/L / TVD
Seite 462 / 480



RA PTD / TVD
Seite 464 / 480



RA PFR/L / TVD
Seite 466 / 480


RA PTF / TVD
Seite 468 / 480


RA 1ER/L
Seite 482


RA EPR/L
Seite 484



RA P..
Seite 488


RA Z20
Seite 490

Oberflächen


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Schwarz
RAL 9005 Soft

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft





Schlankes, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.



Halbkreis-Duschplatz LINE Rinne dezentral und Duschkabine RAYA ausgezeichnet mit

universal design award 2013

universal design consumer favorite 2013

product design award 2013



Gleichbleibend schlank



Perfekter Türlauf



Hohe Glastransparenz



Serienteil statt Maßanfertigung



Freizugängliche Ecken



Zuverlässige Stabilität




Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1TR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	728-758	750	664-684	RA 1TR/L 07520 1AK	738,-	RA 1TR/L 07520 VAK	837,-	RA 1TR/L 07520 1PK	896,-	RA 1TR/L 07520 VPK	995,-
	758-788	800	694-714	RA 1TR/L 07820 1AK		RA 1TR/L 07820 VAK		RA 1TR/L 07820 1PK		RA 1TR/L 07820 VPK	
	778-808	800	714-734	RA 1TR/L 08020 1AK		RA 1TR/L 08020 VAK		RA 1TR/L 08020 1PK		RA 1TR/L 08020 VPK	
	858-888	900	794-814	RA 1TR/L 08820 1AK		RA 1TR/L 08820 VAK		RA 1TR/L 08820 1PK		RA 1TR/L 08820 VPK	
	878-908	900	814-834	RA 1TR/L 09020 1AK		RA 1TR/L 09020 VAK		RA 1TR/L 09020 1PK		RA 1TR/L 09020 VPK	
	958-988	1000	894-914	RA 1TR/L 09820 1AK	836,-	RA 1TR/L 09820 VAK	935,-	RA 1TR/L 09820 1PK	994,-	RA 1TR/L 09820 VPK	1093,-
	978-1008	1000	914-934	RA 1TR/L 10020 1AK		RA 1TR/L 10020 VAK		RA 1TR/L 10020 1PK		RA 1TR/L 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1010	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1TR/L	836,-	RA 1TR/L	935,-	RA 1TR/L	994,-	RA 1TR/L	1093,-	RA 1TR/L
	951-1010	RA 1TR/L	936,-	RA 1TR/L	1035,-	RA 1TR/L	1094,-	RA 1TR/L	1193,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	RA 1TR/L	985,-	RA 1TR/L	1084,-	RA 1TR/L	1143,-	RA 1TR/L	1242,-	+ Oberfläche
	951-1010	RA 1TR/L	1085,-	RA 1TR/L	1184,-	RA 1TR/L	1243,-	RA 1TR/L	1342,-	+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**						Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1WR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K
Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1WR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	718-758	730-760	705-735	750	620-640	RA 1WR/L 07520 1AK	738,-	RA 1WR/L 07520 VAK	837,-	RA 1WR/L 07520 1PK	896,-	RA 1WR/L 07520 VPK	995,-
	743-783	755-785	730-760	750	645-664	RA 1WR/L 07820 1AK		RA 1WR/L 07820 VAK		RA 1WR/L 07820 1PK		RA 1WR/L 07820 VPK	
	768-808	780-810	755-785	800	670-690	RA 1WR/L 08020 1AK		RA 1WR/L 08020 VAK		RA 1WR/L 08020 1PK		RA 1WR/L 08020 VPK	
	793-833	805-835	780-810	800	695-715	RA 1WR/L 08320 1AK		RA 1WR/L 08320 VAK		RA 1WR/L 08320 1PK		RA 1WR/L 08320 VPK	
	848-888	860-890	835-865	900	750-770	RA 1WR/L 08820 1AK		RA 1WR/L 08820 VAK		RA 1WR/L 08820 1PK		RA 1WR/L 08820 VPK	
	868-908	880-910	855-885	900	770-790	RA 1WR/L 09020 1AK		RA 1WR/L 09020 VAK		RA 1WR/L 09020 1PK		RA 1WR/L 09020 VPK	
	893-933	905-935	880-910	900	795-815	RA 1WR/L 09320 1AK		RA 1WR/L 09320 VAK		RA 1WR/L 09320 1PK		RA 1WR/L 09320 VPK	
	948-988	960-990	935-965	1000	850-870	RA 1WR/L 09820 1AK	836,-	RA 1WR/L 09820 VAK	935,-	RA 1WR/L 09820 1PK	994,-	RA 1WR/L 09820 VPK	1093,-
	968-1008	980-1010	955-985	1000	870-890	RA 1WR/L 10020 1AK		RA 1WR/L 10020 VAK		RA 1WR/L 10020 1PK		RA 1WR/L 10020 VPK	
	993-1033	1005-1035	980-1010	1000	895-915	RA 1WR/L 10320 1AK		RA 1WR/L 10320 VAK		RA 1WR/L 10320 1PK		RA 1WR/L 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1WR/L	836,-	RA 1WR/L	935,-	RA 1WR/L	994,-	RA 1WR/L	1093,-	RA 1WR/L
	951-1050	RA 1WR/L	936,-	RA 1WR/L	1035,-	RA 1WR/L	1094,-	RA 1WR/L	1193,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	RA 1WR/L	985,-	RA 1WR/L	1084,-	RA 1WR/L	1143,-	RA 1WR/L	1242,-	
	951-1050	RA 1WR/L	1085,-	RA 1WR/L	1184,-	RA 1WR/L	1243,-	RA 1WR/L	1342,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**						Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: RA 10R/L und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480) und ZDSS S90 RA120.K (Seite 492)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive 45° RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1OR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K
Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1OR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	968-1008	980-1010	955-985	1000	614-634	290-300	RA 1OR/L 10020 1AK	1193,-	RA 1OR/L 10020 VAK	1292,-	RA 1OR/L 10020 1PK	1351,-	RA 1OR/L 10020 VPK	1450,-
	998-1038	1010-1040	985-1015	1000	614-634	320-330	RA 1OR/L 10320 1AK		RA 1OR/L 10320 VAK		RA 1OR/L 10320 1PK		RA 1OR/L 10320 VPK	
	1068-1108	1080-1110	1055-1085	1100	614-634	390-400	RA 1OR/L 11020 1AK		RA 1OR/L 11020 VAK		RA 1OR/L 11020 1PK		RA 1OR/L 11020 VPK	
	1168-1208	1180-1210	1155-1185	1200	669-689	435-445	RA 1OR/L 12020 1AK		RA 1OR/L 12020 VAK		RA 1OR/L 12020 1PK		RA 1OR/L 12020 VPK	
	1198-1238	1210-1240	1185-1215	1200	669-689	465-475	RA 1OR/L 12320 1AK		RA 1OR/L 12320 VAK		RA 1OR/L 12320 1PK		RA 1OR/L 12320 VPK	
	1268-1308	1280-1310	1255-1285	1300	669-689	535-545	RA 1OR/L 13020 1AK	1378,-	RA 1OR/L 13020 VAK	1477,-	RA 1OR/L 13020 1PK	1536,-	RA 1OR/L 13020 VPK	1635,-
	1368-1408	1380-1410	1355-1385	1400	769-789	535-545	RA 1OR/L 14020 1AK		RA 1OR/L 14020 VAK		RA 1OR/L 14020 1PK		RA 1OR/L 14020 VPK	
	1398-1438	1410-1440	1385-1415	1400	769-789	565-575	RA 1OR/L 14320 1AK		RA 1OR/L 14320 VAK		RA 1OR/L 14320 1PK		RA 1OR/L 14320 VPK	
	1468-1508	1480-1510	1455-1485	1500	869-889	535-545	RA 1OR/L 15020 1AK		RA 1OR/L 15020 VAK		RA 1OR/L 15020 1PK		RA 1OR/L 15020 VPK	
	1498-1538	1510-1540	1485-1515	1500	869-889	565-575	RA 1OR/L 15320 1AK		RA 1OR/L 15320 VAK		RA 1OR/L 15320 1PK		RA 1OR/L 15320 VPK	
	1568-1608	1580-1610	1555-1585	1600	869-889	635-645	RA 1OR/L 16020 1AK		RA 1OR/L 16020 VAK		RA 1OR/L 16020 1PK		RA 1OR/L 16020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 1OR/L	1378,-	RA 1OR/L	1477,-	RA 1OR/L	1536,-	RA 1OR/L	1635,-	RA 1OR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 1OR/L	1543,-	RA 1OR/L	1642,-	RA 1OR/L	1701,-	RA 1OR/L	1800,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 1OR/L	1711,-	RA 1OR/L	1810,-	RA 1OR/L	1869,-	RA 1OR/L	1968,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 1OR/L	1675,-	RA 1OR/L	1774,-	RA 1OR/L	1833,-	RA 1OR/L	1932,-	+ Breite Festfeld
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 1OR/L	1842,-	RA 1OR/L	1941,-	RA 1OR/L	2000,-	RA 1OR/L	2099,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 1OR/L	2009,-	RA 1OR/L	2108,-	RA 1OR/L	2167,-	RA 1OR/L	2266,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA 1OR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA 1GR/L und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480)



U-Kabine: RA 1GR/L und RA TWD und RA TWD (Seite 478) und ZDSS VSW RA (Seite 492)

U-Kabine: RA 1GR/L und RA TWD (Seite 478) und RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA (Seite 492)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1GR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K
Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1GR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	718-758	730-760	705-735	750	415-435	251-261	RA 1GR/L 07520 1AK	836,-	RA 1GR/L 07520 VAK	935,-	RA 1GR/L 07520 1PK	994,-	RA 1GR/L 07520 VPK	1093,-
	743-783	755-785	730-760	750	415-435	276-286	RA 1GR/L 07820 1AK		RA 1GR/L 07820 VAK		RA 1GR/L 07820 1PK		RA 1GR/L 07820 VPK	
	768-808	780-810	755-785	800	465-485	251-261	RA 1GR/L 08020 1AK		RA 1GR/L 08020 VAK		RA 1GR/L 08020 1PK		RA 1GR/L 08020 VPK	
	793-833	805-835	780-810	800	465-485	276-286	RA 1GR/L 08320 1AK		RA 1GR/L 08320 VAK		RA 1GR/L 08320 1PK		RA 1GR/L 08320 VPK	
	843-883	855-885	830-860	900	515-535	276-286	RA 1GR/L 08820 1AK		RA 1GR/L 08820 VAK		RA 1GR/L 08820 1PK		RA 1GR/L 08820 VPK	
	868-908	880-910	855-885	900	515-535	301-311	RA 1GR/L 09020 1AK		RA 1GR/L 09020 VAK		RA 1GR/L 09020 1PK		RA 1GR/L 09020 VPK	
	893-933	905-935	880-910	900	515-535	326-336	RA 1GR/L 09320 1AK		RA 1GR/L 09320 VAK		RA 1GR/L 09320 1PK		RA 1GR/L 09320 VPK	
	948-988	960-990	935-965	1000	615-635	281-291	RA 1GR/L 09820 1AK	936,-	RA 1GR/L 09820 VAK	1035,-	RA 1GR/L 09820 1PK	1094,-	RA 1GR/L 09820 VPK	1193,-
	968-1008	980-1010	955-985	1000	615-635	301-311	RA 1GR/L 10020 1AK		RA 1GR/L 10020 VAK		RA 1GR/L 10020 1PK		RA 1GR/L 10020 VPK	
	993-1033	1005-1035	980-1010	1000	615-635	326-336	RA 1GR/L 10320 1AK		RA 1GR/L 10320 VAK		RA 1GR/L 10320 1PK		RA 1GR/L 10320 VPK	
	1068-1108	1080-1110	1055-1085	1100	665-685	351-361	RA 1GR/L 11020 1AK		RA 1GR/L 11020 VAK		RA 1GR/L 11020 1PK		RA 1GR/L 11020 VPK	
	1093-1133	1105-1135	1080-1110	1100	665-685	376-386	RA 1GR/L 11320 1AK		RA 1GR/L 11320 VAK		RA 1GR/L 11320 1PK		RA 1GR/L 11320 VPK	
	1143-1183	1155-1185	1130-1160	1200	665-685	426-436	RA 1GR/L 11820 1AK		RA 1GR/L 11820 VAK		RA 1GR/L 11820 1PK		RA 1GR/L 11820 VPK	
	1168-1208	1180-1210	1155-1185	1200	665-685	451-461	RA 1GR/L 12020 1AK		RA 1GR/L 12020 VAK		RA 1GR/L 12020 1PK		RA 1GR/L 12020 VPK	
	1193-1233	1205-1235	1180-1210	1200	665-685	476-486	RA 1GR/L 12320 1AK		RA 1GR/L 12320 VAK		RA 1GR/L 12320 1PK		RA 1GR/L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650 bei Höhe bis 2000 max. 1550 bei Höhe 2001-2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	936,-	RA 1GR/L	1035,-	RA 1GR/L	1094,-	RA 1GR/L	1193,-	RA 1GR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1036,-	RA 1GR/L	1135,-	RA 1GR/L	1194,-	RA 1GR/L	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1183,-	RA 1GR/L	1282,-	RA 1GR/L	1341,-	RA 1GR/L	1440,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1085,-	RA 1GR/L	1184,-	RA 1GR/L	1243,-	RA 1GR/L	1342,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1183,-	RA 1GR/L	1282,-	RA 1GR/L	1341,-	RA 1GR/L	1440,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1331,-	RA 1GR/L	1430,-	RA 1GR/L	1489,-	RA 1GR/L	1588,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA 1GR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA 1AR/L und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480) und ZDSS S90 RA120.K (Seite 492)



U-Kabine: RA 1AR/L und RA TWD und RA TWD (Seite 478) und ZDSS VSW RA und ZDSS S90 RA120.K (Seite 492)

U-Kabine: RA 1AR/L und RA TWD (Seite 478) und RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA und ZDSS S90 RA120.K (Seite 492)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive RAYA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1AR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K
Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1AR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	968-1008	980-1010	955-985	1000	465-485	251-261	235-245	RA 1AR/L 10020 1AK	1294,-	RA 1AR/L 10020 VAK	1444,-	RA 1AR/L 10020 1PK	1452,-	RA 1AR/L 10020 VPK	1602,-
	998-1038	1010-1040	985-1015	1000	465-485	251-261	265-275	RA 1AR/L 10320 1AK		RA 1AR/L 10320 VAK		RA 1AR/L 10320 1PK		RA 1AR/L 10320 VPK	
	1068-1108	1080-1110	1055-1085	1100	515-535	251-261	285-295	RA 1AR/L 11020 1AK		RA 1AR/L 11020 VAK		RA 1AR/L 11020 1PK		RA 1AR/L 11020 VPK	
	1168-1208	1180-1210	1155-1185	1200	515-535	301-311	335-345	RA 1AR/L 12020 1AK		RA 1AR/L 12020 VAK		RA 1AR/L 12020 1PK		RA 1AR/L 12020 VPK	
	1198-1238	1210-1240	1185-1215	1200	515-535	301-311	365-375	RA 1AR/L 12320 1AK		RA 1AR/L 12320 VAK		RA 1AR/L 12320 1PK		RA 1AR/L 12320 VPK	
	1268-1308	1280-1310	1255-1285	1300	615-635	301-311	335-345	RA 1AR/L 13020 1AK	1386,-	RA 1AR/L 13020 VAK	1536,-	RA 1AR/L 13020 1PK	1544,-	RA 1AR/L 13020 VPK	1694,-
	1368-1408	1380-1410	1355-1385	1400	665-685	301-311	385-395	RA 1AR/L 14020 1AK		RA 1AR/L 14020 VAK		RA 1AR/L 14020 1PK		RA 1AR/L 14020 VPK	
	1398-1438	1410-1440	1385-1415	1400	665-685	301-311	415-425	RA 1AR/L 14320 1AK		RA 1AR/L 14320 VAK		RA 1AR/L 14320 1PK		RA 1AR/L 14320 VPK	
	1468-1508	1480-1510	1455-1485	1500	665-685	351-361	435-445	RA 1AR/L 15020 1AK	1478,-	RA 1AR/L 15020 VAK	1628,-	RA 1AR/L 15020 1PK	1636,-	RA 1AR/L 15020 VPK	1786,-
	1498-1538	1510-1540	1485-1515	1500	665-685	351-361	465-475	RA 1AR/L 15320 1AK		RA 1AR/L 15320 VAK		RA 1AR/L 15320 1PK		RA 1AR/L 15320 VPK	
	1568-1608	1580-1610	1555-1585	1600	665-685	351-361	535-545	RA 1AR/L 16020 1AK		RA 1AR/L 16020 VAK		RA 1AR/L 16020 1PK		RA 1AR/L 16020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1478,-	RA 1AR/L	1628,-	RA 1AR/L	1636,-	RA 1AR/L	1786,-	RA 1AR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1646,-	RA 1AR/L	1796,-	RA 1AR/L	1804,-	RA 1AR/L	1954,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1812,-	RA 1AR/L	1962,-	RA 1AR/L	1970,-	RA 1AR/L	2120,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1777,-	RA 1AR/L	1927,-	RA 1AR/L	1935,-	RA 1AR/L	2085,-	+ Breite Festfeld
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1943,-	RA 1AR/L	2093,-	RA 1AR/L	2101,-	RA 1AR/L	2251,-	+ Breite Türflügel
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	2110,-	RA 1AR/L	2260,-	RA 1AR/L	2268,-	RA 1AR/L	2418,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA 1AR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA PTD und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480)



RA PTD größer 1400 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich

U-Kabine: RA PTD und RA TWD und RA TWD (Seite 478) / RA TWD und RA TVD (Seite 480)



RA PTD größer 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, je Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


RA PTD



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA PTD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	708-768	720-770	695-745	750	580-620	RA PTD 07520 1AK	836,-	RA PTD 07520 VAK	935,-	RA PTD 07520 1PK	994,-	RA PTD 07520 VPK	1093,-
	743-803	755-805	730-780	750	615-655	RA PTD 07820 1AK		RA PTD 07820 VAK		RA PTD 07820 1PK		RA PTD 07820 VPK	
	758-818	770-820	745-795	800	630-670	RA PTD 08020 1AK		RA PTD 08020 VAK		RA PTD 08020 1PK		RA PTD 08020 VPK	
	793-853	805-855	780-830	800	665-705	RA PTD 08320 1AK		RA PTD 08320 VAK		RA PTD 08320 1PK		RA PTD 08320 VPK	
	858-918	870-920	845-895	900	730-770	RA PTD 09020 1AK		RA PTD 09020 VAK		RA PTD 09020 1PK		RA PTD 09020 VPK	
	893-953	905-955	880-930	900	765-805	RA PTD 09320 1AK		RA PTD 09320 VAK		RA PTD 09320 1PK		RA PTD 09320 VPK	
	958-1018	970-1020	945-995	1000	830-870	RA PTD 10020 1AK	936,-	RA PTD 10020 VAK	1035,-	RA PTD 10020 1PK	1094,-	RA PTD 10020 VPK	1193,-
	993-1053	1005-1055	980-1030	1000	865-905	RA PTD 10320 1AK		RA PTD 10320 VAK		RA PTD 10320 1PK		RA PTD 10320 VPK	
	1058-1118	1070-1120	1045-1095	1100	930-970	RA PTD 11020 1AK		RA PTD 11020 VAK		RA PTD 11020 1PK		RA PTD 11020 VPK	
	1093-1153	1105-1155	1080-1130	1100	965-1005	RA PTD 11320 1AK		RA PTD 11320 VAK		RA PTD 11320 1PK		RA PTD 11320 VPK	
	1158-1218	1170-1220	1145-1195	1200	1030-1070	RA PTD 12020 1AK		RA PTD 12020 VAK		RA PTD 12020 1PK		RA PTD 12020 VPK	
	1193-1253	1205-1255	1180-1230	1200	1065-1105	RA PTD 12320 1AK		RA PTD 12320 VAK		RA PTD 12320 1PK		RA PTD 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite je Türflügel (in Nische) in Ecke max. 700 in U-Kabine max. 500	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1010	RA PTD	936,-	RA PTD	1035,-	RA PTD	1094,-	RA PTD	1193,-	RA PTD
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1036,-	RA PTD	1135,-	RA PTD	1194,-	RA PTD	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1183,-	RA PTD	1282,-	RA PTD	1341,-	RA PTD	1440,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1282,-	RA PTD	1381,-	RA PTD	1440,-	RA PTD	1539,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	max. 1010	RA PTD	1085,-	RA PTD	1184,-	RA PTD	1243,-	RA PTD	1342,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1183,-	RA PTD	1282,-	RA PTD	1341,-	RA PTD	1440,-	+ Oberfläche
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1331,-	RA PTD	1430,-	RA PTD	1489,-	RA PTD	1588,-	+ Glas
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1431,-	RA PTD	1530,-	RA PTD	1589,-	RA PTD	1688,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA PTD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.								Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**										Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA PFR/L und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA (Seite 492)



RA PFR/L Breite Pendeltür max. 1400 mm.

U-Kabine: RA PFR/L und RA TWD und RA TWD (Seite 478) und ZDSS VSW RA (Seite 492)

U-Kabine: RA PFR/L und RA TWD (Seite 478) und RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA (Seite 492)



RA PFR/L Breite Pendeltür max. 1000 mm.


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, je Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA PFR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA PFR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA PFR = Anschlag rechts
RA PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegs-breite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1158-1218	1170-1220	1145-1195	1200	730-770	347-357	RA PFR/L 12020 1AK	1393,-	RA PFR/L 12020 VAK	1543,-	RA PFR/L 12020 1PK	1551,-	RA PFR/L 12020 VPK	1701,-
	1198-1258	1210-1260	1185-1235	1200	730-770	387-397	RA PFR/L 12320 1AK		RA PFR/L 12320 VAK		RA PFR/L 12320 1PK		RA PFR/L 12320 VPK	
	1258-1318	1270-1320	1245-1295	1300	830-870	347-357	RA PFR/L 13020 1AK		RA PFR/L 13020 VAK		RA PFR/L 13020 1PK		RA PFR/L 13020 VPK	
	1358-1418	1370-1420	1345-1395	1400	830-870	447-457	RA PFR/L 14020 1AK		RA PFR/L 14020 VAK		RA PFR/L 14020 1PK		RA PFR/L 14020 VPK	
	1398-1458	1410-1460	1385-1435	1400	830-870	487-497	RA PFR/L 14320 1AK		RA PFR/L 14320 VAK		RA PFR/L 14320 1PK		RA PFR/L 14320 VPK	
	1458-1518	1470-1520	1445-1495	1500	930-970	447-457	RA PFR/L 15020 1AK	1485,-	RA PFR/L 15020 VAK	1635,-	RA PFR/L 15020 1PK	1643,-	RA PFR/L 15020 VPK	1793,-
	1498-1558	1510-1560	1485-1535	1500	930-970	487-497	RA PFR/L 15320 1AK		RA PFR/L 15320 VAK		RA PFR/L 15320 1PK		RA PFR/L 15320 VPK	
	1558-1618	1570-1620	1545-1595	1600	930-970	547-557	RA PFR/L 16020 1AK		RA PFR/L 16020 VAK		RA PFR/L 16020 1PK		RA PFR/L 16020 VPK	
	1658-1718	1670-1720	1645-1695	1700	1030-1070	547-557	RA PFR/L 17020 1AK	1577,-	RA PFR/L 17020 VAK	1727,-	RA PFR/L 17020 1PK	1735,-	RA PFR/L 17020 VPK	1885,-
	1758-1818	1770-1820	1745-1795	1800	1030-1070	647-657	RA PFR/L 18020 1AK		RA PFR/L 18020 VAK		RA PFR/L 18020 1PK		RA PFR/L 18020 VPK	
	1798-1858	1810-1860	1785-1835	1800	1230-1270	487-497	RA PFR/L 18320 1AK		RA PFR/L 18320 VAK		RA PFR/L 18320 1PK		RA PFR/L 18320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA PFR = Anschlag rechts
RA PFL = Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite je Türflügel in Nische Ecke max. 700 U-Kabine max. 500	Breite Pendeltür in Nische	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1577,-	RA PFR/L	1727,-	RA PFR/L	1735,-	RA PFR/L	1885,-	RA PFR/L
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1746,-	RA PFR/L	1896,-	RA PFR/L	1904,-	RA PFR/L	2054,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1912,-	RA PFR/L	2062,-	RA PFR/L	2070,-	RA PFR/L	2220,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1875,-	RA PFR/L	2025,-	RA PFR/L	2033,-	RA PFR/L	2183,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	2044,-	RA PFR/L	2194,-	RA PFR/L	2202,-	RA PFR/L	2352,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	2210,-	RA PFR/L	2360,-	RA PFR/L	2368,-	RA PFR/L	2518,-	+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA PFR 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA PTF und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA (Seite 492)



U-Kabine: RA PTF und RA TWD und RA TWD (Seite 478) und 2x ZDSS VSW RA (Seite 492)

U-Kabine: RA PTF und RA TWD (Seite 478) und RA TVD (Seite 480) und 2x ZDSS VSW RA (Seite 492)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, je Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA PTF



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA PTF ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1158-1218	1170-1220	1145-1195	1200	630-670	247-257	RA PTF 12020 1AK	1494,-	RA PTF 12020 VAK	1690,-	RA PTF 12020 1PK	1652,-	RA PTF 12020 VPK	1848,-
	1198-1258	1210-1260	1185-1235	1200	630-670	267-277	RA PTF 12320 1AK		RA PTF 12320 VAK		RA PTF 12320 1PK		RA PTF 12320 VPK	
	1258-1318	1270-1320	1245-1295	1300	730-770	247-257	RA PTF 13020 1AK		RA PTF 13020 VAK		RA PTF 13020 1PK		RA PTF 13020 VPK	
	1358-1418	1370-1420	1345-1395	1400	730-770	297-307	RA PTF 14020 1AK		RA PTF 14020 VAK		RA PTF 14020 1PK		RA PTF 14020 VPK	
	1398-1458	1410-1460	1385-1435	1400	730-770	317-327	RA PTF 14320 1AK		RA PTF 14320 VAK		RA PTF 14320 1PK		RA PTF 14320 VPK	
	1458-1518	1470-1520	1445-1495	1500	830-870	297-307	RA PTF 15020 1AK	1587,-	RA PTF 15020 VAK	1783,-	RA PTF 15020 1PK	1745,-	RA PTF 15020 VPK	1941,-
	1498-1558	1510-1560	1485-1535	1500	830-870	317-327	RA PTF 15320 1AK		RA PTF 15320 VAK		RA PTF 15320 1PK		RA PTF 15320 VPK	
	1558-1618	1570-1620	1545-1595	1600	830-870	347-357	RA PTF 16020 1AK		RA PTF 16020 VAK		RA PTF 16020 1PK		RA PTF 16020 VPK	
	1658-1718	1670-1720	1645-1695	1700	930-970	347-357	RA PTF 17020 1AK	1678,-	RA PTF 17020 VAK	1874,-	RA PTF 17020 1PK	1836,-	RA PTF 17020 VPK	2032,-
	1758-1818	1770-1820	1745-1795	1800	1030-1070	347-357	RA PTF 18020 1AK		RA PTF 18020 VAK		RA PTF 18020 1PK		RA PTF 18020 VPK	
	1798-1858	1810-1860	1785-1835	1800	1030-1070	367-377	RA PTF 18320 1AK		RA PTF 18320 VAK		RA PTF 18320 1PK		RA PTF 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1678,-	RA PTF	1874,-	RA PTF	1836,-	RA PTF	2032,-	RA PTF
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1847,-	RA PTF	2043,-	RA PTF	2005,-	RA PTF	2201,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2014,-	RA PTF	2210,-	RA PTF	2172,-	RA PTF	2368,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1976,-	RA PTF	2172,-	RA PTF	2134,-	RA PTF	2330,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2146,-	RA PTF	2342,-	RA PTF	2304,-	RA PTF	2500,-	+ Breite Türflügel
	1651-2050	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2313,-	RA PTF	2509,-	RA PTF	2471,-	RA PTF	2667,-	+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA PTF 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA 1KR/L und RA TOR/L (Seite 474) / RA TBR/L (Seite 476)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit RA TOR/L Seitenwand / RA TBR/L Seitenwand beweglich.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1KR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1KR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Glasaußenkante GAK mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-760	705-735	750	626-646	RA 1KR/L 07520 1AK	738,-	RA 1KR/L 07520 VAK	837,-	RA 1KR/L 07520 1PK	896,-	RA 1KR/L 07520 VPK	995,-
	755-785	730-760	750	651-671	RA 1KR/L 07820 1AK		RA 1KR/L 07820 VAK		RA 1KR/L 07820 1PK		RA 1KR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	676-696	RA 1KR/L 08020 1AK		RA 1KR/L 08020 VAK		RA 1KR/L 08020 1PK		RA 1KR/L 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	701-721	RA 1KR/L 08320 1AK		RA 1KR/L 08320 VAK		RA 1KR/L 08320 1PK		RA 1KR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	776-796	RA 1KR/L 09020 1AK		RA 1KR/L 09020 VAK		RA 1KR/L 09020 1PK		RA 1KR/L 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	801-821	RA 1KR/L 09320 1AK		RA 1KR/L 09320 VAK		RA 1KR/L 09320 1PK		RA 1KR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	876-896	RA 1KR/L 10020 1AK	836,-	RA 1KR/L 10020 VAK	935,-	RA 1KR/L 10020 1PK	994,-	RA 1KR/L 10020 VPK	1093,-
	1005-1035	980-1010	1000	901-921	RA 1KR/L 10320 1AK		RA 1KR/L 10320 VAK		RA 1KR/L 10320 1PK		RA 1KR/L 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1KR/L	836,-	RA 1KR/L	935,-	RA 1KR/L	994,-	RA 1KR/L	1093,-	RA 1KR/L
	951-1050	RA 1KR/L	936,-	RA 1KR/L	1035,-	RA 1KR/L	1094,-	RA 1KR/L	1193,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	RA 1KR/L	985,-	RA 1KR/L	1084,-	RA 1KR/L	1143,-	RA 1KR/L	1242,-	
	951-1050	RA 1KR/L	1085,-	RA 1KR/L	1184,-	RA 1KR/L	1243,-	RA 1KR/L	1342,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA 1KR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**						Seite 782-785


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA 1NR/L und RA TOR/L (Seite 474) / RA TBR/L (Seite 480)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit RA TOR/L Seitenwand / RA TBR/L Seitenwand beweglich.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1NR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1NR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Glasaußenkante GAK mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-760	705-735	750	415-435	257-267	RA 1NR/L 07520 1AK	836,-	RA 1NR/L 07520 VAK	935,-	RA 1NR/L 07520 1PK	994,-	RA 1NR/L 07520 VPK	1093,-
	755-785	730-760	750	415-435	282-292	RA 1NR/L 07820 1AK		RA 1NR/L 07820 VAK		RA 1NR/L 07820 1PK		RA 1NR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	465-485	257-267	RA 1NR/L 08020 1AK		RA 1NR/L 08020 VAK		RA 1NR/L 08020 1PK		RA 1NR/L 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	465-485	282-292	RA 1NR/L 08320 1AK		RA 1NR/L 08320 VAK		RA 1NR/L 08320 1PK		RA 1NR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	515-535	307-317	RA 1NR/L 09020 1AK		RA 1NR/L 09020 VAK		RA 1NR/L 09020 1PK		RA 1NR/L 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	515-535	332-342	RA 1NR/L 09320 1AK		RA 1NR/L 09320 VAK		RA 1NR/L 09320 1PK		RA 1NR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	615-635	307-317	RA 1NR/L 10020 1AK	936,-	RA 1NR/L 10020 VAK	1035,-	RA 1NR/L 10020 1PK	1094,-	RA 1NR/L 10020 VPK	1193,-
	1005-1035	980-1010	1000	615-635	332-342	RA 1NR/L 10320 1AK		RA 1NR/L 10320 VAK		RA 1NR/L 10320 1PK		RA 1NR/L 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	665-685	457-467	RA 1NR/L 12020 1AK		RA 1NR/L 12020 VAK		RA 1NR/L 12020 1PK		RA 1NR/L 12020 VPK	
	1205-1235	1180-1210	1200	665-685	482-492	RA 1NR/L 12320 1AK		RA 1NR/L 12320 VAK		RA 1NR/L 12320 1PK		RA 1NR/L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650 bei Höhe bis 2000 max. 1550 bei Höhe 2001-2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	936,-	RA 1NR/L	1035,-	RA 1NR/L	1094,-	RA 1NR/L	1193,-	RA 1NR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1036,-	RA 1NR/L	1135,-	RA 1NR/L	1194,-	RA 1NR/L	1293,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1183,-	RA 1NR/L	1282,-	RA 1NR/L	1341,-	RA 1NR/L	1440,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1085,-	RA 1NR/L	1184,-	RA 1NR/L	1243,-	RA 1NR/L	1342,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1183,-	RA 1NR/L	1282,-	RA 1NR/L	1341,-	RA 1NR/L	1440,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1331,-	RA 1NR/L	1430,-	RA 1NR/L	1489,-	RA 1NR/L	1588,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA 1NR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785

RAYA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit RA 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Beschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Durchgehende Magnetleiste.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA TOR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA TOR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TOR = Seitenwand rechts
RA TOL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-760	705-735	750	RA TOR/L 07520 1AK	578,-	RA TOR/L 07520 VAK	628,-	RA TOR/L 07520 1PK	736,-	RA TOR/L 07520 VPK	786,-
	755-785	730-760	750	RA TOR/L 07820 1AK		RA TOR/L 07820 VAK		RA TOR/L 07820 1PK		RA TOR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	RA TOR/L 08020 1AK		RA TOR/L 08020 VAK		RA TOR/L 08020 1PK		RA TOR/L 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	RA TOR/L 08320 1AK		RA TOR/L 08320 VAK		RA TOR/L 08320 1PK		RA TOR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	RA TOR/L 09020 1AK		RA TOR/L 09020 VAK		RA TOR/L 09020 1PK		RA TOR/L 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	RA TOR/L 09320 1AK		RA TOR/L 09320 VAK		RA TOR/L 09320 1PK		RA TOR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	RA TOR/L 10020 1AK	677,-	RA TOR/L 10020 VAK	727,-	RA TOR/L 10020 1PK	835,-	RA TOR/L 10020 VPK	885,-
	1005-1035	980-1010	1000	RA TOR/L 10320 1AK		RA TOR/L 10320 VAK		RA TOR/L 10320 1PK		RA TOR/L 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	RA TOR/L 12020 1AK		RA TOR/L 12020 VAK		RA TOR/L 12020 1PK		RA TOR/L 12020 VPK	
	1205-1235	1180-1210	1200	RA TOR/L 12320 1AK		RA TOR/L 12320 VAK		RA TOR/L 12320 1PK		RA TOR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TOR = Seitenwand rechts
RA TOL = Seitenwand links

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TOR/L	677,-	RA TOR/L	727,-	RA TOR/L	835,-	RA TOR/L	885,-	RA TOR/L
	951-1250	RA TOR/L	776,-	RA TOR/L	826,-	RA TOR/L	934,-	RA TOR/L	984,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	RA TOR/L	924,-	RA TOR/L	974,-	RA TOR/L	1082,-	RA TOR/L	1132,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	RA TOR/L	826,-	RA TOR/L	876,-	RA TOR/L	984,-	RA TOR/L	1034,-	Glasaußenkante
	951-1250	RA TOR/L	925,-	RA TOR/L	975,-	RA TOR/L	1083,-	RA TOR/L	1133,-	+ Oberfläche
	1251-1450	RA TOR/L	1073,-	RA TOR/L	1123,-	RA TOR/L	1231,-	RA TOR/L	1281,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA TOR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 492
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 492

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


RAYA®

Seitenwand beweglich



Einbaumöglichkeiten





Optional kein Zusatzgriff auf Seitenwand beweglich über KermiEXTRA ohne Aufpreis.


Produktleistung

- Zur Kombination mit RA 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflügel und einem RAYA Griff (innen), ohne Bodenschwelle nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle nur nach innen schwenkbar.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA TBR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA TBR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TBR = Seitenwand rechts
RA TBL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-760	705-735	750	RA TBR/L 07520 1AK	669,-	RA TBR/L 07520 VAK	768,-	RA TBR/L 07520 1PK	827,-	RA TBR/L 07520 VPK	926,-
	755-785	730-760	750	RA TBR/L 07820 1AK		RA TBR/L 07820 VAK		RA TBR/L 07820 1PK		RA TBR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	RA TBR/L 08020 1AK		RA TBR/L 08020 VAK		RA TBR/L 08020 1PK		RA TBR/L 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	RA TBR/L 08320 1AK		RA TBR/L 08320 VAK		RA TBR/L 08320 1PK		RA TBR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	RA TBR/L 09020 1AK		RA TBR/L 09020 VAK		RA TBR/L 09020 1PK		RA TBR/L 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	RA TBR/L 09320 1AK		RA TBR/L 09320 VAK		RA TBR/L 09320 1PK		RA TBR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	RA TBR/L 10020 1AK	767,-	RA TBR/L 10020 VAK	866,-	RA TBR/L 10020 1PK	925,-	RA TBR/L 10020 VPK	1024,-
	1005-1035	980-1010	1000	RA TBR/L 10320 1AK		RA TBR/L 10320 VAK		RA TBR/L 10320 1PK		RA TBR/L 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TBR = Seitenwand rechts
RA TBL = Seitenwand links

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TBR/L	767,-	RA TBR/L	866,-	RA TBR/L	925,-	RA TBR/L	1024,-	RA TBR/L
	951-1050	RA TBR/L	865,-	RA TBR/L	964,-	RA TBR/L	1023,-	RA TBR/L	1122,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	RA TBR/L	916,-	RA TBR/L	1015,-	RA TBR/L	1074,-	RA TBR/L	1173,-	Glasaußenkante
	951-1050	RA TBR/L	1014,-	RA TBR/L	1113,-	RA TBR/L	1172,-	RA TBR/L	1271,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA TBR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**						Seite 782-785

RAYA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination RA 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / RA 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld / RA 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / RA PTD Pendeltür / RA PFR/L Pendeltür mit Festfeld / RA PTF Pendeltür mit Festfeldern / RA EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) / RA P. Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Verbindungen in edlem Chrom.
- Durchgehende Magnetleiste.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA TWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA TWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-755	710-720	750	RA TWD 07520 1AK	464,-	RA TWD 07520 VAK	514,-	RA TWD 07520 1PK	622,-	RA TWD 07520 VPK	672,-
	765-785	740-760	750	RA TWD 07820 1AK		RA TWD 07820 VAK		RA TWD 07820 1PK		RA TWD 07820 VPK	
	785-805	760-780	800	RA TWD 08020 1AK		RA TWD 08020 VAK		RA TWD 08020 1PK		RA TWD 08020 VPK	
	815-835	790-810	800	RA TWD 08320 1AK		RA TWD 08320 VAK		RA TWD 08320 1PK		RA TWD 08320 VPK	
	885-905	860-880	900	RA TWD 09020 1AK		RA TWD 09020 VAK		RA TWD 09020 1PK		RA TWD 09020 VPK	
	915-935	890-910	900	RA TWD 09320 1AK		RA TWD 09320 VAK		RA TWD 09320 1PK		RA TWD 09320 VPK	
	985-1005	960-980	1000	RA TWD 10020 1AK	564,-	RA TWD 10020 VAK	614,-	RA TWD 10020 1PK	722,-	RA TWD 10020 VPK	772,-
	1015-1035	990-1010	1000	RA TWD 10320 1AK		RA TWD 10320 VAK		RA TWD 10320 1PK		RA TWD 10320 VPK	
	1185-1205	1160-1180	1200	RA TWD 12020 1AK		RA TWD 12020 VAK		RA TWD 12020 1PK		RA TWD 12020 VPK	
	1215-1235	1190-1210	1200	RA TWD 12320 1AK		RA TWD 12320 VAK		RA TWD 12320 1PK		RA TWD 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TWD	564,-	RA TWD	614,-	RA TWD	722,-	RA TWD	772,-	**RA TWD**
	951-1250	RA TWD	665,-	RA TWD	715,-	RA TWD	823,-	RA TWD	873,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	RA TWD	811,-	RA TWD	861,-	RA TWD	969,-	RA TWD	1019,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	RA TWD	713,-	RA TWD	763,-	RA TWD	871,-	RA TWD	921,-	Glasaußenkante
	951-1250	RA TWD	811,-	RA TWD	861,-	RA TWD	969,-	RA TWD	1019,-	+ Oberfläche
	1251-1450	RA TWD	961,-	RA TWD	1011,-	RA TWD	1119,-	RA TWD	1169,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA TWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 492
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 492

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785

RAYA®

Seitenwand verkürzt auf Badewanne



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination RA 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / RA 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld / RA 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / RA PTD Pendeltür / RA PFR/L Pendeltür mit Festfeld / RA PTF Pendeltür mit Festfeldern / RA EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) / RA P. Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Verbindungen in edlem Chrom.
- Durchgehende Magnetleiste.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492.
Höhe 1600 mm (RA TVD ...16..K) gleicher Preis wie 1750 mm. Serienhöhe 1600 mm passend zu Tür H = 1850 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1750	685-705	700	RA TVD 07017 1AK	464,-	RA TVD 07017 VAK	514,-	RA TVD 07017 1PK	622,-	RA TVD 07017 VPK	672,-
	735-755	750	RA TVD 07517 1AK		RA TVD 07517 VAK		RA TVD 07517 1PK		RA TVD 07517 VPK	
	785-805	800	RA TVD 08017 1AK		RA TVD 08017 VAK		RA TVD 08017 1PK		RA TVD 08017 VPK	
	885-905	900	RA TVD 09017 1AK		RA TVD 09017 VAK		RA TVD 09017 1PK		RA TVD 09017 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TVD	564,-	RA TVD	614,-	RA TVD	722,-	RA TVD	772,-	RA TVD
	951-1250	RA TVD	665,-	RA TVD	715,-	RA TVD	823,-	RA TVD	873,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	RA TVD	811,-	RA TVD	861,-	RA TVD	969,-	RA TVD	1019,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	RA TVD	713,-	RA TVD	763,-	RA TVD	871,-	RA TVD	921,-	+ Oberfläche
	951-1250	RA TVD	811,-	RA TVD	861,-	RA TVD	969,-	RA TVD	1019,-	+ Glas
	1251-1450	RA TVD	961,-	RA TVD	1011,-	RA TVD	1119,-	RA TVD	1169,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
RA TVD 07017 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **239,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 492
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **188,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 492

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**								Seite 782-785


RAYA®

Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA 1ER und RA 1EL



Ecke: RA 1ER/L und RA EPR/L (Seite 484)






Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus RA 1ER Eckeinstieg Halbteil rechts und RA 1EL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit RA EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA 1ER + RA 1EL



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA 1ER/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA 1ER) plus linkem (RA 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1ER = Halbteil rechts
RA 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	730-760	705-735	750	894-922	RA 1ER 07520 1AK	703,-	RA 1ER 07520 VAK	802,-	RA 1ER 07520 1PK	861,-	RA 1ER 07520 VPK	960,-
					RA 1EL 07520 1AK		RA 1EL 07520 VAK		RA 1EL 07520 1PK		RA 1EL 07520 VPK	
	755-785	730-760	750	929-957	RA 1ER 07820 1AK		RA 1ER 07820 VAK		RA 1ER 07820 1PK		RA 1ER 07820 VPK	
					RA 1EL 07820 1AK		RA 1EL 07820 VAK		RA 1EL 07820 1PK		RA 1EL 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	964-992	RA 1ER 08020 1AK		RA 1ER 08020 VAK		RA 1ER 08020 1PK		RA 1ER 08020 VPK	
					RA 1EL 08020 1AK		RA 1EL 08020 VAK		RA 1EL 08020 1PK		RA 1EL 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	1000-1028	RA 1ER 08320 1AK		RA 1ER 08320 VAK		RA 1ER 08320 1PK		RA 1ER 08320 VPK	
					RA 1EL 08320 1AK		RA 1EL 08320 VAK		RA 1EL 08320 1PK		RA 1EL 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	1106-1134	RA 1ER 09020 1AK		RA 1ER 09020 VAK		RA 1ER 09020 1PK		RA 1ER 09020 VPK	
					RA 1EL 09020 1AK		RA 1EL 09020 VAK		RA 1EL 09020 1PK		RA 1EL 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	1141-1169	RA 1ER 09320 1AK		RA 1ER 09320 VAK		RA 1ER 09320 1PK		RA 1ER 09320 VPK	
					RA 1EL 09320 1AK		RA 1EL 09320 VAK		RA 1EL 09320 1PK		RA 1EL 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	1247-1275	RA 1ER 10020 1AK	802,-	RA 1ER 10020 VAK	901,-	RA 1ER 10020 1PK	960,-	RA 1ER 10020 VPK	1059,-
					RA 1EL 10020 1AK		RA 1EL 10020 VAK		RA 1EL 10020 1PK		RA 1EL 10020 VPK	
	1005-1035	980-1010	1000	1283-1311	RA 1ER 10320 1AK		RA 1ER 10320 VAK		RA 1ER 10320 1PK		RA 1ER 10320 VPK	
					RA 1EL 10320 1AK		RA 1EL 10320 VAK		RA 1EL 10320 1PK		RA 1EL 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA 1ER) plus linkem (RA 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1ER = Halbteil rechts
RA 1EL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1ER / 1EL	802,-	RA 1ER / 1EL	901,-	RA 1ER / 1EL	960,-	RA 1ER / 1EL	1059,-	RA 1ER / 1EL
	951-1050	RA 1ER / 1EL	901,-	RA 1ER / 1EL	1000,-	RA 1ER / 1EL	1059,-	RA 1ER / 1EL	1158,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	RA 1ER / 1EL	951,-	RA 1ER / 1EL	1050,-	RA 1ER / 1EL	1109,-	RA 1ER / 1EL	1208,-	Glasaußenkante
	951-1050	RA 1ER / 1EL	1049,-	RA 1ER / 1EL	1148,-	RA 1ER / 1EL	1207,-	RA 1ER / 1EL	1306,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA 1ER 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	207,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	164,-				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	187,-	Alle weiteren Kermi Dekore	244,-	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	272,-	551-950	470,-	951-1250	669,-	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	538,-	Eckeinstieg komplett					Seite 782-785


RAYA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: RA EPR und RA EPL



Ecke: RA EPR/L und RA 1ER/L (Seite 482)



U-Kabine: RA EPR und RA EPL und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA (Seite 492)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus RA EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und RA EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Kombination mit RA 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

RA EPR + RA EPL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492. Höhe 1850 mm (RA EPR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA EPR) plus linkem (RA EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA EPR = Halbteil rechts
RA EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	730-760	705-735	750	583-611	266-276	441	RA EPR 07520 1AK	703,-	RA EPR 07520 VAK	802,-	RA EPR 07520 1PK	861,-	RA EPR 07520 VPK	960,-
							RA EPL 07520 1AK		RA EPL 07520 VAK		RA EPL 07520 1PK		RA EPL 07520 VPK	
	755-785	730-760	750	583-611	291-301	441	RA EPR 07820 1AK		RA EPR 07820 VAK		RA EPR 07820 1PK		RA EPR 07820 VPK	
							RA EPL 07820 1AK		RA EPL 07820 VAK		RA EPL 07820 1PK		RA EPL 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	653-681	266-276	491	RA EPR 08020 1AK		RA EPR 08020 VAK		RA EPR 08020 1PK		RA EPR 08020 VPK	
							RA EPL 08020 1AK		RA EPL 08020 VAK		RA EPL 08020 1PK		RA EPL 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	653-681	291-301	491	RA EPR 08320 1AK		RA EPR 08320 VAK		RA EPR 08320 1PK		RA EPR 08320 VPK	
							RA EPL 08320 1AK		RA EPL 08320 VAK		RA EPL 08320 1PK		RA EPL 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	724-752	316-326	541	RA EPR 09020 1AK		RA EPR 09020 VAK		RA EPR 09020 1PK		RA EPR 09020 VPK	
							RA EPL 09020 1AK		RA EPL 09020 VAK		RA EPL 09020 1PK		RA EPL 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	724-752	341-351	541	RA EPR 09320 1AK		RA EPR 09320 VAK		RA EPR 09320 1PK		RA EPR 09320 VPK	
							RA EPL 09320 1AK		RA EPL 09320 VAK		RA EPL 09320 1PK		RA EPL 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	865-893	316-326	641	RA EPR 10020 1AK	802,-	RA EPR 10020 VAK	901,-	RA EPR 10020 1PK	960,-	RA EPR 10020 VPK	1059,-
							RA EPL 10020 1AK		RA EPL 10020 VAK		RA EPL 10020 1PK		RA EPL 10020 VPK	
	1005-1035	980-1010	1000	865-893	341-351	641	RA EPR 10320 1AK		RA EPR 10320 VAK		RA EPR 10320 1PK		RA EPR 10320 VPK	
							RA EPL 10320 1AK		RA EPL 10320 VAK		RA EPL 10320 1PK		RA EPL 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	936-964	466-476	691	RA EPR 12020 1AK		RA EPR 12020 VAK		RA EPR 12020 1PK		RA EPR 12020 VPK	
							RA EPL 12020 1AK		RA EPL 12020 VAK		RA EPL 12020 1PK		RA EPL 12020 VPK	
	1205-1235	1180-1210	1200	936-964	491-501	691	RA EPR 12320 1AK		RA EPR 12320 VAK		RA EPR 12320 1PK		RA EPR 12320 VPK	
							RA EPL 12320 1AK		RA EPL 12320 VAK		RA EPL 12320 1PK		RA EPL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA EPR) plus linkem (RA EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA EPR = Halbteil rechts
RA EPL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	802,-	RA EPR / EPL	901,-	RA EPR / EPL	960,-	RA EPR / EPL	1059,-	RA EPR / EPL
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	901,-	RA EPR / EPL	1000,-	RA EPR / EPL	1059,-	RA EPR / EPL	1158,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1049,-	RA EPR / EPL	1148,-	RA EPR / EPL	1207,-	RA EPR / EPL	1306,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	951,-	RA EPR / EPL	1050,-	RA EPR / EPL	1109,-	RA EPR / EPL	1208,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1049,-	RA EPR / EPL	1148,-	RA EPR / EPL	1207,-	RA EPR / EPL	1306,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1198,-	RA EPR / EPL	1297,-	RA EPR / EPL	1356,-	RA EPR / EPL	1455,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
RA EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett								Seite 782-785

RAYA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig





Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	RA P50 / RA P55
Acomo	Domino 1	500	RA P50 080..
	Domino 2	500	RA P50 090..
	Tondo FT 1055	550	RA P55 101..
	Tondo FT 955	550	RA P55 090..
	Tondo ST 850	500	RA P50 080..
	Tondo ST 950	500	RA P50 090..
	Tondo ST 955	550	RA P55 090..
Allia	Amalfi 100	550	RA P55 101..
	Amalfi 90	550	RA P55 090..
	Bastia 90	550	RA P55 090..
	Latitude 90	550	RA P55 090..
	Manhattan 90	550	RA P55 090..
	MyDay 90x90	550	RA P55 090..
	Prima 100x100	550	RA P55 101..
	Prima 90	550	RA P55 090..
	Prima Style 100x100	550	RA P55 101..
	Prima Style 90x90	550	RA P55 090..
Alterna	Seducta 90x90	550	RA P55 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRBT100F	550	RA P55 101..
	AQBTUNRBT80	500	RA P50 080..
	AQBTUNRBT80F	500	RA P50 080..
	AQBTUNRBT90	550	RA P55 090..
	AQBTUNRBT90F	550	RA P55 090..
	CCRBT100	550	RA P55 101..
	CCRBT90	550	RA P55 090..
	PRIARD100	550	RA P55 101..
	PRIARD90	550	RA P55 090..
	PRIVRD100.4	550	RA P55 101..
	PRIVRD90.4	550	RA P55 090..
Aquaestil	Chiara 90x90	550	RA P55 090..
	Cikola 90x90	550	RA P55 090..
	Cikola S 90x90	550	RA P55 090..
	Lonja 90x90	550	RA P55 090..
	Projecta 90x90	550	RA P55 090..
	Ritmo 100x100	550	RA P55 101..
	Ritmo 120x120	550	RA P55 120..
	Ritmo 90x90	550	RA P55 090..
	Tempo 100x100	550	RA P55 101..
	Tempo 90x90	550	RA P55 090..
	Teso 100x100	550	RA P55 101..
	Teso 90x90	550	RA P55 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	RA P55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	RA P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	RA P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	RA P55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	RA P55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	RA P55 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	RA P55 101..
	Susanne 120x120 VK	550	RA P55 120..
	Susanne 80x80 VK	500	RA P50 080..
	Susanne 90x90 VK	550	RA P55 090..
Atlantis	BFD0914	500	RA P50 090..
	VK BFD1014	500	RA P50 100..
Banacril	*Swing 90x90	560	RA P55 090..
	Corner 90 Estrella	550	RA P55 090..
	Corner 90 Plus	550	RA P55 090..
	Mystic Corner 90x90	550	RA P55 090..
BanKonfort	QA 80	504	RA P50 080..
	QA 90	504	RA P50 090..
Bathstore	Base Quadrant 900x900	550	RA P55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	RA P55 101..
	Surface Quadrant 900x900	550	RA P55 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	RA P55 101..
	BLK VQ 90	550	RA P55 090..
Bette	Corner 8900,7970,7980,5399,540 0,5410,5420	500	RA P50 080..
	Corner 8910,7910,7920,5429,543 0,5440,5450	500	RA P50 090..
	Corner 8920,7810,7820,5459,546 0,5470,5480	500	RA P50 100..
	Corner 8931,5467,5468	500	RA P50 120..
	Floor 1000 / 5451	500	RA P50 100..
	Floor 900 / 5421	500	RA P50 090..
Blank	*Carlo 90	560	RA P55 090..
	Constantin 100	500	RA P50 100..
Breuer	Noa Typ 1906 800x800	500	RA P50 080..
	Noa Typ 1906 900x900	500	RA P50 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	550	RA P55 101..
	Noa Typ 1912 900x900	550	RA P55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	RA P55 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	RA P55 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	RA P55 090..
Cersanit	Tako 90/3	550	RA P55 090..
	Tako 90/30	550	RA P55 090..
	Tako 90/6	550	RA P55 090..
Chr. Schröder	Adria R 100x100	550	RA P55 101..
Wannentechnik	Adria R 90x90	550	RA P55 090..
	Arenal R 100x100	550	RA P55 101..
	Arenal R 80x80	500	RA P50 080..
	Arenal R 90x90	550	RA P55 090..
	Arenal R120x120	550	RA P55 120..
	Arta R 90x90	550	RA P55 090..
	Asta R 90x90	550	RA P55 090..
	Asta R100x100	550	RA P55 101..
	Cola R 100x100	500	RA P50 100..
	Cola R 80x80	500	RA P50 080..
	Cola R 90x90	500	RA P50 090..
	Flat New R 100x100	550	RA P55 101..
	Flat New R 90x90	550	RA P55 090..
	Gera R 100x100	550	RA P55 101..
	Gera R 90x90	550	RA P55 090..
	Ramera R 100x100	550	RA P55 101..
	Ramera R 90x90	550	RA P55 090..
	Ravenna R 80x80	500	RA P50 080..
	Ravenna R 90x90	500	RA P50 090..
	Riga R 100x100	550	RA P55 101..
	Riga R 90x90	550	RA P55 090..
	Tino R 100x100	500	RA P50 100..
	Tino R 80x80	500	RA P50 080..

gleichschenklig





Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	RA P50 / RA P55
Chr. Schröder	Tino R 90x90	500	RA P50 090..
Wannentechnik	Varna R 90x90	550	RA P55 090..
Coers	DEF100R	550	RA P55 101..
	DEF100RS	550	RA P55 101..
	DEF89RS	550	RA P55 090..
	DEF90R	550	RA P55 090..
	DEF90RS	550	RA P55 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	RA P55 090..
Delphis	living	550	RA P55 090..
	marek	550	RA P55 090..
Dolomite	Surf 4698	550	RA P55 090..
	Surf J0877	550	RA P55 090..
	Surf J3390	550	RA P55 090..
Domovari	D 852/100	550	RA P55 101..
	D852/90	550	RA P55 090..
Duka	Ronda 900	550	RA P55 090..
	Ronda P 921	550	RA P55 090..
Duravit	D-Code 720069	500	RA P50 090..
	D-Code 720070	500	RA P50 100..
	D-Code 720108	500	RA P50 090..
	D-Code 720109	500	RA P50 100..
	Starck 720030	500	RA P50 090..
	Starck 720032	500	RA P50 100..
	Starck Slimline 720135	550	RA P55 090..
	Starck Slimline 720136	550	RA P55 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	RA P55 101..
	Eco-Line 2 900	550	RA P55 090..
	Free Base Round 1000	550	RA P55 101..
	Free Base Round 900	550	RA P55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	RA P55 090..
	Malaga Round Trend 775	550	RA P55 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	RA P55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	RA P55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	RA P55 101..
	Perfectly Flach N 900	550	RA P55 090..
	Perfectly Tief N 900	550	RA P55 090..
FAP	*Melk 500-Flach 90	515	RA P50 090..
	Ischl-Flach 100	550	RA P55 101..
	Ischl-Flach 90	550	RA P55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	RA P55 101..
	Wels	550	RA P55 090..
	Wels 100	550	RA P55 101..
	Wels-Flach 100	550	RA P55 101..
	Wels-Flach 90	550	RA P55 090..
Fröhlich	Laura	550	RA P55 101..
Galassia	Venus 90	550	RA P55 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	RA P55 101..
	Beach BH 90 RSF	550	RA P55 090..
	Cliff CF 100 R	550	RA P55 101..
	Cliff CF 90 R	550	RA P55 090..
	Coast CT 100 R	550	RA P55 101..
	Coast CT 90 R	550	RA P55 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	RA P55 101..
	Sunrise SE 90 RFL	550	RA P55 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	RA P55 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	RA P55 101..
	80 SF Viertelkreis superflach	500	RA P50 080..
	80 Viertelkreis	500	RA P50 080..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	RA P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	RA P55 090..
	90 Viertelkreis	550	RA P55 090..
	COSIE100SF/COSIE100EF	550	RA P55 101..
	COSIE100SFSG/COSIE100EFSG	550	RA P55 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	RA P55 090..
	COSIE90SFSG/COSIE90EFSG	550	RA P55 090..
	DEAE100EF	550	RA P55 101..
	DEAE90EF	550	RA P55 090..
Gelco	Laura 100	500	RA P50 100..
	Laura 80	500	RA P50 080..
	Laura 90	500	RA P50 090..
	Viva 100	550	RA P55 101..
	Viva 90, Beta	550	RA P55 090..
GEO	100 DTA	500	RA P50 100..
	100 DTF	500	RA P50 100..
	80 DTA	500	RA P50 080..
	80 DTF	500	RA P50 080..
	90 DTA	500	RA P50 090..
	90 DTF	500	RA P50 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	RA P55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	RA P55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	RA P55 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	RA P55 090..
GSH	Sanibel 1001	550	RA P55 101..
GSI	Piatto Doccia 90x90	550	RA P55 090..
Hoesch	Muna 4196	550	RA P55 090..
	Muna 4197	550	RA P55 101..
	Thasos 6520	550	RA P55 090..
	Thasos 6521	550	RA P55 101..
HSK	Flach 500090/500091	550	RA P55 090..
	Flach 500100/500101	550	RA P55 101..
	Super-Flach 505090	550	RA P55 090..
	Super-Flach 505100	550	RA P55 101..
	Super-Flach 575090	550	RA P55 090..
	Super-Flach 575100	550	RA P55 101..
Hüppe	Purano 202150	504	RA P50 080..
	Purano 202151	504	RA P50 090..
	Purano 202152	504	RA P50 100..
Hydro Pool	Venus ND 10	500	RA P50 080..
	Venus ND 11	500	RA P50 090..
	Venus ND 12	500	RA P50 100..
	Venus ND 28	500	RA P50 090..
	Venus ND 30	500	RA P50 100..
Ideal Standard	Connect Air E 1051 01	550	RA P55 090..
	Connect Air E 1056 01	550	RA P55 101..
	Connect-Playa T2708	550	RA P55 090..
	Connect-Playa T2709	550	RA P55 101..
	Hotline K277601/278001	550	RA P55 090..
	Hotline K278101	550	RA P55 101..
	Ultra Flat K1622	550	RA P55 090..
	Ultra Flat K1623	550	RA P55 101..

gleichschenklig





Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	RA P50 / RA P55
Ideal Standard	Ultra Flat K1993	500	RA P50 080..
	Ultra Flat K5176	550	RA P55 090..
	Ultra Flat K5177	550	RA P55 101..
	Washpoint K5224	550	RA P55 090..
	Washpoint K5225	550	RA P55 101..
Intek	*Lavada 800	480	RA P50 080..
	Lavada 900	550	RA P55 090..
ISG	Optima S 900	550	RA P55 090..
Jacob Delafon	Flight E62444	550	RA P55 090..
	Flight E62480	550	RA P55 101..
	Kyreo EN107	550	RA P55 090..
	Odeon Up N123K	550	RA P55 101..
	Odeon Up N124K	550	RA P55 090..
Jika	OLYMP 213822	550	RA P55 090..
	OLYMP 213823	550	RA P55 101..
	Padana 211933	550	RA P55 090..
	Ravenna 852096	550	RA P55 090..
Just Trays	Quadrant 90	550	RA P55 090..
Kabi	Iwon plus 900	550	RA P55 090..
	Michel 900	550	RA P55 090..
	Vivien 900	550	RA P55 090..
Kaldewei	*Fontana 568,564,586,585	520	RA P55 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	RA P55 101..
	Arrondo 870,871,880	550	RA P55 090..
	Arrondo 872,873,881	550	RA P55 101..
	Zirkon 600,511,512	500	RA P50 080..
	Zirkon 604,513,514	500	RA P50 090..
	Zirkon 606,510	500	RA P50 100..
Keramag	iCon 1000x1000	550	RA P55 101..
	iCon 900x900	550	RA P55 090..
	Preciosa 900x900	550	RA P55 090..
	Renova Nr.1 900x900	550	RA P55 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	RA P55 101..
	Flight 90x90 12990W	550	RA P55 090..
	Kyreo 90x90 N107K	550	RA P55 090..
Kolo	Akcent 90	550	RA P55 090..
	First 90	550	RA P55 090..
	Gleboki 90	550	RA P55 090..
	Pacyfik 90	550	RA P55 090..
	Simplo 90 ze	550	RA P55 090..
	Standard Plus 90	550	RA P55 090..
	Terra 90	550	RA P55 090..
	Xeno 90	550	RA P55 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	RA P55 101..
	Eisa 90	550	RA P55 090..
	Macarena 100	550	RA P55 101..
	Macarena 90	550	RA P55 090..
	Ontex 90	550	RA P55 090..
	Pony 90	550	RA P55 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	RA P55 101..
	T200 DW 90/4	550	RA P55 090..
	T300 90/4	550	RA P55 090..
	T700 100/4	550	RA P55 101..
	T700 90/4	550	RA P55 090..
Laufen	Platina 215008	550	RA P55 090..
	Platina 215009	550	RA P55 101..
	Platina 215018	550	RA P55 090..
	Platina 215019	550	RA P55 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	550	RA P55 090..
	Bora L12BOQ100	550	RA P55 101..
	Diana 90	550	RA P55 090..
	Pacifique 1000x1000	550	RA P55 101..
	Pacifique 900x900	550	RA P55 090..
	Ronda 90	550	RA P55 090..
	Terra 100/4	550	RA P55 101..
	Terra 90/4	550	RA P55 090..
Leifeld	Kolibri 80	500	RA P50 080..
	Kolibri 90	500	RA P50 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	RA P55 101..
	*Ammersee 90	515	RA P50 090..
Mauersberger	Aphylla 100	550	RA P55 101..
Badtechnik	Aphylla 80	500	RA P50 080..
	Aphylla 90	550	RA P55 090..
Moeller	*Vera 90	475	RA P50 090..
Mondial	R500 / 80	500	RA P50 080..
	R550 / 90	550	RA P55 090..
Mont Sano	*Stuttgart 80	490	RA P50 080..
	*Stuttgart 90	490	RA P50 090..
	Bremen 90	550	RA P55 090..
	Hamburg 80	500	RA P50 080..
	Hamburg 90	500	RA P50 090..
	Hooge 100	550	RA P55 101..
	Hooge 90	550	RA P55 090..
	Kiel 90	550	RA P55 090..
Mramorit	Galla	500	RA P50 090..
MX Group	TYT	550	RA P55 090..
	TZE	550	RA P55 090..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	RA P55 090..
	ULN;URM	550	RA P55 101..
	XNQ;XPL;XQU;XQJ;TBD;XFN; ;XGE;TBO	550	RA P55 090..
	XNP;XFW;TBW	550	RA P55 101..
Neomediam	Bossa Nova	550	RA P55 090..
	Ravel 1000	550	RA P55 101..
	Ravel 900	550	RA P55 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	RA P55 101..
	New Victory 90x90	550	RA P55 090..
	Victory A100 / B100	550	RA P55 101..
	Victory A90 / B90	550	RA P55 090..
Ottofond	Denia 90	550	RA P55 090..
	Fashion VK 100	550	RA P55 101..
	Fashion VK 90	550	RA P55 090..
	Java 90	550	RA P55 090..
	Kraton 100	550	RA P55 101..
	Kraton 90	550	RA P55 090..
	Maui-VK 100x100	550	RA P55 101..
	Maui-VK 90x90	550	RA P55 090..

RAYA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	RA P50 / RA P55
Plexicor	Lagoon 90	500	RA P50 090..
	Trinidad 90	550	RA P55 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	RA P55 101..
	Liberty Corner 90	550	RA P55 090..
	Luxury 90	550	RA P55 090..
Polypex	Lagune 100	550	RA P55 101..
	Lagune 80	500	RA P50 080..
	Lagune 90	550	RA P55 090..
	Rondo 100	550	RA P55 101..
	Rondo 90	550	RA P55 090..
Polysan	Sonata 100 R50	500	RA P50 100..
	Sonata 100 R55	550	RA P55 101..
	Sonata 80 R50	500	RA P50 080..
	Sonata 90 R50	500	RA P50 090..
	Sonata 90 R55	550	RA P55 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	RA P55 090..
	Castylia 90	550	RA P55 090..
	Germina 90	550	RA P55 090..
	Monaco 90	550	RA P55 090..
	Venecja 90	550	RA P55 090..
Porcher	Anglia P3784	550	RA P55 090..
	Anglia P3785	550	RA P55 090..
	Vela J4307	550	RA P55 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	RA P55 101..
	Poresta Luna 90	550	RA P55 090..
R+F	Europa 900	550	RA P55 090..
	Optiset 1000	550	RA P55 101..
	Optiset 900	550	RA P55 090..
Ravak	Elipso 100 LA, EX, PAN	500	RA P50 100..
	Elipso 80 LA, EX, PAN	500	RA P50 080..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500	RA P50 090..
	Elipso PRO 100	500	RA P50 100..
	Elipso PRO 80	500	RA P50 080..
	Elipso Pro 80 Chrome	500	RA P50 080..
	Elipso PRO 90	500	RA P50 090..
	Elipso Pro 90 Chrome	500	RA P50 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500	RA P50 090..
	Ronda 80	500	RA P50 080..
	Ronda 90	500	RA P50 090..
	Sabina 80 LA	500	RA P50 080..
	Sabina 90 LA	500	RA P50 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	RA P55 101..
	Adria AH 601/99	550	RA P55 090..
	Adria Design AH601/88	500	RA P50 080..
	Florida AH 1021/11	550	RA P55 101..
	Florida AH 1021/99	550	RA P55 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	RA P55 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	RA P55 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	RA P55 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	RA P55 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	RA P55 101..
	Bologna 120/4	550	RA P55 120..
	Bologna 80/4	500	RA P50 080..
	Bologna 90/4	550	RA P55 090..
	Udine S 100	550	RA P55 101..
	Udine S 100 OE	550	RA P55 101..
	Udine S 80	500	RA P50 080..
	Udine S 90	550	RA P55 090..
	Vaduz 100	550	RA P55 101..
	Vaduz 90	550	RA P55 090..
Riho	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	RA P55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	RA P55 101..
	288 (DA 96), 289 (DA 97)	550	RA P55 120..
	Kolping 100 (DB 18)	550	RA P55 101..
	Kolping 90 (DB 14)	550	RA P55 090..
Roca	Malta 1000 VK	505	RA P50 100..
	Malta 900 VK	505	RA P50 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 900	550	RA P55 090..
	Dream-P-Sanipro 900	550	RA P55 090..
	Flat Round 900	550	RA P55 090..
	Hawaii 900	550	RA P55 090..
	Hawaii-P 900	550	RA P55 090..
	Tahiti-M 1000	550	RA P55 101..
	Tahiti-M 900	550	RA P55 090..
	Tahiti-P 900	550	RA P55 090..
RVG	Roma 90	550	RA P55 090..
Samo	*Round D2012	541	RA P55 090..
	*Round D2090	535	RA P55 090..
	*Round D2100	541	RA P55 101..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	RA P55 101..
	3001 V90x90 / 7075626	550	RA P55 090..
Saniku	Antigua VK / 1000	500	RA P50 100..
	Antigua VK / 800	500	RA P50 080..
	Antigua VK / 900	500	RA P50 090..
	Sani-Board VK 1000	500	RA P50 100..
	Sani-Board VK 900	500	RA P50 090..
Sanitär-Heinze	Larimar 900 VK	550	RA P55 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	RA P55 101..
	Diana M100 900	550	RA P55 090..
	Diana S100 1000	550	RA P55 101..
	Diana S100 800	500	RA P50 080..
	Diana S100 900	550	RA P55 090..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	515	RA P50 090..
	Atoll 90	550	RA P55 090..
	Kreta 90	550	RA P55 090..
	Samantha 90/R550	550	RA P55 090..
SanSwiss	Ila WIR 900	550	RA P55 090..
	Ila WIR1000	550	RA P55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	RA P55 101..
	Marblemate WMR 900	550	RA P55 090..
	Tracy WAR 1000	550	RA P55 101..
	Tracy WAR 900	550	RA P55 090..
Sarreguemines	829	550	RA P55 090..
Schedpol	Calido 90x90/3.123	550	RA P55 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	RA P55 090..
	Caspar 90x90/3.264	550	RA P55 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	RA P55 101..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	RA P55 090..

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	RA P50 / RA P55
Schedpol	Corrina 100x100/3.065/O	550	RA P55 101..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	RA P55 090..
	Dante 90x90/3.023/O	550	RA P55 090..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	RA P55 090..
	Grando 80x80/3.026/O	500	RA P50 080..
	Grando 90x90/3.027/O	500	RA P50 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	RA P55 090..
	Grando PLUS 80x80/3.0126/O	500	RA P50 080..
	Grando PLUS 90x90/3.0127/O	500	RA P50 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	RA P55 090..
	Grawello 80x80/3.016/O	500	RA P50 080..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	RA P55 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500	RA P50 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	RA P55 090..
Schmidlin	1000	500	RA P50 100..
	800	500	RA P50 080..
	900	500	RA P50 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	RA P55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	RA P55 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	RA P55 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	RA P55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	RA P55 090..
	Royan 900 (S07091)	550	RA P55 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	RA P55 101..
	Royan XP 900 (S07242)	550	RA P55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	RA P55 090..
	Sully 900 (S07051)	550	RA P55 090..
Sodim	Lis 100	550	RA P55 101..
	Lis 90	550	RA P55 090..
Spirella	Rondo 100	500	RA P50 100..
	Rondo 80	500	RA P50 080..
	Rondo 90	500	RA P50 090..
TAB	ABS 90S	550	RA P55 090..
	Perla 90	550	RA P55 090..
	RO90HLO / VIT90S	550	RA P55 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	RA P55 090..
Teiko	Sano 90	550	RA P55 090..
	Vesta 100	550	RA P55 101..
	Vesta 90	550	RA P55 090..
	Virgo 100	550	RA P55 101..
	Virgo 90	550	RA P55 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	RA P55 101..
Villeroy & Boch	O.Novo/620990	555	RA P55 090..
	O.Novo/6213D4	550	RA P55 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	RA P55 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	RA P55 090..
	Subway 90	550	RA P55 090..
VitrA	S50 100x100	550	RA P55 101..
	S50 90x90	550	RA P55 090..
Wave	Bounty 100	550	RA P55 101..
	Bounty 80	500	RA P50 080..
	Bounty 90	550	RA P55 090..
	Bounty Cocos 100	550	RA P55 101..
	Bounty Cocos 90	550	RA P55 090..
	Seleni 90	550	RA P55 090..

Halbkreis



Wannenhersteller	Wannenmodell		RA Z20
Hoesch	Muna 4198	550	RA Z20 090..
HSK	535110 (1100x900)	550	RA Z20 090..
MX Group	ULT	550	RA Z20 090..
Sanplast	BPP/M/Space 90x110x1,5	550	RA Z20 090..


RAYA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten


Ecke: RA P50 / RA P55




U-Kabine: RA P50 / RA P55 und RA TWD (Seite 478) / RA TVD (Seite 480) und ZDSS VSW RA (Seite 492)










Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	RAYA
207	Radius 500	RA P50
216	Radius 520	RA P55
228	Radius 550	RA P55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 486-487.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm


MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit


RA P50 / RA P55



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	780-810	755-785	800	764-792	188-198	RA P50 08020 1AK	1495,-	RA P50 08020 VAK	1691,-	RA P50 08020 1PK	1811,-	RA P50 08020 VPK	2007,-
	880-910	855-885	900	764-792	288-298	RA P50 09020 1AK		RA P50 09020 VAK		RA P50 09020 1PK		RA P50 09020 VPK	
	880-910	855-885		834-862	238-248	RA P55 09020 1AK		RA P55 09020 VAK		RA P55 09020 1PK		RA P55 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	764-792	388-398	RA P50 10020 1AK	1694,-	RA P50 10020 VAK	1890,-	RA P50 10020 1PK	2010,-	RA P50 10020 VPK	2206,-
	980-1010	955-985		834-862	338-348	RA P55 10120 1AK		RA P55 10120 VAK		RA P55 10120 1PK		RA P55 10120 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	764-792	588-598	RA P50 12020 1AK		RA P50 12020 VAK		RA P50 12020 1PK		RA P50 12020 VPK	
	1180-1210	1155-1185		834-862	538-548	RA P55 12020 1AK		RA P55 12020 VAK		RA P55 12020 1PK		RA P55 12020 VPK	




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1400 bei Radius 500 max. 1450 bei Radius 550	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 900	RA P50 / RA P55	1892,-	RA P50 / RA P55	2088,-	RA P50 / RA P55	2208,-	RA P50 / RA P55	2404,-	RA P50 / RA P55 + Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante + Breite Festfeld + Oberfläche + Glas
	bis 1450x1450	min. 170 / max. 900	RA P50 / RA P55	2189,-	RA P50 / RA P55	2385,-	RA P50 / RA P55	2505,-	RA P50 / RA P55	2701,-	

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**								Seite 782-785


RAYA®


Halbkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Freie Situation









Die perfekte Einheit für maximale Dusch-Freiheit.
Passender Kermi Duschplatz BC HXB / BC HUB Seite 42-45.


Produktleistung

- Passende Halbkreis-Duschwannen siehe Seite 487.
- Teilgerahmte Halbkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit zwei RAYA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


RA Z20



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 RA....K Zubehör Seite 492.

Höhe Duschkabine	Glasaußenkante GAK	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Flügelschwenkbereich C	Abstand zum Festfeld D	Wandabstand G	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1050	1076	855-885	1004	238-248	785-809	253-233	477-487	RA Z20 09020 1AK	1892,-	RA Z20 09020 VAK	2088,-	RA Z20 09020 1PK	2208,-	RA Z20 09020 VPK	2404,-
	1050	1076	955-985	1004	338-348	745-770	253-233	558-568	RA Z20 10020 1AK		RA Z20 10020 VAK		RA Z20 10020 1PK		RA Z20 10020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	1076	max. 1050	min. 170	RA Z20	2189,-	RA Z20	2385,-	RA Z20	2505,-	RA Z20	2701,-	RA Z20
												+ Höhe Duschkabine
												+ Gesamtbreite / Glasaußenkante
												+ Breitenverstellbereich
												+ Breite Festfeld
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage








KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**605,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**722,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**			Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**				Seite 782-785



RAYA®



Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
RAYA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld** außer Seitenwand (RA TOR/L)			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS RA070.K**	**117,-**	**179,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS RA**	**139,-**	**207,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld** außer Seitenwand (RA TOR/L)			
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW RA**	**117,-**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für RAYA Seitenwände / Festfelder** außer Seitenwand (RA TOR/L) Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 RA120.K**	**117,-**	**179,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für RAYA Seitenwand RA TOR/L** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS T90 RA120.K**	**117,-**	**179,-**
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand, außer Seitenwand beweglich (RA TBR/L) werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand**		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**		
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand, außer Seitenwand beweglich (RA TBR/L) werksseitig mittig vormontiert	**siehe Seitenwand**		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter	**auf Anfrage**		
Stockverbreitung				
	für alle Bauformen Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich			
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 RA200.K**	**151,-**	**196,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SV1 RA**	**151,-**	**196,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDSV SV1 RA**	**178,-**	**234,-**

RAYA®

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO RA**	**187,-**	**243,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDKO PRO RA**	**216,-**	**284,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 RA070.K**	**54,-**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 RA**	**65,-**	**87,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.
			transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH RA000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 RA000XK**	**21,-**

LIGA®

Die Feine.

Pendel-Falttür-Komfort
Pendeltür-Komfort
Schwingtür-Komfort
Gleittür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **4 / 5 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit




LIGA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren).





Serienmodelle



LI 2SR/L
Seite 498



LI 2T4
Seite 500



LI 1WR/L
Seite 502



LI 1OR/L
Seite 504



LI 1GR/L
Seite 506



LI PTD
Seite 508


LI STR/L
Seite 510


LI SFR/L
Seite 512



LI SFN
Seite 514



LI D2R/L
Seite 516



LI G2R/L
Seite 518


LI G3R/L
Seite 520



LI D4B
Seite 522



LI TWD
Seite 524



LI SNR/L / TWP
Seite 526 / 530


LI SFW / TWB
Seite 528 / 532



LI TVD
Seite 534



LI SNR/L / LI TVP
Seite 526 / 536



LI SFW / LI TVB
Seite 528 / 538



LI 2CR/L
Seite 540



LI 1ER/L
Seite 542



LI EPR/L
Seite 544


LI ESR/L
Seite 546



LI ETR/L
Seite 548



LI EOR/L
Seite 550



LI C2R/L
Seite 552



LI E2R/L
Seite 554



LI E3R/L
Seite 556



LI F2U
Seite 558



LI P55
Seite 564


LI E55
Seite 566


LI T55
Seite 568



LI ORD
Seite 570



LI C..
Seite 572



* Nachträglich mit Tür verschließbar

WALK-IN


LI 2YR/L*
Seite 574



LI J2R/L*
Seite 576



LI TWF*
Seite 578


LI T1R/L*
Seite 580

BADEWANNE

siehe BADEWANNE Serienmodelle


LI 2PR/L
Seite 746



LI H2R/L
Seite 756

Oberflächen je nach Serienmodelle


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Chrom


Schwarz
RAL 9005 Soft**



Umfassende Informationen zum Programm Dark Edition in der Preisliste Dark Edition I/2020

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar

** Serienartikel buchbar LI SFR/L, LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI TWB, LI TWP, LI TVB, LI TVP, LI ETR/L, LI EOR/L, LI T55, LI ORD

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft







Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.





LIGA Pendel-Falttüren ausgezeichnet mit

reddot award 2015
winner

DESIGN AWARD 2015

Renovierungskonzept Duschboard POINT E65 und Gleittüren LIGA ausgezeichnet mit

universal design consumer favorite 2016

universal design expert favorite 2016

DESIGN AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017



Optimale Raumausnutzung



Einfache Reinigung



Perfekter Türlauf



Zuverlässige Stabilität



Frei zugängliche Ecken



Praktischer Handtuchhaken



Waagerechte Profile als Spritzwasserschutz



Spezieller Wasserabpralleffekt




Zusatzabdichtung inklusive

LIGA®

Pendel-Falttür



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 582.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 2SR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Verschlussseitig Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI 2SR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2SR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
LI 2SL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	660-710	670-720	650-700	700	542	291	268	LI 2SR/L 07020 1AK	850,-	LI 2SR/L 07020 VAK	941,-	LI 2SR/L 07020 1PK	1008,-	LI 2SR/L 07020 VPK	1099,-
	710-760	720-770	700-750	750	592	341	268	LI 2SR/L 07520 1AK		LI 2SR/L 07520 VAK		LI 2SR/L 07520 1PK		LI 2SR/L 07520 VPK	
	740-790	750-800	730-780	750	622	341	298	LI 2SR/L 07820 1AK		LI 2SR/L 07820 VAK		LI 2SR/L 07820 1PK		LI 2SR/L 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	642	341	318	LI 2SR/L 08020 1AK		LI 2SR/L 08020 VAK		LI 2SR/L 08020 1PK		LI 2SR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	672	371	318	LI 2SR/L 08320 1AK		LI 2SR/L 08320 VAK		LI 2SR/L 08320 1PK		LI 2SR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	692	391	318	LI 2SR/L 08520 1AK		LI 2SR/L 08520 VAK		LI 2SR/L 08520 1PK		LI 2SR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	742	391	368	LI 2SR/L 09020 1AK		LI 2SR/L 09020 VAK		LI 2SR/L 09020 1PK		LI 2SR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	772	421	368	LI 2SR/L 09320 1AK		LI 2SR/L 09320 VAK		LI 2SR/L 09320 1PK		LI 2SR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	792	441	368	LI 2SR/L 09520 1AK		LI 2SR/L 09520 VAK		LI 2SR/L 09520 1PK		LI 2SR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	842	441	418	LI 2SR/L 10020 1AK	942,-	LI 2SR/L 10020 VAK	1033,-	LI 2SR/L 10020 1PK	1100,-	LI 2SR/L 10020 VPK	1191,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	872	471	418	LI 2SR/L 10320 1AK		LI 2SR/L 10320 VAK		LI 2SR/L 10320 1PK		LI 2SR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	892	491	418	LI 2SR/L 10520 1AK		LI 2SR/L 10520 VAK		LI 2SR/L 10520 1PK		LI 2SR/L 10520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	1042	541	518	LI 2SR/L 12020 1AK		LI 2SR/L 12020 VAK		LI 2SR/L 12020 1PK		LI 2SR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	1072	671	418	LI 2SR/L 12320 1AK		LI 2SR/L 12320 VAK		LI 2SR/L 12320 1PK		LI 2SR/L 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	1092	591	518	LI 2SR/L 12520 1AK		LI 2SR/L 12520 VAK		LI 2SR/L 12520 1PK		LI 2SR/L 12520 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2SR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
LI 2SL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	988,-	LI 2SR/L	1079,-	LI 2SR/L	1146,-	LI 2SR/L	1237,-	LI 2SR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	1081,-	LI 2SR/L	1172,-	LI 2SR/L	1239,-	LI 2SR/L	1330,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	FI, DI, PE, AT1, RA **164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz **346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Pendel-Falttür 4-teilig





Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI 2T4 und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)





*LI 2T4 größer 1250 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich.




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- In Nische ohne Zugstab installierbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI 2T4



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI 2T4 ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / * mit LI TVD > 1250 nicht möglich	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	1028	277	254	LI 2T4 12020 1AK	1402,-	LI 2T4 12020 VAK	1586,-	LI 2T4 12020 1PK	1560,-	LI 2T4 12020 VPK	1744,-
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	1058	292	254	LI 2T4 12320 1AK		LI 2T4 12320 VAK		LI 2T4 12320 1PK		LI 2T4 12320 VPK	
	1210-1260*	nicht möglich	-	-	1078	302	254	LI 2T4 12520 1AK		LI 2T4 12520 VAK		LI 2T4 12520 1PK		LI 2T4 12520 VPK	
	1260-1310*	nicht möglich	-	1300	1128	302	279	LI 2T4 13020 1AK		LI 2T4 13020 VAK		LI 2T4 13020 1PK		LI 2T4 13020 VPK	
	1310-1360*	nicht möglich	-	-	1178	327	279	LI 2T4 13520 1AK		LI 2T4 13520 VAK		LI 2T4 13520 1PK		LI 2T4 13520 VPK	
	1360-1410*	nicht möglich	-	1400	1228	327	304	LI 2T4 14020 1AK		LI 2T4 14020 VAK		LI 2T4 14020 1PK		LI 2T4 14020 VPK	
	1410-1460*	nicht möglich	-	-	1278	352	304	LI 2T4 14520 1AK		LI 2T4 14520 VAK		LI 2T4 14520 1PK		LI 2T4 14520 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 1250	min. 250	min. 220	LI 2T4	1586,-	LI 2T4	1770,-	LI 2T4	1744,-	LI 2T4	1928,-	LI 2T4
	1251-1850	min. 250	min. 220	LI 2T4	1769,-	LI 2T4	1953,-	LI 2T4	1927,-	LI 2T4	2111,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1, RA	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Pendeltür 1-flügelig




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI 1WR/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)



U-Kabine: LI 1WR/L und LI TWD und LI TWD (Seite 524) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)

U-Kabine: LI 1WR/L und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 582.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 1WR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI 1WR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	660-710	670-720	650-700	700	542	LI 1WR/L 07020 1AK	667,-	LI 1WR/L 07020 VAK	758,-	LI 1WR/L 07020 1PK	825,-	LI 1WR/L 07020 VPK	916,-
	710-760	720-770	700-750	750	592	LI 1WR/L 07520 1AK		LI 1WR/L 07520 VAK		LI 1WR/L 07520 1PK		LI 1WR/L 07520 VPK	
	740-790	750-800	730-780	750	622	LI 1WR/L 07820 1AK		LI 1WR/L 07820 VAK		LI 1WR/L 07820 1PK		LI 1WR/L 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	642	LI 1WR/L 08020 1AK		LI 1WR/L 08020 VAK		LI 1WR/L 08020 1PK		LI 1WR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	672	LI 1WR/L 08320 1AK		LI 1WR/L 08320 VAK		LI 1WR/L 08320 1PK		LI 1WR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	692	LI 1WR/L 08520 1AK		LI 1WR/L 08520 VAK		LI 1WR/L 08520 1PK		LI 1WR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	742	LI 1WR/L 09020 1AK		LI 1WR/L 09020 VAK		LI 1WR/L 09020 1PK		LI 1WR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	772	LI 1WR/L 09320 1AK		LI 1WR/L 09320 VAK		LI 1WR/L 09320 1PK		LI 1WR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	792	LI 1WR/L 09520 1AK		LI 1WR/L 09520 VAK		LI 1WR/L 09520 1PK		LI 1WR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	842	LI 1WR/L 10020 1AK	760,-	LI 1WR/L 10020 VAK	851,-	LI 1WR/L 10020 1PK	918,-	LI 1WR/L 10020 VPK	1009,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	872	LI 1WR/L 10320 1AK		LI 1WR/L 10320 VAK		LI 1WR/L 10320 1PK		LI 1WR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	892	LI 1WR/L 10520 1AK		LI 1WR/L 10520 VAK		LI 1WR/L 10520 1PK		LI 1WR/L 10520 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI 1WR/L	804,-	LI 1WR/L	895,-	LI 1WR/L	962,-	LI 1WR/L	1053,-	LI 1WR/L
	951-1050	LI 1WR/L	896,-	LI 1WR/L	987,-	LI 1WR/L	1054,-	LI 1WR/L	1145,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**					Seite 782-785


LIGA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld





Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: LI 1OR/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534) und ZDSS TFS LI120.K (Seite 582)






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive einer LIGA-Stabilisierung (innen).
- Ecke mit zusätzlichem LIGA-Stabilisierungsset ZDSS TFS LI120.K siehe Seite 582.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 1OR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI 1OR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD siehe S. X – X	Wanneneinbaumaß WE mit LI TVD Stabilisierungsset ZDSS TFS LI120.K erforderlich siehe S. X – X	Glasaußenkante GAK mit LI TVD siehe S. X – X	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld bei Nische	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	740-790	750-800	730-780	750	492	182-207	LI 1OR/L 07820 1AK	760,-	LI 1OR/L 07820 VAK	851,-	LI 1OR/L 07820 1PK	918,-	LI 1OR/L 07820 VPK	1009,-
	760-810	770-820	750-800	800	492	202-227	LI 1OR/L 08020 1AK		LI 1OR/L 08020 VAK		LI 1OR/L 08020 1PK		LI 1OR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	492	232-257	LI 1OR/L 08320 1AK		LI 1OR/L 08320 VAK		LI 1OR/L 08320 1PK		LI 1OR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	492	252-277	LI 1OR/L 08520 1AK		LI 1OR/L 08520 VAK		LI 1OR/L 08520 1PK		LI 1OR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	542	252-277	LI 1OR/L 09020 1AK		LI 1OR/L 09020 VAK		LI 1OR/L 09020 1PK		LI 1OR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	542	282-307	LI 1OR/L 09320 1AK		LI 1OR/L 09320 VAK		LI 1OR/L 09320 1PK		LI 1OR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	542	302-327	LI 1OR/L 09520 1AK		LI 1OR/L 09520 VAK		LI 1OR/L 09520 1PK		LI 1OR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	592	302-327	LI 1OR/L 10020 1AK	850,-	LI 1OR/L 10020 VAK	941,-	LI 1OR/L 10020 1PK	1008,-	LI 1OR/L 10020 VPK	1099,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	592	332-357	LI 1OR/L 10320 1AK		LI 1OR/L 10320 VAK		LI 1OR/L 10320 1PK		LI 1OR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	592	352-377	LI 1OR/L 10520 1AK		LI 1OR/L 10520 VAK		LI 1OR/L 10520 1PK		LI 1OR/L 10520 VPK	
	1060-1110	1070-1120	1050-1100	1100	642	352-377	LI 1OR/L 11020 1AK		LI 1OR/L 11020 VAK		LI 1OR/L 11020 1PK		LI 1OR/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	1100-1150	-	642	402-427	LI 1OR/L 11520 1AK		LI 1OR/L 11520 VAK		LI 1OR/L 11520 1PK		LI 1OR/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	692	402-427	LI 1OR/L 12020 1AK		LI 1OR/L 12020 VAK		LI 1OR/L 12020 1PK		LI 1OR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	692	432-457	LI 1OR/L 12320 1AK		LI 1OR/L 12320 VAK		LI 1OR/L 12320 1PK		LI 1OR/L 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	692	452-477	LI 1OR/L 12520 1AK		LI 1OR/L 12520 VAK		LI 1OR/L 12520 1PK		LI 1OR/L 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1250-1300	1300	742	452-477	LI 1OR/L 13020 1AK		LI 1OR/L 13020 VAK		LI 1OR/L 13020 1PK		LI 1OR/L 13020 VPK	
	1310-1360	1320-1370	1300-1350	-	742	502-527	LI 1OR/L 13520 1AK		LI 1OR/L 13520 VAK		LI 1OR/L 13520 1PK		LI 1OR/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	1400	792	502-527	LI 1OR/L 14020 1AK		LI 1OR/L 14020 VAK		LI 1OR/L 14020 1PK		LI 1OR/L 14020 VPK	
	1390-1440	1400-1450	1380-1430	1400	792	532-557	LI 1OR/L 14320 1AK		LI 1OR/L 14320 VAK		LI 1OR/L 14320 1PK		LI 1OR/L 14320 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	-	792	552-577	LI 1OR/L 14520 1AK		LI 1OR/L 14520 VAK		LI 1OR/L 14520 1PK		LI 1OR/L 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1450-1500	1500	842	552-577	LI 1OR/L 15020 1AK	940,-	LI 1OR/L 15020 VAK	1031,-	LI 1OR/L 15020 1PK	1098,-	LI 1OR/L 15020 VPK	1189,-
	1490-1540	1500-1550	1480-1530	1500	842	582-607	LI 1OR/L 15320 1AK		LI 1OR/L 15320 VAK		LI 1OR/L 15320 1PK		LI 1OR/L 15320 VPK	
	1510-1560	1520-1570	1500-1550	-	842	602-627	LI 1OR/L 15520 1AK		LI 1OR/L 15520 VAK		LI 1OR/L 15520 1PK		LI 1OR/L 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1550-1600	1600	892	602-627	LI 1OR/L 16020 1AK		LI 1OR/L 16020 VAK		LI 1OR/L 16020 1PK		LI 1OR/L 16020 VPK	
	1610-1660	1620-1670	1600-1650	-	892	652-677	LI 1OR/L 16520 1AK		LI 1OR/L 16520 VAK		LI 1OR/L 16520 1PK		LI 1OR/L 16520 VPK	
	1660-1710	1670-1720	1650-1700	1700	942	652-677	LI 1OR/L 17020 1AK	1031,-	LI 1OR/L 17020 VAK	1122,-	LI 1OR/L 17020 1PK	1189,-	LI 1OR/L 17020 VPK	1280,-
	1710-1760	1720-1770	1700-1750	-	942	702-727	LI 1OR/L 17520 1AK		LI 1OR/L 17520 VAK		LI 1OR/L 17520 1PK		LI 1OR/L 17520 VPK	
	1760-1810	1770-1820	1750-1800	1800	942	752-777	LI 1OR/L 18020 1AK		LI 1OR/L 18020 VAK		LI 1OR/L 18020 1PK		LI 1OR/L 18020 VPK	
	1790-1840	1800-1850	1780-1830	1800	942	782-807	LI 1OR/L 18320 1AK		LI 1OR/L 18320 VAK		LI 1OR/L 18320 1PK		LI 1OR/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 / -10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 / -10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850 mm	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 850	max. 1000	LI 1OR/L	896,-	LI 1OR/L	987,-	LI 1OR/L	1054,-	LI 1OR/L	1145,-	LI 1OR/L
	951-1250	min. 170 / max. 850	max. 1000	LI 1OR/L	988,-	LI 1OR/L	1079,-	LI 1OR/L	1146,-	LI 1OR/L	1237,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1850	min. 170 / max. 850	max. 1000	LI 1OR/L	1127,-	LI 1OR/L	1218,-	LI 1OR/L	1285,-	LI 1OR/L	1376,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Festfeld
												+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**					Seite 782-785


LIGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI 1GR/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)



U-Kabine: LI 1GR/L und LI TWD und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI und ZDSS VSW LI (Seite 582)

U-Kabine: LI 1GR/L und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI und ZDSS VSW LI (Seite 582)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Zugstab und LIGA-Stabilisierung (innen).
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 582.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 1GR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI 1GR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	740-790	750-800	730-780	750	492	170-195	LI 1GR/L 07820 1AK	760,-	LI 1GR/L 07820 VAK	851,-	LI 1GR/L 07820 1PK	918,-	LI 1GR/L 07820 VPK	1009,-
	760-810	770-820	750-800	800	492	190-215	LI 1GR/L 08020 1AK		LI 1GR/L 08020 VAK		LI 1GR/L 08020 1PK		LI 1GR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	492	220-245	LI 1GR/L 08320 1AK		LI 1GR/L 08320 VAK		LI 1GR/L 08320 1PK		LI 1GR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	492	240-265	LI 1GR/L 08520 1AK		LI 1GR/L 08520 VAK		LI 1GR/L 08520 1PK		LI 1GR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	542	240-265	LI 1GR/L 09020 1AK		LI 1GR/L 09020 VAK		LI 1GR/L 09020 1PK		LI 1GR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	542	270-295	LI 1GR/L 09320 1AK		LI 1GR/L 09320 VAK		LI 1GR/L 09320 1PK		LI 1GR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	542	290-315	LI 1GR/L 09520 1AK		LI 1GR/L 09520 VAK		LI 1GR/L 09520 1PK		LI 1GR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	592	290-315	LI 1GR/L 10020 1AK	850,-	LI 1GR/L 10020 VAK	941,-	LI 1GR/L 10020 1PK	1008,-	LI 1GR/L 10020 VPK	1099,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	592	320-345	LI 1GR/L 10320 1AK		LI 1GR/L 10320 VAK		LI 1GR/L 10320 1PK		LI 1GR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	592	340-365	LI 1GR/L 10520 1AK		LI 1GR/L 10520 VAK		LI 1GR/L 10520 1PK		LI 1GR/L 10520 VPK	
	1060-1110	1070-1120	1050-1100	1100	642	340-365	LI 1GR/L 11020 1AK		LI 1GR/L 11020 VAK		LI 1GR/L 11020 1PK		LI 1GR/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	1100-1150	-	642	390-415	LI 1GR/L 11520 1AK		LI 1GR/L 11520 VAK		LI 1GR/L 11520 1PK		LI 1GR/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	692	390-415	LI 1GR/L 12020 1AK		LI 1GR/L 12020 VAK		LI 1GR/L 12020 1PK		LI 1GR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	692	420-445	LI 1GR/L 12320 1AK		LI 1GR/L 12320 VAK		LI 1GR/L 12320 1PK		LI 1GR/L 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	692	440-465	LI 1GR/L 12520 1AK		LI 1GR/L 12520 VAK		LI 1GR/L 12520 1PK		LI 1GR/L 12520 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR/L	896,-	LI 1GR/L	987,-	LI 1GR/L	1054,-	LI 1GR/L	1145,-	LI 1GR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR/L	988,-	LI 1GR/L	1079,-	LI 1GR/L	1146,-	LI 1GR/L	1237,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR/L	1127,-	LI 1GR/L	1218,-	LI 1GR/L	1285,-	LI 1GR/L	1376,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Festfeld
												+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Pendeltür




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI PTD und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)



U-Kabine: LI PTD und LI TWD und LI TWD (Seite 524) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)

U-Kabine: LI PTD und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 582.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI PTD



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI PTD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	660-710	670-720	650-700	700	528	LI PTD 07020 1AK	667,-	LI PTD 07020 VAK	758,-	LI PTD 07020 1PK	825,-	LI PTD 07020 VPK	916,-
	710-760	720-770	700-750	750	578	LI PTD 07520 1AK		LI PTD 07520 VAK		LI PTD 07520 1PK		LI PTD 07520 VPK	
	740-790	750-800	730-780	750	608	LI PTD 07820 1AK		LI PTD 07820 VAK		LI PTD 07820 1PK		LI PTD 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	628	LI PTD 08020 1AK		LI PTD 08020 VAK		LI PTD 08020 1PK		LI PTD 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	658	LI PTD 08320 1AK		LI PTD 08320 VAK		LI PTD 08320 1PK		LI PTD 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	678	LI PTD 08520 1AK		LI PTD 08520 VAK		LI PTD 08520 1PK		LI PTD 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	728	LI PTD 09020 1AK		LI PTD 09020 VAK		LI PTD 09020 1PK		LI PTD 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	758	LI PTD 09320 1AK		LI PTD 09320 VAK		LI PTD 09320 1PK		LI PTD 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	778	LI PTD 09520 1AK		LI PTD 09520 VAK		LI PTD 09520 1PK		LI PTD 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	828	LI PTD 10020 1AK	760,-	LI PTD 10020 VAK	851,-	LI PTD 10020 1PK	918,-	LI PTD 10020 VPK	1009,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	858	LI PTD 10320 1AK		LI PTD 10320 VAK		LI PTD 10320 1PK		LI PTD 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	878	LI PTD 10520 1AK		LI PTD 10520 VAK		LI PTD 10520 1PK		LI PTD 10520 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 1050	LI PTD	804,-	LI PTD	895,-	LI PTD	962,-	LI PTD	1053,-	LI PTD
	951-1250	max. 1050	LI PTD	896,-	LI PTD	987,-	LI PTD	1054,-	LI PTD	1145,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
											+ Breite Türflügel
											+ Oberfläche
											+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**					Seite 782-785


LIGA®

Schwingtür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI STR/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI (Seite 582)



U-Kabine: LI STR/L und LI TWD und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI und ZDSS VSW LI (Seite 582)

U-Kabine: LI STR/L und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI und ZDSS VSW LI (Seite 582)



LI STR/L größer als 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich.


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA-Stabilisierung (innen).
- Ecke mit LI TWD / LI TVD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 582.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI STR/L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI STR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI STR = Schwingtür / Anschlag rechts
LI STL = Schwingtür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	710-760	720-770	700-750	750	438	189-214	LI STR/L 07520 VAK	851,-	LI STR/L 07520 VPK	1009,-
	740-790	750-800	730-780	750	438	219-244	LI STR/L 07820 VAK		LI STR/L 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	488	189-214	LI STR/L 08020 VAK		LI STR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	488	219-244	LI STR/L 08320 VAK		LI STR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	488	239-264	LI STR/L 08520 VAK		LI STR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	538	239-264	LI STR/L 09020 VAK		LI STR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	538	269-294	LI STR/L 09320 VAK		LI STR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	538	289-314	LI STR/L 09520 VAK		LI STR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	588	289-314	LI STR/L 10020 VAK	941,-	LI STR/L 10020 VPK	1099,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	588	319-344	LI STR/L 10320 VAK		LI STR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	588	339-364	LI STR/L 10520 VAK		LI STR/L 10520 VPK	
	1060-1110	1070-1120	1050-1100	1100	588	389-414	LI STR/L 11020 VAK		LI STR/L 11020 VPK	
	1090-1140	1100-1150	1080-1130	1100	588	419-444	LI STR/L 11320 VAK		LI STR/L 11320 VPK	
	1110-1160	1120-1170	1100-1150	-	588	439-464	LI STR/L 11520 VAK		LI STR/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	638	439-464	LI STR/L 12020 VAK		LI STR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	638	469-494	LI STR/L 12320 VAK		LI STR/L 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	638	489-514	LI STR/L 12520 VAK		LI STR/L 12520 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI STR = Schwingtür / Anschlag rechts
LI STL = Schwingtür / Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 730	LI STR/L	987,-	LI STR/L	1145,-	LI STR/L
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 730	LI STR/L	1079,-	LI STR/L	1237,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785

LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI SFR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SFR = Anschlag rechts
LI SFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	730-760	**750**	490	201-226	**LI SFR/L 07520 VAK**	**851,-**	**LI SFR/L 07520 VPK**	**1009,-**
	780-810	**800**	490	251-276	**LI SFR/L 08020 VAK**		**LI SFR/L 08020 VPK**	
	880-910	**900**	590	251-276	**LI SFR/L 09020 VAK**		**LI SFR/L 09020 VPK**	
	980-1010	**1000**	590	351-376	**LI SFR/L 10020 VAK**	**941,-**	**LI SFR/L 10020 VPK**	**1099,-**
	1080-1110	**1100**	590	451-476	**LI SFR/L 11020 VAK**		**LI SFR/L 11020 VPK**	
	1180-1210	**1200**	640	501-526	**LI SFR/L 12020 VAK**		**LI SFR/L 12020 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SFR = Anschlag rechts
LI SFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFR/L**	**987,-**	**LI SFR/L**	**1145,-**	**LI SFR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFR/L**	**1080,-**	**LI SFR/L**	**1238,-**	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**				Seite 782-785

LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI SFN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFN**	**987,-**	**LI SFN**	**1145,-**	**LI SFN**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFN**	**1080,-**	**LI SFN**	**1238,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Oberflächen	auf Chrom	**346,-**					Seite 782-785


LIGA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI D2R/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)



U-Kabine: LI D2R/L und LI TWD und LI TWD (Seite 524) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)

U-Kabine: LI D2R/L und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung Festfeld mit 4 mm, Gleittürsegment mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI D2R/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI D2R = Festfeld rechts
LI D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1060-1110	1070-1120	1050-1100	1100	445	515-540	LI D2R/L 11020 1AK	781,-	LI D2R/L 11020 VAK	872,-	LI D2R/L 11020 1PK	939,-	LI D2R/L 11020 VPK	1030,-
	1090-1140	1100-1150	1080-1130	1100	460	530-555	LI D2R/L 11320 1AK		LI D2R/L 11320 VAK		LI D2R/L 11320 1PK		LI D2R/L 11320 VPK	
	1110-1160	1120-1170	1100-1150	-	470	540-565	LI D2R/L 11520 1AK		LI D2R/L 11520 VAK		LI D2R/L 11520 1PK		LI D2R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	495	565-590	LI D2R/L 12020 1AK		LI D2R/L 12020 VAK		LI D2R/L 12020 1PK		LI D2R/L 12020 VPK	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	510	580-605	LI D2R/L 12320 1AK		LI D2R/L 12320 VAK		LI D2R/L 12320 1PK		LI D2R/L 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	520	590-615	LI D2R/L 12520 1AK		LI D2R/L 12520 VAK		LI D2R/L 12520 1PK		LI D2R/L 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1250-1300	1300	545	615-640	LI D2R/L 13020 1AK	872,-	LI D2R/L 13020 VAK	963,-	LI D2R/L 13020 1PK	1030,-	LI D2R/L 13020 VPK	1121,-
	1310-1360	1320-1370	1300-1350	-	570	640-665	LI D2R/L 13520 1AK		LI D2R/L 13520 VAK		LI D2R/L 13520 1PK		LI D2R/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	1400	595	665-690	LI D2R/L 14020 1AK		LI D2R/L 14020 VAK		LI D2R/L 14020 1PK		LI D2R/L 14020 VPK	
	1390-1440	1400-1450	1380-1430	1400	610	680-705	LI D2R/L 14320 1AK		LI D2R/L 14320 VAK		LI D2R/L 14320 1PK		LI D2R/L 14320 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	-	620	690-715	LI D2R/L 14520 1AK		LI D2R/L 14520 VAK		LI D2R/L 14520 1PK		LI D2R/L 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1450-1500	1500	645	715-740	LI D2R/L 15020 1AK	964,-	LI D2R/L 15020 VAK	1055,-	LI D2R/L 15020 1PK	1122,-	LI D2R/L 15020 VPK	1213,-
	1490-1540	1500-1550	1480-1530	1500	660	730-755	LI D2R/L 15320 1AK		LI D2R/L 15320 VAK		LI D2R/L 15320 1PK		LI D2R/L 15320 VPK	
	1510-1560	1520-1570	1500-1550	-	670	740-765	LI D2R/L 15520 1AK		LI D2R/L 15520 VAK		LI D2R/L 15520 1PK		LI D2R/L 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1550-1600	1600	695	765-790	LI D2R/L 16020 1AK		LI D2R/L 16020 VAK		LI D2R/L 16020 1PK		LI D2R/L 16020 VPK	
	1610-1660	1620-1670	1600-1650	-	720	790-815	LI D2R/L 16520 1AK	1057,-	LI D2R/L 16520 VAK	1148,-	LI D2R/L 16520 1PK	1215,-	LI D2R/L 16520 VPK	1306,-
	1660-1710	1670-1720	1650-1700	1700	745	815-840	LI D2R/L 17020 1AK		LI D2R/L 17020 VAK		LI D2R/L 17020 1PK		LI D2R/L 17020 VPK	
	1710-1760	1720-1770	1700-1750	-	770	840-865	LI D2R/L 17520 1AK		LI D2R/L 17520 VAK		LI D2R/L 17520 1PK		LI D2R/L 17520 VPK	
	1760-1810	1770-1820	1750-1800	1800	795	865-890	LI D2R/L 18020 1AK		LI D2R/L 18020 VAK		LI D2R/L 18020 1PK		LI D2R/L 18020 VPK	
	1790-1840	1800-1850	1780-1830	1800	810	880-905	LI D2R/L 18320 1AK		LI D2R/L 18320 VAK		LI D2R/L 18320 1PK		LI D2R/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI D2R = Festfeld rechts
LI D2L = Festfeld links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI D2R/L	920,-	LI D2R/L	1011,-	LI D2R/L	1078,-	LI D2R/L	1169,-	LI D2R/L
	951-1250	LI D2R/L	1011,-	LI D2R/L	1102,-	LI D2R/L	1169,-	LI D2R/L	1260,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1850	LI D2R/L	1195,-	LI D2R/L	1286,-	LI D2R/L	1353,-	LI D2R/L	1444,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion		auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI G2R/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)



U-Kabine: LI G2R/L und LI TWD (Seite 524) und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI

U-Kabine: LI G2R/L und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA Griffe in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI G2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI ...K Zubehör Seite 582.
Höhe 1850 mm (LI G2R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G2R = Festfeld rechts
LI G2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	LI G2R/L 11020 1AK	850,-	LI G2R/L 11020 VAK	941,-	LI G2R/L 11020 1PK	1008,-	LI G2R/L 11020 VPK	1099,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	LI G2R/L 11520 1AK		LI G2R/L 11520 VAK		LI G2R/L 11520 1PK		LI G2R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1200	495	565-590	LI G2R/L 12020 1AK		LI G2R/L 12020 VAK		LI G2R/L 12020 1PK		LI G2R/L 12020 VPK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	LI G2R/L 12520 1AK		LI G2R/L 12520 VAK		LI G2R/L 12520 1PK		LI G2R/L 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	LI G2R/L 13020 1AK	942,-	LI G2R/L 13020 VAK	1033,-	LI G2R/L 13020 1PK	1100,-	LI G2R/L 13020 VPK	1191,-
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	LI G2R/L 13520 1AK		LI G2R/L 13520 VAK		LI G2R/L 13520 1PK		LI G2R/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	LI G2R/L 14020 1AK		LI G2R/L 14020 VAK		LI G2R/L 14020 1PK		LI G2R/L 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	LI G2R/L 14520 1AK		LI G2R/L 14520 VAK		LI G2R/L 14520 1PK		LI G2R/L 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1500	645	715-740	LI G2R/L 15020 1AK	1035,-	LI G2R/L 15020 VAK	1126,-	LI G2R/L 15020 1PK	1193,-	LI G2R/L 15020 VPK	1284,-
	1510-1560	1520-1570	-	670	740-765	LI G2R/L 15520 1AK		LI G2R/L 15520 VAK		LI G2R/L 15520 1PK		LI G2R/L 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1600	695	765-790	LI G2R/L 16020 1AK		LI G2R/L 16020 VAK		LI G2R/L 16020 1PK		LI G2R/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G2R = Festfeld rechts
LI G2R = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI G2R/L	988,-	LI G2R/L	1079,-	LI G2R/L	1146,-	LI G2R/L	1237,-	LI G2R/L
	951-1250	LI G2R/L	1080,-	LI G2R/L	1171,-	LI G2R/L	1238,-	LI G2R/L	1329,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	LI G2R/L	1263,-	LI G2R/L	1354,-	LI G2R/L	1421,-	LI G2R/L	1512,-	+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Gleittür 3-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI G3R/L und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534)



U-Kabine: LI G3R/L und LI TWD (Seite 524) und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI

U-Kabine: LI G3R/L und LI TWD (Seite 524) und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA Griffe in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI G3R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI ...K Zubehör Seite 582.
Höhe 1850 mm (LI G3R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G3R = Festfeld rechts
LI G3L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	710-760	720-770	750	338	269-294	LI G3R/L 07520 1AK	850,-	LI G3R/L 07520 VAK	941,-	LI G3R/L 07520 1PK	1008,-	LI G3R/L 07520 VPK	1099,-
	760-810	770-820	800	372	285-310	LI G3R/L 08020 1AK		LI G3R/L 08020 VAK		LI G3R/L 08020 1PK		LI G3R/L 08020 VPK	
	810-860	820-870	850	405	302-327	LI G3R/L 08520 1AK		LI G3R/L 08520 VAK		LI G3R/L 08520 1PK		LI G3R/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	900	438	319-344	LI G3R/L 09020 1AK		LI G3R/L 09020 VAK		LI G3R/L 09020 1PK		LI G3R/L 09020 VPK	
	910-960	920-970	-	472	335-360	LI G3R/L 09520 1AK		LI G3R/L 09520 VAK		LI G3R/L 09520 1PK		LI G3R/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	1000	505	352-377	LI G3R/L 10020 1AK	942,-	LI G3R/L 10020 VAK	1033,-	LI G3R/L 10020 1PK	1100,-	LI G3R/L 10020 VPK	1191,-
	1010-1060	1020-1070	-	538	369-394	LI G3R/L 10520 1AK		LI G3R/L 10520 VAK		LI G3R/L 10520 1PK		LI G3R/L 10520 VPK	
	1060-1110	1070-1120	1100	572	385-410	LI G3R/L 11020 1AK		LI G3R/L 11020 VAK		LI G3R/L 11020 1PK		LI G3R/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	-	605	402-427	LI G3R/L 11520 1AK		LI G3R/L 11520 VAK		LI G3R/L 11520 1PK		LI G3R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1200	638	419-444	LI G3R/L 12020 1AK		LI G3R/L 12020 VAK		LI G3R/L 12020 1PK		LI G3R/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G3R = Festfeld rechts
LI G3L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI G3R/L	988,-	LI G3R/L	1079,-	LI G3R/L	1146,-	LI G3R/L	1237,-	LI G3R/L
	951-1250	LI G3R/L	1080,-	LI G3R/L	1171,-	LI G3R/L	1238,-	LI G3R/L	1329,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	LI G3R/L	1263,-	LI G3R/L	1354,-	LI G3R/L	1421,-	LI G3R/L	1512,-	+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: LI D4B und LI TWD (Seite 524)



U-Kabine: LI D4B und LI TWD und LI TWD (Seite 524) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 582)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI D4B



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (LI D4B ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	459	297-322	LI D4B 12020 1AK	1287,-	LI D4B 12020 VAK	1378,-	LI D4B 12020 1PK	1445,-	LI D4B 12020 VPK	1536,-
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	474	304-329	LI D4B 12320 1AK		LI D4B 12320 VAK		LI D4B 12320 1PK		LI D4B 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	484	309-334	LI D4B 12520 1AK		LI D4B 12520 VAK		LI D4B 12520 1PK		LI D4B 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1250-1300	1300	509	322-347	LI D4B 13020 1AK		LI D4B 13020 VAK		LI D4B 13020 1PK		LI D4B 13020 VPK	
	1310-1360	1320-1370	1300-1350	-	534	334-359	LI D4B 13520 1AK		LI D4B 13520 VAK		LI D4B 13520 1PK		LI D4B 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	1400	559	347-372	LI D4B 14020 1AK		LI D4B 14020 VAK		LI D4B 14020 1PK		LI D4B 14020 VPK	
	1390-1440	1400-1450	1380-1430	1400	574	354-379	LI D4B 14320 1AK		LI D4B 14320 VAK		LI D4B 14320 1PK		LI D4B 14320 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	-	584	359-384	LI D4B 14520 1AK		LI D4B 14520 VAK		LI D4B 14520 1PK		LI D4B 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1450-1500	1500	609	372-397	LI D4B 15020 1AK	1380,-	LI D4B 15020 VAK	1471,-	LI D4B 15020 1PK	1538,-	LI D4B 15020 VPK	1629,-
	1510-1560	1520-1570	1500-1550	-	634	384-409	LI D4B 15520 1AK		LI D4B 15520 VAK		LI D4B 15520 1PK		LI D4B 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1550-1600	1600	659	397-422	LI D4B 16020 1AK		LI D4B 16020 VAK		LI D4B 16020 1PK		LI D4B 16020 VPK	
	1610-1660	1620-1670	1600-1650	-	684	409-434	LI D4B 16520 1AK		LI D4B 16520 VAK		LI D4B 16520 1PK		LI D4B 16520 VPK	
	1660-1710	1670-1720	1650-1700	1700	709	422-447	LI D4B 17020 1AK	1472,-	LI D4B 17020 VAK	1563,-	LI D4B 17020 1PK	1630,-	LI D4B 17020 VPK	1721,-
	1710-1760	1720-1770	1700-1750	-	734	434-459	LI D4B 17520 1AK		LI D4B 17520 VAK		LI D4B 17520 1PK		LI D4B 17520 VPK	
	1760-1810	1770-1820	1750-1800	1800	759	447-472	LI D4B 18020 1AK		LI D4B 18020 VAK		LI D4B 18020 1PK		LI D4B 18020 VPK	
	1790-1840	1800-1850	1780-1830	1800	774	454-479	LI D4B 18320 1AK		LI D4B 18320 VAK		LI D4B 18320 1PK		LI D4B 18320 VPK	
	1810-1860	1820-1870	1800-1850	-	784	459-484	LI D4B 18520 1AK		LI D4B 18520 VAK		LI D4B 18520 1PK		LI D4B 18520 VPK	
	1860-1910	1870-1920	1850-1900	1900	809	472-497	LI D4B 19020 1AK	1565,-	LI D4B 19020 VAK	1656,-	LI D4B 19020 1PK	1723,-	LI D4B 19020 VPK	1814,-
	1910-1960	1920-1970	1900-1950	-	834	484-509	LI D4B 19520 1AK		LI D4B 19520 VAK		LI D4B 19520 1PK		LI D4B 19520 VPK	
	1960-2010	1970-2020	1950-2000	2000	859	497-522	LI D4B 20020 1AK		LI D4B 20020 VAK		LI D4B 20020 1PK		LI D4B 20020 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 1250	LI D4B	1471,-	LI D4B	1562,-	LI D4B	1629,-	LI D4B	1720,-	LI D4B
	1251-1850	LI D4B	1655,-	LI D4B	1746,-	LI D4B	1813,-	LI D4B	1904,-	+ Höhe Duschkabine
	1851-2000	LI D4B	1839,-	LI D4B	1930,-	LI D4B	1997,-	LI D4B	2088,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion		auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zur Kombination mit allen LIGA Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Bei LI STR/L und U-Kabine Stabilisierung ZDSS VSS LI (Seite 582) erforderlich.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TWD




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI TWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK mit Türflügel / LI STR/L	Glasaußenkante GAK mit Festfeld	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	710-735	715-740	750	LI TWD 07520 1AK	391,-	LI TWD 07520 VAK	438,-	LI TWD 07520 1PK	549,-	LI TWD 07520 VPK	596,-
	760-785	735-760	740-765	750	LI TWD 07820 1AK		LI TWD 07820 VAK		LI TWD 07820 1PK		LI TWD 07820 VPK	
	785-810	760-785	765-790	800	LI TWD 08020 1AK		LI TWD 08020 VAK		LI TWD 08020 1PK		LI TWD 08020 VPK	
	810-835	785-810	790-815	800	LI TWD 08320 1AK		LI TWD 08320 VAK		LI TWD 08320 1PK		LI TWD 08320 VPK	
	885-910	860-885	865-890	900	LI TWD 09020 1AK		LI TWD 09020 VAK		LI TWD 09020 1PK		LI TWD 09020 VPK	
	910-935	885-910	890-915	900	LI TWD 09320 1AK		LI TWD 09320 VAK		LI TWD 09320 1PK		LI TWD 09320 VPK	
	985-1010	960-985	965-990	1000	LI TWD 10020 1AK	436,-	LI TWD 10020 VAK	483,-	LI TWD 10020 1PK	594,-	LI TWD 10020 VPK	641,-
	1010-1035	985-1010	990-1015	1000	LI TWD 10320 1AK		LI TWD 10320 VAK		LI TWD 10320 1PK		LI TWD 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1065-1090	1100	LI TWD 11020 1AK		LI TWD 11020 VAK		LI TWD 11020 1PK		LI TWD 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1090-1115	1100	LI TWD 11320 1AK		LI TWD 11320 VAK		LI TWD 11320 1PK		LI TWD 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1165-1190	1200	LI TWD 12020 1AK	483,-	LI TWD 12020 VAK	530,-	LI TWD 12020 1PK	641,-	LI TWD 12020 VPK	688,-
	1210-1235	1185-1210	1190-1215	1200	LI TWD 12320 1AK		LI TWD 12320 VAK		LI TWD 12320 1PK		LI TWD 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TWD	483,-	LI TWD	530,-	LI TWD	641,-	LI TWD	688,-	LI TWD
	951-1250	LI TWD	575,-	LI TWD	622,-	LI TWD	733,-	LI TWD	780,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**				Seite 782-785


LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI SNR/L und LI TWP (Seite 530) / LI TWB (Seite 532) / LI TVP (Seite 536) / LI TVB (Seite 538)



U-Kabine nach Aufmaß nach Anfrage


Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit LI TWP Seitenwand / LI TWB Seitenwand / LI TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne / LI TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA T-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI SNR/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SNR = Anschlag rechts
LI SNL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWP/ LI TWB	Wanneneinbaumaß WE mit LI TVP/ LI TVB	Glasaußenkante GAK mit LI TWP/ LI TWB	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	735-760	730-755	710-735	750	490	202-227	LI SNR/L 07520 VAK	851,-	LI SNR/L 07520 VPK	1009,-
	760-785	755-780	735-760	750	490	227-252	LI SNR/L 07820 VAK		LI SNR/L 07820 VPK	
	785-810	780-805	760-785	800	490	252-277	LI SNR/L 08020 VAK		LI SNR/L 08020 VPK	
	810-835	805-830	785-810	800	490	277-302	LI SNR/L 08320 VAK		LI SNR/L 08320 VPK	
	885-910	880-905	860-885	900	590	252-277	LI SNR/L 09020 VAK		LI SNR/L 09020 VPK	
	910-935	905-930	885-910	900	590	277-302	LI SNR/L 09320 VAK		LI SNR/L 09320 VPK	
	985-1010	980-1005	960-985	1000	590	352-377	LI SNR/L 10020 VAK	941,-	LI SNR/L 10020 VPK	1099,-
	1010-1035	1005-1030	985-1010	1000	590	377-402	LI SNR/L 10320 VAK		LI SNR/L 10320 VPK	
	1085-1110	1080-1105	1060-1085	1100	590	452-477	LI SNR/L 11020 VAK		LI SNR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1180-1205	1160-1185	1200	640	502-527	LI SNR/L 12020 VAK		LI SNR/L 12020 VPK	
	1210-1235	1205-1230	1185-1210	1200	640	527-552	LI SNR/L 12320 VAK		LI SNR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SNR = Anschlag rechts
LI SNL = Anschlag links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	LI SNR/L	987,-	LI SNR/L	1145,-	LI SNR/L
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	LI SNR/L	1080,-	LI SNR/L	1238,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI SFW und LI TWB (Seite 532) / LI TWP (Seite 530) / LI TVB (Seite 538) / LI TVP (Seite 536)



U-Kabine nach Aufmaß nach Anfrage


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit LI TWB Seitenwand / LI TWP Seitenwand / LI TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne / LI TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA T-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI SFW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFW**	**987,-**	**LI SFW**	**1145,-**	**LI SFW**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFW**	**1080,-**	**LI SFW**	**1238,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Chrom		**346,-**				Seite 782-785

LIGA®

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld / LI SFW Schwingtür mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TWP




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	760-785	800	LI TWP 08020 VAK	437,-	LI TWP 08020 VPK	595,-
	885-910	860-885	900	LI TWP 09020 VAK		LI TWP 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	LI TWP 09320 VAK		LI TWP 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	LI TWP 10020 VAK	483,-	LI TWP 10020 VPK	641,-
	1010-1035	985-1010	1000	LI TWP 10320 VAK		LI TWP 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TWP	530,-	LI TWP	688,-	LI TWP
	951-1250	LI TWP	621,-	LI TWP	779,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**				Seite 782-785

LIGA®

Seitenwand mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit LI SFW Schwingtür mit Festfeld / LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld.
- Rahmenlose Seitenwand.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TWB	530,-	LI TWB	688,-	**LI TWB**
	951-1250	LI TWB	621,-	LI TWB	779,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Chrom	**192,-**				Seite 782-785

LIGA®

Seitenwand verkürzt auf Badewanne



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen LIGA Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Bei LI STR/L und U-Kabine Stabilisierung ZDSS VSS LI (Seite 582) erforderlich.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600	685-710	700	LI TVD 07016 1AK	391,-	LI TVD 07016 VAK	438,-	LI TVD 07016 1PK	549,-	LI TVD 07016 VPK	596,-
	735-760	750	LI TVD 07516 1AK		LI TVD 07516 VAK		LI TVD 07516 1PK		LI TVD 07516 VPK	
	785-810	800	LI TVD 08016 1AK		LI TVD 08016 VAK		LI TVD 08016 1PK		LI TVD 08016 VPK	
	885-910	900	LI TVD 09016 1AK		LI TVD 09016 VAK		LI TVD 09016 1PK		LI TVD 09016 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TVD	483,-	LI TVD	530,-	LI TVD	641,-	LI TVD	688,-	LI TVD
	951-1250	LI TVD	575,-	LI TVD	622,-	LI TVD	733,-	LI TVD	780,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**			Seite 782-785


LIGA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld / LI SFW Schwingtür mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TVP

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1750	735-760	750	LI TVP 07517 VAK	437,-	LI TVP 07517 VPK	595,-
	785-810	800	LI TVP 08017 VAK		LI TVP 08017 VPK	
	885-910	900	LI TVP 09017 VAK		LI TVP 09017 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TVP	530,-	LI TVP	688,-	LI TVP
	951-1250	LI TVP	621,-	LI TVP	779,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**192,-**				Seite 782-785


LIGA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten





Überstehender Wulst a bei Anschluss Badewanne an Duschwanne max. 5 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit LI SFW Schwingtür mit Festfeld / LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld.
- Rahmenlose verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TVB



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Montage auf Badewanne nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	**LI TVB**	**530,-**	**LI TVB**	**688,-**	**LI TVB**
	951-1250	**LI TVB**	**621,-**	**LI TVB**	**779,-**	**+ Höhe Duschkabine**
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Chrom	**192,-**				Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI 2CR und LI 2CL




Ecke: LI 2CR/L und LI 1ER/L (Seite 542)



Ecke: LI 2CR/L und LI EPR/L (Seite 544)






Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI 2CR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 2CL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit LI 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil / LI EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 2CR + LI 2CL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (LI 2CR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 2CR) plus linkem (LI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2CR = Halbteil rechts
LI 2CL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	710-735	750	897	362	299	LI 2CR 07520 1AK	712,-	LI 2CR 07520 VAK	803,-	LI 2CR 07520 1PK	870,-	LI 2CR 07520 VPK	961,-
							LI 2CL 07520 1AK		LI 2CL 07520 VAK		LI 2CL 07520 1PK		LI 2CL 07520 VPK	
	760-785	735-760	750	933	387	299	LI 2CR 07820 1AK		LI 2CR 07820 VAK		LI 2CR 07820 1PK		LI 2CR 07820 VPK	
							LI 2CL 07820 1AK		LI 2CL 07820 VAK		LI 2CL 07820 1PK		LI 2CL 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	968	387	324	LI 2CR 08020 1AK		LI 2CR 08020 VAK		LI 2CR 08020 1PK		LI 2CR 08020 VPK	
							LI 2CL 08020 1AK		LI 2CL 08020 VAK		LI 2CL 08020 1PK		LI 2CL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	1003	412	324	LI 2CR 08320 1AK		LI 2CR 08320 VAK		LI 2CR 08320 1PK		LI 2CR 08320 VPK	
							LI 2CL 08320 1AK		LI 2CL 08320 VAK		LI 2CL 08320 1PK		LI 2CL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	1109	437	374	LI 2CR 09020 1AK		LI 2CR 09020 VAK		LI 2CR 09020 1PK		LI 2CR 09020 VPK	
							LI 2CL 09020 1AK		LI 2CL 09020 VAK		LI 2CL 09020 1PK		LI 2CL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	1145	462	374	LI 2CR 09320 1AK		LI 2CR 09320 VAK		LI 2CR 09320 1PK		LI 2CR 09320 VPK	
							LI 2CL 09320 1AK		LI 2CL 09320 VAK		LI 2CL 09320 1PK		LI 2CL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	1251	487	424	LI 2CR 10020 1AK	804,-	LI 2CR 10020 VAK	895,-	LI 2CR 10020 1PK	962,-	LI 2CR 10020 VPK	1053,-
							LI 2CL 10020 1AK		LI 2CL 10020 VAK		LI 2CL 10020 1PK		LI 2CL 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	1000	1286	512	424	LI 2CR 10320 1AK		LI 2CR 10320 VAK		LI 2CR 10320 1PK		LI 2CR 10320 VPK	
							LI 2CL 10320 1AK		LI 2CL 10320 VAK		LI 2CL 10320 1PK		LI 2CL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1100	1392	537	474	LI 2CR 11020 1AK		LI 2CR 11020 VAK		LI 2CR 11020 1PK		LI 2CR 11020 VPK	
							LI 2CL 11020 1AK		LI 2CL 11020 VAK		LI 2CL 11020 1PK		LI 2CL 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1100	1428	562	474	LI 2CR 11320 1AK		LI 2CR 11320 VAK		LI 2CR 11320 1PK		LI 2CR 11320 VPK	
							LI 2CL 11320 1AK		LI 2CL 11320 VAK		LI 2CL 11320 1PK		LI 2CL 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1200	1534	587	524	LI 2CR 12020 1AK		LI 2CR 12020 VAK		LI 2CR 12020 1PK		LI 2CR 12020 VPK	
							LI 2CL 12020 1AK		LI 2CL 12020 VAK		LI 2CL 12020 1PK		LI 2CL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1200	1569	612	524	LI 2CR 12320 1AK		LI 2CR 12320 VAK		LI 2CR 12320 1PK		LI 2CR 12320 VPK	
							LI 2CL 12320 1AK		LI 2CL 12320 VAK		LI 2CL 12320 1PK		LI 2CL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 2CR) plus linkem (LI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2CR = Halbteil rechts
LI 2CL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2CR / 2CL	827,-	LI 2CR / 2CL	918,-	LI 2CR / 2CL	985,-	LI 2CR / 2CL	1076,-	LI 2CR / 2CL
	951-1250	min. 250	min. 220	LI 2CR / 2CL	920,-	LI 2CR / 2CL	1011,-	LI 2CR / 2CL	1078,-	LI 2CR / 2CL	1169,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	FI, DI, PE, AT1, RA	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI 1ER und LI 1EL



Ecke: LI 1ER/L und LI 2CR/L (Seite 540)



Ecke: LI 1ER/L und LI EPR/L (Seite 544)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI 1ER Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 1EL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit LI 2CR / 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / LI EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 1ER + LI 1EL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI 1ER/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 1ER) plus linkem (LI 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1ER = Halbteil rechts
LI 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	710-735	750	903	LI 1ER 07520 1AK	596,-	LI 1ER 07520 VAK	687,-	LI 1ER 07520 1PK	754,-	LI 1ER 07520 VPK	845,-
					LI 1EL 07520 1AK		LI 1EL 07520 VAK		LI 1EL 07520 1PK		LI 1EL 07520 VPK	
	760-785	735-760	750	939	LI 1ER 07820 1AK		LI 1ER 07820 VAK		LI 1ER 07820 1PK		LI 1ER 07820 VPK	
					LI 1EL 07820 1AK		LI 1EL 07820 VAK		LI 1EL 07820 1PK		LI 1EL 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	974	LI 1ER 08020 1AK		LI 1ER 08020 VAK		LI 1ER 08020 1PK		LI 1ER 08020 VPK	
					LI 1EL 08020 1AK		LI 1EL 08020 VAK		LI 1EL 08020 1PK		LI 1EL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	1008	LI 1ER 08320 1AK		LI 1ER 08320 VAK		LI 1ER 08320 1PK		LI 1ER 08320 VPK	
					LI 1EL 08320 1AK		LI 1EL 08320 VAK		LI 1EL 08320 1PK		LI 1EL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	1114	LI 1ER 09020 1AK		LI 1ER 09020 VAK		LI 1ER 09020 1PK		LI 1ER 09020 VPK	
					LI 1EL 09020 1AK		LI 1EL 09020 VAK		LI 1EL 09020 1PK		LI 1EL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	1150	LI 1ER 09320 1AK		LI 1ER 09320 VAK		LI 1ER 09320 1PK		LI 1ER 09320 VPK	
					LI 1EL 09320 1AK		LI 1EL 09320 VAK		LI 1EL 09320 1PK		LI 1EL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	1254	LI 1ER 10020 1AK	690,-	LI 1ER 10020 VAK	781,-	LI 1ER 10020 1PK	848,-	LI 1ER 10020 VPK	939,-
					LI 1EL 10020 1AK		LI 1EL 10020 VAK		LI 1EL 10020 1PK		LI 1EL 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	1000	1292	LI 1ER 10320 1AK		LI 1ER 10320 VAK		LI 1ER 10320 1PK		LI 1ER 10320 VPK	
					LI 1EL 10320 1AK		LI 1EL 10320 VAK		LI 1EL 10320 1PK		LI 1EL 10320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 1ER) plus linkem (LI 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1ER = Halbteil rechts
LI 1EL = Halbteil links

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI 1ER / 1EL	736,-	LI 1ER / 1EL	827,-	LI 1ER / 1EL	894,-	LI 1ER / 1EL	985,-	LI 1ER / 1EL
	951-1050	LI 1ER / 1EL	827,-	LI 1ER / 1EL	918,-	LI 1ER / 1EL	985,-	LI 1ER / 1EL	1076,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett				Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI EPR und LI EPL




Ecke: LI EPR/L und LI 2CR/L (Seite 540)




Ecke: LI EPR/L und LI 1ER/L (Seite 542)



U-Kabine: LI EPR und LI EPL und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSW LI (Seite 582)



U-Kabine: LI EPR und LI EPL und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSW LI (Seite 582)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Kombination mit LI 2CR / 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / LI 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI EPR + LI EPL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI EPR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI EPR) plus linkem (LI EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI EPR = Halbteil rechts
LI EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK Türflügel	Glasaußenkante GAK Festfeld	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	710-735	715-740	750	696	186-211	514	LI EPR 07520 1AK	596,-	LI EPR 07520 VAK	687,-	LI EPR 07520 1PK	754,-	LI EPR 07520 VPK	845,-
								LI EPL 07520 1AK		LI EPL 07520 VAK		LI EPL 07520 1PK		LI EPL 07520 VPK	
	760-785	735-760	740-765	750	696	211-236	514	LI EPR 07820 1AK		LI EPR 07820 VAK		LI EPR 07820 1PK		LI EPR 07820 VPK	
								LI EPL 07820 1AK		LI EPL 07820 VAK		LI EPL 07820 1PK		LI EPL 07820 VPK	
	785-810	760-785	765-790	800	696	236-261	514	LI EPR 08020 1AK		LI EPR 08020 VAK		LI EPR 08020 1PK		LI EPR 08020 VPK	
								LI EPL 08020 1AK		LI EPL 08020 VAK		LI EPL 08020 1PK		LI EPL 08020 VPK	
	810-835	785-810	790-815	800	696	261-286	514	LI EPR 08320 1AK		LI EPR 08320 VAK		LI EPR 08320 1PK		LI EPR 08320 VPK	
								LI EPL 08320 1AK		LI EPL 08320 VAK		LI EPL 08320 1PK		LI EPL 08320 VPK	
	885-910	860-885	865-890	900	767	286-311	564	LI EPR 09020 1AK		LI EPR 09020 VAK		LI EPR 09020 1PK		LI EPR 09020 VPK	
								LI EPL 09020 1AK		LI EPL 09020 VAK		LI EPL 09020 1PK		LI EPL 09020 VPK	
	910-935	885-910	890-915	900	767	311-336	564	LI EPR 09320 1AK		LI EPR 09320 VAK		LI EPR 09320 1PK		LI EPR 09320 VPK	
								LI EPL 09320 1AK		LI EPL 09320 VAK		LI EPL 09320 1PK		LI EPL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	965-990	1000	838	336-361	614	LI EPR 10020 1AK	690,-	LI EPR 10020 VAK	781,-	LI EPR 10020 1PK	848,-	LI EPR 10020 VPK	939,-
								LI EPL 10020 1AK		LI EPL 10020 VAK		LI EPL 10020 1PK		LI EPL 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	990-1015	1000	838	361-386	614	LI EPR 10320 1AK		LI EPR 10320 VAK		LI EPR 10320 1PK		LI EPR 10320 VPK	
								LI EPL 10320 1AK		LI EPL 10320 VAK		LI EPL 10320 1PK		LI EPL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1065-1090	1100	838	436-461	614	LI EPR 11020 1AK		LI EPR 11020 VAK		LI EPR 11020 1PK		LI EPR 11020 VPK	
								LI EPL 11020 1AK		LI EPL 11020 VAK		LI EPL 11020 1PK		LI EPL 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1090-1115	1100	838	461-486	614	LI EPR 11320 1AK		LI EPR 11320 VAK		LI EPR 11320 1PK		LI EPR 11320 VPK	
								LI EPL 11320 1AK		LI EPL 11320 VAK		LI EPL 11320 1PK		LI EPL 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1165-1190	1200	838	536-561	614	LI EPR 12020 1AK		LI EPR 12020 VAK		LI EPR 12020 1PK		LI EPR 12020 VPK	
								LI EPL 12020 1AK		LI EPL 12020 VAK		LI EPL 12020 1PK		LI EPL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1190-1215	1200	838	561-586	614	LI EPR 12320 1AK		LI EPR 12320 VAK		LI EPR 12320 1PK		LI EPR 12320 VPK	
								LI EPL 12320 1AK		LI EPL 12320 VAK		LI EPL 12320 1PK		LI EPL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI EPR) plus linkem (LI EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI EPR = Halbteil rechts
LI EPL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	736,-	LI EPR / EPL	827,-	LI EPR / EPL	894,-	LI EPR / EPL	985,-	**LI EPR / EPL**
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	827,-	LI EPR / EPL	918,-	LI EPR / EPL	985,-	LI EPR / EPL	1076,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	1011,-	LI EPR / EPL	1102,-	LI EPR / EPL	1169,-	LI EPR / EPL	1260,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Festfeld
												+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI ESR und LI ESL




In Sonderhöhe Kombination mit LI 2CR/L möglich



U-Kabine: LI ESR/L und LI ESR/L und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSW LI (Seite 582)

LI ESR/L und LI ESR/L und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSW LI (Seite 582)



LI ESR/L größer als 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich.


Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI ESR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI ESL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI ESR + LI ESL




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI ESR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ESR) plus linkem (LI ESL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI ESR = Halbteil rechts
LI ESL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	710-735	750	628	243-268	464	LI ESR 07520 VAK	687,-	LI ESR 07520 VPK	845,-
							LI ESL 07520 VAK		LI ESL 07520 VPK	
	760-785	735-760	750	628	268-293	464	LI ESR 07820 VAK		LI ESR 07820 VPK	
							LI ESL 07820 VAK		LI ESL 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	699	243-268	514	LI ESR 08020 VAK		LI ESR 08020 VPK	
							LI ESL 08020 VAK		LI ESL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	699	268-293	514	LI ESR 08320 VAK		LI ESR 08320 VPK	
							LI ESL 08320 VAK		LI ESL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	769	293-318	564	LI ESR 09020 VAK		LI ESR 09020 VPK	
							LI ESL 09020 VAK		LI ESL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	769	318-343	564	LI ESR 09320 VAK		LI ESR 09320 VPK	
							LI ESL 09320 VAK		LI ESL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	840	343-368	614	LI ESR 10020 VAK	781,-	LI ESR 10020 VPK	939,-
							LI ESL 10020 VAK		LI ESL 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	1000	840	368-393	614	LI ESR 10320 VAK		LI ESR 10320 VPK	
							LI ESL 10320 VAK		LI ESL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1100	840	443-468	614	LI ESR 11020 VAK		LI ESR 11020 VPK	
							LI ESL 11020 VAK		LI ESL 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1100	840	468-493	614	LI ESR 11320 VAK		LI ESR 11320 VPK	
							LI ESL 11320 VAK		LI ESL 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1200	911	493-518	664	LI ESR 12020 VAK		LI ESR 12020 VPK	
							LI ESL 12020 VAK		LI ESL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1200	911	518-543	664	LI ESR 12320 VAK		LI ESR 12320 VPK	
							LI ESL 12320 VAK		LI ESL 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ESR) plus linkem (LI ESL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI ESR = Halbteil rechts
LI ESL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	LI ESR / ESL	827,-	LI ESR / ESL	985,-	LI ESR / ESL
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	LI ESR / ESL	918,-	LI ESR / ESL	1076,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett				Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI ETR und LI ETL




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI ETR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI ETL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10


MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI ETR + LI ETL



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI ETR = Halbteil rechts
LI ETL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	710-735	750	699	202-227	490	LI ETR 07520 VAK	688,-	LI ETR 07520 VPK	846,-
							LI ETL 07520 VAK		LI ETL 07520 VPK	
	785-810	760-785	800	699	252-277	490	LI ETR 08020 VAK		LI ETR 08020 VPK	
							LI ETL 08020 VAK		LI ETL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	699	277-302	490	LI ETR 08320 VAK		LI ETR 08320 VPK	
							LI ETL 08320 VAK		LI ETL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	840	252-277	590	LI ETR 09020 VAK		LI ETR 09020 VPK	
							LI ETL 09020 VAK		LI ETL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	840	277-302	590	LI ETR 09320 VAK		LI ETR 09320 VPK	
							LI ETL 09320 VAK		LI ETL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	840	352-377	590	LI ETR 10020 VAK	782,-	LI ETR 10020 VPK	940,-
							LI ETL 10020 VAK		LI ETL 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	1000	840	377-402	590	LI ETR 10320 VAK		LI ETR 10320 VPK	
							LI ETL 10320 VAK		LI ETL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1100	840	452-477	590	LI ETR 11020 VAK		LI ETR 11020 VPK	
							LI ETL 11020 VAK		LI ETL 11020 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1200	911	502-527	640	LI ETR 12020 VAK		LI ETR 12020 VPK	
							LI ETL 12020 VAK		LI ETL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1200	911	527-552	640	LI ETR 12320 VAK		LI ETR 12320 VPK	
							LI ETL 12320 VAK		LI ETL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI ETR = Halbteil rechts
LI ETL = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	LI ETR / ETL	827,-	LI ETR / ETL	985,-	LI ETR / ETL
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	LI ETR / ETL	918,-	LI ETR / ETL	1076,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**	Eckeinstieg komplett				Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI EOR und LI EOL




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI EOR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EOL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI EOR + LI EOL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI EOR) plus linkem (LI EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI EOR = Halbteil rechts
LI EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI EOR / EOL**	**827,-**	**LI EOR / EOL**	**985,-**	**LI EOR / EOL**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI EOR / EOL**	**918,-**	**LI EOR / EOL**	**1076,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**		Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI C2R und LI C2L



U-Kabine: LI C2R/L und LI C2R/L und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI (Seite 582)



U-Kabine: LI C2R/L und LI C2R/L und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI (Seite 582)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus, Eckverbinder und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI C2R + LI C2L




Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI C2R) plus linkem (LI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben.
LI C2R = Halbteil rechts
LI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	715-740	750	396	352-377	LI C2R 07520 1AK	596,-	LI C2R 07520 VAK	687,-	LI C2R 07520 1PK	754,-	LI C2R 07520 VPK	845,-
						LI C2L 07520 1AK		LI C2L 07520 VAK		LI C2L 07520 1PK		LI C2L 07520 VPK	
	760-785	740-765	750	414	365-390	LI C2R 07820 1AK		LI C2R 07820 VAK		LI C2R 07820 1PK		LI C2R 07820 VPK	
						LI C2L 07820 1AK		LI C2L 07820 VAK		LI C2L 07820 1PK		LI C2L 07820 VPK	
	785-810	765-790	800	431	377-402	LI C2R 08020 1AK		LI C2R 08020 VAK		LI C2R 08020 1PK		LI C2R 08020 VPK	
						LI C2L 08020 1AK		LI C2L 08020 VAK		LI C2L 08020 1PK		LI C2L 08020 VPK	
	810-835	790-815	800	449	390-415	LI C2R 08320 1AK		LI C2R 08320 VAK		LI C2R 08320 1PK		LI C2R 08320 VPK	
						LI C2L 08320 1AK		LI C2L 08320 VAK		LI C2L 08320 1PK		LI C2L 08320 VPK	
	885-910	865-890	900	502	427-452	LI C2R 09020 1AK		LI C2R 09020 VAK		LI C2R 09020 1PK		LI C2R 09020 VPK	
						LI C2L 09020 1AK		LI C2L 09020 VAK		LI C2L 09020 1PK		LI C2L 09020 VPK	
	910-935	890-915	900	520	440-465	LI C2R 09320 1AK		LI C2R 09320 VAK		LI C2R 09320 1PK		LI C2R 09320 VPK	
						LI C2L 09320 1AK		LI C2L 09320 VAK		LI C2L 09320 1PK		LI C2L 09320 VPK	
	985-1010	965-990	1000	573	477-502	LI C2R 10020 1AK	690,-	LI C2R 10020 VAK	781,-	LI C2R 10020 1PK	848,-	LI C2R 10020 VPK	939,-
						LI C2L 10020 1AK		LI C2L 10020 VAK		LI C2L 10020 1PK		LI C2L 10020 VPK	
	1010-1035	990-1015	1000	590	490-515	LI C2R 10320 1AK		LI C2R 10320 VAK		LI C2R 10320 1PK		LI C2R 10320 VPK	
						LI C2L 10320 1AK		LI C2L 10320 VAK		LI C2L 10320 1PK		LI C2L 10320 VPK	
	1085-1110	1065-1090	1100	643	527-552	LI C2R 11020 1AK		LI C2R 11020 VAK		LI C2R 11020 1PK		LI C2R 11020 VPK	
						LI C2L 11020 1AK		LI C2L 11020 VAK		LI C2L 11020 1PK		LI C2L 11020 VPK	
	1110-1135	1090-1115	1100	661	540-565	LI C2R 11320 1AK		LI C2R 11320 VAK		LI C2R 11320 1PK		LI C2R 11320 VPK	
						LI C2L 11320 1AK		LI C2L 11320 VAK		LI C2L 11320 1PK		LI C2L 11320 VPK	
	1185-1210	1165-1190	1200	714	577-602	LI C2R 12020 1AK		LI C2R 12020 VAK		LI C2R 12020 1PK		LI C2R 12020 VPK	
						LI C2L 12020 1AK		LI C2L 12020 VAK		LI C2L 12020 1PK		LI C2L 12020 VPK	
	1210-1235	1190-1215	1200	732	590-615	LI C2R 12320 1AK		LI C2R 12320 VAK		LI C2R 12320 1PK		LI C2R 12320 VPK	
						LI C2L 12320 1AK		LI C2L 12320 VAK		LI C2L 12320 1PK		LI C2L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI C2R) plus linkem (LI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI C2R = Halbteil rechts
LI C2L = Halbteil links
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI C2R / C2L	736,-	LI C2R / C2L	827,-	LI C2R / C2L	894,-	LI C2R / C2L	985,-	LI C2R / C2L
	951-1250	LI C2R / C2L	827,-	LI C2R / C2L	918,-	LI C2R / C2L	985,-	LI C2R / C2L	1076,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion		auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI E2R und LI E2L



U-Kabine: LI E2R/L und LI E2R/L und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI



U-Kabine: LI E2R/L und LI E2R/L und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI E2R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI E2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination LI E2R / E2L Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil und LI E3R / E3L Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil nicht möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe und Eckverbinder in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI E2R + LI E2L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI ...K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI E2R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E2R) plus linkem (LI E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E2R = Halbteil rechts
LI E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	750	396	352-377	LI E2R 07520 1AK	631,-	LI E2R 07520 VAK	722,-	LI E2R 07520 1PK	789,-	LI E2R 07520 VPK	880,-
					LI E2L 07520 1AK		LI E2L 07520 VAK		LI E2L 07520 1PK		LI E2L 07520 VPK	
	785-810	800	431	377-402	LI E2R 08020 1AK		LI E2R 08020 VAK		LI E2R 08020 1PK		LI E2R 08020 VPK	
					LI E2L 08020 1AK		LI E2L 08020 VAK		LI E2L 08020 1PK		LI E2L 08020 VPK	
	885-910	900	502	427-452	LI E2R 09020 1AK		LI E2R 09020 VAK		LI E2R 09020 1PK		LI E2R 09020 VPK	
					LI E2L 09020 1AK		LI E2L 09020 VAK		LI E2L 09020 1PK		LI E2L 09020 VPK	
	985-1010	1000	573	477-502	LI E2R 10020 1AK	724,-	LI E2R 10020 VAK	815,-	LI E2R 10020 1PK	882,-	LI E2R 10020 VPK	973,-
					LI E2L 10020 1AK		LI E2L 10020 VAK		LI E2L 10020 1PK		LI E2L 10020 VPK	
	1085-1110	1100	643	527-552	LI E2R 11020 1AK		LI E2R 11020 VAK		LI E2R 11020 1PK		LI E2R 11020 VPK	
					LI E2L 11020 1AK		LI E2L 11020 VAK		LI E2L 11020 1PK		LI E2L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	714	577-602	LI E2R 12020 1AK		LI E2R 12020 VAK		LI E2R 12020 1PK		LI E2R 12020 VPK	
					LI E2L 12020 1AK		LI E2L 12020 VAK		LI E2L 12020 1PK		LI E2L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E2R) plus linkem (LI E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E2R = Halbteil rechts
LI E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI E2R / E2L	770,-	LI E2R / E2L	861,-	LI E2R / E2L	928,-	LI E2R / E2L	1019,-	LI E2R / E2L
	951-1250	LI E2R / E2L	861,-	LI E2R / E2L	952,-	LI E2R / E2L	1019,-	LI E2R / E2L	1110,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


LIGA®

Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI E3R und LI E3L



U-Kabine: LI E3R/L und LI E3R/L und LI TWD (Seite 524) und ZDSS VSS LI



U-Kabine: LI E3R/L und LI E3R/L und LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI E3R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI E3L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination LI E3R / E3L Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil und LI E2R / E2L Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil nicht möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe und Eckverbinder in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI E3R + LI E3L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI ...K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI E3R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E3R) plus linkem (LI E3L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E3R = Halbteil rechts
LI E3L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	735-760	750	487	269-294	LI E3R 07520 1AK	725,-	LI E3R 07520 VAK	816,-	LI E3R 07520 1PK	883,-	LI E3R 07520 VPK	974,-
					LI E3L 07520 1AK		LI E3L 07520 VAK		LI E3L 07520 1PK		LI E3L 07520 VPK	
	785-810	800	534	285-310	LI E3R 08020 1AK		LI E3R 08020 VAK		LI E3R 08020 1PK		LI E3R 08020 VPK	
					LI E3L 08020 1AK		LI E3L 08020 VAK		LI E3L 08020 1PK		LI E3L 08020 VPK	
	885-910	900	628	319-344	LI E3R 09020 1AK		LI E3R 09020 VAK		LI E3R 09020 1PK		LI E3R 09020 VPK	
					LI E3L 09020 1AK		LI E3L 09020 VAK		LI E3L 09020 1PK		LI E3L 09020 VPK	
	985-1010	1000	723	352-377	LI E3R 10020 1AK	819,-	LI E3R 10020 VAK	910,-	LI E3R 10020 1PK	977,-	LI E3R 10020 VPK	1068,-
					LI E3L 10020 1AK		LI E3L 10020 VAK		LI E3L 10020 1PK		LI E3L 10020 VPK	
	1085-1110	1100	817	385-410	LI E3R 11020 1AK		LI E3R 11020 VAK		LI E3R 11020 1PK		LI E3R 11020 VPK	
					LI E3L 11020 1AK		LI E3L 11020 VAK		LI E3L 11020 1PK		LI E3L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	911	419-444	LI E3R 12020 1AK		LI E3R 12020 VAK		LI E3R 12020 1PK		LI E3R 12020 VPK	
					LI E3L 12020 1AK		LI E3L 12020 VAK		LI E3L 12020 1PK		LI E3L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E3R) plus linkem (LI E3L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E3R = Halbteil rechts
LI E3L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI E3R / E3L	864,-	LI E3R / E3L	955,-	LI E3R / E3L	1022,-	LI E3R / E3L	1113,-	LI E3R / E3L
	951-1250	LI E3R / E3L	956,-	LI E3R / E3L	1047,-	LI E3R / E3L	1114,-	LI E3R / E3L	1205,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


LIGA®

U-Form-Duschkabine (Pendel-Falttüren mit Festfeldern / Festfeld)




Einbaumöglichkeiten

U-Kabine mit Festfeldern: LI F2U siehe Skizze 1



U-Kabine mit Festfeld: LI F2U als Maßanfertigung siehe Skizze 2




Produktleistung

- Teilgerahmte U-Form-Duschkabine mit zwei Festfeldern und 2 Pendel-Falt-Flügel, im Gelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlaggelenk 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenkbeschläge aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenkbeschläge und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI F2U

Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (LI F2U ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wannenmaß WE	Glasaußenkante GAK Türflügel H	Glasaußenkante GAK Festfeld D	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Flügelschwenkbereich C	Wandabstand G	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	900x750	850	860	880	710-735	815	260-285	473	321-346	LI F2U Z0120 1AK	2047,-	LI F2U Z0120 VAK	2224,-	LI F2U Z0120 1PK	2521,-	LI F2U Z0120 VPK	2698,-
	900x750	910	920	940	735-760	875	260-285	498	313-338	LI F2U Z1120 1AK		LI F2U Z1120 VAK		LI F2U Z1120 1PK		LI F2U Z1120 VPK	
	900x900	850	860	880	860-885	815	310-335	573	395-420	LI F2U 09020 1AK		LI F2U 09020 VAK		LI F2U 09020 1PK		LI F2U 09020 VPK	
	900x900	910	920	940	885-910	875	310-335	598	390-415	LI F2U 09320 1AK		LI F2U 09320 VAK		LI F2U 09320 1PK		LI F2U 09320 VPK	
	1000x1000	950	960	980	960-985	915	410-435	573	472-497	LI F2U 10020 1AK	2234,-	LI F2U 10020 VAK	2411,-	LI F2U 10020 1PK	2708,-	LI F2U 10020 VPK	2885,-
	1000x1000	1010	1020	1040	985-1010	975	410-435	598	465-490	LI F2U 10320 1AK		LI F2U 10320 VAK		LI F2U 10320 1PK		LI F2U 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1060	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 960	LI F2U	2047,-	LI F2U	2224,-	LI F2U	2521,-	LI F2U	2698,-	LI F2U
	961-1060	LI F2U	2234,-	LI F2U	2411,-	LI F2U	2708,-	LI F2U	2885,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Gesamtbreite A / Glasaußenkante H / D
										+ Breitenverstellbereich B
										+ Breite Festfeld F
										+ Breite Türflügel K
										+ Oberfläche
										+ Glas


Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Skizze 1



Serienteil / Maßanfertigung

Skizze 2



Maßanfertigung Schacht- / Fensteranbindung
K max. 644 mm (GAK)

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1, RA	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **561,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**734,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**538,-**				Seite 782-785

LIGA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen


Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	LI P55	LI T55	LI E55	LI C50 / LI C55
Acomo	Domino 1	500				LI C50 080..
	Domino 2	500				LI C50 090..
	Tondo FT 1055	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Tondo FT 955	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tondo ST 850	500				LI C50 080..
	Tondo ST 855	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tondo ST 950	500				LI C50 090..
	Tondo ST 955	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Allia	Amalfi 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Amalfi 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Bastia 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Latitude 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Manhattan 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	MyDay 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Prima 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Prima 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Prima 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Prima Style 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Prima Style 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Alterna	Seducta 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Seducta 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRBT100F	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	AQBTUNRBT80	500				LI C50 080..
	AQBTUNRBT80F	500				LI C50 080..
	AQBTUNRBT90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	AQBTUNRBT90F	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	CCRBT100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	CCRBT90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	PRIARD100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	PRIARD90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	PRIVRD100.4	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	PRIVRD90.4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Aquaestil	Chiara 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Chiara 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Cikola 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Cikola 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Cikola S 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Lonja 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Lonja 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Projecta 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Projecta 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ritmo 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Ritmo 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ritmo 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tempo 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Tempo 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Teso 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Teso 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Susanne 80x80 VK	500				LI C50 080..
	Susanne 90x90 VK	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Atlantis	BFD0914	500				LI C50 090..
	VK BFD1014	500				LI C50 100..
Banacril	*Swing 90x90	560	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Corner 80 Estrella	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Corner 80 Plus	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Corner 90 Estrella	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Corner 90 Plus	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Mystic Corner 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Mystic Corner 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
BanKonfort	QA 80	504				LI C50 080..
	QA 90	504				LI C50 090..
Bathstore	Base Quadrant 800x800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Base Quadrant 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Surface Quadrant 800x800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Surface Quadrant 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	BLK VQ 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	BLK VQ 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Bette	Corner 8900,7970, 7980,5399,5400,54 10,5420	500				LI C50 080..
	Corner 8910,7910, 7920,5429,5430,54 40,5450	500				LI C50 090..
	Corner 8920,7810, 7820,5459,5460,54 70,5480	500				LI C50 100..
	Floor 1000 / 5451	500				LI C50 100..
	Floor 900 / 5421	500				LI C50 090..
Blank	*Carlo 90	560	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Constantin 100	500				LI C50 100..
Breuer	Noa Typ 1906 800x800	500				LI C50 080..
	Noa Typ 1906 900x900	500				LI C50 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Noa Typ 1912 800x800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Noa Typ 1912 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Cersanit	Tako 80/3	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tako 80/30	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tako 80/6	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tako 90/3	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tako 90/30	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tako 90/6	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Chr. Schröder Wannentechnik	Adria R 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Adria R 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Arenal R 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Arenal R 80x80	500				LI C50 080..
	Arenal R 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Arta R 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Arta R 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Asta R 80x80	550	LI T55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Asta R 90x90	550	LI T55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Asta R100x100	550	LI T55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Cola R 100x100	500		LI T55 101..		LI C50 100..
	Cola R 80x80	500		LI T55 090..		LI C50 080..
	Cola R 90x90	500		LI T55 101..		LI C50 090..
	Flat New R 100x100	550	LI T55 101..	LI T55 090..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Flat New R 90x90	550	LI T55 090..	LI T55 080..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Gera R 100x100	550	LI T55 101..	LI T55 080..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Gera R 90x90	550	LI T55 090..		LI E55 090..	LI C55 090..
	Landos 80x80	550	LI T55 080..		LI E55 080..	LI C55 080..
	Peso 80x80	550	LI T55 080..		LI E55 080..	LI C55 080..

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	LI P55	LI T55	LI E55	LI C50 / LI C55
Chr. Schröder Wannentechnik	Ramera R 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Ramera R 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ravenna R 80x80	500				LI C50 080..
	Ravenna R 90x90	500				LI C50 090..
	Riga R 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Riga R 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tino R 100x100	500				LI C50 100..
	Tino R 80x80	500				LI C50 080..
	Tino R 90x90	500				LI C50 090..
	Varna R 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Coers	DEF100R	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	DEF100RS	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	DEF89RS	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	DEF90R	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	DEF90RS	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Delphis	living	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	marek	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Dolomite	Surf 4695	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Surf 4698	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Surf J0877	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Surf J0883	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Surf J3390	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Domovari	D 852/100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	D852/90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Duka	Ronda 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ronda P 821	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ronda P 921	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Duravit	D-Code 720069	500				LI C50 090..
	D-Code 720070	500				LI C50 100..
	D-Code 720108	500				LI C50 090..
	D-Code 720109	500				LI C50 100..
	Starck 720030	500				LI C50 090..
	Starck 720032	500				LI C50 100..
	Starck Slimline 720135	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Starck Slimline 720136	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Eco-Line 2 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Free Base Round 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Free Base Round 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Malaga Round Trend 775	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Perfectly Flach N 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Perfectly Flach N 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Perfectly Tief N 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Perfectly Tief N 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
FAP	*Melk 500-Flach 90	515				LI C50 090..
	Ischl-Flach 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Ischl-Flach 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Velden	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Wels	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Wels 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Wels-Flach 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Wels-Flach 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Fröhlich	Laura	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
Galassia	Venus 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Venus 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Beach BH 90 RSF	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Cliff CF 100 R	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Cliff CF 90 R	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Coast CT 100 R	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Coast CT 90 R	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Sunrise SE 80 RFL	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Sunrise SE 90 RFL	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	LI P55 101..		LI E55 101..	LI C55 101..
	80 SF Viertelkreis superflach	500				LI C50 080..
	80 Viertelkreis	500				LI C50 080..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	LI P55 090..		LI E55 090..	LI C55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	LI P55 090..		LI E55 090..	LI C55 090..
	90 Viertelkreis	550	LI P55 090..		LI E55 090..	LI C55 090..
	COSIE100SF/ COSIE100EF	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	COSIE100SFSG/ COSIE100EFSG	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	COSIE90SFSG/ COSIE90EFSG	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	DEAE100EF	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	DEAE90EF	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Gelco	Laura 100	500				LI C50 100..
	Laura 80	500				LI C50 080..
	Laura 90	500				LI C50 090..
	Viva 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Viva 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Viva 90, Beta	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
GEO	100 DTA	500				LI C50 100..
	100 DTF	500				LI C50 100..
	80 DTA	500				LI C50 080..
	80 DTF	500				LI C50 080..
	90 DTA	500				LI C50 090..
	90 DTF	500				LI C50 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
GSH	Sanibel 1001	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
GSI	Piatto Doccia 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Piatto Doccia 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Hoesch	Muna 4195	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Muna 4196	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Muna 4197	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Thasos 6520	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Thasos 6521	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
HSK	Flach 500080/500081	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Flach 500090/500091	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Flach 500100/500101	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Super-Flach 505080	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Super-Flach 505090	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Super-Flach 505100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Super-Flach 575090	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Super-Flach 575100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..

LIGA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleich-schenklig

Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	LI P55	LI T55	LI E55	LI C50 / LI C55
Hüppe	Purano 202150	504				LI C50 080..
	Purano 202151	504				LI C50 090..
	Purano 202152	504				LI C50 100..
Hydro Pool	Venus ND 10	500				LI C50 080..
	Venus ND 11	500				LI C50 090..
	Venus ND 12	500				LI C50 100..
	Venus ND 28	500				LI C50 090..
	Venus ND 30	500				LI C50 100..
Ideal Standard	Connect Air E 0987 01	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Connect Air E 1051 01	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Connect Air E 1056 01	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Connect-Playa T2708	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Connect-Playa T2709	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Hotline K277501/ K277901	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Hotline K277601/278001	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Hotline K278101	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Ultra Flat K1622	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ultra Flat K1623	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Ultra Flat K1939	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ultra Flat K1993	500				LI C50 080..
	Ultra Flat K5176	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ultra Flat K5177	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Washpoint K5223	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Washpoint K5224	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Washpoint K5225	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
Intek	*Lavada 800	480				LI C50 080..
	Lavada 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
ISG	Optima S 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Optima S 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Jacob Delafon	Flight E62443	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Flight E62444	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Flight E62480	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Kyreo EN106	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Kyreo EN107	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Kyreo EN136	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Odeon Up N123K	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Odeon Up N124K	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Jika	OLYMP 213821	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	OLYMP 213822	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	OLYMP 213823	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Padana 211933	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ravenna 852086	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ravenna 852096	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Just Trays	Quadrant 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Quadrant 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Kabi	Iwon plus 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Iwon plus 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Michel 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Michel 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Vivien 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Vivien 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Kaldewei	*Fontana 567,594,583,584	520	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	*Fontana 568,564,586,585	520	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Arrondo 870,871,880	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Arrondo 872,873,881	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Zirkon 600,511,512	500				LI C50 080..
	Zirkon 604,513,514	500				LI C50 090..
	Zirkon 606,510	500				LI C50 100..
Keramag	iCon 1000x1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	iCon 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Preciosa 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Renova Nr. 1 800x800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Renova Nr.1 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Flight 80x80 62443K	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Flight 90x90 12990W	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Kyreo 80x80 N106K	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Kyreo 90x90 N107K	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Kolo	Akcent 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	First 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Gleboki 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Pacyfik 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Simplo 90 ze	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Standard Plus 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Terra 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Xeno 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Eisa 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Macarena 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Macarena 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ontex 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ontex 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Pony 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Pony 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	T200 DW 80/4	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	T200 DW 90/4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	T300 90/4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	T700 100/4	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	T700 90/4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Laufen	Platina 215008	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Platina 215009	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Platina 215018	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Platina 215019	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Bora L12BOQ100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Diana 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Pacifique 1000x1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Pacifique 800x800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Pacifique 900x900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ronda 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Terra 100/4	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Terra 90/4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Leifeld	Kolibri 80	500		LI T55 101..		LI C50 080..
	Kolibri 90	500		LI T55 080..		LI C50 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	*Ammersee 80	520	LI P55 080..		LI E55 080..	LI C55 080..
	*Ammersee 90	515		LI T55 090..		LI C50 090..
Mauersberger Badtechnik	Aphylla 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Aphylla 80	500				LI C50 080..
	Aphylla 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Moeller	*Vera 90	475				LI C50 090..
Mondial	R500 / 80	500				LI C50 080..
	R550 / 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Mont Sano	*Stuttgart 80	490				LI C50 080..
	*Stuttgart 90	490				LI C50 090..
	Bremen 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Bremen 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Hamburg 80	500				LI C50 080..
	Hamburg 90	500				LI C50 090..
	Hooge 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Hooge 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..

gleich-schenklig

Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	LI P55	LI T55	LI E55	LI C50 / LI C55
Mont Sano	Hooge 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Kiel 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Kiel 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Mramorit	Galla	500				LI C50 090..
MX Group	TYS	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	TYT	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	TZD	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	TZE	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	ULL;URK	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	ULN;URM	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	XNN;XPK;XQT;XQI; TAP;XFM;XGD;TAU	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	XNO;XPL;XQU;XQJ; TBD;XFN;XGE;TBO	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	XNP;XFW;TBW	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
Neomediam	Bossa Nova	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ravel 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Ravel 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ravel 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	New Victory 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	New Victory 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Victory A100 / B100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Victory A80 / B80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Victory A90 / B90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Ottofond	Denia 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Denia 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Fashion VK 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Fashion VK 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Java 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Kraton 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Kraton 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Kraton 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Maui-VK 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Maui-VK 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Plexicor	Lagoon 90	500				LI C50 090..
	Trinidad 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Liberty Corner 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Luxury 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Polypex	Lagune 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Lagune 80	500				LI C50 080..
	Lagune 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Rondo 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Rondo 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Polysan	Sonata 100 R50	500				LI C50 100..
	Sonata 100 R55	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Sonata 80 R50	500				LI C50 080..
	Sonata 80 R55	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Sonata 90 R50	500				LI C50 090..
	Sonata 90 R55	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Castylia 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Germina 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Monaco 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Venecja 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Porcher	Anglia P3784	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Anglia P3785	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Anglia P3786	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Anglia P3787	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Vela J4307	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Poresta Luna 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
R+F	Europa 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Europa 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Optiset 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Optiset 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Optiset 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Ravak	Elipso 100 LA, EX, PAN	500				LI C50 100..
	Elipso 80 LA, EX, PAN	500				LI C50 080..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500				LI C50 090..
	Elipso PRO 100	500				LI C50 100..
	Elipso PRO 80	500				LI C50 080..
	Elipso Pro 80 Chrome	500				LI C50 080..
	Elipso PRO 90	500				LI C50 090..
	Elipso Pro 90 Chrome	500				LI C50 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500				LI C50 090..
	Ronda 80	500				LI C50 080..
	Ronda 90	500				LI C50 090..
	Sabina 80 LA	500				LI C50 080..
	Sabina 90 LA	500				LI C50 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Adria AH 601/99	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Adria Design AH601/88	500				LI C50 080..
	Florida AH 1021/11	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Florida AH 1021/99	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Bologna 80/4	500				LI C50 080..
	Bologna 90/4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Udine S 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Udine S 100 OE	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Udine S 80	500				LI C50 080..
	Udine S 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Vaduz 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Vaduz 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Kolping 80 (DB 10)	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Kolping 90 (DB 14)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Roca	Malta 1000 VK	505				LI C50 100..
	Malta 900 VK	505				LI C50 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Dream-M Sanipro 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Dream-P-Sanipro 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Dream-P-Sanipro 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Flat Round 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Flat Round 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Hawaii 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Hawaii 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Hawaii-P 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Hawaii-P 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tahiti-M 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Tahiti-M 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tahiti-M 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tahiti-P 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tahiti-P 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
RVG	Roma 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Roma 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Samo	*Round D2012	541	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	*Round D2090	535	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	*Round D2100	541	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Round D2013	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Round D2080	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	3001 V80x80 / 7075600	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	3001 V90x90 / 7075626	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..

LIGA®

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleich-schenklig

Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannen-radius	LI P55	LI T55	LI E55	LI C50 / LI C55
Saniku	Antigua VK / 1000	500				LI C50 100..
	Antigua VK / 800	500				LI C50 080..
	Antigua VK / 900	500				LI C50 090..
	Sani-Board VK 1000	500				LI C50 100..
	Sani-Board VK 900	500				LI C50 090..
Sanitär-Heinze	Larimar 800 VK	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Larimar 900 VK	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Diana M100 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Diana S100 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Diana S100 800	500				LI C50 080..
	Diana S100 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	515				LI C50 090..
	Atoll 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Atoll 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Kreta 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Kreta 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Samantha 90/R550	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Sanplast	BP/Free 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	BP/PR 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	BP/Space 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
SanSwiss	Ila WIR 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Ila WIR 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Ila WIR1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Marblemate WMR 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Marblemate WMR 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Tracy WAR 1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Tracy WAR 800	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Tracy WAR 900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Sarreguemines	829	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Schedpol	Calido 80x80/3.122	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Calido 90x90/3.123	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Caspar 80x80/3.263	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Caspar 90x90/3.264	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Competia 80x80/3.0163/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Corrina 80x80/3.063/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Dante 80x80/3.022/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Dante 90x90/3.023/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Delia 80x80/3.020/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Go Baby 80x80/3.038/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Grando 80x80/3.026/O	500				LI C50 080..
	Grando 80x80/3.028/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Grando 90x90/3.027/O	500				LI C50 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Grando PLUS 80x80/3.0126/O	500				LI C50 080..
	Grando PLUS 80x80/3.0128/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Grando PLUS 90x90/3.0127/O	500				LI C50 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Grawello 80x80/3.015/O	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Grawello 80x80/3.016/O	500				LI C50 080..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500				LI C50 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Schmidlin	1000	500				LI C50 100..
	800	500				LI C50 080..
	900	500				LI C50 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Royan 800 (S07081)	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Royan 900 (S07091)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Royan XP 800 (S07222)	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Royan XP 800 (S07322)	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Royan XP 900 (S07242)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Sully 900 (S07051)	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Sodim	Lis 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Lis 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Lis 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Spirella	Rondo 100	500				LI C50 100..
	Rondo 80	500				LI C50 080..
	Rondo 90	500				LI C50 090..
TAB	ABS 80S	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	ABS 90S	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Perla 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	RO80HLO / VIT80S	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	RO90HLO / VIT90S	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Teiko	Sano 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Sano 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Vesta 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Vesta 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Vesta 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Virgo 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Virgo 80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	Virgo 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
Villeroy & Boch	O.Novo/620990	555	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	O.Novo/6213C3	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	O.Novo/6213D4	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	O.Novo/ UDA0906DEN4GV	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Subway 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
VitrA	S50 100x100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	S50 80x80	550	LI P55 080..	LI T55 080..	LI E55 080..	LI C55 080..
	S50 90x90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
Wave	Bounty 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Bounty 80	500				LI C50 080..
	Bounty 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Bounty Cocos 100	550	LI P55 101..	LI T55 101..	LI E55 101..	LI C55 101..
	Bounty Cocos 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..
	Seleni 90	550	LI P55 090..	LI T55 090..	LI E55 090..	LI C55 090..


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI P55




U-Kabine: LI P55 und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSW LI (Seite 582)





Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	LIGA
216	Radius 520	LI P55
228	Radius 550	LI P55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 560.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 5 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI P55



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582. Höhe 1850 mm (LI P55 ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante Festfeld GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	765-790	800	729	209-234	LI P55 08020 1AK	1309,-	LI P55 08020 VAK	1493,-	LI P55 08020 1PK	1625,-	LI P55 08020 VPK	1809,-
	885-910	865-890	900	729	309-334	LI P55 09020 1AK		LI P55 09020 VAK		LI P55 09020 1PK		LI P55 09020 VPK	
	985-1010	965-990	1000	729	409-434	LI P55 10120 1AK	1493,-	LI P55 10120 VAK	1677,-	LI P55 10120 1PK	1809,-	LI P55 10120 VPK	1993,-




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850 / 2000	bis 950x950	min. 170 / max. 700	LI P55	1586,-	LI P55	1770,-	LI P55	1902,-	LI P55	2086,-	LI P55 + Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante + Breite Festfeld + Oberfläche + Glas
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 700	LI P55	1815,-	LI P55	1999,-	LI P55	2131,-	LI P55	2315,-	

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**			Seite 782-785


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI E55



U-Kabine: LI E55 und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSW LI (Seite 582)






LI E55 größer als 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich.

Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	LIGA
216	Radius 520	LI E55
228	Radius 550	LI E55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 560.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI E55



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	760-785	**800**	848	143-168	**LI E55 08020 VAK**	**1493,-**	**LI E55 08020 VPK**	**1809,-**
	885-910	860-885	**900**	848	243-268	**LI E55 09020 VAK**		**LI E55 09020 VPK**	
	985-1010	960-985	**1000**	848	343-368	**LI E55 10120 VAK**	**1677,-**	**LI E55 10120 VPK**	**1993,-**




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 600	**LI E55**	**1770,-**	**LI E55**	**2086,-**	**LI E55**
							+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600	**LI E55**	**1999,-**	**LI E55**	**2315,-**	+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**			Seite 782-785


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern) mit Wandprofil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI T55



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	LIGA
216	Radius 520	LI T55
228	Radius 550	LI T55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 560.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI T55



Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante Festfeld GAK	Duschwanne Duschplatz W	Breite Festfeld F	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	760-785	800x800	152-177	850	LI T55 08020 VAK	1493,-	LI T55 08020 VPK	1809,-
	885-910	860-885	900x900	252-277	850	LI T55 09020 VAK		LI T55 09020 VPK	
	985-1010	960-985	1000x1000	352-377	850	LI T55 10120 VAK	1677,-	LI T55 10120 VPK	1993,-




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 600	LI T55	1769,-	LI T55	2085,-	LI T55
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600	LI T55	1999,-	LI T55	2315,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
							+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**			Seite 782-785


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern) mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI ORD




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 560.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI ORD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 805 max. 1250	Breite Festfeld	Einstiegsbreite	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	550	bis 950x950	min. 170 / max. 600	850	LI ORD	1769,-	LI ORD	2085,-	LI ORD
	550	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600	850	LI ORD	1999,-	LI ORD	2315,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Radius
									+ Breite
									+ Breite Festfeld
									+ Oberfläche
									+ Glas

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Chrom		**538,-**			Seite 782-785


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren bodenfrei)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI C50 / LI C55




U-Kabine: LI C50 / LI C55 und LI TWD (Seite 524) / LI TVD (Seite 534) und ZDSS VSS LI (Seite 582)





Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	LIGA
207	Radius 500	LI C50
216	Radius 520	LI C55
228	Radius 550	LI C55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 560.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI C50 / LI C55



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	765-790	800	450	285	LI C50 08020 1AK	1471,-	LI C50 08020 VAK	1655,-	LI C50 08020 1PK	1787,-	LI C50 08020 VPK	1971,-
	785-810	765-790		380	235	LI C55 08020 1AK		LI C55 08020 VAK		LI C55 08020 1PK		LI C55 08020 VPK	
	885-910	865-890	900	590	385	LI C50 09020 1AK		LI C50 09020 VAK		LI C50 09020 1PK		LI C50 09020 VPK	
	885-910	865-890		540	335	LI C55 09020 1AK		LI C55 09020 VAK		LI C55 09020 1PK		LI C55 09020 VPK	
	985-1010	965-990	1000	652	485	LI C50 10020 1AK	1655,-	LI C50 10020 VAK	1839,-	LI C50 10020 1PK	1971,-	LI C50 10020 VPK	2155,-
	985-1010	965-990		680	435	LI C55 10120 1AK		LI C55 10120 VAK		LI C55 10120 1PK		LI C55 10120 VPK	




Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 750	LI C50 / LI C55	1748,-	LI C50 / LI C55	1932,-	LI C50 / LI C55	2064,-	LI C50 / LI C55	2248,-	LI C50 / LI C55
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 750	LI C50 / LI C55	1932,-	LI C50 / LI C55	2116,-	LI C50 / LI C55	2248,-	LI C50 / LI C55	2432,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
											+ Breite Festfeld
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz		**538,-**				Seite 782-785


LIGA®


WALK-IN Wall Pendel-Falt



Einbaumöglichkeiten








Produktleistung

- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe und Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 2YR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI 2YR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
LI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	775-800	391	345	LI 2YR/L 08020 1AK	766,-	LI 2YR/L 08020 VAK	857,-	LI 2YR/L 08020 1PK	924,-	LI 2YR/L 08020 VPK	1015,-
	885-910	875-900	441	395	LI 2YR/L 09020 1AK		LI 2YR/L 09020 VAK		LI 2YR/L 09020 1PK		LI 2YR/L 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	491	445	LI 2YR/L 10020 1AK	858,-	LI 2YR/L 10020 VAK	949,-	LI 2YR/L 10020 1PK	1016,-	LI 2YR/L 10020 VPK	1107,-
	1085-1110	1075-1100	541	495	LI 2YR/L 11020 1AK		LI 2YR/L 11020 VAK		LI 2YR/L 11020 1PK		LI 2YR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	591	545	LI 2YR/L 12020 1AK		LI 2YR/L 12020 VAK		LI 2YR/L 12020 1PK		LI 2YR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
LI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1210 A	Breite Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2! F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	882,-	LI 2YR/L	973,-	LI 2YR/L	1040,-	LI 2YR/L	1131,-	LI 2YR/L
	951-1210	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	974,-	LI 2YR/L	1065,-	LI 2YR/L	1132,-	LI 2YR/L	1223,-	+ Höhe
												+ Gesamtbreite
												+ Breite Flügel 1
												+ Breite Flügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Griffe	FI, DI, PE, AT1, RA	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®


WALK-IN Wall Gleit




Einbaumöglichkeiten










Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertig kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI J2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Seite 582.
Höhe 1850 mm (LI J2R/L...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI J2R = Festfeld rechts
LI J2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittür-segment	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	985-1010	975-1000	477-502	432	LI J2R/L 10020 1AK	858,-	LI J2R/L 10020 VAK	949,-	LI J2R/L 10020 1PK	1016,-	LI J2R/L 10020 VPK	1107,-
	1085-1110	1075-1100	527-552	542	LI J2R/L 11020 1AK		LI J2R/L 11020 VAK		LI J2R/L 11020 1PK		LI J2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	577-602	592	LI J2R/L 12020 1AK		LI J2R/L 12020 VAK		LI J2R/L 12020 1PK		LI J2R/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 / - 10 mm
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI J2R = Festfeld rechts
LI J2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1250 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI J2R/L	882,-	LI J2R/L	973,-	LI J2R/L	1040,-	LI J2R/L	1131,-	LI J2R/L
	951-1250	LI J2R/L	974,-	LI J2R/L	1065,-	LI J2R/L	1132,-	LI J2R/L	1223,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



Nachträglich mit Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil verschließbar.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteile / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785


LIGA®

WALK-IN Wall



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° LIGA-Stabilisierung.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Bei Oberflächen Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Gelenke in edlem Chrom.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI TWF

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (LI TWF ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

90° Stabilisierung (Länge 1200)

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	775-800	LI TWF 08020 1AK	621,-	LI TWF 08020 VAK	668,-	LI TWF 08020 1PK	779,-	LI TWF 08020 VPK	826,-
	885-910	875-900	LI TWF 09020 1AK		LI TWF 09020 VAK		LI TWF 09020 1PK		LI TWF 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	LI TWF 10020 1AK	667,-	LI TWF 10020 VAK	714,-	LI TWF 10020 1PK	825,-	LI TWF 10020 VPK	872,-
	1185-1210	1175-1200	LI TWF 12020 1AK	760,-	LI TWF 12020 VAK	807,-	LI TWF 12020 1PK	918,-	LI TWF 12020 VPK	965,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite max. 1600 bei Höhe bis 1450 max. 1250 bei Höhe bis 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	LI TWF	713,-	LI TWF	760,-	LI TWF	871,-	LI TWF	918,-	LI TWF
	1451-1600	LI TWF	850,-	LI TWF	897,-	LI TWF	1008,-	LI TWF	1055,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1451-2050	bis 950	LI TWF	713,-	LI TWF	760,-	LI TWF	871,-	LI TWF	918,-	+ Oberfläche
	951-1250	LI TWF	850,-	LI TWF	897,-	LI TWF	1008,-	LI TWF	1055,-	+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**			Seite 782-785


LIGA®

WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: LI T1R/L und LI TWD (Seite 524)






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Mit 90° LIGA-Stabilisierung.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe und Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar, siehe Seite 88-89.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit


LI T1R/L



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI T1R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI T1R = WALK-IN Wall rechts
LI T1L = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1200)

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Gesamtbreite A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
2000	785-810	760-785	775-800	540	LI T1R/L 08020 1AK	804,-	LI T1R/L 08020 VAK	895,-	LI T1R/L 08020 1PK	962,-	LI T1R/L 08020 VPK	1053,-
	810-835	785-810	800-825	540	LI T1R/L 08320 1AK		LI T1R/L 08320 VAK		LI T1R/L 08320 1PK		LI T1R/L 08320 VPK	
	885-910	860-885	875-900	540	LI T1R/L 09020 1AK		LI T1R/L 09020 VAK		LI T1R/L 09020 1PK		LI T1R/L 09020 VPK	
	910-935	885-910	900-925	540	LI T1R/L 09320 1AK		LI T1R/L 09320 VAK		LI T1R/L 09320 1PK		LI T1R/L 09320 VPK	
	985-1010	960-985	975-1000	540	LI T1R/L 10020 1AK	894,-	LI T1R/L 10020 VAK	985,-	LI T1R/L 10020 1PK	1052,-	LI T1R/L 10020 VPK	1143,-
	1010-1035	985-1010	1000-1025	540	LI T1R/L 10320 1AK		LI T1R/L 10320 VAK		LI T1R/L 10320 1PK		LI T1R/L 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1075-1100	540	LI T1R/L 11020 1AK		LI T1R/L 11020 VAK		LI T1R/L 11020 1PK		LI T1R/L 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1100-1120	540	LI T1R/L 11320 1AK		LI T1R/L 11320 VAK		LI T1R/L 11320 1PK		LI T1R/L 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1175-1200	540	LI T1R/L 12020 1AK	983,-	LI T1R/L 12020 VAK	1074,-	LI T1R/L 12020 1PK	1141,-	LI T1R/L 12020 VPK	1232,-
	1210-1235	1185-1210	1200-1220	540	LI T1R/L 12320 1AK		LI T1R/L 12320 VAK		LI T1R/L 12320 1PK		LI T1R/L 12320 VPK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI T1R = WALK-IN Wall rechts
LI T1L = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1200)

Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-85.

Höhe	Gesamtbreite max. 1250 A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 700	LI T1R/L	942,-	LI T1R/L	1033,-	LI T1R/L	1100,-	LI T1R/L	1191,-	LI T1R/L
	951-1250	max. 700	LI T1R/L	1119,-	LI T1R/L	1210,-	LI T1R/L	1277,-	LI T1R/L	1368,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Gesamtbreite WALK-IN Wall und beweglicher Flügel
											+ Breite WALK-IN Wall
											+ Breite Flügel
											+ Oberfläche
											+ Glas





Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	TU1, TU2, PA, GI	**207,-**	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2	**164,-**			Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**		Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**					Seite 782-785




LIGA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
LIGA-Stabilisierung (innen)				
	Stabilisierungsmöglichkeit **Wand-Seitenwand / Festfeld** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS LI070.K**	**97,-**	**116,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS LI**	**119,-**	**139,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit **Seitenwand-Seitenwand / Festfeld** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSW LI070.K**	**97,-**	**116,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSW LI**	**119,-**	**139,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit **für LIGA Seitenwände / Festfelder** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1200 mm	**ZDSS S90 LI120.K**	**97,-**	**115,-**
	T-Stabilisierung **Seitenwände / Festfelder** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1200 mm / Tiefe 95 mm	**ZDSS SFW LI120.K**	**119,-**	**142,-**
	Sonderlänge bis max. 1400 mm / Tiefe bis max. 210 mm	**ZDSS SFW LI**	**148,-**	**172,-**
	Stabilisierungsset **für LIGA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand** Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1200 mm	**ZDSS TFS LI120.K**	**119,-**	**139,-**



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Stockverbreiterung				
	für alle Bauformen außer Seitenwand verkürzt auf Badewanne (LI TVD) außer Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern (LI D4B) außer Schwingtüren (LI SFR/L, LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI TWP, LI TWB, LI TVP, LI TVB, LI ETR/L, LI EOR/L, LI T55, LI ORD) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich außer Pendel-Falttür (LI 2SR/L) außer Pendel-Falttür 4-teilig (LI 2T4) außer Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) (LI 2CR/L) außer WALK-IN Wall Pendel-Falt (LI 2YR/L) außer Faltwand auf Badewanne (LI 2PR/L)			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SV1 LI185.K**	**87,-**	**107,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 LI200.K**	**87,-**	**107,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDSV SV1 LI**	**110,-**	**130,-**
Kombinationsprofil				
	Kombinationsprofil für alle Türen in Flucht mit Seitenwand LI TWD außer Pendel-Falttür (LI 2SR/L) außer Pendel Falttür 4-teilig (LI 2T4) außer WALK-IN Wall Pendel-Falt (LI 2YR/L) außer Faltwand auf Badewanne (LI 2PR/L) Gesamtbreite max. 2500 mm 90° Stabilisierung mit ZDSS S90 LI120.K			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KTF LI185.K**	**117,-**	**141,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KTF LI200.K**	**117,-**	**141,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDKP KTF LI**	**148,-**	**177,-**

LIGA®

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung außer Pendel-Falttür (LI 2SR/L) außer Pendel Falttür 4-teilig (LI 2T4) außer Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern (LI D4B) außer Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) (LI 2CR/L) außer Faltwand auf Badewanne (LI 2PR/L) außer WALK-IN Wall Pendel-Falt (LI 2YR/L) außer Schwingtüren mit Wandbeschlag **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PRO LI**	**187,-**	**243,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Seitenwand verkürzt (LI TVD) an Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDWM PRO LI**	**187,-**	**243,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 LI070.K**	**54,-**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1220 mm	**ZDRR VR1 LI**	**65,-**	**87,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. Silber Hochglanz = V
Sonderprofil			
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 5 mm zum Schutz offener Glaskanten **Unbedingt Bauform und Glashöhe angeben!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDGK PRO LI**	**122,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer	Preis EUR o. MwSt. Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel ESG 5 mm		
	5 Stück	**ZDHH HHH LI000XK**	**24,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 LI000XK**	**21,-**

IBIZA® 2000

Die Schicke.

Pendeltür-Komfort
Schwingtür-Komfort
Falttür-Komfort
Gleittür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG 3 / 4 / 6 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit




IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig
(Pendeltüren mit Festfeldern).





Serienmodelle



I2 PTD
Seite 588


I2 POR/L
Seite 590



I2 STW
Seite 592


I2 KOD
Seite 594


I2 SOR/L
Seite 596



I2 STR/L
Seite 598



I2 FTD
Seite 600



I2 ST2
Seite 602


I2 STD
Seite 604


I2 ST3
Seite 606


I2 TWO
Seite 608


I2 TBD
Seite 610


I2 TGD
Seite 612


I2 TWO
Seite 614


I2 TVR/L
Seite 616



I2 EOR/L
Seite 618



I2 EF2 / ED2
Seite 620 / 622


I2 ED2
Seite 622


IM E2R/L
Seite 624


I2 ED3
Seite 626



I2 O..
Seite 632


I2 S.R/L
Seite 636



I2 T..
Seite 640


I2 R..
Seite 644



I2 B..
Seite 650


I2 ..R/L
Seite 654

WALK-IN


I2 TWF
Seite 658


I2 TWG
Seite 658


Nachträglich mit
Tür verschließbar

Oberflächen


Silber Mattglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG SR Arena C

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft







Zeitlos schickes Profil- und Griffleistendesign,
je nach Bauform haptisch und optisch
überzeugende verchromte Türgriffe.





Optimale Raumausnutzung



Patentierte Reinigung und Durchlüftung



Frei zugängliche Ecken



Perfekter Türlauf



Praktischer Handtuchknopf



Zuverlässige Stabilität



Waagerechte Profile als Spritzwasserschutz



Bodenebener Einstieg


IBIZA® 2000

Pendeltür




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 PTD und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 PTD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 PTD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 PTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1600 mm (I2 PTD ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 PTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	665-700	690-725	700	530	I2 PTD 07018 1AK	604,-	I2 PTD 07018 2AK	785,-	I2 PTD 07018 1PK	762,-	I2 PTD 07018 2PK	943,-
	715-750	740-775	750	580	I2 PTD 07518 1AK		I2 PTD 07518 2AK		I2 PTD 07518 1PK		I2 PTD 07518 2PK	
	765-800	790-825	800	630	I2 PTD 08018 1AK		I2 PTD 08018 2AK		I2 PTD 08018 1PK		I2 PTD 08018 2PK	
	845-880	870-905	900	710	I2 PTD 08818 1AK		I2 PTD 08818 2AK		I2 PTD 08818 1PK		I2 PTD 08818 2PK	
	865-900	890-925	900	730	I2 PTD 09018 1AK		I2 PTD 09018 2AK		I2 PTD 09018 1PK		I2 PTD 09018 2PK	
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 PTD 10018 1AK	670,-	I2 PTD 10018 2AK	871,-	I2 PTD 10018 1PK	828,-	I2 PTD 10018 2PK	1029,-
	1165-1200	1190-1225	1200	1030	I2 PTD 12018 1AK	751,-	I2 PTD 12018 2AK	976,-	I2 PTD 12018 1PK	909,-	I2 PTD 12018 2PK	1134,-
2000	665-700	690-725	700	530	I2 PTD 07020 1AK	793,-	I2 PTD 07020 2AK	973,-	I2 PTD 07020 1PK	951,-	I2 PTD 07020 2PK	1131,-
	715-750	740-775	750	580	I2 PTD 07520 1AK		I2 PTD 07520 2AK		I2 PTD 07520 1PK		I2 PTD 07520 2PK	
	765-800	790-825	800	630	I2 PTD 08020 1AK		I2 PTD 08020 2AK		I2 PTD 08020 1PK		I2 PTD 08020 2PK	
	845-880	870-905	900	710	I2 PTD 08820 1AK		I2 PTD 08820 2AK		I2 PTD 08820 1PK		I2 PTD 08820 2PK	
	865-900	890-925	900	730	I2 PTD 09020 1AK		I2 PTD 09020 2AK		I2 PTD 09020 1PK		I2 PTD 09020 2PK	
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 PTD 10020 1AK	859,-	I2 PTD 10020 2AK	1059,-	I2 PTD 10020 1PK	1017,-	I2 PTD 10020 2PK	1217,-
	1165-1200	1190-1225	1200	1030	I2 PTD 12020 1AK	939,-	I2 PTD 12020 2AK	1164,-	I2 PTD 12020 1PK	1097,-	I2 PTD 12020 2PK	1322,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßfertigung + 25 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	max. 700	I2 PTD	903,-	I2 PTD	1174,-	I2 PTD	1061,-	I2 PTD	1332,-	**I2 PTD**
	951-1250	max. 700	I2 PTD	982,-	I2 PTD	1277,-	I2 PTD	1140,-	I2 PTD	1435,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	max. 700	I2 PTD	942,-	I2 PTD	1225,-	I2 PTD	1100,-	I2 PTD	1383,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	max. 700	I2 PTD	1019,-	I2 PTD	1325,-	I2 PTD	1177,-	I2 PTD	1483,-	+ Oberfläche
											+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-

Bestellbeispiel:
I2 PTD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA	**164,-**				Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**				Seite 782-785


IBIZA® 2000

Pendeltür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 POR/L und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 POR/L als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 POR/L und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische, zur Kombination pendeltürseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Verglasung Festfeld mit 6 mm, Pendeltür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 POR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1600 mm (I2 POR/L ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 POR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 POR = Festfeld rechts
I2 POL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1065-1100	1090-1125	1100	630	344-361	721-739	I2 POR/L 11018 1AK	964,-	I2 POR/L 11018 2AK	1253,-	I2 POR/L 11018 1PK	1122,-	I2 POR/L 11018 2PK	1411,-
	1165-1200	1190-1225	1200	630	444-461	721-739	I2 POR/L 12018 1AK		I2 POR/L 12018 2AK		I2 POR/L 12018 1PK		I2 POR/L 12018 2PK	
	1265-1300	1290-1325	1300	630	544-561	721-739	I2 POR/L 13018 1AK	977,-	I2 POR/L 13018 2AK	1270,-	I2 POR/L 13018 1PK	1135,-	I2 POR/L 13018 2PK	1428,-
	1365-1400	1390-1425	1400	630	644-661	721-739	I2 POR/L 14018 1AK		I2 POR/L 14018 2AK		I2 POR/L 14018 1PK		I2 POR/L 14018 2PK	
	1465-1500	1490-1525	1500	730	644-661	821-839	I2 POR/L 15018 1AK	1129,-	I2 POR/L 15018 2AK	1468,-	I2 POR/L 15018 1PK	1287,-	I2 POR/L 15018 2PK	1626,-
	1565-1600	1590-1625	1600	730	744-761	821-839	I2 POR/L 16018 1AK		I2 POR/L 16018 2AK		I2 POR/L 16018 1PK		I2 POR/L 16018 2PK	
	1665-1700	1690-1725	1700	730	844-861	821-839	I2 POR/L 17018 1AK		I2 POR/L 17018 2AK		I2 POR/L 17018 1PK		I2 POR/L 17018 2PK	
	1765-1800	1790-1825	1800	730	944-961	821-839	I2 POR/L 18018 1AK		I2 POR/L 18018 2AK		I2 POR/L 18018 1PK		I2 POR/L 18018 2PK	
2000	1065-1100	1090-1125	1100	630	344-361	721-739	I2 POR/L 11020 1AK	1216,-	I2 POR/L 11020 2AK	1504,-	I2 POR/L 11020 1PK	1374,-	I2 POR/L 11020 2PK	1662,-
	1165-1200	1190-1225	1200	630	444-461	721-739	I2 POR/L 12020 1AK		I2 POR/L 12020 2AK		I2 POR/L 12020 1PK		I2 POR/L 12020 2PK	
	1265-1300	1290-1325	1300	630	544-561	721-739	I2 POR/L 13020 1AK	1228,-	I2 POR/L 13020 2AK	1521,-	I2 POR/L 13020 1PK	1386,-	I2 POR/L 13020 2PK	1679,-
	1365-1400	1390-1425	1400	630	644-661	721-739	I2 POR/L 14020 1AK		I2 POR/L 14020 2AK		I2 POR/L 14020 1PK		I2 POR/L 14020 2PK	
	1465-1500	1490-1525	1500	730	644-661	821-839	I2 POR/L 15020 1AK	1380,-	I2 POR/L 15020 2AK	1719,-	I2 POR/L 15020 1PK	1538,-	I2 POR/L 15020 2PK	1877,-
	1565-1600	1590-1625	1600	730	744-761	821-839	I2 POR/L 16020 1AK		I2 POR/L 16020 2AK		I2 POR/L 16020 1PK		I2 POR/L 16020 2PK	
	1665-1700	1690-1725	1700	730	844-861	821-839	I2 POR/L 17020 1AK		I2 POR/L 17020 2AK		I2 POR/L 17020 1PK		I2 POR/L 17020 2PK	
	1765-1800	1790-1825	1800	730	944-961	821-839	I2 POR/L 18020 1AK		I2 POR/L 18020 2AK		I2 POR/L 18020 1PK		I2 POR/L 18020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 POR = Festfeld rechts
I2 POL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1493,-	I2 POR/L	1941,-	I2 POR/L	1651,-	I2 POR/L	2099,-	I2 POR/L
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1618,-	I2 POR/L	2103,-	I2 POR/L	1776,-	I2 POR/L	2261,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1740,-	I2 POR/L	2262,-	I2 POR/L	1898,-	I2 POR/L	2420,-	+ Wanneneinbaumaß
													+ Breite Festfeld
1851-2050	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1554,-	I2 POR/L	2020,-	I2 POR/L	1712,-	I2 POR/L	2178,-	+ Breite Türflügel
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1680,-	I2 POR/L	2184,-	I2 POR/L	1838,-	I2 POR/L	2342,-	+ Oberfläche
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1806,-	I2 POR/L	2348,-	I2 POR/L	1964,-	I2 POR/L	2506,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-

Bestellbeispiel:
I2 POR 11020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA	164,-								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	187,-	Alle weiteren Kermi Dekore	244,-	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel	- 550	272,-	551-950	470,-	951-1250	669,-	ab 1251	940,-	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	346,-								Seite 782-785


IBIZA® 2000

Schwingtür




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 STW und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 STW als Maßanfertigung (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 STW (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar. Ecke ohne Zugstab mit I2 TWO IBIZA-Stabilisierung siehe Seite 660.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 STW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1600 mm (I2 STW ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 STW ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	715-750	740-775	750	580	I2 STW 07518 1AK	645,-	I2 STW 07518 2AK	839,-	I2 STW 07518 1PK	803,-	I2 STW 07518 2PK	997,-
	765-800	790-825	800	630	I2 STW 08018 1AK		I2 STW 08018 2AK		I2 STW 08018 1PK		I2 STW 08018 2PK	
	845-880	870-905	900	710	I2 STW 08818 1AK		I2 STW 08818 2AK		I2 STW 08818 1PK		I2 STW 08818 2PK	
	865-900	890-925	900	730	I2 STW 09018 1AK		I2 STW 09018 2AK		I2 STW 09018 1PK		I2 STW 09018 2PK	
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 STW 10018 1AK	712,-	I2 STW 10018 2AK	926,-	I2 STW 10018 1PK	870,-	I2 STW 10018 2PK	1084,-
2000	715-750	740-775	750	580	I2 STW 07520 1AK	834,-	I2 STW 07520 2AK	1027,-	I2 STW 07520 1PK	992,-	I2 STW 07520 2PK	1185,-
	765-800	790-825	800	630	I2 STW 08020 1AK		I2 STW 08020 2AK		I2 STW 08020 1PK		I2 STW 08020 2PK	
	845-880	870-905	900	710	I2 STW 08820 1AK		I2 STW 08820 2AK		I2 STW 08820 1PK		I2 STW 08820 2PK	
	865-900	890-925	900	730	I2 STW 09020 1AK		I2 STW 09020 2AK		I2 STW 09020 1PK		I2 STW 09020 2PK	
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 STW 10020 1AK	900,-	I2 STW 10020 2AK	1114,-	I2 STW 10020 1PK	1058,-	I2 STW 10020 2PK	1272,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßfertigung + 25 mm / - 10 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 STW	961,-	I2 STW	1249,-	I2 STW	1119,-	I2 STW	1407,-	I2 STW
	951-1050	I2 STW	1047,-	I2 STW	1361,-	I2 STW	1205,-	I2 STW	1519,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 STW	1003,-	I2 STW	1304,-	I2 STW	1161,-	I2 STW	1462,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 STW	1081,-	I2 STW	1405,-	I2 STW	1239,-	I2 STW	1563,-	+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

■ IBIZA-Stabilisierung ZDSS WTF I2 für Ecke I2 STW ohne Zugstab und I2 TWO Zubehör Seite 660.

Bestellbeispiel:
I2 STW 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**							Seite 782-785


IBIZA® 2000

Schwingtür mit versetztem Drehpunkt




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 KOD und alle I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 KOD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 KOD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit versetztem Drehpunkt, nach außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 13 mm.
- Zuverlässiger Schnappverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 KOD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.
Höhe 1600 mm (I2 KOD ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 KOD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVK I2....K Zubehör Seite 662.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Scharnierabstand	Glasausschwenkung innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	720-746	743-769	750	557	114-127	98	I2 KOD 07518 1AK	645,-	I2 KOD 07518 2AK	839,-	I2 KOD 07518 1PK	803,-	I2 KOD 07518 2PK	997,-
	770-796	793-819	800	607	114-127	98	I2 KOD 08018 1AK		I2 KOD 08018 2AK		I2 KOD 08018 1PK		I2 KOD 08018 2PK	
	850-876	873-899	900	687	114-127	98	I2 KOD 08818 1AK		I2 KOD 08818 2AK		I2 KOD 08818 1PK		I2 KOD 08818 2PK	
	870-896	893-919		707	114-127	98	I2 KOD 09018 1AK		I2 KOD 09018 2AK		I2 KOD 09018 1PK		I2 KOD 09018 2PK	
	970-996	993-1019	1000	807	114-127	98	I2 KOD 10018 1AK	712,-	I2 KOD 10018 2AK	926,-	I2 KOD 10018 1PK	870,-	I2 KOD 10018 2PK	1084,-
2000	720-746	743-769	750	557	114-127	98	I2 KOD 07520 1AK	834,-	I2 KOD 07520 2AK	1027,-	I2 KOD 07520 1PK	992,-	I2 KOD 07520 2PK	1185,-
	770-796	793-819	800	607	114-127	98	I2 KOD 08020 1AK		I2 KOD 08020 2AK		I2 KOD 08020 1PK		I2 KOD 08020 2PK	
	850-876	873-899	900	687	114-127	98	I2 KOD 08820 1AK		I2 KOD 08820 2AK		I2 KOD 08820 1PK		I2 KOD 08820 2PK	
	870-896	893-919		707	114-127	98	I2 KOD 09020 1AK		I2 KOD 09020 2AK		I2 KOD 09020 1PK		I2 KOD 09020 2PK	
	970-996	993-1019	1000	807	114-127	98	I2 KOD 10020 1AK	900,-	I2 KOD 10020 2AK	1114,-	I2 KOD 10020 1PK	1058,-	I2 KOD 10020 2PK	1272,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 9 mm / - 17 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Scharnierabstand	Glasausschwenkung innen	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	114-127	98	I2 KOD	961,-	I2 KOD	1249,-	I2 KOD	1119,-	I2 KOD	1407,-	**I2 KOD**
	951-1050	114-127	98	I2 KOD	1047,-	I2 KOD	1361,-	I2 KOD	1205,-	I2 KOD	1519,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	114-127	98	I2 KOD	1003,-	I2 KOD	1304,-	I2 KOD	1161,-	I2 KOD	1462,-	+ Oberfläche
	951-1050	114-127	98	I2 KOD	1081,-	I2 KOD	1405,-	I2 KOD	1239,-	I2 KOD	1563,-	+ Glas
bis 1850	bis 950	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1311,-	I2 KOD	1704,-	I2 KOD	1469,-	I2 KOD	1862,-	**I2 KOD**
	951-1050	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1397,-	I2 KOD	1816,-	I2 KOD	1555,-	I2 KOD	1974,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
												+ Scharnierabstand /
1851-2050	bis 950	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1353,-	I2 KOD	1759,-	I2 KOD	1511,-	I2 KOD	1917,-	Glasausschwenkung
	951-1050	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1431,-	I2 KOD	1860,-	I2 KOD	1589,-	I2 KOD	2018,-	+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

Bestellbeispiel:
I2 KOD 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**						Seite 782-785


IBIZA® 2000

Schwingtür und Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 SOR/L und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 SOR/L als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 SOR/L und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit I2 TWO Seitenwand / Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, und einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Zusätzliche Stabilisierung mit Zugstab siehe Seite 661.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 SOR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1600 mm (I2 SOR/L ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 SOR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 SOR = Festfeld rechts
I2 SOL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO verkürzt	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Schwingtür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1065-1100	1090-1125	1100	630	344-361	721-739	I2 SOR/L 11018 1AK	964,-	I2 SOR/L 11018 2AK	1253,-	I2 SOR/L 11018 1PK	1122,-	I2 SOR/L 11018 2PK	1411,-
	1165-1200	1190-1225	1200	730	344-361	821-839	I2 SOR/L 12018 1AK		I2 SOR/L 12018 2AK		I2 SOR/L 12018 1PK		I2 SOR/L 12018 2PK	
	1265-1300	1290-1325	1300	730	444-461	821-839	I2 SOR/L 13018 1AK	977,-	I2 SOR/L 13018 2AK	1270,-	I2 SOR/L 13018 1PK	1135,-	I2 SOR/L 13018 2PK	1428,-
	1365-1400	1390-1425	1400	730	544-561	821-839	I2 SOR/L 14018 1AK		I2 SOR/L 14018 2AK		I2 SOR/L 14018 1PK		I2 SOR/L 14018 2PK	
	1465-1500	1490-1525	1500	730	644-661	821-839	I2 SOR/L 15018 1AK	1129,-	I2 SOR/L 15018 2AK	1468,-	I2 SOR/L 15018 1PK	1287,-	I2 SOR/L 15018 2PK	1626,-
	1565-1600	1590-1625	1600	730	744-761	821-839	I2 SOR/L 16018 1AK		I2 SOR/L 16018 2AK		I2 SOR/L 16018 1PK		I2 SOR/L 16018 2PK	
	1665-1700	1690-1725	1700	730	844-861	821-839	I2 SOR/L 17018 1AK		I2 SOR/L 17018 2AK		I2 SOR/L 17018 1PK		I2 SOR/L 17018 2PK	
	1765-1800	1790-1825	1800	730	944-961	821-839	I2 SOR/L 18018 1AK		I2 SOR/L 18018 2AK		I2 SOR/L 18018 1PK		I2 SOR/L 18018 2PK	
2000	1065-1100	1090-1125	1100	630	344-361	721-739	I2 SOR/L 11020 1AK	1216,-	I2 SOR/L 11020 2AK	1504,-	I2 SOR/L 11020 1PK	1374,-	I2 SOR/L 11020 2PK	1662,-
	1165-1200	1190-1225	1200	730	344-361	821-839	I2 SOR/L 12020 1AK		I2 SOR/L 12020 2AK		I2 SOR/L 12020 1PK		I2 SOR/L 12020 2PK	
	1265-1300	1290-1325	1300	730	444-461	821-839	I2 SOR/L 13020 1AK	1228,-	I2 SOR/L 13020 2AK	1521,-	I2 SOR/L 13020 1PK	1386,-	I2 SOR/L 13020 2PK	1679,-
	1365-1400	1390-1425	1400	730	544-561	821-839	I2 SOR/L 14020 1AK		I2 SOR/L 14020 2AK		I2 SOR/L 14020 1PK		I2 SOR/L 14020 2PK	
	1465-1500	1490-1525	1500	730	644-661	821-839	I2 SOR/L 15020 1AK	1380,-	I2 SOR/L 15020 2AK	1719,-	I2 SOR/L 15020 1PK	1538,-	I2 SOR/L 15020 2PK	1877,-
	1565-1600	1590-1625	1600	730	744-761	821-839	I2 SOR/L 16020 1AK		I2 SOR/L 16020 2AK		I2 SOR/L 16020 1PK		I2 SOR/L 16020 2PK	
	1665-1700	1690-1725	1700	730	844-861	821-839	I2 SOR/L 17020 1AK		I2 SOR/L 17020 2AK		I2 SOR/L 17020 1PK		I2 SOR/L 17020 2PK	
	1765-1800	1790-1825	1800	730	944-961	821-839	I2 SOR/L 18020 1AK		I2 SOR/L 18020 2AK		I2 SOR/L 18020 1PK		I2 SOR/L 18020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 SOR = Festfeld rechts
I2 SOL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite Schwingtür	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 986	I2 SOR/L	1493,-	I2 SOR/L	1941,-	I2 SOR/L	1651,-	I2 SOR/L	2099,-	I2 SOR/L
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 986	I2 SOR/L	1618,-	I2 SOR/L	2103,-	I2 SOR/L	1776,-	I2 SOR/L	2261,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 986	I2 SOR/L	1740,-	I2 SOR/L	2262,-	I2 SOR/L	1898,-	I2 SOR/L	2420,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite Festfeld
1851-2050	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 886	I2 SOR/L	1554,-	I2 SOR/L	2020,-	I2 SOR/L	1712,-	I2 SOR/L	2178,-	+ Breite Schwingtür
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 886	I2 SOR/L	1680,-	I2 SOR/L	2184,-	I2 SOR/L	1838,-	I2 SOR/L	2342,-	+ Oberfläche
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 886	I2 SOR/L	1806,-	I2 SOR/L	2348,-	I2 SOR/L	1964,-	I2 SOR/L	2506,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-

■ Zugstab ZDZS ZSF I2 für zusätzliche Stabilisierung I2 SOR/L Zubehör Seite 661.

Bestellbeispiel:
I2 SOR 11020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**								Seite 782-785


IBIZA® 2000

Schwingtür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 STR/L und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 STR/L als Maßanfertigung (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 STR/L (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar. Ecke ohne Zugstab mit I2 TWO IBIZA-Stabilisierung siehe Seite 660.
- Verglasung Festfeld mit 6 mm, Schwingtür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 STR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1600 mm (I2 STR/L ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 STR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 STR = Schwingtür / Anschlag rechts
I2 STL = Schwingtür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	715-750	740-775	750	450	172-189	I2 STR/L 07518 1AK	645,-	I2 STR/L 07518 2AK	839,-	I2 STR/L 07518 1PK	803,-	I2 STR/L 07518 2PK	997,-
	765-800	790-825	800	450	222-239	I2 STR/L 08018 1AK		I2 STR/L 08018 2AK		I2 STR/L 08018 1PK		I2 STR/L 08018 2PK	
	845-880	870-905	900	500	252-269	I2 STR/L 08818 1AK		I2 STR/L 08818 2AK		I2 STR/L 08818 1PK		I2 STR/L 08818 2PK	
	865-900	890-925	900	500	272-289	I2 STR/L 09018 1AK		I2 STR/L 09018 2AK		I2 STR/L 09018 1PK		I2 STR/L 09018 2PK	
	965-1000	990-1025	1000	500	372-389	I2 STR/L 10018 1AK	712,-	I2 STR/L 10018 2AK	926,-	I2 STR/L 10018 1PK	870,-	I2 STR/L 10018 2PK	1084,-
	1165-1200	1190-1225	1200	545	527-544	I2 STR/L 12018 1AK	808,-	I2 STR/L 12018 2AK	1050,-	I2 STR/L 12018 1PK	966,-	I2 STR/L 12018 2PK	1208,-
2000	715-750	740-775	750	450	172-189	I2 STR/L 07520 1AK	834,-	I2 STR/L 07520 2AK	1027,-	I2 STR/L 07520 1PK	992,-	I2 STR/L 07520 2PK	1185,-
	765-800	790-825	800	450	222-239	I2 STR/L 08020 1AK		I2 STR/L 08020 2AK		I2 STR/L 08020 1PK		I2 STR/L 08020 2PK	
	845-880	870-905	900	500	252-269	I2 STR/L 08820 1AK		I2 STR/L 08820 2AK		I2 STR/L 08820 1PK		I2 STR/L 08820 2PK	
	865-900	890-925	900	500	272-289	I2 STR/L 09020 1AK		I2 STR/L 09020 2AK		I2 STR/L 09020 1PK		I2 STR/L 09020 2PK	
	965-1000	990-1025	1000	500	372-389	I2 STR/L 10020 1AK	900,-	I2 STR/L 10020 2AK	1114,-	I2 STR/L 10020 1PK	1058,-	I2 STR/L 10020 2PK	1272,-
	1165-1200	1190-1225	1200	545	527-544	I2 STR/L 12020 1AK	996,-	I2 STR/L 12020 2AK	1238,-	I2 STR/L 12020 1PK	1154,-	I2 STR/L 12020 2PK	1396,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 STR = Schwingtür / Anschlag rechts
I2 STL = Schwingtür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	600-950	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	961,-	I2 STR/L	1249,-	I2 STR/L	1119,-	I2 STR/L	1407,-	I2 STR/L
	951-1250	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1047,-	I2 STR/L	1361,-	I2 STR/L	1205,-	I2 STR/L	1519,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1294,-	I2 STR/L	1682,-	I2 STR/L	1452,-	I2 STR/L	1840,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite Festfeld
1851-2050	600-950	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1003,-	I2 STR/L	1304,-	I2 STR/L	1161,-	I2 STR/L	1462,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1081,-	I2 STR/L	1405,-	I2 STR/L	1239,-	I2 STR/L	1563,-	+ Oberfläche
	1251-1550	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1343,-	I2 STR/L	1746,-	I2 STR/L	1501,-	I2 STR/L	1904,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

Bestellbeispiel:
I2 STR 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ IBIZA-Stabilisierung ZDSS WTF I2 für Ecke I2 STW ohne Zugstab und I2 TWO Zubehör Seite 660.


KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA	**164,-**							Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**							Seite 782-785


IBIZA® 2000

Falttür




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 FTD und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 FTD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 FTD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 FTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (I2 FTD ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 FTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K Zubehör Seite 662.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	660-700	670-700	685-725	700	490	320	I2 FTD 07018 1AK	631,-	I2 FTD 07018 2AK	820,-	I2 FTD 07018 1PK	789,-	I2 FTD 07018 2PK	978,-
	710-750	720-750	735-775	750	540	345	I2 FTD 07518 1AK		I2 FTD 07518 2AK		I2 FTD 07518 1PK		I2 FTD 07518 2PK	
	760-800	770-800	785-825	800	590	370	I2 FTD 08018 1AK		I2 FTD 08018 2AK		I2 FTD 08018 1PK		I2 FTD 08018 2PK	
	840-880	850-880	865-905	900	670	410	I2 FTD 08818 1AK		I2 FTD 08818 2AK		I2 FTD 08818 1PK		I2 FTD 08818 2PK	
	860-900	870-900	885-925	900	690	420	I2 FTD 09018 1AK		I2 FTD 09018 2AK		I2 FTD 09018 1PK		I2 FTD 09018 2PK	
	960-1000	970-1000	985-1025	1000	790	470	I2 FTD 10018 1AK	723,-	I2 FTD 10018 2AK	940,-	I2 FTD 10018 1PK	881,-	I2 FTD 10018 2PK	1098,-
2000	660-700	670-700	685-725	700	490	320	I2 FTD 07020 1AK	820,-	I2 FTD 07020 2AK	1008,-	I2 FTD 07020 1PK	978,-	I2 FTD 07020 2PK	1166,-
	710-750	720-750	735-775	750	540	345	I2 FTD 07520 1AK		I2 FTD 07520 2AK		I2 FTD 07520 1PK		I2 FTD 07520 2PK	
	760-800	770-800	785-825	800	590	370	I2 FTD 08020 1AK		I2 FTD 08020 2AK		I2 FTD 08020 1PK		I2 FTD 08020 2PK	
	840-880	850-880	865-905	900	670	410	I2 FTD 08820 1AK		I2 FTD 08820 2AK		I2 FTD 08820 1PK		I2 FTD 08820 2PK	
	860-900	870-900	885-925	900	690	420	I2 FTD 09020 1AK		I2 FTD 09020 2AK		I2 FTD 09020 1PK		I2 FTD 09020 2PK	
	960-1000	970-1000	985-1025	1000	790	470	I2 FTD 10020 1AK	912,-	I2 FTD 10020 2AK	1128,-	I2 FTD 10020 1PK	1070,-	I2 FTD 10020 2PK	1286,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 30 mm / - 10 mm.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	600-950	I2 FTD	975,-	I2 FTD	1268,-	I2 FTD	1133,-	I2 FTD	1426,-	I2 FTD
	951-1050	I2 FTD	1056,-	I2 FTD	1373,-	I2 FTD	1214,-	I2 FTD	1531,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	I2 FTD	1018,-	I2 FTD	1323,-	I2 FTD	1176,-	I2 FTD	1481,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 FTD	1101,-	I2 FTD	1431,-	I2 FTD	1259,-	I2 FTD	1589,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
I2 FTD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**				Seite 782-785


IBIZA® 2000

Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 ST2 und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 ST2 als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 ST2 und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 ST2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (I2 ST2 ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 ST2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K ZZubehör Seite 662.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1070-1100	1085-1125	1100	451	524-554	I2 ST2 11018 1AK	780,-	I2 ST2 11018 2AK	1014,-	I2 ST2 11018 1PK	938,-	I2 ST2 11018 2PK	1172,-
	1170-1200	1185-1225	1200	501	574-604	I2 ST2 12018 1AK		I2 ST2 12018 2AK		I2 ST2 12018 1PK		I2 ST2 12018 2PK	
	1270-1300	1285-1325	1300	551	624-654	I2 ST2 13018 1AK	848,-	I2 ST2 13018 2AK	1102,-	I2 ST2 13018 1PK	1006,-	I2 ST2 13018 2PK	1260,-
	1370-1400	1385-1425	1400	601	674-704	I2 ST2 14018 1AK		I2 ST2 14018 2AK		I2 ST2 14018 1PK		I2 ST2 14018 2PK	
	1470-1500	1485-1525	1500	651	724-754	I2 ST2 15018 1AK	1063,-	I2 ST2 15018 2AK	1382,-	I2 ST2 15018 1PK	1221,-	I2 ST2 15018 2PK	1540,-
	1570-1600	1585-1625	1600	701	774-804	I2 ST2 16018 1AK		I2 ST2 16018 2AK		I2 ST2 16018 1PK		I2 ST2 16018 2PK	
2000	1070-1100	1085-1125	1100	451	524-554	I2 ST2 11020 1AK	1032,-	I2 ST2 11020 2AK	1265,-	I2 ST2 11020 1PK	1190,-	I2 ST2 11020 2PK	1423,-
	1170-1200	1185-1225	1200	501	574-604	I2 ST2 12020 1AK		I2 ST2 12020 2AK		I2 ST2 12020 1PK		I2 ST2 12020 2PK	
	1270-1300	1285-1325	1300	551	624-654	I2 ST2 13020 1AK	1101,-	I2 ST2 13020 2AK	1353,-	I2 ST2 13020 1PK	1259,-	I2 ST2 13020 2PK	1511,-
	1370-1400	1385-1425	1400	601	674-704	I2 ST2 14020 1AK		I2 ST2 14020 2AK		I2 ST2 14020 1PK		I2 ST2 14020 2PK	
	1470-1500	1485-1525	1500	651	724-754	I2 ST2 15020 1AK	1315,-	I2 ST2 15020 2AK	1633,-	I2 ST2 15020 1PK	1473,-	I2 ST2 15020 2PK	1791,-
	1570-1600	1585-1625	1600	701	774-804	I2 ST2 16020 1AK		I2 ST2 16020 2AK		I2 ST2 16020 1PK		I2 ST2 16020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	I2 ST2	1125,-	I2 ST2	1463,-	I2 ST2	1283,-	I2 ST2	1621,-	I2 ST2
	1251-1450	I2 ST2	1268,-	I2 ST2	1648,-	I2 ST2	1426,-	I2 ST2	1806,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1650	I2 ST2	1413,-	I2 ST2	1837,-	I2 ST2	1571,-	I2 ST2	1995,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 1250	I2 ST2	1222,-	I2 ST2	1589,-	I2 ST2	1380,-	I2 ST2	1747,-	+ Oberfläche
	1251-1450	I2 ST2	1370,-	I2 ST2	1781,-	I2 ST2	1528,-	I2 ST2	1939,-	+ Glas
	1451-1650	I2 ST2	1521,-	I2 ST2	1977,-	I2 ST2	1679,-	I2 ST2	2135,-	
bis 1600	1651-1850	I2 ST2	1413,-	I2 ST2	1837,-	I2 ST2	1571,-	I2 ST2	1995,-	

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
I2 ST2 11020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**				Seite 782-785


IBIZA® 2000

Gleittür 3-teilig




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 STD und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 STD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 STD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit I2 TWO Seitenwand / I2 TWO Seitenwand verkürzt.
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, nach rechts und links öffnend mit großer Einstiegsbreite.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12 mm, Verbreiterung im Rahmen 16 mm.
- Zuverlässiger Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 47 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 STD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (I2 STD ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 STD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung in der Nische durch 2. Wandanschluss ZDWA WAS I2....K und Stockverbreiterung ZDSV SVS I2....K Zubehör Seite 661 und 662. Breitenverkürzung durch Absägen (bei Versetzen der Haltefeder) möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE		Duschwanne	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
	in Nische / mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO										
1850	715-743	740-768	750	406	I2 STD 07518 1AK	565,-	I2 STD 07518 2AK	735,-	I2 STD 07518 1PK	723,-	I2 STD 07518 2PK	893,-
	765-793	790-818	800	439	I2 STD 08018 1AK		I2 STD 08018 2AK		I2 STD 08018 1PK		I2 STD 08018 2PK	
	865-893	890-918	900	506	I2 STD 09018 1AK		I2 STD 09018 2AK		I2 STD 09018 1PK		I2 STD 09018 2PK	
	965-993	990-1018	1000	573	I2 STD 10018 1AK	650,-	I2 STD 10018 2AK	845,-	I2 STD 10018 1PK	808,-	I2 STD 10018 2PK	1003,-
2000	715-743	740-768	750	406	I2 STD 07520 1AK	753,-	I2 STD 07520 2AK	923,-	I2 STD 07520 1PK	911,-	I2 STD 07520 2PK	1081,-
	765-793	790-818	800	439	I2 STD 08020 1AK		I2 STD 08020 2AK		I2 STD 08020 1PK		I2 STD 08020 2PK	
	865-893	890-918	900	506	I2 STD 09020 1AK		I2 STD 09020 2AK		I2 STD 09020 1PK		I2 STD 09020 2PK	
	965-993	990-1018	1000	573	I2 STD 10020 1AK	838,-	I2 STD 10020 2AK	1033,-	I2 STD 10020 1PK	996,-	I2 STD 10020 2PK	1191,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 10 mm.
*** Wanneneinbaumaß breiter 1200 mm mit verstärkter oberer Führung.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 5 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	700-950	I2 STD	928,-	I2 STD	1206,-	I2 STD	1086,-	I2 STD	1364,-	I2 STD
	951-1250*	I2 STD	983,-	I2 STD	1278,-	I2 STD	1141,-	I2 STD	1436,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450*	I2 STD	1125,-	I2 STD	1463,-	I2 STD	1283,-	I2 STD	1621,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	700-950	I2 STD	1013,-	I2 STD	1317,-	I2 STD	1171,-	I2 STD	1475,-	+ Oberfläche
	951-1250*	I2 STD	1073,-	I2 STD	1395,-	I2 STD	1231,-	I2 STD	1553,-	+ Glas
	1251-1450*	I2 STD	1222,-	I2 STD	1589,-	I2 STD	1380,-	I2 STD	1747,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
I2 STD 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**				Seite 782-785


IBIZA® 2000

Gleittür 3-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 ST3 und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 ST3 als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 ST3 und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit I2 TWO Seitenwand / I2 TWO Seitenwand verkürzt / I2 TGD Seitenwand geteilt beweglich.
- Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 ST3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (I2 ST3 ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 ST3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K Zubehör Seite 662.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TGD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	720-750	735-775	750	370	266-286	I2 ST3 07518 1AK	565,-	I2 ST3 07518 2AK	735,-	I2 ST3 07518 1PK	723,-	I2 ST3 07518 2PK	893,-
	770-800	785-825	800	400	282-302	I2 ST3 08018 1AK		I2 ST3 08018 2AK		I2 ST3 08018 1PK		I2 ST3 08018 2PK	
	870-900	885-925	900	470	316-336	I2 ST3 09018 1AK		I2 ST3 09018 2AK		I2 ST3 09018 1PK		I2 ST3 09018 2PK	
	970-1000	985-1025	1000	540	349-369	I2 ST3 10018 1AK	650,-	I2 ST3 10018 2AK	845,-	I2 ST3 10018 1PK	808,-	I2 ST3 10018 2PK	1003,-
	1170-1200	1185-1225	1200	670	416-436	I2 ST3 12018 1AK		I2 ST3 12018 2AK		I2 ST3 12018 1PK		I2 ST3 12018 2PK	
2000	720-750	735-775	750	370	266-286	I2 ST3 07520 1AK	753,-	I2 ST3 07520 2AK	923,-	I2 ST3 07520 1PK	911,-	I2 ST3 07520 2PK	1081,-
	770-800	785-825	800	400	282-302	I2 ST3 08020 1AK		I2 ST3 08020 2AK		I2 ST3 08020 1PK		I2 ST3 08020 2PK	
	870-900	885-925	900	470	316-336	I2 ST3 09020 1AK		I2 ST3 09020 2AK		I2 ST3 09020 1PK		I2 ST3 09020 2PK	
	970-1000	985-1025	1000	540	349-369	I2 ST3 10020 1AK	838,-	I2 ST3 10020 2AK	1033,-	I2 ST3 10020 1PK	996,-	I2 ST3 10020 2PK	1191,-
	1170-1200	1185-1225	1200	670	416-436	I2 ST3 12020 1AK		I2 ST3 12020 2AK		I2 ST3 12020 1PK		I2 ST3 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	730-950	I2 ST3	928,-	I2 ST3	1206,-	I2 ST3	1086,-	I2 ST3	1364,-	I2 ST3
	951-1250	I2 ST3	983,-	I2 ST3	1278,-	I2 ST3	1141,-	I2 ST3	1436,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	I2 ST3	1125,-	I2 ST3	1463,-	I2 ST3	1283,-	I2 ST3	1621,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-2050	I2 ST3	1268,-	I2 ST3	1648,-	I2 ST3	1426,-	I2 ST3	1806,-	+ Oberfläche
1851-2050	730-950	I2 ST3	1013,-	I2 ST3	1317,-	I2 ST3	1171,-	I2 ST3	1475,-	+ Glas
	951-1250	I2 ST3	1073,-	I2 ST3	1395,-	I2 ST3	1231,-	I2 ST3	1553,-	
	1251-1650	I2 ST3	1222,-	I2 ST3	1589,-	I2 ST3	1380,-	I2 ST3	1747,-	
	1651-2050	I2 ST3	1370,-	I2 ST3	1781,-	I2 ST3	1528,-	I2 ST3	1939,-	

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion		auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
I2 ST3 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**				Seite 782-785


IBIZA® 2000

Seitenwand



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 TWO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 TWO ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Kombinationsprofil ZDKP KKW I2....K / ZDKP KSW I2....K Zubehör Seite 662/663.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	680-710	700	I2 TWO 07018 1AK	369,-	I2 TWO 07018 2AK	480,-	I2 TWO 07018 1PK	527,-	I2 TWO 07018 2PK	638,-
	730-760	750	I2 TWO 07518 1AK		I2 TWO 07518 2AK		I2 TWO 07518 1PK		I2 TWO 07518 2PK	
	780-810	800	I2 TWO 08018 1AK		I2 TWO 08018 2AK		I2 TWO 08018 1PK		I2 TWO 08018 2PK	
	880-910	900	I2 TWO 09018 1AK		I2 TWO 09018 2AK		I2 TWO 09018 1PK		I2 TWO 09018 2PK	
	980-1010	1000	I2 TWO 10018 1AK	420,-	I2 TWO 10018 2AK	546,-	I2 TWO 10018 1PK	578,-	I2 TWO 10018 2PK	704,-
	1180-1210	1200	I2 TWO 12018 1AK	461,-	I2 TWO 12018 2AK	599,-	I2 TWO 12018 1PK	619,-	I2 TWO 12018 2PK	757,-
2000	680-710	700	I2 TWO 07020 1AK	517,-	I2 TWO 07020 2AK	630,-	I2 TWO 07020 1PK	675,-	I2 TWO 07020 2PK	788,-
	730-760	750	I2 TWO 07520 1AK		I2 TWO 07520 2AK		I2 TWO 07520 1PK		I2 TWO 07520 2PK	
	780-810	800	I2 TWO 08020 1AK		I2 TWO 08020 2AK		I2 TWO 08020 1PK		I2 TWO 08020 2PK	
	880-910	900	I2 TWO 09020 1AK		I2 TWO 09020 2AK		I2 TWO 09020 1PK		I2 TWO 09020 2PK	
	980-1010	1000	I2 TWO 10020 1AK	568,-	I2 TWO 10020 2AK	696,-	I2 TWO 10020 1PK	726,-	I2 TWO 10020 2PK	854,-
	1180-1210	1200	I2 TWO 12020 1AK	611,-	I2 TWO 12020 2AK	749,-	I2 TWO 12020 1PK	769,-	I2 TWO 12020 2PK	907,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 182 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 18 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 182*	I2 TWO	222,-	I2 TWO	289,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	**I2 TWO**
	183-950	I2 TWO	525,-	I2 TWO	683,-	I2 TWO	683,-	I2 TWO	841,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1250	I2 TWO	624,-	I2 TWO	811,-	I2 TWO	782,-	I2 TWO	969,-	+ Wanneneinbaumaß
	1251-1450	I2 TWO	719,-	I2 TWO	935,-	I2 TWO	877,-	I2 TWO	1093,-	+ Oberfläche
1851-2050	bis 182*	I2 TWO	224,-	I2 TWO	291,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	+ Glas
	183-950	I2 TWO	537,-	I2 TWO	698,-	I2 TWO	695,-	I2 TWO	856,-	
	951-1250	I2 TWO	642,-	I2 TWO	835,-	I2 TWO	800,-	I2 TWO	993,-	
	1251-1450	I2 TWO	734,-	I2 TWO	954,-	I2 TWO	892,-	I2 TWO	1112,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

Bestellbeispiel:
I2 TWO 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 Zubehör Seite 660
■ Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**192,-**								Seite 782-785


IBIZA® 2000

Seitenwand beweglich



Einbaumöglichkeiten





Einsetzbar bei beliebiger Höhendifferenz Oberkante Duschwanne zu Badewanne.


Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen außer I2 SOR/L Schwingtür und Festfeld / I2 STD Gleittür 3-teilig.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflügel.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 17 mm, verschlussseitig 13 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 TBD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 5 mm. Höhe 1600 mm (I2 TBD ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 TBD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockprofil ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	680-710	700	I2 TBD 07018 1AK	584,-	I2 TBD 07018 2AK	759,-	I2 TBD 07018 1PK	742,-	I2 TBD 07018 2PK	917,-
	730-760	750	I2 TBD 07518 1AK		I2 TBD 07518 2AK		I2 TBD 07518 1PK		I2 TBD 07518 2PK	
	780-810	800	I2 TBD 08018 1AK		I2 TBD 08018 2AK		I2 TBD 08018 1PK		I2 TBD 08018 2PK	
	880-910	900	I2 TBD 09018 1AK		I2 TBD 09018 2AK		I2 TBD 09018 1PK		I2 TBD 09018 2PK	
	980-1010	1000	I2 TBD 10018 1AK	640,-	I2 TBD 10018 2AK	832,-	I2 TBD 10018 1PK	798,-	I2 TBD 10018 2PK	990,-
2000	680-710	700	I2 TBD 07020 1AK	771,-	I2 TBD 07020 2AK	947,-	I2 TBD 07020 1PK	929,-	I2 TBD 07020 2PK	1105,-
	730-760	750	I2 TBD 07520 1AK		I2 TBD 07520 2AK		I2 TBD 07520 1PK		I2 TBD 07520 2PK	
	780-810	800	I2 TBD 08020 1AK		I2 TBD 08020 2AK		I2 TBD 08020 1PK		I2 TBD 08020 2PK	
	880-910	900	I2 TBD 09020 1AK		I2 TBD 09020 2AK		I2 TBD 09020 1PK		I2 TBD 09020 2PK	
	980-1010	1000	I2 TBD 10020 1AK	829,-	I2 TBD 10020 2AK	1020,-	I2 TBD 10020 1PK	987,-	I2 TBD 10020 2PK	1178,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 18 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 TBD	864,-	I2 TBD	1123,-	I2 TBD	1022,-	I2 TBD	1281,-	I2 TBD
	951-1050	I2 TBD	942,-	I2 TBD	1225,-	I2 TBD	1100,-	I2 TBD	1383,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 TBD	902,-	I2 TBD	1173,-	I2 TBD	1060,-	I2 TBD	1331,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 TBD	973,-	I2 TBD	1265,-	I2 TBD	1131,-	I2 TBD	1423,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-

Bestellbeispiel:
I2 TBD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 — Zubehör Seite 660

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**						Seite 782-785

IBIZA® 2000

Seitenwand geteilt beweglich



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen außer I2 SOR/L Schwingtür und Festfeld / I2 STD Gleittür 3-teilig.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem feststehenden Teil und einem Glasflügel.
- Glasflügel zur Reinigung und Durchlüftung und für Griff zum Handtuch nach innen schwenkbar.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 17 mm, verschlussseitig 13 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 TGD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 5 mm.
Höhe 1600 mm (I2 TGD ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 TGD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockprofil ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Breite bewegliches Teil B	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	680-710	700	350-365	I2 TGD 07018 1AK	645,-	I2 TGD 07018 2AK	839,-	I2 TGD 07018 1PK	803,-	I2 TGD 07018 2PK	997,-
	730-760	750	350-365	I2 TGD 07518 1AK		I2 TGD 07518 2AK		I2 TGD 07518 1PK		I2 TGD 07518 2PK	
	780-810	800	350-365	I2 TGD 08018 1AK		I2 TGD 08018 2AK		I2 TGD 08018 1PK		I2 TGD 08018 2PK	
	880-910	900	350-365	I2 TGD 09018 1AK		I2 TGD 09018 2AK		I2 TGD 09018 1PK		I2 TGD 09018 2PK	
	980-1010	1000	350-365	I2 TGD 10018 1AK	712,-	I2 TGD 10018 2AK	926,-	I2 TGD 10018 1PK	870,-	I2 TGD 10018 2PK	1084,-
2000	680-710	700	350-365	I2 TGD 07020 1AK	834,-	I2 TGD 07020 2AK	1027,-	I2 TGD 07020 1PK	992,-	I2 TGD 07020 2PK	1185,-
	730-760	750	350-365	I2 TGD 07520 1AK		I2 TGD 07520 2AK		I2 TGD 07520 1PK		I2 TGD 07520 2PK	
	780-810	800	350-365	I2 TGD 08020 1AK		I2 TGD 08020 2AK		I2 TGD 08020 1PK		I2 TGD 08020 2PK	
	880-910	900	350-365	I2 TGD 09020 1AK		I2 TGD 09020 2AK		I2 TGD 09020 1PK		I2 TGD 09020 2PK	
	980-1010	1000	350-365	I2 TGD 10020 1AK	900,-	I2 TGD 10020 2AK	1114,-	I2 TGD 10020 1PK	1058,-	I2 TGD 10020 2PK	1272,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 18 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite bewegliches Teil B	Breite feststehendes Teil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	min. 208	min. 233	I2 TGD	961,-	I2 TGD	1249,-	I2 TGD	1119,-	I2 TGD	1407,-	**I2 TGD**
	951-1250	min. 208	min. 233	I2 TGD	1047,-	I2 TGD	1361,-	I2 TGD	1205,-	I2 TGD	1519,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite bewegliches Teil B
												+ Breite feststehendes Teil
1851-2050	bis 950	min. 208	min. 233	I2 TGD	1003,-	I2 TGD	1304,-	I2 TGD	1161,-	I2 TGD	1462,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 208	min. 233	I2 TGD	1081,-	I2 TGD	1405,-	I2 TGD	1239,-	I2 TGD	1563,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 — Zubehör Seite 660

Bestellbeispiel:
I2 TGD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**						Seite 782-785


IBIZA® 2000

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: I2 TWO und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 TWO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1500 mm (I2 TWO ...15..K) gleicher Preis wie 1600 mm.
Verbreiterung durch Kombinationsprofil ZDKP KKW I2....K / ZDKP KSW I2....K Zubehör Seite 662/663.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600	680-710	700	I2 TWO 07016 1AK	365,-	I2 TWO 07016 2AK	475,-	I2 TWO 07016 1PK	523,-	I2 TWO 07016 2PK	633,-
	730-760	750	I2 TWO 07516 1AK		I2 TWO 07516 2AK		I2 TWO 07516 1PK		I2 TWO 07516 2PK	
	780-810	800	I2 TWO 08016 1AK		I2 TWO 08016 2AK		I2 TWO 08016 1PK		I2 TWO 08016 2PK	
	880-910	900	I2 TWO 09016 1AK		I2 TWO 09016 2AK		I2 TWO 09016 1PK		I2 TWO 09016 2PK	
1750	680-710	700	I2 TWO 07017 1AK	369,-	I2 TWO 07017 2AK	480,-	I2 TWO 07017 1PK	527,-	I2 TWO 07017 2PK	638,-
	730-760	750	I2 TWO 07517 1AK		I2 TWO 07517 2AK		I2 TWO 07517 1PK		I2 TWO 07517 2PK	
	780-810	800	I2 TWO 08017 1AK		I2 TWO 08017 2AK		I2 TWO 08017 1PK		I2 TWO 08017 2PK	
	880-910	900	I2 TWO 09017 1AK		I2 TWO 09017 2AK		I2 TWO 09017 1PK		I2 TWO 09017 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 182 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 18 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 182*	I2 TWO	222,-	I2 TWO	289,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	**I2 TWO**
	183-950	I2 TWO	525,-	I2 TWO	683,-	I2 TWO	683,-	I2 TWO	841,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1250	I2 TWO	624,-	I2 TWO	811,-	I2 TWO	782,-	I2 TWO	969,-	+ Wanneneinbaumaß
	1251-1450	I2 TWO	719,-	I2 TWO	935,-	I2 TWO	877,-	I2 TWO	1093,-	+ Oberfläche
1851-2050	bis 182*	I2 TWO	224,-	I2 TWO	291,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	+ Glas
	183-950	I2 TWO	537,-	I2 TWO	698,-	I2 TWO	695,-	I2 TWO	856,-	
	951-1250	I2 TWO	642,-	I2 TWO	835,-	I2 TWO	800,-	I2 TWO	993,-	
	1251-1450	I2 TWO	734,-	I2 TWO	954,-	I2 TWO	892,-	I2 TWO	1112,-	

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

Bestellbeispiel:
I2 TWO 07017 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 Zubehör Seite 660
■ Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**192,-**								Seite 782-785


IBIZA® 2000

Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten





Höhe Unterkante Glas = Höhe Schwingtür - 225 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen außer I2 SOR/L Schwingtür und Festfeld / I2 STD Gleittür 3-teilig.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand mit einem Glasflügel neben Badewanne.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 17 mm, verschlussseitig 13 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 TVR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 TVR = Seitenwand rechts
I2 TVL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Echte Höhe I2 TVR/L	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600 passend zu Tür H = 1850 mm	680-710	700	1640	min. 250	I2 TVR/L 07016 1AK	555,-	I2 TVR/L 07016 2AK	722,-	I2 TVR/L 07016 1PK	713,-	I2 TVR/L 07016 2PK	880,-
	730-760	750	1640	min. 250	I2 TVR/L 07516 1AK		I2 TVR/L 07516 2AK		I2 TVR/L 07516 1PK		I2 TVR/L 07516 2PK	
	780-810	800	1640	min. 250	I2 TVR/L 08016 1AK		I2 TVR/L 08016 2AK		I2 TVR/L 08016 1PK		I2 TVR/L 08016 2PK	
	880-910	900	1640	min. 250	I2 TVR/L 09016 1AK		I2 TVR/L 09016 2AK		I2 TVR/L 09016 1PK		I2 TVR/L 09016 2PK	
1750 passend zu Tür H = 2000 mm	680-710	700	1790	min. 250	I2 TVR/L 07017 1AK	742,-	I2 TVR/L 07017 2AK	909,-	I2 TVR/L 07017 1PK	900,-	I2 TVR/L 07017 2PK	1067,-
	730-760	750	1790	min. 250	I2 TVR/L 07517 1AK		I2 TVR/L 07517 2AK		I2 TVR/L 07517 1PK		I2 TVR/L 07517 2PK	
	780-810	800	1790	min. 250	I2 TVR/L 08017 1AK		I2 TVR/L 08017 2AK		I2 TVR/L 08017 1PK		I2 TVR/L 08017 2PK	
	880-910	900	1790	min. 250	I2 TVR/L 09017 1AK		I2 TVR/L 09017 2AK		I2 TVR/L 09017 1PK		I2 TVR/L 09017 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 18 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 TVR = Seitenwand rechts
I2 TVL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 TVR/L	823,-	I2 TVR/L	1070,-	I2 TVR/L	981,-	I2 TVR/L	1228,-	I2 TVR/L
	951-1250	I2 TVR/L	896,-	I2 TVR/L	1165,-	I2 TVR/L	1054,-	I2 TVR/L	1323,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 TVR/L	856,-	I2 TVR/L	1113,-	I2 TVR/L	1014,-	I2 TVR/L	1271,-	+ Oberfläche
	951-1250	I2 TVR/L	925,-	I2 TVR/L	1203,-	I2 TVR/L	1083,-	I2 TVR/L	1361,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-

Bestellbeispiel:
I2 TVR 07017 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 — Zubehör Seite 660

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**346,-**						Seite 782-785


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 EOR und I2 EOL



U-Kabine: I2 EOR/L und I2 EOR/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 EOR/L und I2 EOR/L und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus I2 EOR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und I2 EOL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm, im Eckverbinder 3 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 EOR + I2 EOL

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1600 mm (I2 EOR/L ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 EOR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 EOR) plus linkem (I2 EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 EOR = Halbteil rechts
I2 EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	680-700	700	560	230-250	440	I2 EOR 07018 1AK	590,-	I2 EOR 07018 2AK	767,-	I2 EOR 07018 1PK	748,-	I2 EOR 07018 2PK	925,-
						I2 EOL 07018 1AK		I2 EOL 07018 2AK		I2 EOL 07018 1PK		I2 EOL 07018 2PK	
	730-750	750	560	280-300	440	I2 EOR 07518 1AK		I2 EOR 07518 2AK		I2 EOR 07518 1PK		I2 EOR 07518 2PK	
						I2 EOL 07518 1AK		I2 EOL 07518 2AK		I2 EOL 07518 1PK		I2 EOL 07518 2PK	
	780-800	800	560	330-350	440	I2 EOR 08018 1AK		I2 EOR 08018 2AK		I2 EOR 08018 1PK		I2 EOR 08018 2PK	
						I2 EOL 08018 1AK		I2 EOL 08018 2AK		I2 EOL 08018 1PK		I2 EOL 08018 2PK	
	880-900	900	770	280-300	590	I2 EOR 09018 1AK		I2 EOR 09018 2AK		I2 EOR 09018 1PK		I2 EOR 09018 2PK	
						I2 EOL 09018 1AK		I2 EOL 09018 2AK		I2 EOL 09018 1PK		I2 EOL 09018 2PK	
	980-1000	1000	770	380-400	590	I2 EOR 10018 1AK	673,-	I2 EOR 10018 2AK	875,-	I2 EOR 10018 1PK	831,-	I2 EOR 10018 2PK	1033,-
						I2 EOL 10018 1AK		I2 EOL 10018 2AK		I2 EOL 10018 1PK		I2 EOL 10018 2PK	
2000	680-700	700	560	230-250	440	I2 EOR 07020 1AK	778,-	I2 EOR 07020 2AK	955,-	I2 EOR 07020 1PK	936,-	I2 EOR 07020 2PK	1113,-
						I2 EOL 07020 1AK		I2 EOL 07020 2AK		I2 EOL 07020 1PK		I2 EOL 07020 2PK	
	730-750	750	560	280-300	440	I2 EOR 07520 1AK		I2 EOR 07520 2AK		I2 EOR 07520 1PK		I2 EOR 07520 2PK	
						I2 EOL 07520 1AK		I2 EOL 07520 2AK		I2 EOL 07520 1PK		I2 EOL 07520 2PK	
	780-800	800	560	330-350	440	I2 EOR 08020 1AK		I2 EOR 08020 2AK		I2 EOR 08020 1PK		I2 EOR 08020 2PK	
						I2 EOL 08020 1AK		I2 EOL 08020 2AK		I2 EOL 08020 1PK		I2 EOL 08020 2PK	
	880-900	900	770	280-300	590	I2 EOR 09020 1AK		I2 EOR 09020 2AK		I2 EOR 09020 1PK		I2 EOR 09020 2PK	
						I2 EOL 09020 1AK		I2 EOL 09020 2AK		I2 EOL 09020 1PK		I2 EOL 09020 2PK	
	980-1000	1000	770	380-400	590	I2 EOR 10020 1AK	861,-	I2 EOR 10020 2AK	1063,-	I2 EOR 10020 1PK	1019,-	I2 EOR 10020 2PK	1221,-
						I2 EOL 10020 1AK		I2 EOL 10020 2AK		I2 EOL 10020 1PK		I2 EOL 10020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 EOR) plus linkem (I2 EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 EOR = Halbteil rechts
I2 EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	913,-	I2 EOR / EOL	1187,-	I2 EOR / EOL	1071,-	I2 EOR / EOL	1345,-	**I2 EOR / EOL**
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	988,-	I2 EOR / EOL	1284,-	I2 EOR / EOL	1146,-	I2 EOR / EOL	1442,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1185,-	I2 EOR / EOL	1541,-	I2 EOR / EOL	1343,-	I2 EOR / EOL	1699,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite Festfeld
1851-2050	600-950	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	949,-	I2 EOR / EOL	1234,-	I2 EOR / EOL	1107,-	I2 EOR / EOL	1392,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1024,-	I2 EOR / EOL	1331,-	I2 EOR / EOL	1182,-	I2 EOR / EOL	1489,-	+ Oberfläche
	1251-1550	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1246,-	I2 EOR / EOL	1620,-	I2 EOR / EOL	1404,-	I2 EOR / EOL	1778,-	+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

Bestellbeispiel:
I2 EOR 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett							Seite 782-785


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 EF2 und I2 ED2 (Seite 622)



U-Kabine: I2 EF2 und I2 ED2 als Maßanfertigung (Seite 622) und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 EF2 und I2 ED2 (Seite 622) und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil und I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil.
- Kombination von zwei Halbteilen I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) nicht möglich.
- Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 EF2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1600 mm (I2 EF2 ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 EF2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K Zubehör Seite 662.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (I2 EF2) und Gleittür (I2 ED2).

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite (EF2 + ED2)	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	680-702	700	589	333	I2 EF2 07018 1AK	631,-	I2 EF2 07018 2AK	820,-	I2 EF2 07018 1PK	789,-	I2 EF2 07018 2PK	978,-
	730-752	750	645	358	I2 EF2 07518 1AK		I2 EF2 07518 2AK		I2 EF2 07518 1PK		I2 EF2 07518 2PK	
	780-802	800	701	383	I2 EF2 08018 1AK		I2 EF2 08018 2AK		I2 EF2 08018 1PK		I2 EF2 08018 2PK	
	880-902	900	813	433	I2 EF2 09018 1AK		I2 EF2 09018 2AK		I2 EF2 09018 1PK		I2 EF2 09018 2PK	
	980-1002	1000	924	483	I2 EF2 10018 1AK	723,-	I2 EF2 10018 2AK	940,-	I2 EF2 10018 1PK	881,-	I2 EF2 10018 2PK	1098,-
2000	680-702	700	589	333	I2 EF2 07020 1AK	820,-	I2 EF2 07020 2AK	1008,-	I2 EF2 07020 1PK	978,-	I2 EF2 07020 2PK	1166,-
	730-752	750	645	358	I2 EF2 07520 1AK		I2 EF2 07520 2AK		I2 EF2 07520 1PK		I2 EF2 07520 2PK	
	780-802	800	701	383	I2 EF2 08020 1AK		I2 EF2 08020 2AK		I2 EF2 08020 1PK		I2 EF2 08020 2PK	
	880-902	900	813	433	I2 EF2 09020 1AK		I2 EF2 09020 2AK		I2 EF2 09020 1PK		I2 EF2 09020 2PK	
	980-1002	1000	924	483	I2 EF2 10020 1AK	912,-	I2 EF2 10020 2AK	1128,-	I2 EF2 10020 1PK	1070,-	I2 EF2 10020 2PK	1286,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (I2 EF2) und Gleittür (I2 ED2).

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 EF2 Halbteil	975,-	I2 EF2 Halbteil	1268,-	I2 EF2 Halbteil	1133,-	I2 EF2 Halbteil	1426,-	**I2 EF2 Halbteil**
	951-1050	I2 EF2 Halbteil	1056,-	I2 EF2 Halbteil	1373,-	I2 EF2 Halbteil	1214,-	I2 EF2 Halbteil	1531,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 EF2 Halbteil	1018,-	I2 EF2 Halbteil	1323,-	I2 EF2 Halbteil	1176,-	I2 EF2 Halbteil	1481,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 EF2 Halbteil	1101,-	I2 EF2 Halbteil	1431,-	I2 EF2 Halbteil	1259,-	I2 EF2 Halbteil	1589,-	+ Glas

Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
I2 EF2 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ED2 und I2 ED2



U-Kabine: I2 ED2 und I2 ED2 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 ED2 und I2 ED2 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Größere Einstiegsbreite durch Kombination mit I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil.
- Kombination I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) und I2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 ED2 + I2 ED2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1600 mm (I2 ED2 ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 ED2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K Zubehör Seite 662.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED2) plus linkem (I2 ED2) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	680-702	700	376	335-357	I2 ED2 07018 1AK	453,-	I2 ED2 07018 2AK	589,-	I2 ED2 07018 1PK	611,-	I2 ED2 07018 2PK	747,-
					I2 ED2 07018 1AK		I2 ED2 07018 2AK		I2 ED2 07018 1PK		I2 ED2 07018 2PK	
	730-752	750	411	360-382	I2 ED2 07518 1AK		I2 ED2 07518 2AK		I2 ED2 07518 1PK		I2 ED2 07518 2PK	
					I2 ED2 07518 1AK		I2 ED2 07518 2AK		I2 ED2 07518 1PK		I2 ED2 07518 2PK	
	780-802	800	446	385-407	I2 ED2 08018 1AK		I2 ED2 08018 2AK		I2 ED2 08018 1PK		I2 ED2 08018 2PK	
					I2 ED2 08018 1AK		I2 ED2 08018 2AK		I2 ED2 08018 1PK		I2 ED2 08018 2PK	
	880-902	900	516	435-457	I2 ED2 09018 1AK		I2 ED2 09018 2AK		I2 ED2 09018 1PK		I2 ED2 09018 2PK	
					I2 ED2 09018 1AK		I2 ED2 09018 2AK		I2 ED2 09018 1PK		I2 ED2 09018 2PK	
	980-1002	1000	587	485-507	I2 ED2 10018 1AK	516,-	I2 ED2 10018 2AK	671,-	I2 ED2 10018 1PK	674,-	I2 ED2 10018 2PK	829,-
					I2 ED2 10018 1AK		I2 ED2 10018 2AK		I2 ED2 10018 1PK		I2 ED2 10018 2PK	
2000	680-702	700	376	335-357	I2 ED2 07020 1AK	641,-	I2 ED2 07020 2AK	777,-	I2 ED2 07020 1PK	799,-	I2 ED2 07020 2PK	935,-
					I2 ED2 07020 1AK		I2 ED2 07020 2AK		I2 ED2 07020 1PK		I2 ED2 07020 2PK	
	730-752	750	411	360-382	I2 ED2 07520 1AK		I2 ED2 07520 2AK		I2 ED2 07520 1PK		I2 ED2 07520 2PK	
					I2 ED2 07520 1AK		I2 ED2 07520 2AK		I2 ED2 07520 1PK		I2 ED2 07520 2PK	
	780-802	800	446	385-407	I2 ED2 08020 1AK		I2 ED2 08020 2AK		I2 ED2 08020 1PK		I2 ED2 08020 2PK	
					I2 ED2 08020 1AK		I2 ED2 08020 2AK		I2 ED2 08020 1PK		I2 ED2 08020 2PK	
	880-902	900	516	435-457	I2 ED2 09020 1AK		I2 ED2 09020 2AK		I2 ED2 09020 1PK		I2 ED2 09020 2PK	
					I2 ED2 09020 1AK		I2 ED2 09020 2AK		I2 ED2 09020 1PK		I2 ED2 09020 2PK	
	980-1002	1000	587	485-507	I2 ED2 10020 1AK	703,-	I2 ED2 10020 2AK	859,-	I2 ED2 10020 1PK	861,-	I2 ED2 10020 2PK	1017,-
					I2 ED2 10020 1AK		I2 ED2 10020 2AK		I2 ED2 10020 1PK		I2 ED2 10020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. * Wanneneinbaumaß breiter 1150 mm zusätzliche Deckenstütze ZDDS DS2 I2074.K notwendig. Zubehör Seite 661. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED2) plus linkem (I2 ED2) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	I2 ED2 Halbteil	820,-	I2 ED2 Halbteil	1066,-	I2 ED2 Halbteil	978,-	I2 ED2 Halbteil	1224,-	I2 ED2 Halbteil
	951-1250*	I2 ED2 Halbteil	867,-	I2 ED2 Halbteil	1127,-	I2 ED2 Halbteil	1025,-	I2 ED2 Halbteil	1285,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	I2 ED2 Halbteil	883,-	I2 ED2 Halbteil	1148,-	I2 ED2 Halbteil	1041,-	I2 ED2 Halbteil	1306,-	+ Oberfläche
	951-1250*	I2 ED2 Halbteil	922,-	I2 ED2 Halbteil	1199,-	I2 ED2 Halbteil	1080,-	I2 ED2 Halbteil	1357,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
I2 ED2 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: IM E2R und IM E2L



U-Kabine: IM E2R/L und IM E2R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: IM E2R/L und IM E2R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus IM E2R Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil rechts und IM E2L Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden = 4 – 7 mm.
- Konstruktionsbedingt ist bei IM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

IM E2R + IM E2L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K Zubehör Seite 662.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (IM E2R) plus linkem (IM E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
IM E2R = Halbteil rechts
IM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	730-752	750	411	359-381	IM E2R 07520 1AK	553,-	IM E2R 07520 2AK	719,-	IM E2R 07520 1PK	711,-	IM E2R 07520 2PK	877,-
					IM E2L 07520 1AK		IM E2L 07520 2AK		IM E2L 07520 1PK		IM E2L 07520 2PK	
	780-802	800	446	384-406	IM E2R 08020 1AK		IM E2R 08020 2AK		IM E2R 08020 1PK		IM E2R 08020 2PK	
					IM E2L 08020 1AK		IM E2L 08020 2AK		IM E2L 08020 1PK		IM E2L 08020 2PK	
	880-902	900	516	434-456	IM E2R 09020 1AK		IM E2R 09020 2AK		IM E2R 09020 1PK		IM E2R 09020 2PK	
					IM E2L 09020 1AK		IM E2L 09020 2AK		IM E2L 09020 1PK		IM E2L 09020 2PK	
	980-1002	1000	587	484-506	IM E2R 10020 1AK	664,-	IM E2R 10020 2AK	863,-	IM E2R 10020 1PK	822,-	IM E2R 10020 2PK	1021,-
					IM E2L 10020 1AK		IM E2L 10020 2AK		IM E2L 10020 1PK		IM E2L 10020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. * Wanneneinbaumaß breiter 1150 mm zusätzliche Deckenstütze ZDDS DS2 I2074.K notwendig. Zubehör Seite 661. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (IM E2R) plus linkem (IM E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
IM E2R = Halbteil rechts
IM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	IM E2R / E2L	820,-	IM E2R / E2L	1066,-	IM E2R / E2L	978,-	IM E2R / E2L	1224,-	IM E2R / E2L
	951-1250*	IM E2R / E2L	867,-	IM E2R / E2L	1127,-	IM E2R / E2L	1025,-	IM E2R / E2L	1285,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	IM E2R / E2L	883,-	IM E2R / E2L	1148,-	IM E2R / E2L	1041,-	IM E2R / E2L	1306,-	+ Oberfläche
	951-1250*	IM E2R / E2L	922,-	IM E2R / E2L	1199,-	IM E2R / E2L	1080,-	IM E2R / E2L	1357,-	+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
IM E2R 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ED3 und I2 ED3



U-Kabine: I2 ED3 und I2 ED3 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 ED3 und I2 ED3 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen I2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination I2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil und I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil, bzw. I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 ED3 + I2 ED3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1600 mm (I2 ED3 ...16..K) bzw. 1750 mm (I2 ED3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE I2....K Zubehör Seite 662.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED3) plus linkem (I2 ED3) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	730-752	750	504	251-271	I2 ED3 07518 1AK	542,-	I2 ED3 07518 2AK	705,-	I2 ED3 07518 1PK	700,-	I2 ED3 07518 2PK	863,-
					I2 ED3 07518 1AK		I2 ED3 07518 2AK		I2 ED3 07518 1PK		I2 ED3 07518 2PK	
	780-802	800	551	267-287	I2 ED3 08018 1AK		I2 ED3 08018 2AK		I2 ED3 08018 1PK		I2 ED3 08018 2PK	
					I2 ED3 08018 1AK		I2 ED3 08018 2AK		I2 ED3 08018 1PK		I2 ED3 08018 2PK	
	880-902	900	645	301-321	I2 ED3 09018 1AK		I2 ED3 09018 2AK		I2 ED3 09018 1PK		I2 ED3 09018 2PK	
					I2 ED3 09018 1AK		I2 ED3 09018 2AK		I2 ED3 09018 1PK		I2 ED3 09018 2PK	
	980-1002	1000	739	334-354	I2 ED3 10018 1AK	619,-	I2 ED3 10018 2AK	805,-	I2 ED3 10018 1PK	777,-	I2 ED3 10018 2PK	963,-
					I2 ED3 10018 1AK		I2 ED3 10018 2AK		I2 ED3 10018 1PK		I2 ED3 10018 2PK	
2000	730-752	750	504	251-271	I2 ED3 07520 1AK	730,-	I2 ED3 07520 2AK	893,-	I2 ED3 07520 1PK	888,-	I2 ED3 07520 2PK	1051,-
					I2 ED3 07520 1AK		I2 ED3 07520 2AK		I2 ED3 07520 1PK		I2 ED3 07520 2PK	
	780-802	800	551	267-287	I2 ED3 08020 1AK		I2 ED3 08020 2AK		I2 ED3 08020 1PK		I2 ED3 08020 2PK	
					I2 ED3 08020 1AK		I2 ED3 08020 2AK		I2 ED3 08020 1PK		I2 ED3 08020 2PK	
	880-902	900	645	301-321	I2 ED3 09020 1AK		I2 ED3 09020 2AK		I2 ED3 09020 1PK		I2 ED3 09020 2PK	
					I2 ED3 09020 1AK		I2 ED3 09020 2AK		I2 ED3 09020 1PK		I2 ED3 09020 2PK	
	980-1002	1000	739	334-354	I2 ED3 10020 1AK	808,-	I2 ED3 10020 2AK	993,-	I2 ED3 10020 1PK	966,-	I2 ED3 10020 2PK	1151,-
					I2 ED3 10020 1AK		I2 ED3 10020 2AK		I2 ED3 10020 1PK		I2 ED3 10020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED3) plus linkem (I2 ED3) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1150	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	I2 ED3 Halbteil	954,-	I2 ED3 Halbteil	1240,-	I2 ED3 Halbteil	1112,-	I2 ED3 Halbteil	1398,-	I2 ED3 Halbteil
	951-1150	I2 ED3 Halbteil	1009,-	I2 ED3 Halbteil	1312,-	I2 ED3 Halbteil	1167,-	I2 ED3 Halbteil	1470,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	I2 ED3 Halbteil	1024,-	I2 ED3 Halbteil	1331,-	I2 ED3 Halbteil	1182,-	I2 ED3 Halbteil	1489,-	+ Oberfläche
	951-1150	I2 ED3 Halbteil	1074,-	I2 ED3 Halbteil	1396,-	I2 ED3 Halbteil	1232,-	I2 ED3 Halbteil	1554,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
I2 ED3 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett			Seite 782-785

IBIZA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen


Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Acomo	Domino 1	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Domino 2	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Tondo FT 1055	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Tondo FT 955	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tondo ST 850	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Tondo ST 855	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tondo ST 950	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Tondo ST 955	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Allia	Amalfi 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Amalfi 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Bastia 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Latitude 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Manhattan 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	MyDay 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Prima 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Prima 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Prima 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Prima Style 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Prima Style 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Alterna	Seducta 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Seducta 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRBT100F	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	AQBTUNRBT80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	AQBTUNRBT80F	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	AQBTUNRBT90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	AQBTUNRBT90F	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	CCRBT100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	CCRBT90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	PRIARD100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	PRIARD90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	PRIVRD100.4	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	PRIVRD90.4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Aquaestil	Chiara 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Chiara 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Cikola 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Cikola 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Cikola S 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Lonja 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Lonja 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Projecta 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Projecta 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ritmo 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Ritmo 120x120	550	I2 O20 120..			I2 T20 120..	
	Ritmo 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ritmo 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tempo 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Tempo 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Teso 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Teso 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Susanne 120x120 VK	550	I2 O20 120..			I2 T20 120..	
	Susanne 80x80 VK	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Susanne 90x90 VK	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Atlantis	BFD0914	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	VK BFD1014	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
Banacril	*Swing 90x90	560	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Corner 80 Estrella	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Corner 80 Plus	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Corner 90 Estrella	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Corner 90 Plus	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Mystic Corner 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Mystic Corner 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
BanKonfort	QA 80	504	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	QA 90	504	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Bathstore	Base Quadrant 800x800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Base Quadrant 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Surface Quadrant 800x800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Surface Quadrant 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	BLK VQ 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	BLK VQ 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Bette	Corner 8900,7970,7980,5399,5400, 5410,5420	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Corner 8910,7910,7920,5429,5430, 5440,5450	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Corner 8920,7810,7820,5459,5460, 5470,5480	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Corner 8931,5467,5468	500	I2 O10 120..			I2 T10 120..	
	Floor 1000 / 5451	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Floor 900 / 5421	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Blank	*Carlo 90	560	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Constantin 100	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
Breuer	Noa Typ 1906 800x800	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Noa Typ 1906 900x900	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Noa Typ 1912 800x800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Noa Typ 1912 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Cersanit	Tako 80/3	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tako 80/30	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tako 80/6	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tako 90/3	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tako 90/30	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tako 90/6	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Chr. Schröder Wannentechnik	Adria R 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Adria R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Arenal R 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..

gleichschenklig




Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Chr. Schröder Wannentechnik	Arenal R 80x80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Arenal R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Arenal R120x120	550	I2 O20 120..			I2 T20 120..	
	Arta R 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Arta R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Asta R 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Asta R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Asta R100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Cola R 100x100	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Cola R 80x80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Cola R 90x90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Flat New R 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Flat New R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Gera R 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Gera R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Landos 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Peso 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ramera R 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Ramera R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ravenna R 80x80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Ravenna R 90x90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Riga R 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Riga R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tino R 100x100	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Tino R 80x80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Tino R 90x90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Varna R 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Coers	DEF100R	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	DEF100RS	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	DEF89RS	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	DEF90R	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	DEF90RS	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Delphis	living	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	marek	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Dolomite	Surf 4695	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Surf 4698	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Surf J0877	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Surf J0883	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Surf J3390	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Domovari	D 852/100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	D852/90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Duka	Ronda 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ronda P 821	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ronda P 921	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Duravit	D-Code 720069	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	D-Code 720070	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	D-Code 720108	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	D-Code 720109	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Starck 720030	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Starck 720032	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Starck Slimline 720135	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Starck Slimline 720136	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Eco-Line 2 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Free Base Round 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Free Base Round 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Malaga Round Trend 771	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Malaga Round Trend 775	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Perfectly 900 superflach	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Perfectly Flach N 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Perfectly Flach N 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Perfectly Tief N 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Perfectly Tief N 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
FAP	*Melk 500-Flach 90	515	I2 O30 090..	I2 S3L 090..	I2 S3R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Ischl-Flach 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Ischl-Flach 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Melk 550-Flach 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Velden	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Wels	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Wels 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Wels-Flach 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Wels-Flach 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Fröhlich	Laura	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Galassia	Venus 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Venus 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Beach BH 90 RSF	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Cliff CF 100 R	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Cliff CF 90 R	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Coast CT 100 R	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Coast CT 90 R	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Sunrise SE 80 RFL	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Sunrise SE 90 RFL	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	80 SF Viertelkreis superflach	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	80 Viertelkreis	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	90 Viertelkreis	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	COSIE100SF/COSIE100EF	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	COSIE100SFSG/COSIE100EFSG	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	COSIE90SFSG/COSIE90EFSG	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	DEAE100EF	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	DEAE90EF	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Gelco	Laura 100	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Laura 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Laura 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..

IBIZA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen


Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Gelco	Viva 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Viva 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Viva 90, Beta	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
GEO	100 DTA	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	100 DTF	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	80 DTA	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	80 DTF	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	90 DTA	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	90 DTF	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
GSH	Sanibel 1001	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
GSI	Piatto Doccia 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Piatto Doccia 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Hoesch	Muna 4195	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Muna 4196	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Muna 4197	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Thasos 6520	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Thasos 6521	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
HSK	Flach 500080/500081	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Flach 500090/500091	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Flach 500100/500101	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Super-Flach 505080	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Super-Flach 505090	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Super-Flach 505100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Super-Flach 575090	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Super-Flach 575100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Hüppe	Purano 202150	504	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Purano 202151	504	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Purano 202152	504	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
Hydro Pool	Venus ND 10	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Venus ND 11	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Venus ND 12	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Venus ND 28	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Venus ND 30	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
Ideal Standard	Connect Air E 0987 01	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Connect Air E 1051 01	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Connect Air E 1056 01	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Connect-Playa T2708	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Connect-Playa T2709	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Hotline K277501/K277901	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Hotline K277601/278001	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Hotline K278101	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Ultra Flat K1622	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ultra Flat K1623	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Ultra Flat K1939	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ultra Flat K1993	550	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Ultra Flat K5176	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ultra Flat K5177	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Washpoint K5223	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Washpoint K5224	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Washpoint K5225	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Intek	*Lavada 800	480	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Lavada 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
ISG	Optima S 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Optima S 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Jacob Delafon	Flight E62443	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Flight E62444	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Flight E62480	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Kyreo EN106	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Kyreo EN107	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Kyreo EN136	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Odeon Up N123K	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Odeon Up N124K	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Jika	OLYMP 213821	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	OLYMP 213822	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	OLYMP 213823	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Padana 211933	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ravenna 852086	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ravenna 852096	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Just Trays	Quadrant 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Quadrant 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Kabi	Iwon plus 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Iwon plus 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Michel 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Michel 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Vivien 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Vivien 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Kaldewei	*Fontana 567,594,583,584	520	I2 O30 080..	I2 S3L 080..	I2 S3R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	*Fontana 568,564,586,585	520	I2 O30 090..	I2 S3L 090..	I2 S3R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	I2 O30 100..	I2 S3L 100..	I2 S3R 100..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Arrondo 870,871,880	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Arrondo 872,873,881	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Zirkon 600,511,512	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Zirkon 604,513,514	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Zirkon 606,510	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
Keramag	iCon 1000x1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	iCon 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Preciosa 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Renova Nr. 1 800x800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Renova Nr.1 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Flight 80x80 62443K	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Flight 90x90 12990W	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Kyreo 80x80 N106K	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Kyreo 90x90 N107K	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Kolo	Akcent 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	First 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Gleboki 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Pacyfik 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Simplo 90 ze	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Kolo	Standard Plus 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Terra 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Xeno 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Eisa 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Macarena 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Macarena 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ontex 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ontex 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Pony 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Pony 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	T200 DW 80/4	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	T200 DW 90/4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	T300 90/4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	T700 100/4	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	T700 90/4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Laufen	Platina 215008	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Platina 215009	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Platina 215018	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Platina 215019	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Bora L12BOQ100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Diana 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Pacifique 1000x1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Pacifique 800x800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Pacifique 900x900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ronda 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Terra 100/4	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Terra 90/4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Leifeld	Kolibri 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Kolibri 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	I2 O30 100..	I2 S3L 100..	I2 S3R 100..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	*Ammersee 80	520	I2 O30 080..	I2 S3L 080..	I2 S3R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	*Ammersee 90	515	I2 O30 090..	I2 S3L 090..	I2 S3R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Mauersberger Badtechnik	Aphylla 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Aphylla 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Aphylla 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Moeller	*Vera 90	475	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Mondial	R500 / 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	R550 / 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Mont Sano	*Stuttgart 80	490	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	*Stuttgart 90	490	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Bremen 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Bremen 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Hamburg 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Hamburg 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Hooge 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Hooge 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Hooge 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Kiel 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Kiel 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Mramorit	Galla	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
MX Group	TYS	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	TYT	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	TZD	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	TZE	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	ULL;URK	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	ULN;URM	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	XNN;XPK;XQT;XQI;TAP;XFM;XGD;TAU	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	XNO;XPL;XQU;XQJ;TBD;XFN;XGE;TBO	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	XNP;XFW;TBW	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Neomediam	Bossa Nova	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ravel 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Ravel 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Ravel 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	New Victory 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	New Victory 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Victory A100 / B100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Victory A80 / B80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Victory A90 / B90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Ottofond	Denia 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Denia 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Fashion VK 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Fashion VK 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Java 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Kraton 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Kraton 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Kraton 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Maui-VK 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Maui-VK 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Plexicor	Lagoon 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Trinidad 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Liberty Corner 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Luxury 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Polypex	Lagune 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Lagune 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Lagune 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Rondo 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Rondo 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Polysan	Sonata 100 R50	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Sonata 100 R55	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Sonata 80 R50	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Sonata 80 R55	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Sonata 90 R50	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Sonata 90 R55	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Castylia 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..

IBIZA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen


Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Pool-Spa	Germina 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Monaco 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Venecja 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Porcher	Anglia P3784	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Anglia P3785	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Anglia P3786	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Anglia P3787	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Vela J4307	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Poresta Luna 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
R+F	Europa 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Europa 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Optiset 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Optiset 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Optiset 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Ravak	Elipso 100 LA, EX, PAN	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Elipso 80 LA, EX, PAN	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Elipso PRO 100	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Elipso PRO 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Elipso Pro 80 Chrome	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Elipso PRO 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Elipso Pro 90 Chrome	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Ronda 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Ronda 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Sabina 80 LA	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Sabina 90 LA	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Adria AH 601/99	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Adria Design AH601/88	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Florida AH 1021/11	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Florida AH 1021/99	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Bologna 120/4	550	I2 O20 120..			I2 T20 120..	
	Bologna 80/4	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Bologna 90/4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Udine S 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Udine S 100 OE	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Udine S 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Udine S 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Vaduz 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Vaduz 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	288 (DA 96), 289 (DA 97)	550	I2 O20 120..			I2 T20 120..	
	Kolping 100 (DB 18)	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Kolping 80 (DB 10)	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Kolping 90 (DB 14)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Roca	Malta 1000 VK	505	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Malta 900 VK	505	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Dream-M Sanipro 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Dream-P-Sanipro 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Dream-P-Sanipro 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Flat Round 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Flat Round 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Hawaii 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Hawaii 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Hawaii-P 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Hawaii-P 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tahiti-M 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Tahiti-M 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tahiti-M 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tahiti-P 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tahiti-P 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
RVG	Roma 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Roma 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Samo	*Round D2012	541	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	*Round D2090	535	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	*Round D2100	541	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Round D2013	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Round D2080	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	3001 V80x80 / 7075600	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	3001 V90x90 / 7075626	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Saniku	Antigua VK / 1000	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Antigua VK / 800	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Antigua VK / 900	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Sani-Board VK 1000	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Sani-Board VK 900	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Sanitär-Heinze	Larimar 800 VK	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Larimar 900 VK	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Diana M100 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Diana S100 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Diana S100 800	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Diana S100 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	515	I2 O30 090..	I2 S3L 090..	I2 S3R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Atoll 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Atoll 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Kreta 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Kreta 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Samantha 90/R550	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Sanplast	BP/Free 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	BP/PR 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	BP/Space 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
SanSwiss	Ila WIR 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
SanSwiss	Ila WIR 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Ila WIR1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Marblemate WMR 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Marblemate WMR 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Marblemate WMR 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Tracy WAR 1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Tracy WAR 800	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Tracy WAR 900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Sarreguemines	829	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Schedpol	Calido 80x80/3.122	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Calido 90x90/3.123	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Caspar 80x80/3.263	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Caspar 90x90/3.264	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Competia 80x80/3.0163/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Corrina 80x80/3.063/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Dante 80x80/3.022/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Dante 90x90/3.023/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Delia 80x80/3.020/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Go Baby 80x80/3.038/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Grando 80x80/3.026/O	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Grando 80x80/3.028/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Grando 90x90/3.027/O	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Grando PLUS 80x80/3.0126/O	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Grando PLUS 80x80/3.0128/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Grando PLUS 90x90/3.0127/O	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Grawello 80x80/3.015/O	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Grawello 80x80/3.016/O	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Schmidlin	1000	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	800	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	900	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Senso-Line 900/P900	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Royan 800 (S07081)	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Royan 900 (S07091)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Royan XP 800 (S07222)	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Royan XP 800 (S07322)	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Royan XP 900 (S07242)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Sully 900 (S07051)	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Sodim	Lis 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Lis 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Lis 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Spirella	Rondo 100	500	I2 O10 100..	I2 S1L 100..	I2 S1R 100..	I2 T10 100..	I2 R48 100..
	Rondo 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Rondo 90	500	I2 O10 090..	I2 S1L 090..	I2 S1R 090..	I2 T10 090..	I2 R48 090..
TAB	ABS 80S	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	ABS 90S	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Perla 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	RO80HLO / VIT80S	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	RO90HLO / VIT90S	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Teiko	Sano 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Sano 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Vesta 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Vesta 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Vesta 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Virgo 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Virgo 80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	Virgo 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
Villeroy & Boch	O.Novo/620990	555	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	O.Novo/6213C3	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	O.Novo/6213D4	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Subway 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
VitrA	S50 100x100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	S50 80x80	550	I2 O20 080..	I2 S2L 080..	I2 S2R 080..	I2 T20 080..	I2 R53 080..
	S50 90x90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
Wave	Bounty 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Bounty 80	500	I2 O10 080..	I2 S1L 080..	I2 S1R 080..	I2 T10 080..	I2 R48 080..
	Bounty 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Bounty Cocos 100	550	I2 O20 101..	I2 S2L 101..	I2 S2R 101..	I2 T20 101..	I2 R53 101..
	Bounty Cocos 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..
	Seleni 90	550	I2 O20 090..	I2 S2L 090..	I2 S2R 090..	I2 T20 090..	I2 R53 090..


IBIZA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
*** 5-10 mm.**



ungleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Aquaestil	Teso left 100x80	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Teso left 100x90	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Teso left 90x80	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
	Teso right 100x80	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	Teso right 100x90	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Teso right 90x80	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..
Artweger	Susanne 120/90 links	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	Susanne 120/90 rechts	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Susanne 90/80 links	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Susanne 90/80 rechts	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
Bathstore	Base offset Quadrant 900x1200 left	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Base offset Quadrant 900x1200 right	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	Surface offset Quadrant 1200x900 left	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Surface offset Quadrant 1200x900 right	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
Bette	Corner 5461,5462,8921	500	I2 O10 V41..	I2 S1L V41..	I2 S1R V41..	I2 T10 V41..	I2 R48 V41..
	Corner 5464,5465,8923	500	I2 O10 V42..	I2 S1L V42..	I2 S1R V42..	I2 T10 V42..	I2 R48 V42..
	Corner 5471,5472,5473	500	I2 O10 V71..		I2 S1R V71..	I2 T10 V71..	
	Corner 5475,5476,5477	500	I2 O10 V72..	I2 S1L V72..		I2 T10 V72..	
	Corner 6735,6736,6737,6738,6739	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	Corner 6741,6742,6743,6744,6745	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
	Corner 8901,8902,5401,5402,5403	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Corner 8903,8904,5404,5405,5406	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Corner 8914,5431,5432	500	I2 O10 V61..		I2 S1R V61..	I2 T10 V61..	
	Corner 8916,5434,5435	500	I2 O10 V62..	I2 S1L V62..		I2 T10 V62..	
	Corner 8930,8110,8119,8120,8130	500	I2 O10 V11..	I2 S1L V11..	I2 S1R V11..	I2 T10 V11..	I2 R48 V11..
	Corner 8940,8150,8159,8160,8170	500	I2 O10 V12..	I2 S1L V12..	I2 S1R V12..	I2 T10 V12..	I2 R48 V12..
	Floor 1000x800 / 6751	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
	Floor 800x1000 / 6731	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
Chr. Schröder Wannentechnik	Sito R 90x100 links	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
Duscholux	Malaga Round Trend 772 L	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Malaga Round Trend 772 R	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Malaga Round Trend 773 L	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
	Malaga Round Trend 773 R	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	Malaga Round Trend 778L	500	I2 O10 V42..	I2 S1L V42..	I2 S1R V42..	I2 T10 V42..	I2 R48 V42..
	Malaga Round Trend 778R	500	I2 O10 V41..	I2 S1L V41..	I2 S1R V41..	I2 T10 V41..	I2 R48 V41..
Galatea	Coast CT 100/90 R links	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Coast CT 100/90 R rechts	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
GC (Vigour)	L SF Viertelkreis Links superflach	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..
	R SF Viertelkreis Rechts superflach	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
GKI Sanitär	UNO DW Viertelkreis 900x800li	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	UNO DW Viertelkreis 900x800re	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
HSK	Flach 500150/500151 rechts	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..
	Flach 500170/500171 links	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
	Flach 500200/500201 rechts	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Flach 500210/500211 links	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Super-Flach 505151 rechts	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..
	Super-Flach 505171 links	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
	Super-Flach 505201 rechts	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Super-Flach 505211 links	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Super-Flach 505240 rechts	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Super-Flach 505250 links	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
Hüppe	Purano 202146	504	I2 O10 V72..	I2 S1L V72..		I2 T10 V72..	
	Purano 202147	504	I2 O10 V71..		I2 S1R V71..	I2 T10 V71..	
	Purano 202148	504	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
	Purano 202149	504	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	Purano 202153	504	I2 O10 V42..	I2 S1L V42..	I2 S1R V42..	I2 T10 V42..	I2 R48 V42..
	Purano 202154	504	I2 O10 V41..	I2 S1L V41..	I2 S1R V41..	I2 T10 V41..	I2 R48 V41..
	Purano 202155	504	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Purano 202156	504	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
Jacob Delafon	Flight E62463	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	Flight E62464	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Flight E62465	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Flight E62466	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
Jika	Tigo 852210	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Tigo 852211	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
Just Trays	Offset quadrant 1000x800li	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	Offset quadrant 1200x900li	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Offset quadrant 800x1000re	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Offset quadrant 800x900re	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
	Offset quadrant 900x1200re	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	Offset quadrant 900x800li	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..
Kaldewei	Zirkon 501,503	500	I2 O10 V12..	I2 S1L V12..	I2 S1R V12..	I2 T10 V12..	I2 R48 V12..
	Zirkon 502,504	500	I2 O10 V11..	I2 S1L V11..	I2 S1R V11..	I2 T10 V11..	I2 R48 V11..
	Zirkon 601,506	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Zirkon 602,507	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	Zirkon 603,508	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Zirkon 605,509	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
Mauersberger Badtechnik	Albis 100/80 superflach links	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
	Albis 100/80 superflach rechts	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	Albis 100/90 superflach links	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Albis 100/90 superflach rechts	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Albis 90/80 superflach links	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Albis 90/80 superflach rechts	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
MX Group	L/H TNY;XFX;XNR	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..
	L/H TOP	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	L/H TOS;XFI;XNT;XQW	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	L/H TQK;XFK;XNX;XQ3	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	L/H TYY	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	L/H URR;UPQ;UPS;UPU;ULR	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	R/H TNU;XFY;XNQ	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
	R/H TOO;XFJ;XNS;XQV	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	R/H TOR	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	R/H TQG;XFL;XNW;XQZ	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	R/H TYZ	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	R/H URS;UPR;UPT;UPV;ULS	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
Polypex	Lagune 100x90 links	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Lagune 100x90 rechts	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Lagune 90x80 links	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Lagune 90x80 rechts	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Rondo 100x80 links	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	Rondo 100x80 rechts	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
Repabad	Bologna 120/90 links	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
	Bologna 120/90 rechts	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	Udine S100/90 links	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Udine S100/90 rechts	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Udine S90/80 links	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Udine S90/80 rechts	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Vaduz 100/90 links	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..
	Vaduz 100/90 rechts	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
Sanplast	BP-L/Free 800x1000	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	BP-L/Free 900x1200	550	I2 O20 V71..		I2 S2R V71..	I2 T20 V71..	
	BP-P/Free 800x1000	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	BP-P/Free 900x1200	550	I2 O20 V72..	I2 S2L V72..		I2 T20 V72..	
Schedpol	Corrina 100x80/3.071/L	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Corrina 80x100/3.072/P	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	Delos 100x80/3.079/P.	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
	Delos 80x100/3.078/L.	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Grando PLUS 80x90/3.0136/L.	550	I2 O20 V21..	I2 S2L V21..	I2 S2R V21..	I2 T20 V21..	I2 R53 V21..
	Grando PLUS 90x80/3.0137/P.	550	I2 O20 V22..	I2 S2L V22..	I2 S2R V22..	I2 T20 V22..	I2 R53 V22..



ungleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	I2 O10 / I2 O20 / I2 O30	I2 S1R / I2 S2R / I2 S3R	I2 S1L / I2 S2L / I2 S3L	I2 T10 / I2 T20	I2 R48 / I2 R53
Schmidlin	1000/800 rechts	500	I2 O10 V32..	I2 S1L V32..	I2 S1R V32..	I2 T10 V32..	I2 R48 V32..
	750/900 links	500	I2 O10 V11..	I2 S1L V11..	I2 S1R V11..	I2 T10 V11..	I2 R48 V11..
	800/1000 links	500	I2 O10 V31..	I2 S1L V31..	I2 S1R V31..	I2 T10 V31..	I2 R48 V31..
	900/750 rechts	500	I2 O10 V12..	I2 S1L V12..	I2 S1R V12..	I2 T10 V12..	I2 R48 V12..
Sealskin	Senso-Line P1000/800 links	550	I2 O20 V31..	I2 S2L V31..	I2 S2R V31..	I2 T20 V31..	I2 R53 V31..
	Senso-Line P1000/800 rechts	550	I2 O20 V32..	I2 S2L V32..	I2 S2R V32..	I2 T20 V32..	I2 R53 V32..
Wave	Bounty 80/90 links	500	I2 O10 V21..	I2 S1L V21..	I2 S1R V21..	I2 T10 V21..	I2 R48 V21..
	Bounty 90/80 rechts	500	I2 O10 V22..	I2 S1L V22..	I2 S1R V22..	I2 T10 V22..	I2 R48 V22..
	Bounty links	550	I2 O20 V41..	I2 S2L V41..	I2 S2R V41..	I2 T20 V41..	I2 R53 V41..
	Bounty rechts	550	I2 O20 V42..	I2 S2L V42..	I2 S2R V42..	I2 T20 V42..	I2 R53 V42..


IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30



U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 O10
216	Radius 520	I2 O30
228	Radius 550	I2 O20




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 628-630.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 O.. ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montage-maß	Duschwanne W	Einstiegs-breite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	650	260-275	I2 O10 08018 1AK	1386,-	I2 O10 08018 2AK	1802,-	I2 O10 08018 1PK	1702,-	I2 O10 08018 2PK	2118,-
	785-810	770-785		715	215-230	I2 O30 08018 1AK		I2 O30 08018 2AK		I2 O30 08018 1PK		I2 O30 08018 2PK	
	785-810	770-785		720	210-225	I2 O20 08018 1AK		I2 O20 08018 2AK		I2 O20 08018 1PK		I2 O20 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	650	360-375	I2 O10 09018 1AK		I2 O10 09018 2AK		I2 O10 09018 1PK		I2 O10 09018 2PK	
	885-910	870-885		715	315-330	I2 O30 09018 1AK		I2 O30 09018 2AK		I2 O30 09018 1PK		I2 O30 09018 2PK	
	885-910	870-885		720	310-325	I2 O20 09018 1AK		I2 O20 09018 2AK		I2 O20 09018 1PK		I2 O20 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	I2 O10 10018 1AK	1526,-	I2 O10 10018 2AK	1984,-	I2 O10 10018 1PK	1842,-	I2 O10 10018 2PK	2300,-
	985-1010	970-985		715	415-430	I2 O30 10018 1AK		I2 O30 10018 2AK		I2 O30 10018 1PK		I2 O30 10018 2PK	
	985-1010	970-985		720	410-425	I2 O20 10118 1AK		I2 O20 10118 2AK		I2 O20 10118 1PK		I2 O20 10118 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	650	660-675	I2 O10 12018 1AK	1833,-	I2 O10 12018 2AK	2383,-	I2 O10 12018 1PK	2149,-	I2 O10 12018 2PK	2699,-
	1185-1210	1170-1185		720	610-625	I2 O20 12018 1AK		I2 O20 12018 2AK		I2 O20 12018 1PK		I2 O20 12018 2PK	
2000	785-810	770-785	800	650	260-275	I2 O10 08020 1AK	1766,-	I2 O10 08020 2AK	2181,-	I2 O10 08020 1PK	2082,-	I2 O10 08020 2PK	2497,-
	785-810	770-785		715	215-230	I2 O30 08020 1AK		I2 O30 08020 2AK		I2 O30 08020 1PK		I2 O30 08020 2PK	
	785-810	770-785		720	210-225	I2 O20 08020 1AK		I2 O20 08020 2AK		I2 O20 08020 1PK		I2 O20 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	650	360-375	I2 O10 09020 1AK		I2 O10 09020 2AK		I2 O10 09020 1PK		I2 O10 09020 2PK	
	885-910	870-885		715	315-330	I2 O30 09020 1AK		I2 O30 09020 2AK		I2 O30 09020 1PK		I2 O30 09020 2PK	
	885-910	870-885		720	310-325	I2 O20 09020 1AK		I2 O20 09020 2AK		I2 O20 09020 1PK		I2 O20 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	I2 O10 10020 1AK	1908,-	I2 O10 10020 2AK	2363,-	I2 O10 10020 1PK	2224,-	I2 O10 10020 2PK	2679,-
	985-1010	970-985		715	415-430	I2 O30 10020 1AK		I2 O30 10020 2AK		I2 O30 10020 1PK		I2 O30 10020 2PK	
	985-1010	970-985		720	410-425	I2 O20 10120 1AK		I2 O20 10120 2AK		I2 O20 10120 1PK		I2 O20 10120 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	650	660-675	I2 O10 12020 1AK	2214,-	I2 O10 12020 2AK	2762,-	I2 O10 12020 1PK	2530,-	I2 O10 12020 2PK	3078,-
	1185-1210	1170-1185		720	610-625	I2 O20 12020 1AK		I2 O20 12020 2AK		I2 O20 12020 1PK		I2 O20 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1750	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1802,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2343,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2118,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2659,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1983,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2578,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2299,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2894,-	+ Höhe Duschkabine
1850	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1802,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2343,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2118,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2659,-	+ Wanneneinbaumaß
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1983,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2578,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2299,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2894,-	+ Breite Festfeld
2000	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2080,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2704,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2396,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3020,-	+ Oberfläche
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2266,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2946,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2582,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3262,-	+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	AT2		**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß		**538,-**						Seite 782-785


IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30



U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 O10
216	Radius 520	I2 O30
228	Radius 550	I2 O20



Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 631.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite							Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	AT2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld*	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950 **470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß		**538,-**					Seite 782-785

I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1750 mm (I2 O.. ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Wannenmaß W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 O10 V1118 1AK	1386,-	I2 O10 V1118 2AK	1802,-	I2 O10 V1118 1PK	1702,-	I2 O10 V1118 2PK	2118,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 O10 V2118 1AK		I2 O10 V2118 2AK		I2 O10 V2118 1PK		I2 O10 V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		720	210-225/310-325	I2 O20 V2118 1AK		I2 O20 V2118 2AK		I2 O20 V2118 1PK		I2 O20 V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 O10 V3118 1AK	1526,-	I2 O10 V3118 2AK	1984,-	I2 O10 V3118 1PK	1842,-	I2 O10 V3118 2PK	2300,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		720	210-225/410-425	I2 O20 V3118 1AK		I2 O20 V3118 2AK		I2 O20 V3118 1PK		I2 O20 V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 O10 V4118 1AK		I2 O10 V4118 2AK		I2 O10 V4118 1PK		I2 O10 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		715	310-325/410-425	I2 O30 V4118 1AK		I2 O30 V4118 2AK		I2 O30 V4118 1PK		I2 O30 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		720	310-325/410-425	I2 O20 V4118 1AK		I2 O20 V4118 2AK		I2 O20 V4118 1PK		I2 O20 V4118 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 O10 V6118 1AK	1833,-	I2 O10 V6118 2AK	2383,-	I2 O10 V6118 1PK	2149,-	I2 O10 V6118 2PK	2699,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 O10 V7118 1AK		I2 O10 V7118 2AK		I2 O10 V7118 1PK		I2 O10 V7118 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185		720	310-325/610-625	I2 O20 V7118 1AK		I2 O20 V7118 2AK		I2 O20 V7118 1PK		I2 O20 V7118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 O10 V1218 1AK	1386,-	I2 O10 V1218 2AK	1802,-	I2 O10 V1218 1PK	1702,-	I2 O10 V1218 2PK	2118,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	I2 O10 V2218 1AK		I2 O10 V2218 2AK		I2 O10 V2218 1PK		I2 O10 V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		720	310-325/210-225	I2 O20 V2218 1AK		I2 O20 V2218 2AK		I2 O20 V2218 1PK		I2 O20 V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 O10 V3218 1AK	1526,-	I2 O10 V3218 2AK	1984,-	I2 O10 V3218 1PK	1842,-	I2 O10 V3218 2PK	2300,-
	985-1010/885-910	970-985/770-785		720	410-425/210-225	I2 O20 V3218 1AK		I2 O20 V3218 2AK		I2 O20 V3218 1PK		I2 O20 V3218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 O10 V4218 1AK		I2 O10 V4218 2AK		I2 O10 V4218 1PK		I2 O10 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		715	410-425/310-325	I2 O30 V4218 1AK		I2 O30 V4218 2AK		I2 O30 V4218 1PK		I2 O30 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		720	410-425/310-325	I2 O20 V4218 1AK		I2 O20 V4218 2AK		I2 O20 V4218 1PK		I2 O20 V4218 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 O10 V6218 1AK	1833,-	I2 O10 V6218 2AK	2383,-	I2 O10 V6218 1PK	2149,-	I2 O10 V6218 2PK	2699,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 O10 V7218 1AK		I2 O10 V7218 2AK		I2 O10 V7218 1PK		I2 O10 V7218 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885		720	610-625/310-325	I2 O20 V7218 1AK		I2 O20 V7218 2AK		I2 O20 V7218 1PK		I2 O20 V7218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 O10 V1120 1AK	1766,-	I2 O10 V1120 2AK	2181,-	I2 O10 V1120 1PK	2082,-	I2 O10 V1120 2PK	2497,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 O10 V2120 1AK		I2 O10 V2120 2AK		I2 O10 V2120 1PK		I2 O10 V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		720	210-225/310-325	I2 O20 V2120 1AK		I2 O20 V2120 2AK		I2 O20 V2120 1PK		I2 O20 V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 O10 V3120 1AK	1908,-	I2 O10 V3120 2AK	2363,-	I2 O10 V3120 1PK	2224,-	I2 O10 V3120 2PK	2679,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		720	210-225/410-425	I2 O20 V3120 1AK		I2 O20 V3120 2AK		I2 O20 V3120 1PK		I2 O20 V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 O10 V4120 1AK		I2 O10 V4120 2AK		I2 O10 V4120 1PK		I2 O10 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		715	310-325/410-425	I2 O30 V4120 1AK		I2 O30 V4120 2AK		I2 O30 V4120 1PK		I2 O30 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		720	310-325/410-425	I2 O20 V4120 1AK		I2 O20 V4120 2AK		I2 O20 V4120 1PK		I2 O20 V4120 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 O10 V6120 1AK	2214,-	I2 O10 V6120 2AK	2762,-	I2 O10 V6120 1PK	2530,-	I2 O10 V6120 2PK	3078,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 O10 V7120 1AK		I2 O10 V7120 2AK		I2 O10 V7120 1PK		I2 O10 V7120 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185		720	310-325/610-625	I2 O20 V7120 1AK		I2 O20 V7120 2AK		I2 O20 V7120 1PK		I2 O20 V7120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	720-735/870-885	900x750	650	360-375/210-225	I2 O10 V1220 1AK	1766,-	I2 O10 V1220 2AK	2181,-	I2 O10 V1220 1PK	2082,-	I2 O10 V1220 2PK	2497,-
	885-910/785-810	770-785/870-885	900x800	650	360-375/260-275	I2 O10 V2220 1AK		I2 O10 V2220 2AK		I2 O10 V2220 1PK		I2 O10 V2220 2PK	
	885-910/785-810	770-785/870-885		720	310-325/210-225	I2 O20 V2220 1AK		I2 O20 V2220 2AK		I2 O20 V2220 1PK		I2 O20 V2220 2PK	
	985-1010/785-810	770-785/970-985	1000x800	650	460-475/260-275	I2 O10 V3220 1AK	1908,-	I2 O10 V3220 2AK	2363,-	I2 O10 V3220 1PK	2224,-	I2 O10 V3220 2PK	2679,-
	985-1010/785-810	770-785/970-985		720	410-425/210-225	I2 O20 V3220 1AK		I2 O20 V3220 2AK		I2 O20 V3220 1PK		I2 O20 V3220 2PK	
	985-1010/885-910	870-885/970-985	1000x900	650	460-475/360-375	I2 O10 V4220 1AK		I2 O10 V4220 2AK		I2 O10 V4220 1PK		I2 O10 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	870-885/970-985		715	410-425/310-325	I2 O30 V4220 1AK		I2 O30 V4220 2AK		I2 O30 V4220 1PK		I2 O30 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	870-885/970-985		720	410-425/310-325	I2 O20 V4220 1AK		I2 O20 V4220 2AK		I2 O20 V4220 1PK		I2 O20 V4220 2PK	
	1185-1210/785-810	770-785/1170-1185	1200x800	650	660-675/260-275	I2 O10 V6220 1AK	2214,-	I2 O10 V6220 2AK	2762,-	I2 O10 V6220 1PK	2530,-	I2 O10 V6220 2PK	3078,-
	1185-1210/885-910	870-885/1170-1185	1200x900	650	660-675/360-375	I2 O10 V7220 1AK		I2 O10 V7220 2AK		I2 O10 V7220 1PK		I2 O10 V7220 2PK	
	1185-1210/885-910	870-885/1170-1185		720	610-625/310-325	I2 O20 V7220 1AK		I2 O20 V7220 2AK		I2 O20 V7220 1PK		I2 O20 V7220 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit Kermi-CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1750	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1802,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2343,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2118,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2659,-	**I2 O10/I2 O20/I2 O30**
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1983,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2578,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2299,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2894,-	+ Höhe Duschkabine
1850	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1802,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2343,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2118,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2659,-	+ Wanneneinbaumaß
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1983,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2578,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2299,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2894,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
2000	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2080,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2704,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2396,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3020,-	+ Oberfläche
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2266,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2946,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2582,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3262,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B




IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L



U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 S1R/L
216	Radius 520	I2 S3R/L
228	Radius 550	I2 S2R/L




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 628-630.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montage-maß	Dusch-wanne W	Einstiegs-breite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	650	260-275	I2 S1R/L 08018 1AK	1461,-	I2 S1R/L 08018 2AK	1899,-	I2 S1R/L 08018 1PK	1777,-	I2 S1R/L 08018 2PK	2215,-
	785-810	770-785		679	240-255	I2 S3R/L 08018 1AK		I2 S3R/L 08018 2AK		I2 S3R/L 08018 1PK		I2 S3R/L 08018 2PK	
	785-810	770-785		720	210-225	I2 S2R/L 08018 1AK		I2 S2R/L 08018 2AK		I2 S2R/L 08018 1PK		I2 S2R/L 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	650	360-375	I2 S1R/L 09018 1AK		I2 S1R/L 09018 2AK		I2 S1R/L 09018 1PK		I2 S1R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		679	340-355	I2 S3R/L 09018 1AK		I2 S3R/L 09018 2AK		I2 S3R/L 09018 1PK		I2 S3R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		720	310-325	I2 S2R/L 09018 1AK		I2 S2R/L 09018 2AK		I2 S2R/L 09018 1PK		I2 S2R/L 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	I2 S1R/L 10018 1AK	1618,-	I2 S1R/L 10018 2AK	2103,-	I2 S1R/L 10018 1PK	1934,-	I2 S1R/L 10018 2PK	2419,-
	985-1010	970-985		679	440-455	I2 S3R/L 10018 1AK		I2 S3R/L 10018 2AK		I2 S3R/L 10018 1PK		I2 S3R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985		720	410-425	I2 S2R/L 10118 1AK		I2 S2R/L 10118 2AK		I2 S2R/L 10118 1PK		I2 S2R/L 10118 2PK	
2000	785-810	770-785	800	650	260-275	I2 S1R/L 08020 1AK	1842,-	I2 S1R/L 08020 2AK	2278,-	I2 S1R/L 08020 1PK	2158,-	I2 S1R/L 08020 2PK	2594,-
	785-810	770-785		679	240-255	I2 S3R/L 08020 1AK		I2 S3R/L 08020 2AK		I2 S3R/L 08020 1PK		I2 S3R/L 08020 2PK	
	785-810	770-785		720	210-225	I2 S2R/L 08020 1AK		I2 S2R/L 08020 2AK		I2 S2R/L 08020 1PK		I2 S2R/L 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	650	360-375	I2 S1R/L 09020 1AK		I2 S1R/L 09020 2AK		I2 S1R/L 09020 1PK		I2 S1R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		679	340-355	I2 S3R/L 09020 1AK		I2 S3R/L 09020 2AK		I2 S3R/L 09020 1PK		I2 S3R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		720	310-325	I2 S2R/L 09020 1AK		I2 S2R/L 09020 2AK		I2 S2R/L 09020 1PK		I2 S2R/L 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	I2 S1R/L 10020 1AK	1999,-	I2 S1R/L 10020 2AK	2482,-	I2 S1R/L 10020 1PK	2315,-	I2 S1R/L 10020 2PK	2798,-
	985-1010	970-985		679	440-455	I2 S3R/L 10020 1AK		I2 S3R/L 10020 2AK		I2 S3R/L 10020 1PK		I2 S3R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985		720	410-425	I2 S2R/L 10120 1AK		I2 S2R/L 10120 2AK		I2 S2R/L 10120 1PK		I2 S2R/L 10120 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	1899,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2469,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2215,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2785,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2106,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2738,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2422,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3054,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2106,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2738,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2422,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3054,-	+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2178,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2831,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2494,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3147,-	+ Breite Festfeld
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2383,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3098,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2699,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3414,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2383,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3098,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2699,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3414,-	+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe	AT2, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß		**538,-**							Seite 782-785


IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L



U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 S1R/L
216	Radius 520	I2 S3R/L
228	Radius 550	I2 S2R/L



Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 631.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite							Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Griffe	AT2, XE2	**164,-**						Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Spiegelglas*	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950 **470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß		**538,-**					Seite 782-785

I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 S1R/L V1118 1AK	1461,-	I2 S1R/L V1118 2AK	1899,-	I2 S1R/L V1118 1PK	1777,-	I2 S1R/L V1118 2PK	2215,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 S1R/L V2118 1AK		I2 S1R/L V2118 2AK		I2 S1R/L V2118 1PK		I2 S1R/L V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		715	210-225/310-325	I2 S3R/L V2118 1AK		I2 S3R/L V2118 2AK		I2 S3R/L V2118 1PK		I2 S3R/L V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		720	210-225/310-325	I2 S2R/L V2118 1AK		I2 S2R/L V2118 2AK		I2 S2R/L V2118 1PK		I2 S2R/L V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 S1R/L V3118 1AK	1618,-	I2 S1R/L V3118 2AK	2103,-	I2 S1R/L V3118 1PK	1934,-	I2 S1R/L V3118 2PK	2419,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		720	210-225/410-425	I2 S2R/L V3118 1AK		I2 S2R/L V3118 2AK		I2 S2R/L V3118 1PK		I2 S2R/L V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 S1R/L V4118 1AK		I2 S1R/L V4118 2AK		I2 S1R/L V4118 1PK		I2 S1R/L V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		715	310-325/410-425	I2 S3R/L V4118 1AK		I2 S3R/L V4118 2AK		I2 S3R/L V4118 1PK		I2 S3R/L V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		720	310-325/410-425	I2 S2R/L V4118 1AK		I2 S2R/L V4118 2AK		I2 S2R/L V4118 1PK		I2 S2R/L V4118 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 S1R V6118 1AK	1943,-	I2 S1R V6118 2AK	2526,-	I2 S1R V6118 1PK	2259,-	I2 S1R V6118 2PK	2842,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 S1R V7118 1AK		I2 S1R V7118 2AK		I2 S1R V7118 1PK		I2 S1R V7118 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185		720	310-325/610-625	I2 S2R V7118 1AK		I2 S2R V7118 2AK		I2 S2R V7118 1PK		I2 S2R V7118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 S1R/L V1218 1AK	1461,-	I2 S1R/L V1218 2AK	1899,-	I2 S1R/L V1218 1PK	1777,-	I2 S1R/L V1218 2PK	2215,-
	885-910/785-810	870-885/770-885	900x800	650	360-375/260-275	I2 S1R/L V2218 1AK		I2 S1R/L V2218 2AK		I2 S1R/L V2218 1PK		I2 S1R/L V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-885		715	310-325/210-225	I2 S3R/L V2218 1AK		I2 S3R/L V2218 2AK		I2 S3R/L V2218 1PK		I2 S3R/L V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-885		720	310-325/210-225	I2 S2R/L V2218 1AK		I2 S2R/L V2218 2AK		I2 S2R/L V2218 1PK		I2 S2R/L V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 S1R/L V3218 1AK	1618,-	I2 S1R/L V3218 2AK	2103,-	I2 S1R/L V3218 1PK	1934,-	I2 S1R/L V3218 2PK	2419,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		720	410-425/210-225	I2 S2R/L V3218 1AK		I2 S2R/L V3218 2AK		I2 S2R/L V3218 1PK		I2 S2R/L V3218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 S1R/L V4218 1AK		I2 S1R/L V4218 2AK		I2 S1R/L V4218 1PK		I2 S1R/L V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		715	410-425/310-325	I2 S3R/L V4218 1AK		I2 S3R/L V4218 2AK		I2 S3R/L V4218 1PK		I2 S3R/L V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		720	410-425/310-325	I2 S2R/L V4218 1AK		I2 S2R/L V4218 2AK		I2 S2R/L V4218 1PK		I2 S2R/L V4218 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 S1L V6218 1AK	1943,-	I2 S1L V6218 2AK	2526,-	I2 S1L V6218 1PK	2259,-	I2 S1L V6218 2PK	2842,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 S1L V7218 1AK		I2 S1L V7218 2AK		I2 S1L V7218 1PK		I2 S1L V7218 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885		720	610-625/310-325	I2 S2L V7218 1AK		I2 S2L V7218 2AK		I2 S2L V7218 1PK		I2 S2L V7218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 S1R/L V1120 1AK	1842,-	I2 S1R/L V1120 2AK	2278,-	I2 S1R/L V1120 1PK	2158,-	I2 S1R/L V1120 2PK	2594,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 S1R/L V2120 1AK		I2 S1R/L V2120 2AK		I2 S1R/L V2120 1PK		I2 S1R/L V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		715	210-225/310-325	I2 S3R/L V2120 1AK		I2 S3R/L V2120 2AK		I2 S3R/L V2120 1PK		I2 S3R/L V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		720	210-225/310-325	I2 S2R/L V2120 1AK		I2 S2R/L V2120 2AK		I2 S2R/L V2120 1PK		I2 S2R/L V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 S1R/L V3120 1AK	1999,-	I2 S1R/L V3120 2AK	2482,-	I2 S1R/L V3120 1PK	2315,-	I2 S1R/L V3120 2PK	2798,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		720	210-225/410-425	I2 S2R/L V3120 1AK		I2 S2R/L V3120 2AK		I2 S2R/L V3120 1PK		I2 S2R/L V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 S1R/L V4120 1AK		I2 S1R/L V4120 2AK		I2 S1R/L V4120 1PK		I2 S1R/L V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		715	310-325/410-425	I2 S3R/L V4120 1AK		I2 S3R/L V4120 2AK		I2 S3R/L V4120 1PK		I2 S3R/L V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		720	310-325/410-425	I2 S2R/L V4120 1AK		I2 S2R/L V4120 2AK		I2 S2R/L V4120 1PK		I2 S2R/L V4120 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 S1R V6120 1AK	2323,-	I2 S1R V6120 2AK	2905,-	I2 S1R V6120 1PK	2639,-	I2 S1R V6120 2PK	3221,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 S1R V7120 1AK		I2 S1R V7120 2AK		I2 S1R V7120 1PK		I2 S1R V7120 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185		720	310-325/610-625	I2 S2R V7120 1AK		I2 S2R V7120 2AK		I2 S2R V7120 1PK		I2 S2R V7120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 S1R/L V1220 1AK	1842,-	I2 S1R/L V1220 2AK	2278,-	I2 S1R/L V1220 1PK	2158,-	I2 S1R/L V1220 2PK	2594,-
	885-910/785-810	870-885/770-885	900x800	650	360-375/260-275	I2 S1R/L V2220 1AK		I2 S1R/L V2220 2AK		I2 S1R/L V2220 1PK		I2 S1R/L V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-885		715	310-325/210-225	I2 S3R/L V2220 1AK		I2 S3R/L V2220 2AK		I2 S3R/L V2220 1PK		I2 S3R/L V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-885		720	310-325/210-225	I2 S2R/L V2220 1AK		I2 S2R/L V2220 2AK		I2 S2R/L V2220 1PK		I2 S2R/L V2220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 S1R/L V3220 1AK	1999,-	I2 S1R/L V3220 2AK	2482,-	I2 S1R/L V3220 1PK	2315,-	I2 S1R/L V3220 2PK	2798,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		720	410-425/210-225	I2 S2R/L V3220 1AK		I2 S2R/L V3220 2AK		I2 S2R/L V3220 1PK		I2 S2R/L V3220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 S1R/L V4220 1AK		I2 S1R/L V4220 2AK		I2 S1R/L V4220 1PK		I2 S1R/L V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		715	410-425/310-325	I2 S3R/L V4220 1AK		I2 S3R/L V4220 2AK		I2 S3R/L V4220 1PK		I2 S3R/L V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		720	410-425/310-325	I2 S2R/L V4220 1AK		I2 S2R/L V4220 2AK		I2 S2R/L V4220 1PK		I2 S2R/L V4220 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 S1L V6220 1AK	2323,-	I2 S1L V6220 2AK	2905,-	I2 S1L V6220 1PK	2639,-	I2 S1L V6220 2PK	3221,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 S1L V7220 1AK		I2 S1L V7220 2AK		I2 S1L V7220 1PK		I2 S1L V7220 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885		720	610-625/310-325	I2 S2L V7220 1AK		I2 S2L V7220 2AK		I2 S2L V7220 1PK		I2 S2L V7220 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	1899,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2469,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2215,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2785,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2106,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2738,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2422,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3054,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2178,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2831,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2494,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3147,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2383,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3098,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2699,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3414,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L		+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B




IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 T10 / I2 T20



U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 T10
216	Radius 520	I2 T20
228	Radius 550	I2 T20




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 628-630.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellbereich im Wandprofil 15 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 T10 / I2 T20 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	460	285-300	I2 T10 08018 1AK	1461,-	I2 T10 08018 2AK	1899,-	I2 T10 08018 1PK	1777,-	I2 T10 08018 2PK	2215,-
	785-810	770-785		420	235-250	I2 T20 08018 1AK		I2 T20 08018 2AK		I2 T20 08018 1PK		I2 T20 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	460	385-400	I2 T10 09018 1AK		I2 T10 09018 2AK		I2 T10 09018 1PK		I2 T10 09018 2PK	
	885-910	870-885		530	335-350	I2 T20 09018 1AK		I2 T20 09018 2AK		I2 T20 09018 1PK		I2 T20 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	460	485-500	I2 T10 10018 1AK	1618,-	I2 T10 10018 2AK	2103,-	I2 T10 10018 1PK	1934,-	I2 T10 10018 2PK	2419,-
	985-1010	970-985		530	435-450	I2 T20 10118 1AK		I2 T20 10118 2AK		I2 T20 10118 1PK		I2 T20 10118 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	460	685-700	I2 T10 12018 1AK	1943,-	I2 T10 12018 2AK	2526,-	I2 T10 12018 1PK	2259,-	I2 T10 12018 2PK	2842,-
	1185-1210	1170-1185		530	635-650	I2 T20 12018 1AK		I2 T20 12018 2AK		I2 T20 12018 1PK		I2 T20 12018 2PK	
2000	785-810	770-785	800	460	285-300	I2 T10 08020 1AK	1842,-	I2 T10 08020 2AK	2278,-	I2 T10 08020 1PK	2158,-	I2 T10 08020 2PK	2594,-
	785-810	770-785		420	235-250	I2 T20 08020 1AK		I2 T20 08020 2AK		I2 T20 08020 1PK		I2 T20 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	460	385-400	I2 T10 09020 1AK		I2 T10 09020 2AK		I2 T10 09020 1PK		I2 T10 09020 2PK	
	885-910	870-885		530	335-350	I2 T20 09020 1AK		I2 T20 09020 2AK		I2 T20 09020 1PK		I2 T20 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	460	485-500	I2 T10 10020 1AK	1999,-	I2 T10 10020 2AK	2482,-	I2 T10 10020 1PK	2315,-	I2 T10 10020 2PK	2798,-
	985-1010	970-985		530	435-450	I2 T20 10120 1AK		I2 T20 10120 2AK		I2 T20 10120 1PK		I2 T20 10120 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	460	685-700	I2 T10 12020 1AK	2323,-	I2 T10 12020 2AK	2905,-	I2 T10 12020 1PK	2639,-	I2 T10 12020 2PK	3221,-
	1185-1210	1170-1185		530	635-650	I2 T20 12020 1AK		I2 T20 12020 2AK		I2 T20 12020 1PK		I2 T20 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	1899,-	I2 T10 / I2 T20	2469,-	I2 T10 / I2 T20	2215,-	I2 T10 / I2 T20	2785,-	I2 T10 / I2 T20
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2106,-	I2 T10 / I2 T20	2738,-	I2 T10 / I2 T20	2422,-	I2 T10 / I2 T20	3054,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2178,-	I2 T10 / I2 T20	2831,-	I2 T10 / I2 T20	2494,-	I2 T10 / I2 T20	3147,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2383,-	I2 T10 / I2 T20	3098,-	I2 T10 / I2 T20	2699,-	I2 T10 / I2 T20	3414,-	+ Oberfläche
											+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion		auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß		**538,-**						Seite 782-785


IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 T10 / I2 T20



U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 T10
216	Radius 520	I2 T20
228	Radius 550	I2 T20



Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 631.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellbereich im Wandprofil 15 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld*	Breite in mm je Artikel		- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß		**538,-**						Seite 782-785

I2 T10 / I2 T20 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	440	235-250/385-400	I2 T10 V1118 1AK	1461,-	I2 T10 V1118 2AK	1899,-	I2 T10 V1118 1PK	1777,-	I2 T10 V1118 2PK	2215,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	460	285-300/385-400	I2 T10 V2118 1AK		I2 T10 V2118 2AK		I2 T10 V2118 1PK		I2 T10 V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		480	235-250/335-350	I2 T20 V2118 1AK		I2 T20 V2118 2AK		I2 T20 V2118 1PK		I2 T20 V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	460	285-300/485-500	I2 T10 V3118 1AK	1618,-	I2 T10 V3118 2AK	2103,-	I2 T10 V3118 1PK	1934,-	I2 T10 V3118 2PK	2419,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		480	235-250/435-450	I2 T20 V3118 1AK		I2 T20 V3118 2AK		I2 T20 V3118 1PK		I2 T20 V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	460	385-400/485-500	I2 T10 V4118 1AK		I2 T10 V4118 2AK		I2 T10 V4118 1PK		I2 T10 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		530	335-350/435-450	I2 T20 V4118 1AK		I2 T20 V4118 2AK		I2 T20 V4118 1PK		I2 T20 V4118 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	460	285-300/685-700	I2 T10 V6118 1AK	1943,-	I2 T10 V6118 2AK	2526,-	I2 T10 V6118 1PK	2259,-	I2 T10 V6118 2PK	2842,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	460	385-400/685-700	I2 T10 V7118 1AK		I2 T10 V7118 2AK		I2 T10 V7118 1PK		I2 T10 V7118 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185		530	335-350/635-650	I2 T20 V7118 1AK		I2 T20 V7118 2AK		I2 T20 V7118 1PK		I2 T20 V7118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	440	385-400/235-250	I2 T10 V1218 1AK	1461,-	I2 T10 V1218 2AK	1899,-	I2 T10 V1218 1PK	1777,-	I2 T10 V1218 2PK	2215,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	460	385-400/285-300	I2 T10 V2218 1AK		I2 T10 V2218 2AK		I2 T10 V2218 1PK		I2 T10 V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		480	335-350/235-250	I2 T20 V2218 1AK		I2 T20 V2218 2AK		I2 T20 V2218 1PK		I2 T20 V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	460	485-500/285-300	I2 T10 V3218 1AK	1618,-	I2 T10 V3218 2AK	2103,-	I2 T10 V3218 1PK	1934,-	I2 T10 V3218 2PK	2419,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		480	435-450/235-250	I2 T20 V3218 1AK		I2 T20 V3218 2AK		I2 T20 V3218 1PK		I2 T20 V3218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	460	485-500/385-400	I2 T10 V4218 1AK		I2 T10 V4218 2AK		I2 T10 V4218 1PK		I2 T10 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		530	435-450/335-350	I2 T20 V4218 1AK		I2 T20 V4218 2AK		I2 T20 V4218 1PK		I2 T20 V4218 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	460	685-700/285-300	I2 T10 V6218 1AK	1943,-	I2 T10 V6218 2AK	2526,-	I2 T10 V6218 1PK	2259,-	I2 T10 V6218 2PK	2842,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	460	685-700/385-400	I2 T10 V7218 1AK		I2 T10 V7218 2AK		I2 T10 V7218 1PK		I2 T10 V7218 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885		530	635-650/335-350	I2 T20 V7218 1AK		I2 T20 V7218 2AK		I2 T20 V7218 1PK		I2 T20 V7218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	440	235-250/385-400	I2 T10 V1120 1AK	1842,-	I2 T10 V1120 2AK	2278,-	I2 T10 V1120 1PK	2158,-	I2 T10 V1120 2PK	2594,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	460	285-300/385-400	I2 T10 V2120 1AK		I2 T10 V2120 2AK		I2 T10 V2120 1PK		I2 T10 V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		480	235-250/335-350	I2 T20 V2120 1AK		I2 T20 V2120 2AK		I2 T20 V2120 1PK		I2 T20 V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	460	285-300/485-500	I2 T10 V3120 1AK	1999,-	I2 T10 V3120 2AK	2482,-	I2 T10 V3120 1PK	2315,-	I2 T10 V3120 2PK	2798,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		480	235-250/435-450	I2 T20 V3120 1AK		I2 T20 V3120 2AK		I2 T20 V3120 1PK		I2 T20 V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	460	385-400/485-500	I2 T10 V4120 1AK		I2 T10 V4120 2AK		I2 T10 V4120 1PK		I2 T10 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		530	335-350/435-450	I2 T20 V4120 1AK		I2 T20 V4120 2AK		I2 T20 V4120 1PK		I2 T20 V4120 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	460	285-300/685-700	I2 T10 V6120 1AK	2323,-	I2 T10 V6120 2AK	2905,-	I2 T10 V6120 1PK	2639,-	I2 T10 V6120 2PK	3221,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	460	385-400/685-700	I2 T10 V7120 1AK		I2 T10 V7120 2AK		I2 T10 V7120 1PK		I2 T10 V7120 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185		530	335-350/635-650	I2 T20 V7120 1AK		I2 T20 V7120 2AK		I2 T20 V7120 1PK		I2 T20 V7120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	440	385-400/235-250	I2 T10 V1220 1AK	1842,-	I2 T10 V1220 2AK	2278,-	I2 T10 V1220 1PK	2158,-	I2 T10 V1220 2PK	2594,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	460	385-400/285-300	I2 T10 V2220 1AK		I2 T10 V2220 2AK		I2 T10 V2220 1PK		I2 T10 V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		480	335-350/235-250	I2 T20 V2220 1AK		I2 T20 V2220 2AK		I2 T20 V2220 1PK		I2 T20 V2220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	460	485-500/285-300	I2 T10 V3220 1AK	1999,-	I2 T10 V3220 2AK	2482,-	I2 T10 V3220 1PK	2315,-	I2 T10 V3220 2PK	2798,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		480	435-450/235-250	I2 T20 V3220 1AK		I2 T20 V3220 2AK		I2 T20 V3220 1PK		I2 T20 V3220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	460	485-500/385-400	I2 T10 V4220 1AK		I2 T10 V4220 2AK		I2 T10 V4220 1PK		I2 T10 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		530	435-450/335-350	I2 T20 V4220 1AK		I2 T20 V4220 2AK		I2 T20 V4220 1PK		I2 T20 V4220 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	460	685-700/285-300	I2 T10 V6220 1AK	2323,-	I2 T10 V6220 2AK	2905,-	I2 T10 V6220 1PK	2639,-	I2 T10 V6220 2PK	3221,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	460	685-700/385-400	I2 T10 V7220 1AK		I2 T10 V7220 2AK		I2 T10 V7220 1PK		I2 T10 V7220 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885		530	635-650/335-350	I2 T20 V7220 1AK		I2 T20 V7220 2AK		I2 T20 V7220 1PK		I2 T20 V7220 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	1899,-	I2 T10 / I2 T20	2469,-	I2 T10 / I2 T20	2215,-	I2 T10 / I2 T20	2785,-	**I2 T10 / I2 T20**
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2106,-	I2 T10 / I2 T20	2738,-	I2 T10 / I2 T20	2422,-	I2 T10 / I2 T20	3054,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2178,-	I2 T10 / I2 T20	2831,-	I2 T10 / I2 T20	2494,-	I2 T10 / I2 T20	3147,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2383,-	I2 T10 / I2 T20	3098,-	I2 T10 / I2 T20	2699,-	I2 T10 / I2 T20	3414,-	+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B




IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 R48 / I2 R53



U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 R48
216	Radius 520	I2 R53
228	Radius 550	I2 R53




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 628-630.
- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 R48 / I2 R53 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Montagemaß	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	770-785	520	295-310	I2 R48 08018 1AK	1328,-	I2 R48 08018 2AK	1726,-	I2 R48 08018 1PK	1644,-	I2 R48 08018 2PK	2042,-
	785-810	770-785		770-785	450	245-260	I2 R53 08018 1AK		I2 R53 08018 2AK		I2 R53 08018 1PK		I2 R53 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	870-885	520	395-410	I2 R48 09018 1AK		I2 R48 09018 2AK		I2 R48 09018 1PK		I2 R48 09018 2PK	
	885-910	870-885		870-885	600	345-360	I2 R53 09018 1AK		I2 R53 09018 2AK		I2 R53 09018 1PK		I2 R53 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	970-985	520	495-510	I2 R48 10018 1AK	1471,-	I2 R48 10018 2AK	1912,-	I2 R48 10018 1PK	1787,-	I2 R48 10018 2PK	2228,-
	985-1010	970-985		970-985	600	445-460	I2 R53 10118 1AK		I2 R53 10118 2AK		I2 R53 10118 1PK		I2 R53 10118 2PK	
2000	785-810	770-785	800	770-785	520	295-310	I2 R48 08020 1AK	1708,-	I2 R48 08020 2AK	2105,-	I2 R48 08020 1PK	2024,-	I2 R48 08020 2PK	2421,-
	785-810	770-785		770-785	450	245-260	I2 R53 08020 1AK		I2 R53 08020 2AK		I2 R53 08020 1PK		I2 R53 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	870-885	520	395-410	I2 R48 09020 1AK		I2 R48 09020 2AK		I2 R48 09020 1PK		I2 R48 09020 2PK	
	885-910	870-885		870-885	600	345-360	I2 R53 09020 1AK		I2 R53 09020 2AK		I2 R53 09020 1PK		I2 R53 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	970-985	520	495-510	I2 R48 10020 1AK	1850,-	I2 R48 10020 2AK	2291,-	I2 R48 10020 1PK	2166,-	I2 R48 10020 2PK	2607,-
	985-1010	970-985		970-985	600	445-460	I2 R53 10120 1AK		I2 R53 10120 2AK		I2 R53 10120 1PK		I2 R53 10120 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	1725,-	I2 R48 / I2 R53	2243,-	I2 R48 / I2 R53	2041,-	I2 R48 / I2 R53	2559,-	I2 R48 / I2 R53
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	1911,-	I2 R48 / I2 R53	2484,-	I2 R48 / I2 R53	2227,-	I2 R48 / I2 R53	2800,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2005,-	I2 R48 / I2 R53	2607,-	I2 R48 / I2 R53	2321,-	I2 R48 / I2 R53	2923,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2193,-	I2 R48 / I2 R53	2851,-	I2 R48 / I2 R53	2509,-	I2 R48 / I2 R53	3167,-	+ Oberfläche
											+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-**	auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion		auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**					Seite 782-785


IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 R48 / I2 R53



U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)




U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 R48
216	Radius 520	I2 R53
228	Radius 550	I2 R53



Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 631.
- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) ♦, siehe Seite 88-89.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA						Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	**374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**				Seite 782-785

I2 R48 / I2 R53 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegs-breite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	I2 R48 V1118 1AK	1328,-	I2 R48 V1118 2AK	1726,-	I2 R48 V1118 1PK	1644,-	I2 R48 V1118 2PK	2042,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	I2 R48 V2118 1AK		I2 R48 V2118 2AK		I2 R48 V2118 1PK		I2 R48 V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		600	245-260/345-360	I2 R53 V2118 1AK		I2 R53 V2118 2AK		I2 R53 V2118 1PK		I2 R53 V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	I2 R48 V3118 1AK	1471,-	I2 R48 V3118 2AK	1912,-	I2 R48 V3118 1PK	1787,-	I2 R48 V3118 2PK	2228,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		600	245-260/445-460	I2 R53 V3118 1AK		I2 R53 V3118 2AK		I2 R53 V3118 1PK		I2 R53 V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	520	395-410/495-510	I2 R48 V4118 1AK		I2 R48 V4118 2AK		I2 R48 V4118 1PK		I2 R48 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		600	345-360/445-460	I2 R53 V4118 1AK		I2 R53 V4118 2AK		I2 R53 V4118 1PK		I2 R53 V4118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	885-910/735-760	900x750	500	395-410/245-260	I2 R48 V1218 1AK	1328,-	I2 R48 V1218 2AK	1726,-	I2 R48 V1218 1PK	1644,-	I2 R48 V1218 2PK	2042,-
	885-910/785-810	885-910/785-810	900x800	520	395-410/295-310	I2 R48 V2218 1AK		I2 R48 V2218 2AK		I2 R48 V2218 1PK		I2 R48 V2218 2PK	
	885-910/785-810	885-910/785-810		600	345-360/245-260	I2 R53 V2218 1AK		I2 R53 V2218 2AK		I2 R53 V2218 1PK		I2 R53 V2218 2PK	
	985-1010/785-810	985-1010/785-810	1000x800	520	495-510/295-310	I2 R48 V3218 1AK	1471,-	I2 R48 V3218 2AK	1912,-	I2 R48 V3218 1PK	1787,-	I2 R48 V3218 2PK	2228,-
	985-1010/785-810	985-1010/785-810		600	445-460/245-260	I2 R53 V3218 1AK		I2 R53 V3218 2AK		I2 R53 V3218 1PK		I2 R53 V3218 2PK	
	985-1010/885-910	985-1010/885-910	1000x900	520	495-510/395-410	I2 R48 V4218 1AK		I2 R48 V4218 2AK		I2 R48 V4218 1PK		I2 R48 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	985-1010/885-910		600	445-460/345-360	I2 R53 V4218 1AK		I2 R53 V4218 2AK		I2 R53 V4218 1PK		I2 R53 V4218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	735-760/885-910	750x900	500	245-260/395-410	I2 R48 V1120 1AK	1708,-	I2 R48 V1120 2AK	2105,-	I2 R48 V1120 1PK	2024,-	I2 R48 V1120 2PK	2421,-
	785-810/885-910	785-810/885-910	800x900	520	295-310/395-410	I2 R48 V2120 1AK		I2 R48 V2120 2AK		I2 R48 V2120 1PK		I2 R48 V2120 2PK	
	785-810/885-910	785-810/885-910		600	245-260/345-360	I2 R53 V2120 1AK		I2 R53 V2120 2AK		I2 R53 V2120 1PK		I2 R53 V2120 2PK	
	785-810/985-1010	785-810/985-1010	800x1000	520	295-310/495-510	I2 R48 V3120 1AK	1850,-	I2 R48 V3120 2AK	2291,-	I2 R48 V3120 1PK	2166,-	I2 R48 V3120 2PK	2607,-
	785-810/985-1010	785-810/985-1010		600	245-260/445-460	I2 R53 V3120 1AK		I2 R53 V3120 2AK		I2 R53 V3120 1PK		I2 R53 V3120 2PK	
	885-910/985-1010	885-910/985-1010	900x1000	520	395-410/495-510	I2 R48 V4120 1AK		I2 R48 V4120 2AK		I2 R48 V4120 1PK		I2 R48 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	885-910/985-1010		600	345-360/445-460	I2 R53 V4120 1AK		I2 R53 V4120 2AK		I2 R53 V4120 1PK		I2 R53 V4120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	885-910/735-760	900x750	500	395-410/245-260	I2 R48 V1220 1AK	1708,-	I2 R48 V1220 2AK	2105,-	I2 R48 V1220 1PK	2024,-	I2 R48 V1220 2PK	2421,-
	885-910/785-810	885-910/785-810	900x800	520	395-410/295-310	I2 R48 V2220 1AK		I2 R48 V2220 2AK		I2 R48 V2220 1PK		I2 R48 V2220 2PK	
	885-910/785-810	885-910/785-810		600	345-360/245-260	I2 R53 V2220 1AK		I2 R53 V2220 2AK		I2 R53 V2220 1PK		I2 R53 V2220 2PK	
	985-1010/785-810	985-1010/785-810	1000x800	520	495-510/295-310	I2 R48 V3220 1AK	1850,-	I2 R48 V3220 2AK	2291,-	I2 R48 V3220 1PK	2166,-	I2 R48 V3220 2PK	2607,-
	985-1010/785-810	985-1010/785-810		600	445-460/245-260	I2 R53 V3220 1AK		I2 R53 V3220 2AK		I2 R53 V3220 1PK		I2 R53 V3220 2PK	
	985-1010/885-910	985-1010/885-910	1000x900	520	495-510/395-410	I2 R48 V4220 1AK		I2 R48 V4220 2AK		I2 R48 V4220 1PK		I2 R48 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	985-1010/885-910		600	445-460/345-360	I2 R53 V4220 1AK		I2 R53 V4220 2AK		I2 R53 V4220 1PK		I2 R53 V4220 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	1725,-	I2 R48 / I2 R53	2243,-	I2 R48 / I2 R53	2041,-	I2 R48 / I2 R53	2559,-	**I2 R48 / I2 R53**
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	1911,-	I2 R48 / I2 R53	2484,-	I2 R48 / I2 R53	2227,-	I2 R48 / I2 R53	2800,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2005,-	I2 R48 / I2 R53	2607,-	I2 R48 / I2 R53	2321,-	I2 R48 / I2 R53	2923,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2193,-	I2 R48 / I2 R53	2851,-	I2 R48 / I2 R53	2509,-	I2 R48 / I2 R53	3167,-	+ Oberfläche
											+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B



IBIZA® 2000

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabinen

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	I2 B..	I2 ..L	I2 ..R
Acomo	Penta FP 945	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Penta SP 945	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	SP 942 / SP 942P	I2 B42 090..	I2 42L 090..	I2 42R 090..
Artweger	Sally 90x90 FE	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Atlantis	BFD 1005	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	BFD0905	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Banacril	Pentag. 90 Estrella	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Pentag. 90 Plus	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Bette	Caro 5319,5320,5330,5300,5310	I2 B35 080..	I2 35L 080..	I2 35R 080..
	Caro 7189,7190,7200,7210,7150,7160,7170	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Caro 7219,7220,7230,7240,7250,7260,7270	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Floor Caro 1000 / 7211	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Floor Caro 900 / 7191	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Blank	Cinquilla	I2 B36 104..	I2 36L 104..	I2 36R 104..
	Tino	I2 B58 100..	I2 58L 100..	I2 58R 100..
Breuer	Noa Typ 1909 1000x1000	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Noa Typ 1909 900x900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Noa Typ 1959 900x900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Chr.	Adria F 90x90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Schröder	Alicante F 80x80	I2 B35 080..	I2 35L 080..	I2 35R 080..
Wannentechnik	Arenal F 90x90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Cola F 100x100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Cola F 90x90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Fidelio F 80x80	I2 B45 080..	I2 45L 080..	I2 45R 080..
	Riga F 90x90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Riga F100x100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Tino F 100x100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Tino F 90x90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Varna F 90x90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Coers	DE947	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
	DEF091	I2 B46 090	I2 46L 090..	I2 46R 090..
	DEF092	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	DEF100S	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	DEF102	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	DEF112	I2 B55 110..		
	DEF945S	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	DEF947S	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 FE	I2 B53 090..	I2 53L 090..	I2 53R 090..
Domovari	D 853/90	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
Duka	Quinta 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Quinta P 926	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Duravit	Starck 720005,720006	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Starck 720007,720008	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Starck Slimline 720139	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Starck Slimline 720140	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Dusar	AS-FEDWIF 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Duscholux	CordobaFiveTrend871	I2 B43 090..	I2 43L 090..	I2 43R 090..
	CordobaFiveTrend875	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
EURO-PA	Exactly Flach N 1000	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Exactly Flach N 900	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Exactly Tief N 900	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
FAP	Fuschl 630-Flach 90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Fuschl 650-Flach 100	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Mondsee 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Wien 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Wien 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Wien-Flach 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Wien-Flach 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Fröhlich	Los Angel.	I2 B42 090..	I2 42L 090..	I2 42R 090..
	New York	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Galatea	Cliff CF 90 F	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
GC (Vigour)	100 EF Fünfeck extraflach	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	90 EF Fünfeck Extraflach	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	90 SF Fünfeck superflach	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	COSI5100SF/COSI5100EF	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	COSI5100SFSG/COSI5100EFSG	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	COSI590SF/COSI590EF	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
	COSI590SFSG/COSI590EFSG	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
	DEA590EF	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
GEO	90 DTA5	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	90 DTF5	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
GKI Sanitär	UNO DW Fünfeck 1000	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	UNO DW Fünfeck 900x900	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
Hoesch	Samar 4461	I2 B43 090..	I2 43L 090..	I2 43R 090..
	Samar 4462	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Thasos 6522	I2 B43 090..	I2 43L 090..	I2 43R 090..
	Thasos 6523	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
HSK	Super-Flach 515090	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Super-Flach 515100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Hüppe	Purano 210601	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Purano 210602	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Hydro Pool	Neptun ND 14	I2 B45 080..	I2 45L 080..	I2 45R 080..
	Neptun ND 15	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Neptun ND 29	I2 B49 090..	I2 49L 090..	I2 49R 090..
	Neptun ND 31	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Neptun ND13	I2 B49 090..	I2 49L 090..	I2 49R 090..

gleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	I2 B..	I2 ..L	I2 ..R
Ideal Standard	Connect Air E 1058 01	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Connect-Playa T2710	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Connect-Playa T2711	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Hotline K278201/278301	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Hotline K278401	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Ultra Flat K1950	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Ultra Flat K1951	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Ultra Flat K1994	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Ultra Flat K1995	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Washpoint K5232	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Washpoint K5233	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Connect Air E 1055 01	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Intek	Lavada 5-Eck	I2 B53 090..	I2 53L 090..	I2 53R 090..
Jacob Delafon	Flight E62445	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Kaldewei	Cornezza 670,671,680	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Cornezza 672,673,681	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Keramag	Preciosa 1000x1000	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Preciosa 900x900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Renova Nr. 1 900x900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Kohler	Flight 90x90 62445K	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Koralle	T200 DW 100/5	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	T200 DW 90/5	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Leifeld	Pirol	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Pirol 1000	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
M.I.E.	Bodensee 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Mauersberger	Ceptor 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Badtechnik	Ceptor 90/40	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Ceptor 90/45	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Mondial	5-Eck	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
Mont Sano	Emden 90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	München 90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
MX Group	XQK;UAN;XF2;XPM	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Neomediam	Dufy	I2 B34 090..	I2 34L 090..	I2 34R 090..
Novellini	Victory P100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Victory P90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Ottofond	Ibiza	I2 B39 090..	I2 39L 090..	I2 39R 090..
	Maui-F 90x90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Plexicor	Nimbus	I2 B47 090..	I2 47L 090..	I2 47R 090..
	Penta 400	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Plieger	Liberty Pentagon 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Liberty Pentagon 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Polypex	Milano 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Napoli 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Polysan	Piano 90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Pool-Spa	Penta 90x90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
R+F	Europa 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Optiset 1000	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Optiset 900	I2 B43 090..	I2 43L 090..	I2 43R 090..
Ravak	Genta 90 LA, EX, PAN	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Reisser	Adria Design AH602/99	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Golf Acryl AH563/11	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Golf Acryl AH563/99	I2 B43 090..	I2 43L 090..	I2 43R 090..
Repabad	Arco 90/5	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Trento S 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Trento S90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	Turin S100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Valencia 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Valencia 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Riho	213 (DA 23)	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	215 (DA 26)	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Samo	Pentagonal D2015	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Pentagonale D1 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
Sanibel	3001 F100x100 / 7075685	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	3001 F90x90 / 7075669	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Saniku	Antigua FE / 1000	I2 B53 100..	I2 53L 100..	I2 53R 100..
	Antigua FE / 900	I2 B43 090..	I2 43L 090..	I2 43R 090..
Sanitop	Pentagonal	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Sanplast	BPK/Space 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
	BPK-M/Space 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Schmidlin	Caro 1000	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Caro 800	I2 B35 080..	I2 35L 080..	I2 35R 080..
	Caro 900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Sealskin	Senso-Line F900/F P900	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Spirella	Arco 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Arco 90	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Teiko	Pegas	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
	Zeus 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..
Villeroy & Boch	O.Novo/UDA0906DEN5GV	I2 B45 090..	I2 45L 090..	I2 45R 090..
Wave	Honolulu	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Marshall 100	I2 B50 100..	I2 50L 100..	I2 50R 100..
	Marshall 90	I2 B40 090..	I2 40L 090..	I2 40R 090..


IBIZA® 2000

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabinen



ungleich-schenklig







Wannenher-steller	Wannenmodell	I2 B..	I2 ..L	I2 ..R
Bette	Caro 6702,6703,6704,6705,6706	I2 B00 F21..	I2 00L F21..	I2 00R F21..
	Caro 6708,6709,6710,6711,6712	I2 B00 F22..	I2 00L F22..	I2 00R F22..
	Caro 8000,8010,8019,8020,8030	I2 B00 F11..	I2 00L F11..	I2 00R F11..
	Caro 8040,8050,8059,8060,8070	I2 B00 F12..	I2 00L F12..	I2 00R F12..
Daryl	Penta 1400 (1400/900)	I2 B00 F52..		I2 00R F52..
	Penta 1400 (900/1400)	I2 B00 F51..	I2 00L F51..	
Mauersberger	Circi 90/80 superflach links	I2 B00 F21..	I2 00L F21..	I2 00R F21..
Badtechnik	Circi 90/80 superflach rechts	I2 B00 F22..	I2 00L F22..	I2 00R F22..
Schmidlin	Caro 750/900 links	I2 B00 F11..	I2 00L F11..	I2 00R F11..
	Caro 900/750 rechts	I2 B00 F12..	I2 00L F12..	I2 00R F12..
Wave	Marshall 80/90 links	I2 B00 F23..	I2 00L F23..	I2 00R F23..
	Marshall 90/80 rechts	I2 B00 F24..	I2 00L F24..	I2 00R F24..


IBIZA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 B..




U-Kabine: I2 B.. als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 B.. und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)





Sondervariante Fünfeck-Duschkabine auf Badewanne auf Anfrage.

Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 648.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung									
Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA		**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld*	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**									Seite 782-785

I2 B.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	350	579	I2 B35 08018 1AK	1235,-	I2 B35 08018 2AK	1606,-	I2 B35 08018 1PK	1551,-	I2 B35 08018 2PK	1922,-
	785-810	770-785		410	493	I2 B41 08018 1AK		I2 B41 08018 2AK		I2 B41 08018 1PK		I2 B41 08018 2PK	
	785-810	770-785		450	443	I2 B45 08018 1AK		I2 B45 08018 2AK		I2 B45 08018 1PK		I2 B45 08018 2PK	
	840-865	825-840	855	520	418	I2 B52 08518 1AK		I2 B52 08518 2AK		I2 B52 08518 1PK		I2 B52 08518 2PK	
	885-910	870-885	900	348	723	I2 B34 09018 1AK		I2 B34 09018 2AK		I2 B34 09018 1PK		I2 B34 09018 2PK	
	885-910	870-885		398	653	I2 B39 09018 1AK		I2 B39 09018 2AK		I2 B39 09018 1PK		I2 B39 09018 2PK	
	885-910	870-885		400	650	I2 B40 09018 1AK		I2 B40 09018 2AK		I2 B40 09018 1PK		I2 B40 09018 2PK	
	885-910	870-885		420	623	I2 B42 09018 1AK		I2 B42 09018 2AK		I2 B42 09018 1PK		I2 B42 09018 2PK	
	885-910	870-885		437	598	I2 B43 09018 1AK		I2 B43 09018 2AK		I2 B43 09018 1PK		I2 B43 09018 2PK	
	885-910	870-885		450	579	I2 B45 09018 1AK		I2 B45 09018 2AK		I2 B45 09018 1PK		I2 B45 09018 2PK	
	885-910	870-885		469	551	I2 B46 09018 1AK		I2 B46 09018 2AK		I2 B46 09018 1PK		I2 B46 09018 2PK	
	885-910	870-885		475	543	I2 B47 09018 1AK		I2 B47 09018 2AK		I2 B47 09018 1PK		I2 B47 09018 2PK	
	885-910	870-885		490	523	I2 B49 09018 1AK		I2 B49 09018 2AK		I2 B49 09018 1PK		I2 B49 09018 2PK	
	885-910	870-885		530	466	I2 B53 09018 1AK		I2 B53 09018 2AK		I2 B53 09018 1PK		I2 B53 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	673	I2 B47 10018 1AK	1282,-	I2 B47 10018 2AK	1667,-	I2 B47 10018 1PK	1598,-	I2 B47 10018 2PK	1983,-
	985-1010	970-985		500	650	I2 B50 10018 1AK		I2 B50 10018 2AK		I2 B50 10018 1PK		I2 B50 10018 2PK	
	985-1010	970-985		537	598	I2 B53 10018 1AK		I2 B53 10018 2AK		I2 B53 10018 1PK		I2 B53 10018 2PK	
	985-1010	970-985		569	551	I2 B56 10018 1AK		I2 B56 10018 2AK		I2 B56 10018 1PK		I2 B56 10018 2PK	
	985-1010	970-985		583	533	I2 B58 10018 1AK		I2 B58 10018 2AK		I2 B58 10018 1PK		I2 B58 10018 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	528	I2 B59 10018 1AK		I2 B59 10018 2AK		I2 B59 10018 1PK		I2 B59 10018 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	I2 B47 10118 1AK		I2 B47 10118 2AK		I2 B47 10118 1PK		I2 B47 10118 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	I2 B36 10418 1AK		I2 B36 10418 2AK		I2 B36 10418 1PK		I2 B36 10418 2PK	
	1025-1050	1010-1025		395	854	I2 B39 10418 1AK		I2 B39 10418 2AK		I2 B39 10418 1PK		I2 B39 10418 2PK	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	I2 B55 11018 1AK		I2 B55 11018 2AK		I2 B55 11018 1PK		I2 B55 11018 2PK	
2000	785-810	770-785	800	350	579	I2 B35 08020 1AK	1616,-	I2 B35 08020 2AK	1985,-	I2 B35 08020 1PK	1932,-	I2 B35 08020 2PK	2301,-
	785-810	770-785		410	493	I2 B41 08020 1AK		I2 B41 08020 2AK		I2 B41 08020 1PK		I2 B41 08020 2PK	
	785-810	770-785		450	443	I2 B45 08020 1AK		I2 B45 08020 2AK		I2 B45 08020 1PK		I2 B45 08020 2PK	
	840-865	825-840	855	520	418	I2 B52 08520 1AK		I2 B52 08520 2AK		I2 B52 08520 1PK		I2 B52 08520 2PK	
	885-910	870-885	900	348	723	I2 B34 09020 1AK		I2 B34 09020 2AK		I2 B34 09020 1PK		I2 B34 09020 2PK	
	885-910	870-885		398	653	I2 B39 09020 1AK		I2 B39 09020 2AK		I2 B39 09020 1PK		I2 B39 09020 2PK	
	885-910	870-885		400	650	I2 B40 09020 1AK		I2 B40 09020 2AK		I2 B40 09020 1PK		I2 B40 09020 2PK	
	885-910	870-885		420	623	I2 B42 09020 1AK		I2 B42 09020 2AK		I2 B42 09020 1PK		I2 B42 09020 2PK	
	885-910	870-885		437	598	I2 B43 09020 1AK		I2 B43 09020 2AK		I2 B43 09020 1PK		I2 B43 09020 2PK	
	885-910	870-885		450	579	I2 B45 09020 1AK		I2 B45 09020 2AK		I2 B45 09020 1PK		I2 B45 09020 2PK	
	885-910	870-885		469	551	I2 B46 09020 1AK		I2 B46 09020 2AK		I2 B46 09020 1PK		I2 B46 09020 2PK	
	885-910	870-885		475	543	I2 B47 09020 1AK		I2 B47 09020 2AK		I2 B47 09020 1PK		I2 B47 09020 2PK	
	885-910	870-885		490	523	I2 B49 09020 1AK		I2 B49 09020 2AK		I2 B49 09020 1PK		I2 B49 09020 2PK	
	885-910	870-885		530	466	I2 B53 09020 1AK		I2 B53 09020 2AK		I2 B53 09020 1PK		I2 B53 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	673	I2 B47 10020 1AK	1661,-	I2 B47 10020 2AK	2046,-	I2 B47 10020 1PK	1977,-	I2 B47 10020 2PK	2362,-
	985-1010	970-985		500	650	I2 B50 10020 1AK		I2 B50 10020 2AK		I2 B50 10020 1PK		I2 B50 10020 2PK	
	985-1010	970-985		537	598	I2 B53 10020 1AK		I2 B53 10020 2AK		I2 B53 10020 1PK		I2 B53 10020 2PK	
	985-1010	970-985		569	551	I2 B56 10020 1AK		I2 B56 10020 2AK		I2 B56 10020 1PK		I2 B56 10020 2PK	
	985-1010	970-985		583	533	I2 B58 10020 1AK		I2 B58 10020 2AK		I2 B58 10020 1PK		I2 B58 10020 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	528	I2 B59 10020 1AK		I2 B59 10020 2AK		I2 B59 10020 1PK		I2 B59 10020 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	I2 B47 10120 1AK		I2 B47 10120 2AK		I2 B47 10120 1PK		I2 B47 10120 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	I2 B36 10420 1AK		I2 B36 10420 2AK		I2 B36 10420 1PK		I2 B36 10420 2PK	
	1025-1050	1010-1025		395	854	I2 B39 10420 1AK		I2 B39 10420 2AK		I2 B39 10420 1PK		I2 B39 10420 2PK	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	I2 B55 11020 1AK		I2 B55 11020 2AK		I2 B55 11020 1PK		I2 B55 11020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450 WE	Schenkelmaß Wanne a	Breite je Türflügel	Breite Pendeltüren	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1606,-	I2 B..	2088,-	I2 B..	1922,-	I2 B..	2404,-	I2 B..
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1664,-	I2 B..	2163,-	I2 B..	1980,-	I2 B..	2479,-	+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß + Schenkelmaß Wanne + Breite Türflügel + Oberfläche + Glas
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1829,-	I2 B..	2378,-	I2 B..	2145,-	I2 B..	2694,-	
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1884,-	I2 B..	2449,-	I2 B..	2200,-	I2 B..	2765,-	

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **169,-**	Z	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
I2 B35 08020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN




IBIZA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 B..



U-Kabine: I2 B.. als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 B.. und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 649.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	
Griffe (1 kompletter Griff innen und außen)	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA	**164,-**	Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore **488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage. Seite 766-777
Spiegelglas Festfeld*	Breite in mm je Artikel	- 550 **272,-** 551-950 **470,-** 951-1250 **669,-** ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785

I2 B.. - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Wannenmaß W1 / W2	Schenkelmaß Wanne a1 / a2	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	**750x900**	300/450	579	I2 B00 F1118 1AK	1235,-	I2 B00 F1118 2AK	1606,-	I2 B00 F1118 1PK	1551,-	I2 B00 F1118 2PK	1922,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	**800x900**	350/450	579	I2 B00 F2118 1AK		I2 B00 F2118 2AK		I2 B00 F2118 1PK		I2 B00 F2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		300/400	650	I2 B00 F2318 1AK		I2 B00 F2318 2AK		I2 B00 F2318 1PK		I2 B00 F2318 2PK	
	885-910/1385-1410	870-885/1370-1385	**900x1400**	400/900	643	I2 B00 F5118 1AK	1469,-	I2 B00 F5118 2AK	1910,-	I2 B00 F5118 1PK	1785,-	I2 B00 F5118 2PK	2226,-
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	**900x750**	450/300	579	I2 B00 F1218 1AK	1235,-	I2 B00 F1218 2AK	1606,-	I2 B00 F1218 1PK	1551,-	I2 B00 F1218 2PK	1922,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	**900x800**	450/350	579	I2 B00 F2218 1AK		I2 B00 F2218 2AK		I2 B00 F2218 1PK		I2 B00 F2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		400/300	650	I2 B00 F2418 1AK		I2 B00 F2418 2AK		I2 B00 F2418 1PK		I2 B00 F2418 2PK	
	1385-1410/885-910	1370-1385/870-885	**1400x900**	900/400	643	I2 B00 F5218 1AK	1469,-	I2 B00 F5218 2AK	1910,-	I2 B00 F5218 1PK	1785,-	I2 B00 F5218 2PK	2226,-
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	**750x900**	300/450	579	I2 B00 F1120 1AK	1616,-	I2 B00 F1120 2AK	1985,-	I2 B00 F1120 1PK	1932,-	I2 B00 F1120 2PK	2301,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	**800x900**	350/450	579	I2 B00 F2120 1AK		I2 B00 F2120 2AK		I2 B00 F2120 1PK		I2 B00 F2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		300/400	650	I2 B00 F2320 1AK		I2 B00 F2320 2AK		I2 B00 F2320 1PK		I2 B00 F2320 2PK	
	885-910/1385-1410	870-885/1370-1385	**900x1400**	400/900	643	I2 B00 F5120 1AK	1849,-	I2 B00 F5120 2AK	2289,-	I2 B00 F5120 1PK	2165,-	I2 B00 F5120 2PK	2605,-
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	**900x750**	450/300	579	I2 B00 F1220 1AK	1616,-	I2 B00 F1220 2AK	1985,-	I2 B00 F1220 1PK	1932,-	I2 B00 F1220 2PK	2301,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	**900x800**	450/350	579	I2 B00 F2220 1AK		I2 B00 F2220 2AK		I2 B00 F2220 1PK		I2 B00 F2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		400/300	650	I2 B00 F2420 1AK		I2 B00 F2420 2AK		I2 B00 F2420 1PK		I2 B00 F2420 2PK	
	1385-1410/885-910	1370-1385/870-885	**1400x900**	900/400	643	I2 B00 F5220 1AK	1849,-	I2 B00 F5220 2AK	2289,-	I2 B00 F5220 1PK	2165,-	I2 B00 F5220 2PK	2605,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2	Breite je Türflügel	Breite Pendeltüren	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1606,-	I2 B..	2088,-	I2 B..	1922,-	I2 B..	2404,-	**I2 B..**
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1664,-	I2 B..	2163,-	I2 B..	1980,-	I2 B..	2479,-	+ Höhe Duschkabine
													+ Wanneneinbaumaß
													+ Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1829,-	I2 B..	2378,-	I2 B..	2145,-	I2 B..	2694,-	a1 / a2
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1884,-	I2 B..	2449,-	I2 B..	2200,-	I2 B..	2765,-	+ Breite Türflügel
													+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **169,-**	Z	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
I2 B00 F1120 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Wannentyp A



Wannentyp B




IBIZA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ..R/L




U-Kabine: I2 ..R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 ..R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)





Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 648.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85


Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung								
Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas*	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**								Seite 782-785

I2 ..R/L - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN




Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 ..R = Anschlag rechts
I2 ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	350	575	I2 35R/L 08018 1AK	1358,-	I2 35R/L 08018 2AK	1765,-	I2 35R/L 08018 1PK	1674,-	I2 35R/L 08018 2PK	2081,-
	785-810	770-785		410	490	I2 41R/L 08018 1AK		I2 41R/L 08018 2AK		I2 41R/L 08018 1PK		I2 41R/L 08018 2PK	
	785-810	770-785		450	440	I2 45R/L 08018 1AK		I2 45R/L 08018 2AK		I2 45R/L 08018 1PK		I2 45R/L 08018 2PK	
	840-865	825-840	855	520	415	I2 52R/L 08518 1AK		I2 52R/L 08518 2AK		I2 52R/L 08518 1PK		I2 52R/L 08518 2PK	
	885-910	870-885	900	348	720	I2 34R/L 09018 1AK		I2 34R/L 09018 2AK		I2 34R/L 09018 1PK		I2 34R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		398	650	I2 39R/L 09018 1AK		I2 39R/L 09018 2AK		I2 39R/L 09018 1PK		I2 39R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		400	647	I2 40R/L 09018 1AK		I2 40R/L 09018 2AK		I2 40R/L 09018 1PK		I2 40R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		420	620	I2 42R/L 09018 1AK		I2 42R/L 09018 2AK		I2 42R/L 09018 1PK		I2 42R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		437	595	I2 43R/L 09018 1AK		I2 43R/L 09018 2AK		I2 43R/L 09018 1PK		I2 43R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		450	575	I2 45R/L 09018 1AK		I2 45R/L 09018 2AK		I2 45R/L 09018 1PK		I2 45R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		469	548	I2 46R/L 09018 1AK		I2 46R/L 09018 2AK		I2 46R/L 09018 1PK		I2 46R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		475	540	I2 47R/L 09018 1AK		I2 47R/L 09018 2AK		I2 47R/L 09018 1PK		I2 47R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		490	520	I2 49R/L 09018 1AK		I2 49R/L 09018 2AK		I2 49R/L 09018 1PK		I2 49R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885		530	463	I2 53R/L 09018 1AK		I2 53R/L 09018 2AK		I2 53R/L 09018 1PK		I2 53R/L 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	670	I2 47R/L 10018 1AK	1410,-	I2 47R/L 10018 2AK	1833,-	I2 47R/L 10018 1PK	1726,-	I2 47R/L 10018 2PK	2149,-
	985-1010	970-985		500	647	I2 50R/L 10018 1AK		I2 50R/L 10018 2AK		I2 50R/L 10018 1PK		I2 50R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985		537	595	I2 53R/L 10018 1AK		I2 53R/L 10018 2AK		I2 53R/L 10018 1PK		I2 53R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985		569	548	I2 56R/L 10018 1AK		I2 56R/L 10018 2AK		I2 56R/L 10018 1PK		I2 56R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985		583	530	I2 58R/L 10018 1AK		I2 58R/L 10018 2AK		I2 58R/L 10018 1PK		I2 58R/L 10018 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	525	I2 59R/L 10018 1AK		I2 59R/L 10018 2AK		I2 59R/L 10018 1PK		I2 59R/L 10018 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	705	I2 47R/L 10118 1AK		I2 47R/L 10118 2AK		I2 47R/L 10118 1PK		I2 47R/L 10118 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	900	I2 36R/L 10418 1AK		I2 36R/L 10418 2AK		I2 36R/L 10418 1PK		I2 36R/L 10418 2PK	
	1025-1050	1010-1025		395	850	I2 39R/L 10418 1AK		I2 39R/L 10418 2AK		I2 39R/L 10418 1PK		I2 39R/L 10418 2PK	
2000	785-810	770-785	800	350	575	I2 35R/L 08020 1AK	1738,-	I2 35R/L 08020 2AK	2144,-	I2 35R/L 08020 1PK	2054,-	I2 35R/L 08020 2PK	2460,-
	785-810	770-785		410	490	I2 41R/L 08020 1AK		I2 41R/L 08020 2AK		I2 41R/L 08020 1PK		I2 41R/L 08020 2PK	
	785-810	770-785		450	440	I2 45R/L 08020 1AK		I2 45R/L 08020 2AK		I2 45R/L 08020 1PK		I2 45R/L 08020 2PK	
	840-865	825-840	855	520	415	I2 52R/L 08520 1AK		I2 52R/L 08520 2AK		I2 52R/L 08520 1PK		I2 52R/L 08520 2PK	
	885-910	870-885	900	348	720	I2 34R/L 09020 1AK		I2 34R/L 09020 2AK		I2 34R/L 09020 1PK		I2 34R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		398	650	I2 39R/L 09020 1AK		I2 39R/L 09020 2AK		I2 39R/L 09020 1PK		I2 39R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		400	647	I2 40R/L 09020 1AK		I2 40R/L 09020 2AK		I2 40R/L 09020 1PK		I2 40R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		420	620	I2 42R/L 09020 1AK		I2 42R/L 09020 2AK		I2 42R/L 09020 1PK		I2 42R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		437	595	I2 43R/L 09020 1AK		I2 43R/L 09020 2AK		I2 43R/L 09020 1PK		I2 43R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		450	575	I2 45R/L 09020 1AK		I2 45R/L 09020 2AK		I2 45R/L 09020 1PK		I2 45R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		469	548	I2 46R/L 09020 1AK		I2 46R/L 09020 2AK		I2 46R/L 09020 1PK		I2 46R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		475	540	I2 47R/L 09020 1AK		I2 47R/L 09020 2AK		I2 47R/L 09020 1PK		I2 47R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		490	520	I2 49R/L 09020 1AK		I2 49R/L 09020 2AK		I2 49R/L 09020 1PK		I2 49R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885		530	463	I2 53R/L 09020 1AK		I2 53R/L 09020 2AK		I2 53R/L 09020 1PK		I2 53R/L 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	670	I2 47R/L 10020 1AK	1790,-	I2 47R/L 10020 2AK	2212,-	I2 47R/L 10020 1PK	2106,-	I2 47R/L 10020 2PK	2528,-
	985-1010	970-985		500	647	I2 50R/L 10020 1AK		I2 50R/L 10020 2AK		I2 50R/L 10020 1PK		I2 50R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985		537	595	I2 53R/L 10020 1AK		I2 53R/L 10020 2AK		I2 53R/L 10020 1PK		I2 53R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985		569	548	I2 56R/L 10020 1AK		I2 56R/L 10020 2AK		I2 56R/L 10020 1PK		I2 56R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985		583	530	I2 58R/L 10020 1AK		I2 58R/L 10020 2AK		I2 58R/L 10020 1PK		I2 58R/L 10020 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	525	I2 59R/L 10020 1AK		I2 59R/L 10020 2AK		I2 59R/L 10020 1PK		I2 59R/L 10020 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	705	I2 47R/L 10120 1AK		I2 47R/L 10120 2AK		I2 47R/L 10120 1PK		I2 47R/L 10120 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	900	I2 36R/L 10420 1AK		I2 36R/L 10420 2AK		I2 36R/L 10420 1PK		I2 36R/L 10420 2PK	
	1025-1050	1010-1025		395	850	I2 39R/L 10420 1AK		I2 39R/L 10420 2AK		I2 39R/L 10420 1PK		I2 39R/L 10420 2PK	



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 ..R = Anschlag rechts
I2 ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1767,-	I2 ..R/L	2297,-	I2 ..R/L	2083,-	I2 ..R/L	2613,-	I2 ..R/L
	Anschlagseitig 951-1050	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1831,-	I2 ..R/L	2380,-	I2 ..R/L	2147,-	I2 ..R/L	2696,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 192	max. 900	I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		+ Wanneneinbaumaß
												+ Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1988,-	I2 ..R/L	2584,-	I2 ..R/L	2304,-	I2 ..R/L	2900,-	+ Breite Türflügel
	Anschlagseitig 951-1050	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	2055,-	I2 ..R/L	2672,-	I2 ..R/L	2371,-	I2 ..R/L	2988,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1450	min. 192	max. 900	I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **169,-**	Z	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
I2 35R 08020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN


IBIZA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ..R/L



U-Kabine: I2 ..R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 608) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



U-Kabine: I2 ..R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 614) und ZDSS WTF I2 (Seite 660)



Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 649.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung								
Griffe	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **374,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**488,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.				Seite 766-777
Spiegelglas*	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**								Seite 782-785

I2 ..R/L - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP I2....K Zubehör Seite 662.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 ..R = Anschlag rechts
I2 ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Wannenmaß W1 / W2	Schenkelmaß Wanne a1 / a2	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	300/450	579	I2 00R/L F1118 1AK	1358,-	I2 00R/L F1118 2AK	1765,-	I2 00R/L F1118 1PK	1674,-	I2 00R/L F1118 2PK	2081,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	350/450	579	I2 00R/L F2118 1AK		I2 00R/L F2118 2AK		I2 00R/L F2118 1PK		I2 00R/L F2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		300/400	650	I2 00R/L F2318 1AK		I2 00R/L F2318 2AK		I2 00R/L F2318 1PK		I2 00R/L F2318 2PK	
	885-910/1385-1410	870-885/1370-1385	900x1400	400/900	643	I2 00R/L F5118 1AK	1617,-	I2 00R/L F5118 2AK	2102,-	I2 00R/L F5118 1PK	1933,-	I2 00R/L F5118 2PK	2418,-
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	450/300	579	I2 00R/L F1218 1AK	1358,-	I2 00R/L F1218 2AK	1765,-	I2 00R/L F1218 1PK	1674,-	I2 00R/L F1218 2PK	2081,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	450/350	579	I2 00R/L F2218 1AK		I2 00R/L F2218 2AK		I2 00R/L F2218 1PK		I2 00R/L F2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		400/300	650	I2 00R/L F2418 1AK		I2 00R/L F2418 2AK		I2 00R/L F2418 1PK		I2 00R/L F2418 2PK	
	1385-1410/885-910	1370-1385/870-885	1400x900	900/400	643	I2 00R/L F5218 1AK	1617,-	I2 00R/L F5218 2AK	2102,-	I2 00R/L F5218 1PK	1933,-	I2 00R/L F5218 2PK	2418,-
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	300/450	579	I2 00R/L F1120 1AK	1738,-	I2 00R/L F1120 2AK	2144,-	I2 00R/L F1120 1PK	2054,-	I2 00R/L F1120 2PK	2460,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	350/450	579	I2 00R/L F2120 1AK		I2 00R/L F2120 2AK		I2 00R/L F2120 1PK		I2 00R/L F2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885		300/400	650	I2 00R/L F2320 1AK		I2 00R/L F2320 2AK		I2 00R/L F2320 1PK		I2 00R/L F2320 2PK	
	885-910/1385-1410	870-885/1370-1385	900x1400	400/900	643	I2 00R/L F5120 1AK	1998,-	I2 00R/L F5120 2AK	2481,-	I2 00R/L F5120 1PK	2314,-	I2 00R/L F5120 2PK	2797,-
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	450/300	579	I2 00R/L F1220 1AK	1738,-	I2 00R/L F1220 2AK	2144,-	I2 00R/L F1220 1PK	2054,-	I2 00R/L F1220 2PK	2460,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	450/350	579	I2 00R/L F2220 1AK		I2 00R/L F2220 2AK		I2 00R/L F2220 1PK		I2 00R/L F2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785		400/300	650	I2 00R/L F2420 1AK		I2 00R/L F2420 2AK		I2 00R/L F2420 1PK		I2 00R/L F2420 2PK	
	1385-1410/885-910	1370-1385/870-885	1400x900	900/400	643	I2 00R/L F5220 1AK	1998,-	I2 00R/L F5220 2AK	2481,-	I2 00R/L F5220 1PK	2314,-	I2 00R/L F5220 2PK	2797,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 ..R = Anschlag rechts
I2 ..L = Anschlag links


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1767,-	I2 ..R/L	2297,-	I2 ..R/L	2083,-	I2 ..R/L	2613,-	**I2 ..R/L**
	Anschlagseitig 951-1050	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1831,-	I2 ..R/L	2380,-	I2 ..R/L	2147,-	I2 ..R/L	2696,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 192	max. 900	I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		+ Wanneneinbaumaß
												+ Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1988,-	I2 ..R/L	2584,-	I2 ..R/L	2304,-	I2 ..R/L	2900,-	a1 / a2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	2055,-	I2 ..R/L	2672,-	I2 ..R/L	2371,-	I2 ..R/L	2988,-	+ Breite Türflügel
	Verschlussseitig 951-1450	min. 192	max. 900	I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		I2 ..R/L		+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **169,-**	Z	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
I2 00R F1120 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Wannentyp A



Wannentyp B





IBIZA® 2000

WALK-IN Wall



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° Stabilisierung (Haltestange / I2 TWF) oder mit 45° IBIZA-Stabilisierung variabel (I2 TWG).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung (Haltestange) aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

I2 TWF/G

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
90° Stabilisierung verstellbar 670-1220 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 TWF = 90° Stabilisierung (Haltestange / Länge 1220 mm)
I2 TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE siehe S. X – X	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	735-765	725-755	I2 TWF/G 07518 1AK	600,-	I2 TWF/G 07518 1PK	758,-
	785-815	775-805	I2 TWF/G 08018 1AK		I2 TWF/G 08018 1PK	
	885-915	875-905	I2 TWF/G 09018 1AK		I2 TWF/G 09018 1PK	
	985-1015	975-1005	I2 TWF/G 10018 1AK	719,-	I2 TWF/G 10018 1PK	877,-
	1185-1215	1175-1205	I2 TWF/G 12018 1AK	838,-	I2 TWF/G 12018 1PK	996,-
	1385-1415	1375-1405	I2 TWF/G 14018 1AK	925,-	I2 TWF/G 14018 1PK	1083,-
2000	735-765	725-755	I2 TWF/G 07520 1AK	719,-	I2 TWF/G 07520 1PK	877,-
	785-815	775-805	I2 TWF/G 08020 1AK		I2 TWF/G 08020 1PK	
	885-915	875-905	I2 TWF/G 09020 1AK		I2 TWF/G 09020 1PK	
	985-1015	975-1005	I2 TWF/G 10020 1AK	838,-	I2 TWF/G 10020 1PK	996,-
	1185-1215	1175-1205	I2 TWF/G 12020 1AK	959,-	I2 TWF/G 12020 1PK	1117,-
	1385-1415	1375-1405	I2 TWF/G 14020 1AK	1046,-	I2 TWF/G 14020 1PK	1204,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
90° Stabilisierung verstellbar 670-1220 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 TWF = 90° Stabilisierung
I2 TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1800 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	I2 TWF	838,-	I2 TWF	996,-	**I2 TWF/G**
	1451-1650	I2 TWF	959,-	I2 TWF	1117,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1800	I2 TWF	1046,-	I2 TWF	1204,-	+ Gesamtbreite /
1451-1850	bis 950	I2 TWF/G	838,-	I2 TWF/G	996,-	Wanneneinbaumaß
	951-1250	I2 TWF/G	959,-	I2 TWF/G	1117,-	+ Oberfläche
	1251-1450	I2 TWF/G	1046,-	I2 TWF/G	1204,-	+ Glas
1851-2050	bis 950	I2 TWF/G	959,-	I2 TWF/G	1117,-	+ Länge Stabilisierung
	951-1250	I2 TWF/G	1080,-	I2 TWF/G	1238,-	(max. 1220)
	1251-1450	I2 TWF/G	1133,-	I2 TWF/G	1291,-	

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**

Bestellbeispiel:
I2 TWF 07520 1YK
F = 90° Stabilisierung
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert
- Haltestange in Sonderlänge bis 1650 mm ZDHS H90 I2

+ EUR **174,-** auf Preis Maßanfertigung
Zubehör Seite 600

KermiEXTRA



Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung




Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Mattglanz	**192,-**								Seite 782-785

IBIZA® 2000

Zubehör







Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2, Chrom = Z
Griffset				
	bestehend aus: 1 kompletter Griff (innen und außen). Passend für I2 KOD (Schwingtür mit versetztem Drehpunkt), I2 T.. (Viertelkreis-Duschkabine Gleittüren) Die Rückgabe des serienmäßig der Duschkabine beigepackten Griffes ist nicht möglich!			
		ZDGS GRY I2000.K	**103,-**	**103,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1, Transparent = X	Weiß = 2, Chrom = Z
Griffset				
	bestehend aus: 1 kompletter Griff (innen und außen). Passend für die Serien ATEA, IBIZA 2000 und NOVA 2000. Die Rückgabe des serienmäßig der Duschkabine beigepackten Griffes ist nicht möglich!			
		ZDGS GRO I2000.K	**51,-**	**59,-**
	bestehend aus: 1 kompletter Griff (innen und außen). Passend für die Serien ATEA, IBIZA 2000 und NOVA 2000. Die Rückgabe des serienmäßig der Duschkabine beigepackten Griffes ist nicht möglich!			
		ZDGS GRZ I2000.K	**-**	**59,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Handtuchhalter				
	Handtuchhalter für alle Seitenwände, Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren gerahmt) (I2 R..). Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO I2125.K**	**69,-**	**88,-**
	Sonderlänge bis 1450 mm	**ZDHH HHO I2**	**88,-**	**107,-**
IBIZA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld für Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), alle Seitenwände			
	Länge 700 mm	**ZDSS WTF I2070.K**	**117,-**	**178,-**
	Sonderlänge	**ZDSS WTF I2**	**137,-**	**207,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld für Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO)			
	Länge 700 mm	**ZDSS TTF I2070.K**	**117,-**	**178,-**
	Sonderlänge	**ZDSS TTF I2**	**137,-**	**207,-**






IBIZA® 2000

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Stabilisierung				
	90° Stabilisierung (Haltestange) Länge verstellbar 670 - 1220 mm			
	Länge verstellbar 670 - 1220 mm	**ZDHS H90 I2120.K**	**117,-**	**178,-**
	Sonderlänge bis 1650 mm	**ZDHS H90 I2**	**137,-**	**206,-**
Zugstab				
	Stabilisierung (Zugstab) mit allen Anschlussteilen für Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L)			
	Sonderlänge	**ZDZS ZSF I2**	**63,-**	**85,-**
Deckenstütze / Fußstütze				
	für Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO), mit Zubehör			
	Höhe 740 mm	**ZDDS DS3 I2074..K**	**88,-**	**113,-**
	Sonderhöhe bis 740 mm	**ZDDS DS3 I2**	**88,-**	**113,-**
	auf Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (I2 ED2, IM E2R/L) aufgesetzt, mit Zubehör			
	Höhe 740 - 1000 mm	**ZDDS DS2 I2074.K**	**88,-**	**113,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDDS DS2 I2**	**88,-**	**113,-**
	Deckenstützensystem			
	Sonderhöhe bis 2600 mm	**ZDDS DSS I2**	**247,-**	**319,-**
	Sonderhöhe 2601 - 3500 mm	**ZDDS DSS I2**	**247,-**	**-**
Wandanschlussprofil				
	für Gleittür 3-teilig (I2 STD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDWA WAS I2185.K**	**59,-**	**80,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWA WAS I2200.K**	**76,-**	**99,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWA WAS I2**	**59,-**	**80,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWA WAS I2**	**76,-**	**99,-**






IBIZA® 2000

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Stockverbreiterung				
	für Schwingtür mit versetztem Drehpunkt (I2 KOD) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVK I2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVK I2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVK I2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVK I2**	**71,-**	**93,-**
	für Schwingtür (I2 STW), Schwingtür mit Festfeld (I2 STR/L), Schwingtür und Festfeld (I2 SOR/L), Pendeltür (I2 PTD), Pendeltür mit Festfeld (I2 POR/L), Seitenwände beweglich / geteilt beweglich (I2 TBD, I2 TGD), Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 EOR/L), Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 O..), Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 S.R/L), Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren) (I2 T..), Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (I2 B..), Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) (I2 ..R/L) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVP I2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVP I2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVP I2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVP I2**	**71,-**	**93,-**
	für Gleittür 3-teilig (I2 STD) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVS I2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVS I2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVS I2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVS I2**	**71,-**	**93,-**
	für Gleittür 2-teilig mit Festfeld (I2 ST2), Gleittür 3-teilig mit Festfeld (I2 ST3), Falttür (I2 FTD), Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) (I2 EF2), Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (I2 ED2, IM E2R/L), Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) (I2 ED3) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVE I2185.K**	**49,-**	**59,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVE I2200.K**	**54,-**	**74,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVE I2**	**49,-**	**59,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVE I2**	**54,-**	**74,-**
Kombinationsprofil				
	zur Verbreiterung von Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO) in Kombination im Winkel mit allen Bauformen außer Gleittür 3-teilig (I2 STD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KKW I2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KKW I2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KKW I2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KKW I2**	**71,-**	**93,-**








IBIZA® 2000

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Kombinationsprofil				
	zur Verbreiterung von Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO) in Kombination im Winkel mit einer Gleittür 3-teilig (I2 STD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KSW I2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KSW I2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KSW I2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KSW I2**	**71,-**	**93,-**
	für Schwingtür mit versetztem Drehpunkt (I2 KOD) in Kombination in Flucht mit Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO) **(bitte unbedingt angeben: für Anschlags- oder Türöffnungsseite)**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKP KKF I2**	**76,-**	**99,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KKF I2**	**89,-**	**117,-**
	für Gleittür 3-teilig (I2 STD) in Kombination in Flucht mit Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KSF I2185.K**	**76,-**	**99,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KSF I2200.K**	**89,-**	**117,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KSF I2**	**76,-**	**99,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KSF I2**	**89,-**	**117,-**
	für Gleittür 2-teilig mit Festfeld (I2 ST2), Gleittür 3-teilig mit Festfeld (I2 ST3), Falttür (I2 FTD), Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) (I2 EF2) Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (I2 ED2, IM E2R/L), Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) (I2 ED3) in Kombination in Flucht mit Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KEF I2185.K**	**76,-**	**99,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KEF I2200.K**	**89,-**	**117,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KEF I2**	**76,-**	**99,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KEF I2**	**89,-**	**117,-**
	für 2 Seitenwände / Seitenwände verkürzt (I2 TWO) in Kombination im Winkel			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KTW I2185.K**	**80,-**	**104,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KTW I2200.K**	**96,-**	**125,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KTW I2**	**80,-**	**104,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KTW I2**	**96,-**	**125,-**
	für 2 Seitenwände / Seitenwände verkürzt (I2 TWO) in Kombination in Flucht **Unbedingt Höhe Seitenwand und Höhe Tür angeben!** **Skizze erforderlich!**			
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KTF I2**	**56,-**	**76,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KTF I2**	**69,-**	**89,-**



IBIZA® 2000


Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Gelenkprofil von 45° bis 135° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDGP KVW I2**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDGP KVW I2**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil 45° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDWP PRO I2**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDWP PRO I2**	**187,-**	**243,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil an Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO I2**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO I2**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO) an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PRO I2185.K**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PRO I2200.K**	**187,-**	**243,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWM PRO I2**	**156,-**	**205,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWM PRO I2**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil für Gleittür 3-teilig (I2 STD) an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PR1 I2185.K**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PR1 I2200.K**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil an Mauervorsprung für Gleittür 2-teilig mit Festfeld (I2 ST2), Gleittür 3-teilig mit Festfeld (I2 ST3), Falttür (I2 FTD), Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) (I2 EF2), Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (I2 ED2, IM E2R/L), Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) (I2 ED3)			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PR2 I2185.K**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PR2 I2200.K**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt (I2 TWO) an wannenbündigem Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWW PRO I2185.K**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWW PRO I2200.K**	**187,-**	**243,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWW PRO I2**	**156,-**	**205,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWW PRO I2**	**187,-**	**243,-**

IBIZA® 2000

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO I2**	**108,-**	**140,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO I2**	**129,-**	**165,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm / 24,3x45x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO I2**	**125,-**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO I2**	**151,-**	**195,-**
	Maße: 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO I2**	**125,-**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO I2**	**151,-**	**195,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 I2070.K**	**54,-**	**73,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 I2**	**65,-**	**87,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.
			Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 I2000XK**	**21,-**

NOVA® 2000

Die Klassische.

Pendeltür-Komfort
Schwingtür-Komfort
Falttür-Komfort
Gleittür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm
Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit




NOVA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren).




Serienmodelle


N2 PTD
Seite 670


N2 PFR/L
Seite 672


N2 SFW
Seite 674


N2 FTD
Seite 676



N2 ST2
Seite 678


N2 STD
Seite 680


N2 ST3
Seite 682


N2 TWD
Seite 684


N2 TWD
Seite 686


N2 ESR/L
Seite 688


N2 EF2 / ED2
Seite 690 / 692



N2 ED2
Seite 692


NM E2R/L
Seite 694


N2 ED3
Seite 696


N2 P..
Seite 702


N2 R..
Seite 706


N2 F..
Seite 712

Oberflächen


Silber Mattglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell


Kerolan Fontana


Kerolan Perl







Klassisch geradliniges Profil- und Griffleisten-design, je nach Bauform haptisch und optisch überzeugende glastransparente Türgriffe.





Optimale Raumausnutzung



Beidseitig öffnende Gleittür



Frei zugängliche Ecken



Perfekter Türlauf



Praktischer Handtuchknopf



Zuverlässige Stabilität



Waagerechte Profile als Spritzwasserschutz



Bodenebener Einstieg


NOVA® 2000

Pendeltür




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 PTD und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 PTD als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 PTD und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 PTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1600 mm (N2 PTD ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 PTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	665-700	690-725	700	530	N2 PTD 07018 11K	427,-	N2 PTD 07018 21K	555,-
	715-750	740-775	750	580	N2 PTD 07518 11K		N2 PTD 07518 21K	
	765-800	790-825	800	630	N2 PTD 08018 11K	420,-	N2 PTD 08018 21K	546,-
	845-880	870-905	900	710	N2 PTD 08818 11K	431,-	N2 PTD 08818 21K	560,-
	865-900	890-925	900	730	N2 PTD 09018 11K		N2 PTD 09018 21K	
	965-1000	990-1025	1000	830	N2 PTD 10018 11K	494,-	N2 PTD 10018 21K	642,-
2000	665-700	690-725	700	530	N2 PTD 07020 11K	577,-	N2 PTD 07020 21K	750,-
	715-750	740-775	750	580	N2 PTD 07520 11K		N2 PTD 07520 21K	
	765-800	790-825	800	630	N2 PTD 08020 11K	565,-	N2 PTD 08020 21K	735,-
	845-880	870-905	900	710	N2 PTD 08820 11K	584,-	N2 PTD 08820 21K	759,-
	865-900	890-925	900	730	N2 PTD 09020 11K		N2 PTD 09020 21K	
	965-1000	990-1025	1000	830	N2 PTD 10020 11K	668,-	N2 PTD 10020 21K	868,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 25 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	max. 600	N2 PTD	697,-	N2 PTD	906,-	**N2 PTD**
	951-1050	max. 600	N2 PTD	751,-	N2 PTD	976,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	max. 600	N2 PTD	724,-	N2 PTD	941,-	+ Breite Türflügel
	951-1050	max. 600	N2 PTD	777,-	N2 PTD	1010,-	+ Oberfläche
							+ Glas
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage					

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Pendeltür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 PFR/L und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 PFR/L als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 PFR/L und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltür mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 PFR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1600 mm (N2 PFR/L ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 PFR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 PFR = Festfeld rechts
N2 PFL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1065-1100	1090-1125	1100	630	344-361	721-739	N2 PFR/L 11018 11K	692,-	N2 PFR/L 11018 21K	900,-
	1165-1200	1190-1225	1200	630	444-461	721-739	N2 PFR/L 12018 11K	695,-	N2 PFR/L 12018 21K	904,-
	1265-1300	1290-1325	1300	630	544-561	721-739	N2 PFR/L 13018 11K	703,-	N2 PFR/L 13018 21K	914,-
	1365-1400	1390-1425	1400	630	644-661	721-739	N2 PFR/L 14018 11K	709,-	N2 PFR/L 14018 21K	922,-
2000	1065-1100	1090-1125	1100	630	344-361	721-739	N2 PFR/L 11020 11K	934,-	N2 PFR/L 11020 21K	1214,-
	1165-1200	1190-1225	1200	630	444-461	721-739	N2 PFR/L 12020 11K	937,-	N2 PFR/L 12020 21K	1218,-
	1265-1300	1290-1325	1300	630	544-561	721-739	N2 PFR/L 13020 11K	950,-	N2 PFR/L 13020 21K	1235,-
	1365-1400	1390-1425	1400	630	644-661	721-739	N2 PFR/L 14020 11K	957,-	N2 PFR/L 14020 21K	1244,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 PFR = Festfeld rechts
N2 PFL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1076,-	N2 PFR/L	1399,-	**N2 PFR/L**
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1167,-	N2 PFR/L	1517,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1650	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1258,-	N2 PFR/L	1635,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1121,-	N2 PFR/L	1457,-	+ Breite Festfeld
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1209,-	N2 PFR/L	1572,-	+ Breite Türflügel
	1451-1650	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1304,-	N2 PFR/L	1695,-	+ Oberfläche
									+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Schwingtür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 SFW und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 SFW als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 SFW und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Türflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Schwingtür mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 SFW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1600 mm (N2 SFW ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 SFW ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	715-750	740-775	750	450	172-189	N2 SFW 07518 11K	427,-	N2 SFW 07518 21K	555,-
	765-800	790-825	800	450	222-239	N2 SFW 08018 11K	420,-	N2 SFW 08018 21K	546,-
	845-880	870-905	900	500	252-269	N2 SFW 08818 11K	431,-	N2 SFW 08818 21K	560,-
	865-900	890-925	900	500	272-289	N2 SFW 09018 11K		N2 SFW 09018 21K	
	965-1000	990-1025	1000	500	372-389	N2 SFW 10018 11K	494,-	N2 SFW 10018 21K	642,-
2000	715-750	740-775	750	450	172-189	N2 SFW 07520 11K	577,-	N2 SFW 07520 21K	750,-
	765-800	790-825	800	450	222-239	N2 SFW 08020 11K	565,-	N2 SFW 08020 21K	735,-
	845-880	870-905	900	500	252-269	N2 SFW 08820 11K	584,-	N2 SFW 08820 21K	759,-
	865-900	890-925	900	500	272-289	N2 SFW 09020 11K		N2 SFW 09020 21K	
	965-1000	990-1025	1000	500	372-389	N2 SFW 10020 11K	668,-	N2 SFW 10020 21K	868,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	697,-	N2 SFW	906,-	**N2 SFW**
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	751,-	N2 SFW	976,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	724,-	N2 SFW	941,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	777,-	N2 SFW	1010,-	+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Falttür




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 FTD und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 FTD als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 FTD und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 FTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (N2 FTD ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 FTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K Zubehör Seite 719.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	mit N2 TWD verkürzt	mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	660-700	670-700	685-725	700	490	320	N2 FTD 07018 11K	445,-	N2 FTD 07018 21K	579,-
	710-750	720-750	735-775	750	540	345	N2 FTD 07518 11K		N2 FTD 07518 21K	
	760-800	770-800	785-825	800	590	370	N2 FTD 08018 11K	435,-	N2 FTD 08018 21K	566,-
	840-880	850-880	865-905	900	670	410	N2 FTD 08818 11K	450,-	N2 FTD 08818 21K	585,-
	860-900	870-900	885-925	900	690	420	N2 FTD 09018 11K		N2 FTD 09018 21K	
	960-1000	970-1000	985-1025	1000	790	470	N2 FTD 10018 11K	539,-	N2 FTD 10018 21K	701,-
2000	660-700	670-700	685-725	700	490	320	N2 FTD 07020 11K	600,-	N2 FTD 07020 21K	780,-
	710-750	720-750	735-775	750	540	345	N2 FTD 07520 11K		N2 FTD 07520 21K	
	760-800	770-800	785-825	800	590	370	N2 FTD 08020 11K	588,-	N2 FTD 08020 21K	764,-
	840-880	850-880	865-905	900	670	410	N2 FTD 08820 11K	608,-	N2 FTD 08820 21K	790,-
	860-900	870-900	885-925	900	690	420	N2 FTD 09020 11K		N2 FTD 09020 21K	
	960-1000	970-1000	985-1025	1000	790	470	N2 FTD 10020 11K	727,-	N2 FTD 10020 21K	945,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 30 mm / - 10 mm.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	600-950	N2 FTD	695,-	N2 FTD	904,-	N2 FTD
	951-1050	N2 FTD	753,-	N2 FTD	979,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	N2 FTD	724,-	N2 FTD	941,-	+ Oberfläche
	951-1050	N2 FTD	780,-	N2 FTD	1014,-	+ Glas
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 FTD 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 ST2 und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 ST2 als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 ST2 und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) ♦, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 ST2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (N2 ST2 ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 ST2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K Zubehör Seite 719.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	1070-1100	1085-1125	1100	451	524-554	N2 ST2 11018 11K	542,-	N2 ST2 11018 21K	705,-
	1170-1200	1185-1225	1200	501	574-604	N2 ST2 12018 11K	607,-	N2 ST2 12018 21K	789,-
	1270-1300	1285-1325	1300	551	624-654	N2 ST2 13018 11K	669,-	N2 ST2 13018 21K	870,-
	1370-1400	1385-1425	1400	601	674-704	N2 ST2 14018 11K	729,-	N2 ST2 14018 21K	948,-
2000	1070-1100	1085-1125	1100	451	524-554	N2 ST2 11020 11K	731,-	N2 ST2 11020 21K	950,-
	1170-1200	1185-1225	1200	501	574-604	N2 ST2 12020 11K	819,-	N2 ST2 12020 21K	1065,-
	1270-1300	1285-1325	1300	551	624-654	N2 ST2 13020 11K	902,-	N2 ST2 13020 21K	1173,-
	1370-1400	1385-1425	1400	601	674-704	N2 ST2 14020 11K	984,-	N2 ST2 14020 21K	1279,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	N2 ST2	931,-	N2 ST2	1210,-	N2 ST2
	1251-1450	N2 ST2	1036,-	N2 ST2	1347,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1850	N2 ST2	1379,-	N2 ST2	1793,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 1250	N2 ST2	1004,-	N2 ST2	1305,-	+ Oberfläche
	1251-1450	N2 ST2	1137,-	N2 ST2	1478,-	+ Glas
	1451-1850	N2 ST2	1490,-	N2 ST2	1937,-	

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 ST2 11020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Gleittür 3-teilig




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 STD und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 STD als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 STD und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, nach rechts und links öffnend, mit großer Einstiegsbreite.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12 mm, Verbreiterung im Rahmen 16 mm.
- Zuverlässiger Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 47 mm) ♦, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 STD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (N2 STD ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 STD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung in der Nische durch 2. Wandanschluss ZDWA WAS N2....K und Stockverbreiterung ZDSV SVS N2....K Zubehör Seite 718. Breitenverkürzung durch Absägen (bei Versetzen der Haltefeder) möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	715-743	740-768	750	406	N2 STD 07518 11K	401,-	N2 STD 07518 21K	521,-
	765-793	790-818	800	439	N2 STD 08018 11K	394,-	N2 STD 08018 21K	512,-
	865-893	890-918	900	506	N2 STD 09018 11K	405,-	N2 STD 09018 21K	527,-
	965-993	990-1018	1000	573	N2 STD 10018 11K	487,-	N2 STD 10018 21K	633,-
	1165-1193	1190-1218	1200	707	N2 STD 12018 11K	547,-	N2 STD 12018 21K	711,-
2000	715-743	740-768	750	406	N2 STD 07520 11K	543,-	N2 STD 07520 21K	706,-
	765-793	790-818	800	439	N2 STD 08020 11K	530,-	N2 STD 08020 21K	689,-
	865-893	890-918	900	506	N2 STD 09020 11K	547,-	N2 STD 09020 21K	711,-
	965-993	990-1018	1000	573	N2 STD 10020 11K	659,-	N2 STD 10020 21K	857,-
	1165-1193	1190-1218	1200	707	N2 STD 12020 11K	740,-	N2 STD 12020 21K	962,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 10 mm.
*** Gleittür breiter Wanneneinbaumaß 1500 mm mit verstärkter oberer Führung.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 5 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	700-950	N2 STD	670,-	N2 STD	871,-	**N2 STD**
	951-1250	N2 STD	721,-	N2 STD	937,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650*	N2 STD	931,-	N2 STD	1210,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850*	N2 STD	1036,-	N2 STD	1347,-	+ Oberfläche
1851-2050	700-950	N2 STD	749,-	N2 STD	974,-	+ Glas
	951-1250	N2 STD	804,-	N2 STD	1045,-	
	1251-1650*	N2 STD	1004,-	N2 STD	1305,-	
	1651-1850*	N2 STD	1137,-	N2 STD	1478,-	
Sonderkonstruktion		auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 STD 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Gleittür 3-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 ST3 und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 ST3 als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 ST3 und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) ♦, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 ST3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (N2 ST3 ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 ST3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K Zubehör Seite 719.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	720-750	735-775	750	370	266-286	N2 ST3 07518 11K	401,-	N2 ST3 07518 21K	521,-
	770-800	785-825	800	400	282-302	N2 ST3 08018 11K	394,-	N2 ST3 08018 21K	512,-
	870-900	885-925	900	470	316-336	N2 ST3 09018 11K	405,-	N2 ST3 09018 21K	527,-
	970-1000	985-1025	1000	540	349-369	N2 ST3 10018 11K	487,-	N2 ST3 10018 21K	633,-
	1170-1200	1185-1225	1200	670	416-436	N2 ST3 12018 11K	547,-	N2 ST3 12018 21K	711,-
2000	720-750	735-775	750	370	266-286	N2 ST3 07520 11K	543,-	N2 ST3 07520 21K	706,-
	770-800	785-825	800	400	282-302	N2 ST3 08020 11K	530,-	N2 ST3 08020 21K	689,-
	870-900	885-925	900	470	316-336	N2 ST3 09020 11K	547,-	N2 ST3 09020 21K	711,-
	970-1000	985-1025	1000	540	349-369	N2 ST3 10020 11K	659,-	N2 ST3 10020 21K	857,-
	1170-1200	1185-1225	1200	670	416-436	N2 ST3 12020 11K	740,-	N2 ST3 12020 21K	962,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	730-950	N2 ST3	670,-	N2 ST3	871,-	**N2 ST3**
	951-1250	N2 ST3	721,-	N2 ST3	937,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	N2 ST3	931,-	N2 ST3	1210,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-2050	N2 ST3	1036,-	N2 ST3	1347,-	+ Oberfläche
1851-2050	730-950	N2 ST3	749,-	N2 ST3	974,-	+ Glas
	951-1250	N2 ST3	804,-	N2 ST3	1045,-	
	1251-1650	N2 ST3	1004,-	N2 ST3	1305,-	
	1651-2050	N2 ST3	1137,-	N2 ST3	1478,-	

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 ST3 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**346,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: N2 TWD und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen NOVA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Gerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 TWD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (N2 TWD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Verbreiterung durch Kombinationsprofil ZDKP KKW N2....K / ZDKP KSW N2....K Zubehör Seite 719.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	680-710	700	N2 TWD 07018 11K	242,-	N2 TWD 07018 21K	315,-
	730-760	750	N2 TWD 07518 11K		N2 TWD 07518 21K	
	780-810	800	N2 TWD 08018 11K	246,-	N2 TWD 08018 21K	320,-
	880-910	900	N2 TWD 09018 11K	255,-	N2 TWD 09018 21K	332,-
	980-1010	1000	N2 TWD 10018 11K	301,-	N2 TWD 10018 21K	391,-
2000	680-710	700	N2 TWD 07020 11K	326,-	N2 TWD 07020 21K	424,-
	730-760	750	N2 TWD 07520 11K		N2 TWD 07520 21K	
	780-810	800	N2 TWD 08020 11K	332,-	N2 TWD 08020 21K	432,-
	880-910	900	N2 TWD 09020 11K	345,-	N2 TWD 09020 21K	449,-
	980-1010	1000	N2 TWD 10020 11K	407,-	N2 TWD 10020 21K	529,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 132 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 22 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 132*	N2 TWD	136,-	N2 TWD	177,-	**N2 TWD**
	133-950	N2 TWD	349,-	N2 TWD	454,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1050	N2 TWD	438,-	N2 TWD	569,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 132*	N2 TWD	140,-	N2 TWD	182,-	+ Oberfläche
	133-950	N2 TWD	353,-	N2 TWD	459,-	+ Glas
	951-1050	N2 TWD	455,-	N2 TWD	592,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 TWD 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

■ Handtuchhalter ZDHH HHO N2 Zubehör Seite 716
■ Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Oberflächen	auf Weiß	**192,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Seitenwand verkürzt auf Badewanne



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zur Kombination mit allen NOVA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Gerahmte Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 TWD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1500 mm (N2 TWD ...15..K) gleicher Preis wie 1600 mm.
Verbreiterung durch Kombinationsprofil ZDKP KKW N2....K / ZDKP KSW N2....K Zubehör Seite 719.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1600	680-710	700	N2 TWD 07016 11K	241,-	N2 TWD 07016 21K	313,-
	730-760	750	N2 TWD 07516 11K		N2 TWD 07516 21K	
	780-810	800	N2 TWD 08016 11K	245,-	N2 TWD 08016 21K	319,-
	880-910	900	N2 TWD 09016 11K	251,-	N2 TWD 09016 21K	326,-
1750	680-710	700	N2 TWD 07017 11K	242,-	N2 TWD 07017 21K	315,-
	730-760	750	N2 TWD 07517 11K		N2 TWD 07517 21K	
	780-810	800	N2 TWD 08017 11K	246,-	N2 TWD 08017 21K	320,-
	880-910	900	N2 TWD 09017 11K	255,-	N2 TWD 09017 21K	332,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 132 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 22 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 132*	N2 TWD	136,-	N2 TWD	177,-	**N2 TWD**
	133-950	N2 TWD	349,-	N2 TWD	454,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1050	N2 TWD	438,-	N2 TWD	569,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 132*	N2 TWD	140,-	N2 TWD	182,-	+ Oberfläche
	133-950	N2 TWD	353,-	N2 TWD	459,-	+ Glas
	951-1050	N2 TWD	455,-	N2 TWD	592,-	

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 TWD 07017 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

■ Handtuchhalter ZDHH HHO N2 Zubehör Seite 716
■ Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**192,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 ESR und N2 ESL



U-Kabine: N2 ESR/L und N2 ESR/L als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 ESL und N2 ESR und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 ESR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und N2 ESL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm, im Eckverbinder 3 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 ESR + N2 ESL

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1600 mm (N2 ESR/L ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 ESR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ESR) plus linkem (N2 ESL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 ESR = Halbteil rechts
N2 ESL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	680-700	700	560	230-250	440	N2 ESR 07018 11K	371,-	N2 ESR 07018 21K	482,-
						N2 ESL 07018 11K		N2 ESL 07018 21K	
	730-750	750	560	280-300	440	N2 ESR 07518 11K		N2 ESR 07518 21K	
						N2 ESL 07518 11K		N2 ESL 07518 21K	
	780-800	800	560	330-350	440	N2 ESR 08018 11K	364,-	N2 ESR 08018 21K	473,-
						N2 ESL 08018 11K		N2 ESL 08018 21K	
	880-900	900	560	430-450	440	N2 ESR 09018 11K	375,-	N2 ESR 09018 21K	488,-
						N2 ESL 09018 11K		N2 ESL 09018 21K	
	980-1000	1000	560	530-550	440	N2 ESR 10018 11K	452,-	N2 ESR 10018 21K	588,-
						N2 ESL 10018 11K		N2 ESL 10018 21K	
2000	680-700	700	560	230-250	440	N2 ESR 07020 11K	501,-	N2 ESR 07020 21K	651,-
						N2 ESL 07020 11K		N2 ESL 07020 21K	
	730-750	750	560	280-300	440	N2 ESR 07520 11K		N2 ESR 07520 21K	
						N2 ESL 07520 11K		N2 ESL 07520 21K	
	780-800	800	560	330-350	440	N2 ESR 08020 11K	490,-	N2 ESR 08020 21K	637,-
						N2 ESL 08020 11K		N2 ESL 08020 21K	
	880-900	900	560	430-450	440	N2 ESR 09020 11K	509,-	N2 ESR 09020 21K	662,-
						N2 ESL 09020 11K		N2 ESL 09020 21K	
	980-1000	1000	560	530-550	440	N2 ESR 10020 11K	610,-	N2 ESR 10020 21K	793,-
						N2 ESL 10020 11K		N2 ESL 10020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ESR) plus linkem (N2 ESL) Halbteil.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 ESR = Halbteil rechts
N2 ESL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	584,-	N2 ESR / ESL	759,-	N2 ESR / ESL
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	631,-	N2 ESR / ESL	820,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß
								+ Breite Festfeld
1851-2050	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	607,-	N2 ESR / ESL	789,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	651,-	N2 ESR / ESL	846,-	+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett	Seite 782-785


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 EF2 und N2 ED2 (Seite 692)



U-Kabine: N2 EF2 und N2 ED2 als Maßanfertigung (Seite 692) und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 EF2 und N2 ED2 (Seite 692) und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil.
- Kombination von zwei Halbteilen N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) nicht möglich.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 EF2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (N2 EF2 ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 EF2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K Zubehör Seite 719. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (N2 EF2) und Gleittür (N2 ED2).

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite (EF2 + ED2)	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	680-702	700	589	333	N2 EF2 07018 11K	445,-	N2 EF2 07018 21K	579,-
	730-752	750	645	358	N2 EF2 07518 11K		N2 EF2 07518 21K	
	780-802	800	701	383	N2 EF2 08018 11K	435,-	N2 EF2 08018 21K	566,-
	880-902	900	813	433	N2 EF2 09018 11K	450,-	N2 EF2 09018 21K	585,-
	980-1002	1000	924	483	N2 EF2 10018 11K	539,-	N2 EF2 10018 21K	701,-
2000	680-702	700	589	333	N2 EF2 07020 11K	600,-	N2 EF2 07020 21K	780,-
	730-752	750	645	358	N2 EF2 07520 11K		N2 EF2 07520 21K	
	780-802	800	701	383	N2 EF2 08020 11K	588,-	N2 EF2 08020 21K	764,-
	880-902	900	813	433	N2 EF2 09020 11K	608,-	N2 EF2 09020 21K	790,-
	980-1002	1000	924	483	N2 EF2 10020 11K	727,-	N2 EF2 10020 21K	945,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (N2 EF2) und Gleittür (N2 ED2).
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	N2 EF2 Halbteil	695,-	N2 EF2 Halbteil	904,-	**N2 EF2 Halbteil**
	951-1050	N2 EF2 Halbteil	753,-	N2 EF2 Halbteil	979,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	N2 EF2 Halbteil	724,-	N2 EF2 Halbteil	941,-	+ Oberfläche
	951-1050	N2 EF2 Halbteil	780,-	N2 EF2 Halbteil	1014,-	+ Glas
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 EF2 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett	Seite 782-785


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 ED2 und N2 ED2



U-Kabine: N2 ED2 und N2 ED2 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 ED2 und N2 ED2 und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Größere Einstiegsbreite durch Kombination mit N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil.
- Kombination N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil und N2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 ED2 + N2 ED2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1600 mm (N2 ED2 ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 ED2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K
Zubehör Seite 719. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED2) plus linkem (N2 ED2) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	680-702	700	376	335-357	N2 ED2 07018 11K	311,-	N2 ED2 07018 21K	404,-
					N2 ED2 07018 11K		N2 ED2 07018 21K	
	730-752	750	411	360-382	N2 ED2 07518 11K		N2 ED2 07518 21K	
					N2 ED2 07518 11K		N2 ED2 07518 21K	
	780-802	800	446	385-407	N2 ED2 08018 11K	300,-	N2 ED2 08018 21K	390,-
					N2 ED2 08018 11K		N2 ED2 08018 21K	
	880-902	900	516	435-457	N2 ED2 09018 11K	315,-	N2 ED2 09018 21K	410,-
					N2 ED2 09018 11K		N2 ED2 09018 21K	
	980-1002	1000	587	485-507	N2 ED2 10018 11K	375,-	N2 ED2 10018 21K	488,-
					N2 ED2 10018 11K		N2 ED2 10018 21K	
2000	680-702	700	376	335-357	N2 ED2 07020 11K	419,-	N2 ED2 07020 21K	545,-
					N2 ED2 07020 11K		N2 ED2 07020 21K	
	730-752	750	411	360-382	N2 ED2 07520 11K		N2 ED2 07520 21K	
					N2 ED2 07520 11K		N2 ED2 07520 21K	
	780-802	800	446	385-407	N2 ED2 08020 11K	405,-	N2 ED2 08020 21K	527,-
					N2 ED2 08020 11K		N2 ED2 08020 21K	
	880-902	900	516	435-457	N2 ED2 09020 11K	424,-	N2 ED2 09020 21K	551,-
					N2 ED2 09020 11K		N2 ED2 09020 21K	
	980-1002	1000	587	485-507	N2 ED2 10020 11K	509,-	N2 ED2 10020 21K	662,-
					N2 ED2 10020 11K		N2 ED2 10020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED2) plus linkem (N2 ED2) Halbteil.
*** Wanneneinbaumaß breiter 1210 mm ZDDS DS2 N2074.K erforderlich. Zubehör Seite 718.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	N2 ED2 Halbteil	562,-	N2 ED2 Halbteil	731,-	**N2 ED2 Halbteil**
	951-1250*	N2 ED2 Halbteil	624,-	N2 ED2 Halbteil	811,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450*	N2 ED2 Halbteil	721,-	N2 ED2 Halbteil	937,-	+ Wanneneinbaumaß
	1451-1650*	N2 ED2 Halbteil	783,-	N2 ED2 Halbteil	1018,-	+ Oberfläche
	1651-1850*	N2 ED2 Halbteil	847,-	N2 ED2 Halbteil	1101,-	+ Glas
1851-2050	600-950	N2 ED2 Halbteil	593,-	N2 ED2 Halbteil	771,-	
	951-1250*	N2 ED2 Halbteil	658,-	N2 ED2 Halbteil	855,-	
	1251-1450*	N2 ED2 Halbteil	752,-	N2 ED2 Halbteil	978,-	
	1451-1650*	N2 ED2 Halbteil	814,-	N2 ED2 Halbteil	1058,-	
	1651-1850*	N2 ED2 Halbteil	876,-	N2 ED2 Halbteil	1139,-	

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbeil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 ED2 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett	Seite 782-785


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: NM E2R und NM E2L



U-Kabine: NM E2R/L und NM E2R/L als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: NM E2R/L und NM E2R/L und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NM E2R Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil rechts und NM E2L Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 88-89.
- Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden = 4 – 7 mm.
- Konstruktionsbedingt ist bei NM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

NM E2R + NM E2L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K Zubehör Seite 719. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NM E2R) plus linkem (NM E2L) Halbteil. * Wanneneinbaumaß breiter 1210 mm ZDDS DS2 N2074.K erforderlich. Zubehör Seite 718.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NM E2R = Halbteil rechts
NM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
2000	730-752	750	411	359-381	NM E2R 07520 11K	438,-	NM E2R 07520 21K	569,-
					NM E2L 07520 11K		NM E2L 07520 21K	
	780-802	800	446	384-406	NM E2R 08020 11K	427,-	NM E2R 08020 21K	555,-
					NM E2L 08020 11K		NM E2L 08020 21K	
	880-902	900	516	434-456	NM E2R 09020 11K	443,-	NM E2R 09020 21K	576,-
					NM E2L 09020 11K		NM E2L 09020 21K	
	980-1002	1000	587	484-506	NM E2R 10020 11K	524,-	NM E2R 10020 21K	681,-
					NM E2L 10020 11K		NM E2L 10020 21K	
	1180-1202	1200	718	584-606	NM E2R 12020 11K	613,-	NM E2R 12020 21K	797,-
					NM E2L 12020 11K		NM E2L 12020 21K	
	1380-1402*	1400	859	684-706	NM E2R 14020 11K	703,-	NM E2R 14020 21K	914,-
					NM E2L 14020 11K		NM E2L 14020 21K	
	1580-1602*	1600	1001	784-806	NM E2R 16020 11K	808,-	NM E2R 16020 21K	1050,-
					NM E2L 16020 11K		NM E2L 16020 21K	
	1780-1802*	1800	1142	884-906	NM E2R 18020 11K	930,-	NM E2R 18020 21K	1209,-
					NM E2L 18020 11K		NM E2L 18020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NM E2R) plus linkem (NM E2L) Halbteil.
* Wanneneinbaumaß breiter 1210 mm ZDDS DS2 N2074.K erforderlich. Zubehör Seite 718.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NM E2R = Halbteil rechts
NM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-1250*	NM E2R / E2L	721,-	NM E2R / E2L	937,-	NM E2R / E2L
	1251-1450*	NM E2R / E2L	783,-	NM E2R / E2L	1018,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1650*	NM E2R / E2L	847,-	NM E2R / E2L	1101,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850*	NM E2R / E2L	908,-	NM E2R / E2L	1180,-	+ Oberfläche
1851-2050	600-1250*	NM E2R / E2L	752,-	NM E2R / E2L	978,-	+ Glas
	1251-1450*	NM E2R / E2L	814,-	NM E2R / E2L	1058,-	
	1451-1650*	NM E2R / E2L	876,-	NM E2R / E2L	1139,-	
	1651-1850*	NM E2R / E2L	940,-	NM E2R / E2L	1222,-	

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbeil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
NM E2R 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett	Seite 782-785


NOVA® 2000

Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 ED3 und N2 ED3



U-Kabine: N2 ED3 und N2 ED3 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 ED3 und N2 ED3 und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen N2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination N2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil, bzw. N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 ED3 + N2 ED3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1600 mm (N2 ED3 ...16..K) bzw. 1750 mm (N2 ED3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVE N2....K Zubehör Seite 719.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED3) plus linkem (N2 ED3) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil
1850	730-752	750	504	251-271	N2 ED3 07518 11K	377,-	N2 ED3 07518 21K	490,-
					N2 ED3 07518 11K		N2 ED3 07518 21K	
	780-802	800	551	267-287	N2 ED3 08018 11K	370,-	N2 ED3 08018 21K	481,-
					N2 ED3 08018 11K		N2 ED3 08018 21K	
	880-902	900	645	301-321	N2 ED3 09018 11K	380,-	N2 ED3 09018 21K	494,-
					N2 ED3 09018 11K		N2 ED3 09018 21K	
	980-1002	1000	739	334-354	N2 ED3 10018 11K	458,-	N2 ED3 10018 21K	595,-
					N2 ED3 10018 11K		N2 ED3 10018 21K	
2000	730-752	750	504	251-271	N2 ED3 07520 11K	511,-	N2 ED3 07520 21K	664,-
					N2 ED3 07520 11K		N2 ED3 07520 21K	
	780-802	800	551	267-287	N2 ED3 08020 11K	499,-	N2 ED3 08020 21K	649,-
					N2 ED3 08020 11K		N2 ED3 08020 21K	
	880-902	900	645	301-321	N2 ED3 09020 11K	515,-	N2 ED3 09020 21K	670,-
					N2 ED3 09020 11K		N2 ED3 09020 21K	
	980-1002	1000	739	334-354	N2 ED3 10020 11K	617,-	N2 ED3 10020 21K	802,-
					N2 ED3 10020 11K		N2 ED3 10020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED3) plus linkem (N2 ED3) Halbteil.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1150	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	N2 ED3 Halbteil	692,-	N2 ED3 Halbteil	900,-	N2 ED3 Halbteil
	951-1150	N2 ED3 Halbteil	746,-	N2 ED3 Halbteil	970,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	N2 ED3 Halbteil	761,-	N2 ED3 Halbteil	989,-	+ Oberfläche
	951-1150	N2 ED3 Halbteil	804,-	N2 ED3 Halbteil	1045,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbeil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
N2 ED3 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Eckeinstieg komplett	Seite 782-785

NOVA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Acomo	Domino 1	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Domino 2	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Tondo FT 1055	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Tondo FT 955	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tondo ST 850	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Tondo ST 855	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tondo ST 950	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Tondo ST 955	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Allia	Amalfi 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Amalfi 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Bastia 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Latitude 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Manhattan 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	MyDay 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Prima 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Prima 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Prima 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Prima Style 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Prima Style 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Alterna	Seducta 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Seducta 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
ALVA	AQBTUNRBT100F	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
AQUA	AQBTUNRBT80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	AQBTUNRBT80F	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	AQBTUNRBT90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	AQBTUNRBT90F	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	CCRBT100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	CCRBT90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	PRIARD100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	PRIARD90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	PRIVRD100.4	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	PRIVRD90.4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Aquaestil	Chiara 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Chiara 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Cikola 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Cikola 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Cikola S 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Lonja 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Lonja 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Projecta 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Projecta 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ritmo 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Ritmo 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ritmo 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tempo 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Tempo 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Teso 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Teso 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Susanne 80x80 VK	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Susanne 90x90 VK	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Atlantis	BFD0914	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	VK BFD1014	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
Banacril	*Swing 90x90	560	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Corner 80 Estrella	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Corner 80 Plus	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Corner 90 Estrella	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Corner 90 Plus	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Mystic Corner 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Mystic Corner 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
BanKonfort	QA 80	504	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	QA 90	504	N2 P48 090..	N2 R48 090..
Bathstore	Base Quadrant 800x800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Base Quadrant 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Surface Quadrant 800x800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Surface Quadrant 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	BLK VQ 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	BLK VQ 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Bette	Corner 8900,7970,7980,5399,5400,5410,5420	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Corner 8910,7910,7920,5429,5430,5440,5450	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Corner 8920,7810,7820,5459,5460,5470,5480	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Floor 1000 / 5451	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Floor 900 / 5421	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Blank	*Carlo 90	560	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Constantin 100	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
Breuer	Noa Typ 1906 800x800	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Noa Typ 1906 900x900	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Noa Typ 1912 800x800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Noa Typ 1912 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Cersanit	Tako 80/3	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tako 80/30	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tako 80/6	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tako 90/3	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tako 90/30	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tako 90/6	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Chr. Schröder Wannentechnik	Adria R 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Adria R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Arenal R 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Arenal R 80x80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Arenal R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Arta R 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Arta R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Asta R 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Asta R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Asta R100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Cola R 100x100	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Cola R 80x80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Cola R 90x90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Flat New R 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Flat New R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Gera R 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Gera R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Landos 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Peso 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ramera R 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Ramera R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ravenna R 80x80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Ravenna R 90x90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Riga R 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Riga R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tino R 100x100	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Tino R 80x80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Tino R 90x90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Varna R 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Coers	DEF100R	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	DEF100RS	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	DEF89RS	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	DEF90R	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	DEF90RS	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Delphis	living	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	marek	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Dolomite	Surf 4695	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Surf 4698	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Surf J0877	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Surf J0883	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Surf J3390	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Domovari	D 852/100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	D852/90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Duka	Ronda 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ronda P 821	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ronda P 921	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Duravit	D-Code 720069	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	D-Code 720070	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	D-Code 720108	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	D-Code 720109	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Starck 720030	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Starck 720032	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Starck Slimline 720135	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Starck Slimline 720136	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Eco-Line 2 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Free Base Round 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Free Base Round 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Malaga Round Trend 771	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Malaga Round Trend 775	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Perfectly 900 superflach	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
EURO-PA	Perfectly Flach N 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Perfectly Flach N 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Perfectly Tief N 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Perfectly Tief N 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
FAP	*Melk 500-Flach 90	515	N2 P50 090..	N2 R48 090..
	Ischl-Flach 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Ischl-Flach 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Melk 550-Flach 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Velden	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Wels	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Wels 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Wels-Flach 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Wels-Flach 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Fröhlich	Laura	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
Galassia	Venus 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Venus 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Beach BH 90 RSF	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Cliff CF 100 R	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Cliff CF 90 R	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Coast CT 100 R	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Coast CT 90 R	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Sunrise SE 80 RFL	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Sunrise SE 90 RFL	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	80 SF Viertelkreis superflach	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	80 Viertelkreis	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	90 Viertelkreis	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	COSIE100SF/COSIE100EF	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	COSIE100SFSG/ COSIE100EFSG	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	COSIE90SFSG/COSIE90EFSG	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	DEAE100EF	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	DEAE90EF	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Gelco	Laura 100	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Laura 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Laura 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Viva 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Viva 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Viva 90, Beta	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
GEO	100 DTA	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	100 DTF	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	80 DTA	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	80 DTF	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	90 DTA	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	90 DTF	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
GSH	Sanibel 1001	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
GSI	Piatto Doccia 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Piatto Doccia 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Hoesch	Muna 4195	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Muna 4196	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Muna 4197	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Thasos 6520	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Thasos 6521	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
HSK	Flach 500080/500081	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Flach 500090/500091	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Flach 500100/500101	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Super-Flach 505080	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Super-Flach 505090	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Super-Flach 505100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Super-Flach 575090	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Super-Flach 575100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
Hüppe	Purano 202150	504	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Purano 202151	504	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Purano 202152	504	N2 P48 100..	N2 R48 100..
Hydro Pool	Venus ND 10	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Venus ND 11	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Venus ND 12	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Venus ND 28	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Venus ND 30	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
Ideal Standard	Connect Air E 0987 01	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Connect Air E 1051 01	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Connect Air E 1056 01	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Connect-Playa T2708	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Connect-Playa T2709	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Hotline K277501/K277901	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Hotline K277601/278001	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Hotline K278101	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..

NOVA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Ideal Standard	Ultra Flat K1622	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ultra Flat K1623	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Ultra Flat K1939	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ultra Flat K1993	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Ultra Flat K5176	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ultra Flat K5177	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Washpoint K5223	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Washpoint K5224	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Washpoint K5225	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
Intek	*Lavada 800	480	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Lavada 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
ISG	Optima S 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Optima S 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Jacob Delafon	Flight E62443	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Flight E62444	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Flight E62480	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Kyreo EN106	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Kyreo EN107	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Kyreo EN136	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Odeon Up N123K	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Odeon Up N124K	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Jika	OLYMP 213821	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	OLYMP 213822	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	OLYMP 213823	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Padana 211933	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ravenna 852086	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ravenna 852096	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Just Trays	Quadrant 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Quadrant 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Kabi	Iwon plus 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Iwon plus 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Michel 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Michel 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Vivien 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Vivien 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Kaldewei	*Fontana 567,594,583,584	520	N2 P50 080..	N2 R53 080..
	*Fontana 568,564,586,585	520	N2 P50 090..	N2 R53 090..
	*Fontana 569,565,587,589	520	N2 P50 100..	N2 R53 101..
	Arrondo 870,871,880	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Arrondo 872,873,881	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Zirkon 600,511,512	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Zirkon 604,513,514	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Zirkon 606,510	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
Keramag	iCon 1000x1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	iCon 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Preciosa 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Renova Nr. 1 800x800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Renova Nr.1 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Kohler	Flight 100x100 62480	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Flight 80x80 62443K	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Flight 90x90 12990W	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Kyreo 80x80 N106K	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Kyreo 90x90 N107K	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Kolo	Akcent 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	First 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Gleboki 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Pacyfik 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Simplo 90 ze	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Standard Plus 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Terra 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Xeno 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Kolpa-san	Eisa 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Eisa 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Macarena 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Macarena 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ontex 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ontex 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Pony 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Pony 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Koralle	T200 DW 100/4	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	T200 DW 80/4	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	T200 DW 90/4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	T300 90/4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	T700 100/4	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	T700 90/4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Laufen	Platina 215008	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Platina 215009	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Platina 215018	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Platina 215019	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Bora L12BOQ100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Diana 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Pacifique 1000x1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Pacifique 800x800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Pacifique 900x900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ronda 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Terra 100/4	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Terra 90/4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Leifeld	Kolibri 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Kolibri 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	N2 P50 100..	N2 R53 101..
	*Ammersee 80	520	N2 P50 080..	N2 R53 080..
	*Ammersee 90	515	N2 P50 090..	N2 R48 090..
Mauers-berger	Aphylla 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Aphylla 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
Badtechnik	Aphylla 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Moeller	*Vera 90	475	N2 P48 090..	N2 R48 090..
Mondial	R500 / 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	R550 / 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Mont Sano	*Stuttgart 80	490	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	*Stuttgart 90	490	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Bremen 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Bremen 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Hamburg 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Hamburg 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Hooge 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Hooge 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Hooge 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Kiel 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Kiel 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Mramorit	Galla	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
MX Group	TYS	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	TYT	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	TZD	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	TZE	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	ULL;URK	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	ULM;URL;UPL;UPM;UPN	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	ULN;URM	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	XNN;XPK;XQT;XQI;TAP; XFM;XGD;TAU;TBD; XFN;XGE;TBO	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	XNO;XPL;XQU;XQJ;	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	XNP;XFW;TBW	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
Neo-mediam	Bossa Nova	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ravel 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Ravel 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ravel 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Novellini	New Victory 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	New Victory 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	New Victory 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Victory A100 / B100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Victory A80 / B80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Victory A90 / B90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Ottofond	Denia 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Denia 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Fashion VK 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Fashion VK 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Java 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Kraton 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Kraton 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Kraton 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Maui-VK 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Maui-VK 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Plexicor	Lagoon 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Trinidad 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Liberty Corner 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Luxury 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Polypex	Lagune 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Lagune 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Lagune 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Rondo 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Rondo 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Polysan	Sonata 100 R50	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Sonata 100 R55	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Sonata 80 R50	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Sonata 80 R55	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Sonata 90 R50	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Sonata 90 R55	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Pool-Spa	Bretania 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Castylia 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Germina 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Monaco 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Venecja 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..

gleichschenklig



Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Porcher	Anglia P3784	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Anglia P3785	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Anglia P3786	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Anglia P3787	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Vela J4307	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Poresta	Poresta Luna 100	545	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Poresta Luna 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
R+F	Europa 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Europa 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Optiset 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Optiset 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Optiset 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Ravak	Elipso 100 LA, EX, PAN	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Elipso 80 LA, EX, PAN	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Elipso PRO 100	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Elipso PRO 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Elipso Pro 80 Chrome	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Elipso PRO 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Elipso Pro 90 Chrome	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Ronda 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Ronda 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Sabina 80 LA	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Sabina 90 LA	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
Reisser	Adria AH 601/11	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Adria AH 601/99	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Adria Design AH601/88	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Florida AH 1021/11	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Florida AH 1021/99	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Golf Acryl AH562/99	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Bologna 80/4	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Bologna 90/4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Udine S 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Udine S 100 OE	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Udine S 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Udine S 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Vaduz 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Vaduz 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Kolping 100 (DB 18)	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Kolping 80 (DB 10)	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Kolping 90 (DB 14)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Roca	Malta 1000 VK	505	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Malta 900 VK	505	N2 P48 090..	N2 R48 090..
Roltechnik	Dream-M Sanipro 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Dream-M Sanipro 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Dream-P-Sanipro 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Dream-P-Sanipro 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Flat Round 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Flat Round 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Hawaii 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Hawaii 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Hawaii-P 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Hawaii-P 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tahiti-M 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Tahiti-M 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tahiti-M 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tahiti-P 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tahiti-P 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
RVG	Roma 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Roma 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Samo	*Round D2012	541	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	*Round D2090	535	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	*Round D2100	541	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Round D2013	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Round D2080	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	3001 V80x80 / 7075600	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	3001 V90x90 / 7075626	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Saniku	Antigua VK / 1000	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Antigua VK / 800	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Antigua VK / 900	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Sani-Board VK 1000	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Sani-Board VK 900	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..

NOVA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

gleichschenklig




Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Sanitär-Heinze	Larimar 800 VK	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Larimar 900 VK	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Diana M100 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Diana S100 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Diana S100 800	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Diana S100 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	515	N2 P50 090..	N2 R48 090..
	Atoll 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Atoll 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Kreta 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Kreta 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Samantha 90/R550	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Sanplast	BP/Free 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	BP/PR 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	BP/Space 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
SanSwiss	Ila WIR 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Ila WIR 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Ila WIR1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Marblemate WMR 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Marblemate WMR 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Marblemate WMR 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Tracy WAR 1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Tracy WAR 800	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Tracy WAR 900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Sarreguemines	829	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Schedpol	Calido 80x80/3.122	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Calido 90x90/3.123	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Caspar 80x80/3.263	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Caspar 90x90/3.264	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Competia 100x100/3.0165/O	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Competia 80x80/3.0163/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Corrina 80x80/3.063/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Dante 80x80/3.022/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Dante 90x90/3.023/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Delia 80x80/3.020/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Go Baby 80x80/3.038/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Grando 80x80/3.026/O	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Grando 80x80/3.028/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Grando 90x90/3.027/O	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Grando PLUS 80x80/3.0126/O	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Grando PLUS 80x80/3.0128/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Grando PLUS 90x90/3.0127/O	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Grawello 80x80/3.015/O	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Grawello 80x80/3.016/O	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Schmidlin	1000	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	800	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	900	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Senso-Line 900/P900	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Royan 800 (S07081)	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Royan 900 (S07091)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Royan XP 800 (S07222)	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Royan XP 800 (S07322)	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Royan XP 900 (S07242)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Sully 900 (S07051)	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Sodim	Lis 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Lis 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Lis 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Spirella	Rondo 100	500	N2 P48 100..	N2 R48 100..
	Rondo 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Rondo 90	500	N2 P48 090..	N2 R48 090..

gleichschenklig




Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wan-nenra-dius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
TAB	ABS 80S	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	ABS 90S	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Perla 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	RO80HLO / VIT80S	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	RO90HLO / VIT90S	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Teiko	Sano 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Sano 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Vesta 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Vesta 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Vesta 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Virgo 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Virgo 80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	Virgo 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
Villeroy & Boch	O.Novo/620990	555	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	O.Novo/6213C3	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	O.Novo/6213D4	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Squaro/UDQ0910SQR4V	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Subway 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
VitrA	S50 100x100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	S50 80x80	550	N2 P53 080..	N2 R53 080..
	S50 90x90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
Wave	Bounty 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Bounty 80	500	N2 P48 080..	N2 R48 080..
	Bounty 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Bounty Cocos 100	550	N2 P53 101..	N2 R53 101..
	Bounty Cocos 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..
	Seleni 90	550	N2 P53 090..	N2 R53 090..

NOVA® 2000

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne mit einer Abweichung von
0-5 mm
* 5-10 mm.

ungleich-schenklig





Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Aquaestil	Teso left 100x80	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Teso left 100x90	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
	Teso left 90x80	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	Teso right 100x80	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
	Teso right 100x90	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Teso right 90x80	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
Artweger	Susanne 90/80 links	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Susanne 90/80 rechts	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
Bette	Corner 5461,5462,8921	500	N2 P48 V41..	N2 R48 V41..
	Corner 5464,5465,8923	500	N2 P48 V42..	N2 R48 V42..
	Corner 6735,6736,6737,6738,6739	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	Corner 6741,6742,6743,6744,6745	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
	Corner 8901,8902,5401,5402,5403	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Corner 8903,8904,5404,5405,5406	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Corner 8930,8110,8119,8120,8130	500	N2 P48 V11..	N2 R48 V11..
	Corner 8940,8150,8159,8160,8170	500	N2 P48 V12..	N2 R48 V12..
	Floor 1000x800 / 6751	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
	Floor 800x1000 / 6731	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
Chr.	Asta R 90x100 links	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
Schröder	Asta R100x90 rechts	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
Wannen-	Sito R 100x80 rechts	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
technik	Sito R 100x90 rechts	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Sito R 80x100 links	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Sito R 80x90 links	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	Sito R 90x80 rechts	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
	Sito R 90x100 links	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
Duscholux	Malaga Round Trend 772 L	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Malaga Round Trend 772 R	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Malaga Round Trend 773 L	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
	Malaga Round Trend 773 R	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	Malaga Round Trend 778L	500	N2 P48 V42..	N2 R48 V42..
	Malaga Round Trend 778R	500	N2 P48 V41..	N2 R48 V41..
Galatea	Coast CT 100/90 R links	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Coast CT 100/90 R rechts	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
GC (Vigour)	L SF Viertelkreis Links superflach	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
	R SF Viertelkreis Rechts superflach	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
GKI Sanitär	UNO DW Viertelkreis 900x800li	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	UNO DW Viertelkreis 900x800re	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
HSK	Flach 500150/500151 rechts	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
	Flach 500170/500171 links	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	Flach 500200/500201 rechts	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Flach 500210/500211 links	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
	Super-Flach 505151 rechts	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
	Super-Flach 505171 links	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	Super-Flach 505201 rechts	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Super-Flach 505211 links	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
Hüppe	Purano 202148	504	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
	Purano 202149	504	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	Purano 202153	504	N2 P48 V42..	N2 R48 V42..
	Purano 202154	504	N2 P48 V41..	N2 R48 V41..
	Purano 202155	504	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Purano 202156	504	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
Jacob	Flight E62463	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
Delafon	Flight E62464	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
Jika	Tigo 852210	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Tigo 852211	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
Just Trays	Offset quadrant 1000x800li	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..

ungleich-schenklig





Wannen-hersteller	Wannenmodell	Wannenradius	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	N2 R48 / N2 R53
Just Trays	Offset quadrant 800x1000re	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Offset quadrant 800x900re	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	Offset quadrant 900x800li	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
Kaldewei	Zirkon 501,503	500	N2 P48 V12..	N2 R48 V12..
	Zirkon 502,504	500	N2 P48 V11..	N2 R48 V11..
	Zirkon 601,506	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Zirkon 602,507	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	Zirkon 603,508	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Zirkon 605,509	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
Mauers-berger Badtechnik	Albis 100/80 superflach links	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
	Albis 100/80 superflach rechts	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	Albis 100/90 superflach links	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Albis 100/90 superflach rechts	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
	Albis 90/80 superflach links	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Albis 90/80 superflach rechts	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
MX Group	L/H TNY;XFX;XNR	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
	L/H TOP	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	L/H TOS;XFI;XNT;XQW	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
	R/H TNU;XFY;XNQ	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	R/H TOO;XFJ;XNS;XQV	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	R/H TOR	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
Polypex	Lagune 100x90 links	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
	Lagune 100x90 rechts	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Lagune 90x80 links	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Lagune 90x80 rechts	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Rondo 100x80 links	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	Rondo 100x80 rechts	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
Repabad	Udine S100/90 links	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Udine S100/90 rechts	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
	Udine S90/80 links	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Udine S90/80 rechts	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Vaduz 100/90 links	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..
	Vaduz 100/90 rechts	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
Sanplast	BP-L/Free 800x1000	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	BP-P/Free 800x1000	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
Schedpol	Corrina 100x80/3.071/L	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Corrina 80x100/3.072/P	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
	Delos 100x80/3.079/P.	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
	Delos 80x100/3.078/L.	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Grando PLUS 80x90/3.0136/L.	550	N2 P53 V21..	N2 R53 V21..
	Grando PLUS 90x80/3.0137/P.	550	N2 P53 V22..	N2 R53 V22..
Schmidlin	1000/800 rechts	500	N2 P48 V32..	N2 R48 V32..
	750/900 links	500	N2 P48 V11..	N2 R48 V11..
	800/1000 links	500	N2 P48 V31..	N2 R48 V31..
	900/750 rechts	500	N2 P48 V12..	N2 R48 V12..
Sealskin	Senso-Line P1000/800 links	550	N2 P53 V31..	N2 R53 V31..
	Senso-Line P1000/800 rechts	550	N2 P53 V32..	N2 R53 V32..
Wave	Bounty 80/90 links	500	N2 P48 V21..	N2 R48 V21..
	Bounty 90/80 rechts	500	N2 P48 V22..	N2 R48 V22..
	Bounty links	550	N2 P53 V41..	N2 R53 V41..
	Bounty rechts	550	N2 P53 V42..	N2 R53 V42..


NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53




U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)





Abstand Pendeltür außen zu Bodenschwelle außen ca. 24 mm.
Im Waagerechten ungerahmte gebogene Kerolanscheiben dehnen sich bei heißem Duschbad aus.


Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 34-36.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	650	260-275	N2 P48 08018 11K	948,-	N2 P48 08018 21K	1232,-
	785-810	770-785		715	215-230	N2 P50 08018 11K		N2 P50 08018 21K	
	785-810	770-785		720	210-225	N2 P53 08018 11K		N2 P53 08018 21K	
	885-910	870-885	900	650	360-375	N2 P48 09018 11K	961,-	N2 P48 09018 21K	1249,-
	885-910	870-885		715	315-330	N2 P50 09018 11K		N2 P50 09018 21K	
	885-910	870-885		720	310-325	N2 P53 09018 11K		N2 P53 09018 21K	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	N2 P48 10018 11K	1104,-	N2 P48 10018 21K	1435,-
	985-1010	970-985		715	415-430	N2 P50 10018 11K		N2 P50 10018 21K	
	985-1010	970-985		720	410-425	N2 P53 10118 11K		N2 P53 10118 21K	
2000	785-810	770-785	800	650	260-275	N2 P48 08020 11K	1279,-	N2 P48 08020 21K	1663,-
	785-810	770-785		715	215-230	N2 P50 08020 11K		N2 P50 08020 21K	
	785-810	770-785		720	210-225	N2 P53 08020 11K		N2 P53 08020 21K	
	885-910	870-885	900	650	360-375	N2 P48 09020 11K	1299,-	N2 P48 09020 21K	1689,-
	885-910	870-885		715	315-330	N2 P50 09020 11K		N2 P50 09020 21K	
	885-910	870-885		720	310-325	N2 P53 09020 11K		N2 P53 09020 21K	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	N2 P48 10020 11K	1491,-	N2 P48 10020 21K	1938,-
	985-1010	970-985		715	415-430	N2 P50 10020 11K		N2 P50 10020 21K	
	985-1010	970-985		720	410-425	N2 P53 10120 11K		N2 P53 10120 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1252,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1628,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1437,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1868,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1437,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1868,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1618,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	2103,-	+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 P48
216	Radius 520	N2 P50
228	Radius 550	N2 P53



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53




U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)





Abstand Pendeltür außen zu Bodenschwelle außen ca. 24 mm.
Im Waagerechten ungerahmte gebogene Kerolanscheiben dehnen sich bei heißem Duschbad aus.

Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 37.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA		Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785

N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	N2 P48 V1118 11K	961,-	N2 P48 V1118 21K	1249,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	N2 P48 V2118 11K		N2 P48 V2118 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885		720	210-225/310-325	N2 P53 V2118 11K		N2 P53 V2118 21K	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	N2 P48 V3118 11K	1104,-	N2 P48 V3118 21K	1435,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		720	210-225/410-425	N2 P53 V3118 11K		N2 P53 V3118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	N2 P48 V4118 11K		N2 P48 V4118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		715	310-325/410-425	N2 P50 V4118 11K		N2 P50 V4118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		720	310-325/410-425	N2 P53 V4118 11K		N2 P53 V4118 21K	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	N2 P48 V1218 11K	961,-	N2 P48 V1218 21K	1249,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	N2 P48 V2218 11K		N2 P48 V2218 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785		720	310-325/210-225	N2 P53 V2218 11K		N2 P53 V2218 21K	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	N2 P48 V3218 11K	1104,-	N2 P48 V3218 21K	1435,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		720	410-425/210-225	N2 P53 V3218 11K		N2 P53 V3218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	N2 P48 V4218 11K		N2 P48 V4218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		715	410-425/310-325	N2 P50 V4218 11K		N2 P50 V4218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		720	410-425/310-325	N2 P53 V4218 11K		N2 P53 V4218 21K	
2000	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	N2 P48 V1120 11K	1299,-	N2 P48 V1120 21K	1689,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	N2 P48 V2120 11K		N2 P48 V2120 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885		720	210-225/310-325	N2 P53 V2120 11K		N2 P53 V2120 21K	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	N2 P48 V3120 11K	1491,-	N2 P48 V3120 21K	1938,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		720	210-225/410-425	N2 P53 V3120 11K		N2 P53 V3120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	N2 P48 V4120 11K		N2 P48 V4120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		715	310-325/410-425	N2 P50 V4120 11K		N2 P50 V4120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		720	310-325/410-425	N2 P53 V4120 11K		N2 P53 V4120 21K	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	N2 P48 V1220 11K	1299,-	N2 P48 V1220 21K	1689,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	N2 P48 V2220 11K		N2 P48 V2220 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785		720	310-325/210-225	N2 P53 V2220 11K		N2 P53 V2220 21K	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	N2 P48 V3220 11K	1491,-	N2 P48 V3220 21K	1938,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		720	410-425/210-225	N2 P53 V3220 11K		N2 P53 V3220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	N2 P48 V4220 11K		N2 P48 V4220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		715	410-425/310-325	N2 P50 V4220 11K		N2 P50 V4220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		720	410-425/310-325	N2 P53 V4220 11K		N2 P53 V4220 21K	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1252,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1628,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1437,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1868,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1437,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1868,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1618,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	2103,-	+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A




Wannentyp B



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 P48
216	Radius 520	N2 P50
228	Radius 550	N2 P53




NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 R48 / N2 R53



U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 R48
216	Radius 520	N2 R53
228	Radius 550	N2 R53




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 34-36.
- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) ♦, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 R48 / N2 R53 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	520	295-310	N2 R48 08018 11K	895,-	N2 R48 08018 21K	1164,-
	785-810	770-785		450	245-260	N2 R53 08018 11K		N2 R53 08018 21K	
	885-910	870-885	900	520	395-410	N2 R48 09018 11K	905,-	N2 R48 09018 21K	1177,-
	885-910	870-885		600	345-360	N2 R53 09018 11K		N2 R53 09018 21K	
	985-1010	970-985	1000	520	495-510	N2 R48 10018 11K	1050,-	N2 R48 10018 21K	1365,-
	985-1010	970-985		600	445-460	N2 R53 10118 11K		N2 R53 10118 21K	
2000	785-810	770-785	800	520	295-310	N2 R48 08020 11K	1207,-	N2 R48 08020 21K	1569,-
	785-810	770-785		450	245-260	N2 R53 08020 11K		N2 R53 08020 21K	
	885-910	870-885	900	520	395-410	N2 R48 09020 11K	1223,-	N2 R48 09020 21K	1590,-
	885-910	870-885		600	345-360	N2 R53 09020 11K		N2 R53 09020 21K	
	985-1010	970-985	1000	520	495-510	N2 R48 10020 11K	1417,-	N2 R48 10020 21K	1842,-
	985-1010	970-985		600	445-460	N2 R53 10120 11K		N2 R53 10120 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1177,-	N2 R48 / N2 R53	1530,-	**N2 R48 / N2 R53**
	bis 1250x1250	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1366,-	N2 R48 / N2 R53	1776,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1362,-	N2 R48 / N2 R53	1771,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1550,-	N2 R48 / N2 R53	2015,-	+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage



KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785


NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 R48 / N2 R53



U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannen-radius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 R48
216	Radius 520	N2 R53
228	Radius 550	N2 R53



Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 37.
- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 88-89.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA		Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785

N2 R48 / N2 R53 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	N2 R48 V1118 11K	905,-	N2 R48 V1118 21K	1177,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	N2 R48 V2118 11K		N2 R48 V2118 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885		600	245-260/345-360	N2 R53 V2118 11K		N2 R53 V2118 21K	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	N2 R48 V3118 11K	1050,-	N2 R48 V3118 21K	1365,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		600	245-260/445-460	N2 R53 V3118 11K		N2 R53 V3118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	520	395-410/495-510	N2 R48 V4118 11K		N2 R48 V4118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		600	345-360/445-460	N2 R53 V4118 11K		N2 R53 V4118 21K	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	500	395-410/245-260	N2 R48 V1218 11K	905,-	N2 R48 V1218 21K	1177,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	520	395-410/295-310	N2 R48 V2218 11K		N2 R48 V2218 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785		600	345-360/245-260	N2 R53 V2218 11K		N2 R53 V2218 21K	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	520	495-510/295-310	N2 R48 V3218 11K	1050,-	N2 R48 V3218 21K	1365,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		600	445-460/245-260	N2 R53 V3218 11K		N2 R53 V3218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	520	495-510/395-410	N2 R48 V4218 11K		N2 R48 V4218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		600	445-460/345-360	N2 R53 V4218 11K		N2 R53 V4218 21K	
2000	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	N2 R48 V1120 11K	1223,-	N2 R48 V1120 21K	1590,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	N2 R48 V2120 11K		N2 R48 V2120 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885		600	245-260/345-360	N2 R53 V2120 11K		N2 R53 V2120 21K	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	N2 R48 V3120 11K	1417,-	N2 R48 V3120 21K	1842,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985		600	245-260/445-460	N2 R53 V3120 11K		N2 R53 V3120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	520	395-410/495-510	N2 R48 V4120 11K		N2 R48 V4120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985		600	345-360/445-460	N2 R53 V4120 11K		N2 R53 V4120 21K	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	500	395-410/245-260	N2 R48 V1220 11K	1223,-	N2 R48 V1220 21K	1590,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	520	395-410/295-310	N2 R48 V2220 11K		N2 R48 V2220 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785		600	345-360/245-260	N2 R53 V2220 11K		N2 R53 V2220 21K	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	520	495-510/295-310	N2 R48 V3220 11K	1417,-	N2 R48 V3220 21K	1842,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785		600	445-460/245-260	N2 R53 V3220 11K		N2 R53 V3220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	520	495-510/395-410	N2 R48 V4220 11K		N2 R48 V4220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885		600	445-460/345-360	N2 R53 V4220 11K		N2 R53 V4220 21K	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1177,-	N2 R48 / N2 R53	1530,-	**N2 R48 / N2 R53**
	bis 1250x1250	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1366,-	N2 R48 / N2 R53	1776,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1362,-	N2 R48 / N2 R53	1771,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1550,-	N2 R48 / N2 R53	2015,-	+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B



NOVA® 2000

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabinen

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	N2 F..
Acomo	Penta FP 945	N2 F45 090..
	Penta SP 945	N2 F45 090..
	SP 942 / SP 942P	N2 F42 090..
Artweger	Sally 90x90 FE	N2 F45 090..
Atlantis	BFD 1005	N2 F50 100..
	BFD0905	N2 F45 090..
Banacril	Pentag. 90 Estrella	N2 F45 090..
	Pentag. 90 Plus	N2 F45 090..
Bette	Caro 5319,5320,5330,5300,5310	N2 F35 080..
	Caro 7189,7190,7200,7210,7150,7160,7170	N2 F45 090..
	Caro 7219,7220,7230,7240,7250,7260,7270	N2 F50 100..
	Floor Caro 1000 / 7211	N2 F50 100..
	Floor Caro 900 / 7191	N2 F45 090..
Blank	Cinquilla	N2 F36 104..
	Tino	N2 F58 100..
Breuer	Noa Typ 1909 1000x1000	N2 F50 100..
	Noa Typ 1909 900x900	N2 F45 090..
	Noa Typ 1959 900x900	N2 F45 090..
Chr. Schröder	Adria F 90x90	N2 F45 090..
Wannen-	Alicante F 80x80	N2 F35 080..
technik	Arenal F 90x90	N2 F45 090..
	Cola F 100x100	N2 F50 100..
	Cola F 90x90	N2 F45 090..
	Fidelio F 80x80	N2 F45 080..
	Riga F 90x90	N2 F40 090..
	Riga F100x100	N2 F50 100..
	Tino F 100x100	N2 F50 100..
	Tino F 90x90	N2 F40 090..
	Varna F 90x90	N2 F45 090..
Coers	DE947	N2 F47 090..
	DEF091	N2 F46 090..
	DEF092	N2 F45 090..
	DEF100S	N2 F50 100..
	DEF102	N2 F50 100..
	DEF112	N2 F55 110..
	DEF945S	N2 F45 090..
	DEF947S	N2 F47 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 FE	N2 F53 090..
Domovari	D 853/90	N2 F47 090..
Duka	Quinta 900	N2 F45 090..
	Quinta P 926	N2 F45 090..
Duravit	Starck 720005,720006	N2 F45 090..
	Starck 720007,720008	N2 F50 100..
	Starck Slimline 720139	N2 F45 090..
	Starck Slimline 720140	N2 F50 100..
Dusar	AS-FEDWIF 900	N2 F45 090..
Duscholux	CordobaFiveTrend871	N2 F43 090..
	CordobaFiveTrend875	N2 F53 100..
EURO-PA	Exactly Flach N 1000	N2 F50 100..
	Exactly Flach N 900	N2 F40 090..
	Exactly Tief N 900	N2 F40 090..
FAP	Fuschl 630-Flach 90	N2 F45 090..
	Fuschl 650-Flach 100	N2 F53 100..
	Mondsee 100	N2 F50 100..
	Wien 100	N2 F50 100..
	Wien 90	N2 F40 090..
	Wien-Flach 100	N2 F50 100..
	Wien-Flach 90	N2 F40 090..
Fröhlich	Los Angel.	N2 F42 090..
	New York	N2 F45 090..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	N2 F..
Galatea	Cliff CF 90 F	N2 F45 090..
GC (Vigour)	100 EF Fünfeck extraflach	N2 F50 100..
	90 EF Fünfeck Extraflach	N2 F45 090..
	90 SF Fünfeck superflach	N2 F40 090..
	COSI5100SF/COSI5100EF	N2 F50 100..
	COSI5100SFSG/COSI5100EFSG	N2 F50 100..
	COSI590SF/COSI590EF	N2 F47 090..
	COSI590SFSG/COSI590EFSG	N2 F47 090..
	DEA590EF	N2 F45 090..
GEO	90 DTA5	N2 F45 090..
	90 DTF5	N2 F45 090..
GKI Sanitär	UNO DW Fünfeck 1000	N2 F50 100..
	UNO DW Fünfeck 900x900	N2 F47 090..
Hoesch	Samar 4461	N2 F43 090..
	Samar 4462	N2 F53 100..
	Thasos 6522	N2 F43 090..
	Thasos 6523	N2 F53 100..
HSK	Super-Flach 515090	N2 F45 090..
	Super-Flach 515100	N2 F50 100..
Hüppe	Purano 210601	N2 F45 090..
	Purano 210602	N2 F50 100..
Hydro Pool	Neptun ND 14	N2 F45 080..
	Neptun ND 15	N2 F53 100..
	Neptun ND 29	N2 F49 090..
	Neptun ND 31	N2 F53 100..
	Neptun ND13	N2 F49 090..
Ideal Standard	Connect Air E 1058 01	N2 F50 100..
	Connect-Playa T2710	N2 F45 090..
	Connect-Playa T2711	N2 F50 100..
	Hotline K278201/278301	N2 F45 090..
	Hotline K278401	N2 F50 100..
	Ultra Flat K1950	N2 F45 090..
	Ultra Flat K1951	N2 F53 100..
	Ultra Flat K1994	N2 F45 090..
	Ultra Flat K1995	N2 F53 100..
	Washpoint K5232	N2 F45 090..
	Washpoint K5233	N2 F53 100..
	Connect Air E 1055 01	N2 F45 090..
Intek	Lavada 5-Eck	N2 F53 090..
Jacob Delafon	Flight E62445	N2 F40 090..
Kaldewei	Cornezza 670,671,680	N2 F45 090..
	Cornezza 672,673,681	N2 F50 100..
Keramag	Preciosa 1000x1000	N2 F50 100..
	Preciosa 900x900	N2 F45 090..
	Renova Nr. 1 900x900	N2 F45 090..
Kohler	Flight 90x90 62445K	N2 F40 090..
Koralle	T200 DW 100/5	N2 F50 100..
	T200 DW 90/5	N2 F45 090..
Leifeld	Pirol	N2 F45 090..
	Pirol 1000	N2 F50 100..
M.I.E.	Bodensee 900	N2 F45 090..
Mauersberger	Ceptor 100	N2 F50 100..
Badtechnik	Ceptor 90/40	N2 F40 090..
	Ceptor 90/45	N2 F45 090..
Mondial	5-Eck	N2 F47 090..
Mont Sano	Emden 90	N2 F45 090..
	München 90	N2 F45 090..
MX Group	XQK;UAN;XF2;XPM	N2 F40 090..

gleichschenklig

Wannenhersteller	Wannenmodell	N2 F..
Neomediam	Dufy	N2 F34 090..
Novellini	Victory P100	N2 F50 100..
	Victory P90	N2 F40 090..
Ottofond	Ibiza	N2 F39 090..
	Maui-F 90x90	N2 F45 090..
Plexicor	Nimbus	N2 F47 090..
	Penta 400	N2 F40 090..
Plieger	Liberty Pentagon 100	N2 F50 100..
	Liberty Pentagon 90	N2 F40 090..
Polypex	Milano 100	N2 F50 100..
	Napoli 90	N2 F40 090..
Polysan	Piano 90	N2 F45 090..
Pool-Spa	Penta 90x90	N2 F45 090..
R+F	Europa 900	N2 F45 090..
	Optiset 1000	N2 F53 100..
	Optiset 900	N2 F43 090..
Ravak	Genta 90 LA, EX, PAN	N2 F45 090..
Reisser	Adria Design AH602/99	N2 F45 090..
	Golf Acryl AH563/11	N2 F53 100..
	Golf Acryl AH563/99	N2 F43 090..
Repabad	Arco 90/5	N2 F45 090..
	Trento S 100	N2 F50 100..
	Trento S90	N2 F45 090..
	Turin S100	N2 F50 100..
	Valencia 100	N2 F50 100..
	Valencia 90	N2 F40 090..
Riho	213 (DA 23)	N2 F40 090..
	215 (DA 26)	N2 F50 100..
Samo	Pentagonal D2015	N2 F40 090..
	Pentagonale D1 100	N2 F50 100..
Sanibel	3001 F100x100 / 7075685	N2 F50 100..
	3001 F90x90 / 7075669	N2 F45 090..
Saniku	Antigua FE / 1000	N2 F53 100..
	Antigua FE / 900	N2 F43 090..
Sanitop	Pentagonal	N2 F45 090..
Sanplast	BPK/Space 900	N2 F45 090..
	BPK-M/Space 900	N2 F45 090..
Schmidlin	Caro 1000	N2 F50 100..
	Caro 800	N2 F35 080..
	Caro 900	N2 F45 090..
Sealskin	Senso-Line F900/F P900	N2 F45 090..
Spirella	Arco 100	N2 F50 100..
	Arco 90	N2 F45 090..
Teiko	Pegas	N2 F40 090..
	Zeus 90	N2 F40 090..
Villeroy & Boch	O.Novo/UDA0906DEN5GV	N2 F45 090..
Wave	Honolulu	N2 F50 100..
	Marshall 100	N2 F50 100..
	Marshall 90	N2 F40 090..

NOVA® 2000

Wannenzuordnung Fünfeck-Duschkabinen



ungleichschenklig



Wannenhersteller	Wannenmodell	N2 F..
Bette	Caro 6702,6703,6704,6705,6706	N2 F00 F21..
	Caro 6708,6709,6710,6711,6712	N2 F00 F22..
	Caro 8000,8010,8019,8020,8030	N2 F00 F11..
	Caro 8040,8050,8059,8060,8070	N2 F00 F12..
Daryl	Penta 1400 (1400/900)	N2 F00 F52..
	Penta 1400 (900/1400)	N2 F00 F51..
Mauersberger	Circi 90/80 superflach links	N2 F00 F21..
Badtechnik	Circi 90/80 superflach rechts	N2 F00 F22..
Schmidlin	Caro 750/900 links	N2 F00 F11..
	Caro 900/750 rechts	N2 F00 F12..
Wave	Marshall 80/90 links	N2 F00 F23..
	Marshall 90/80 rechts	N2 F00 F24..


NOVA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 F..




U-Kabine: N2 F.. als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 F.. und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)





Sondervariante Fünfeck-Duschkabine auf Badewanne auf Anfrage.

Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 46-47.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

KermiEXTRA		Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	
Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785

N2 F.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Wannenmaß W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	785-810	770-785	800	350	579	N2 F35 08018 11K	860,-	N2 F35 08018 21K	1118,-
	785-810	770-785		410	493	N2 F41 08018 11K		N2 F41 08018 21K	
	785-810	770-785		450	443	N2 F45 08018 11K		N2 F45 08018 21K	
	840-865	825-840	855	520	418	N2 F52 08518 11K		N2 F52 08518 21K	
	885-910	870-885	900	348	723	N2 F34 09018 11K		N2 F34 09018 21K	
	885-910	870-885		398	653	N2 F39 09018 11K		N2 F39 09018 21K	
	885-910	870-885		400	650	N2 F40 09018 11K		N2 F40 09018 21K	
	885-910	870-885		420	623	N2 F42 09018 11K		N2 F42 09018 21K	
	885-910	870-885		437	598	N2 F43 09018 11K		N2 F43 09018 21K	
	885-910	870-885		450	579	N2 F45 09018 11K		N2 F45 09018 21K	
	885-910	870-885		469	551	N2 F46 09018 11K		N2 F46 09018 21K	
	885-910	870-885		475	543	N2 F47 09018 11K		N2 F47 09018 21K	
	885-910	870-885		490	523	N2 F49 09018 11K		N2 F49 09018 21K	
	885-910	870-885		530	466	N2 F53 09018 11K		N2 F53 09018 21K	
	985-1010	970-985	1000	470	673	N2 F47 10018 11K	904,-	N2 F47 10018 21K	1175,-
	985-1010	970-985		500	650	N2 F50 10018 11K		N2 F50 10018 21K	
	985-1010	970-985		537	598	N2 F53 10018 11K		N2 F53 10018 21K	
	985-1010	970-985		569	551	N2 F56 10018 11K		N2 F56 10018 21K	
	985-1010	970-985		583	533	N2 F58 10018 11K		N2 F58 10018 21K	
	994-1010	979-994	1009	595	528	N2 F59 10018 11K		N2 F59 10018 21K	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	N2 F47 10118 11K		N2 F47 10118 21K	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	N2 F36 10418 11K		N2 F36 10418 21K	
	1025-1050	1010-1025		395	854	N2 F39 10418 11K		N2 F39 10418 21K	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	N2 F55 11018 11K		N2 F55 11018 21K	
2000	785-810	770-785	800	350	579	N2 F35 08020 11K	1076,-	N2 F35 08020 21K	1399,-
	785-810	770-785		410	493	N2 F41 08020 11K		N2 F41 08020 21K	
	785-810	770-785		450	443	N2 F45 08020 11K		N2 F45 08020 21K	
	840-865	825-840	855	520	418	N2 F52 08520 11K		N2 F52 08520 21K	
	885-910	870-885	900	348	723	N2 F34 09020 11K		N2 F34 09020 21K	
	885-910	870-885		398	653	N2 F39 09020 11K		N2 F39 09020 21K	
	885-910	870-885		400	650	N2 F40 09020 11K		N2 F40 09020 21K	
	885-910	870-885		420	623	N2 F42 09020 11K		N2 F42 09020 21K	
	885-910	870-885		437	598	N2 F43 09020 11K		N2 F43 09020 21K	
	885-910	870-885		450	579	N2 F45 09020 11K		N2 F45 09020 21K	
	885-910	870-885		469	551	N2 F46 09020 11K		N2 F46 09020 21K	
	885-910	870-885		475	543	N2 F47 09020 11K		N2 F47 09020 21K	
	885-910	870-885		490	523	N2 F49 09020 11K		N2 F49 09020 21K	
	885-910	870-885		530	466	N2 F53 09020 11K		N2 F53 09020 21K	
	985-1010	970-985	1000	470	673	N2 F47 10020 11K	1175,-	N2 F47 10020 21K	1528,-
	985-1010	970-985		500	650	N2 F50 10020 11K		N2 F50 10020 21K	
	985-1010	970-985		537	598	N2 F53 10020 11K		N2 F53 10020 21K	
	985-1010	970-985		569	551	N2 F56 10020 11K		N2 F56 10020 21K	
	985-1010	970-985		583	533	N2 F58 10020 11K		N2 F58 10020 21K	
	994-1010	979-994	1009	595	528	N2 F59 10020 11K		N2 F59 10020 21K	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	N2 F47 10120 11K		N2 F47 10120 21K	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	N2 F36 10420 11K		N2 F36 10420 21K	
	1025-1050	1010-1025		395	854	N2 F39 10420 11K		N2 F39 10420 21K	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	N2 F55 11020 11K		N2 F55 11020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	980,-	N2 F..	1274,-	N2 F..
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1092,-	N2 F..	1420,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß
									+ Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1103,-	N2 F..	1434,-	+ Breite Türflügel
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1215,-	N2 F..	1580,-	+ Oberfläche
									+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage




NOVA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 F..



U-Kabine: N2 F.. als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 684) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)



U-Kabine: N2 F.. und N2 TWD verkürzt (Seite 686) und ZDMM WTF N2 (Seite 716)




Produktleistung

- Passende Fünfeck-Duschwannen siehe Seite 47.
- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 88-89. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 82 – 85

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

N2 F.. - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SVP N2....K Zubehör Seite 718.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Schenkelmaß Wanne a1 / a2	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1850	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	**750x900**	300/450	579	N2 F00 F1118 11K	860,-	N2 F00 F1118 21K	1118,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	**800x900**	350/450	579	N2 F00 F2118 11K		N2 F00 F2118 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885		300/400	650	N2 F00 F2318 11K		N2 F00 F2318 21K	
	885-910/1385-1410	870-885/1370-1385	**900x1400**	400/900	643	N2 F00 F5118 11K	1092,-	N2 F00 F5118 21K	1420,-
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	**900x750**	450/300	579	N2 F00 F1218 11K	860,-	N2 F00 F1218 21K	1118,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	**900x800**	450/350	579	N2 F00 F2218 11K		N2 F00 F2218 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785		400/300	650	N2 F00 F2418 11K		N2 F00 F2418 21K	
	1385-1410/885-910	1370-1385/870-885	**1400x900**	900/400	643	N2 F00 F5218 11K	1092,-	N2 F00 F5218 21K	1420,-
2000	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	**750x900**	300/450	579	N2 F00 F1120 11K	1076,-	N2 F00 F1120 21K	1399,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	**800x900**	350/450	579	N2 F00 F2120 11K		N2 F00 F2120 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885		300/400	650	N2 F00 F2320 11K		N2 F00 F2320 21K	
	885-910/1385-1410	870-885/1370-1385	**900x1400**	400/900	643	N2 F00 F5120 11K	1175,-	N2 F00 F5120 21K	1528,-
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	**900x750**	450/300	579	N2 F00 F1220 11K	1076,-	N2 F00 F1220 21K	1399,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	**900x800**	450/350	579	N2 F00 F2220 11K		N2 F00 F2220 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785		400/300	650	N2 F00 F2420 11K		N2 F00 F2420 21K	
	1385-1410/885-910	1370-1385/870-885	**1400x900**	900/400	643	N2 F00 F5220 11K	1175,-	N2 F00 F5220 21K	1528,-


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	980,-	N2 F..	1274,-	**N2 F..**
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1092,-	N2 F..	1420,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß
									+ Schenkelmaß
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1103,-	N2 F..	1434,-	Wanne a1 / a2
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1215,-	N2 F..	1580,-	+ Breite Türflügel
									+ Oberfläche
									+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B









KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung







Oberflächen	auf Weiß	**538,-**	Seite 782-785

NOVA® 2000
Zubehör








Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1, transparent = X	Weiß = 2, Chrom = Z
Griffset				
	bestehend aus: 1 kompletter Griff (innen und außen). Passend für die Serien ATEA, IBIZA 2000 und NOVA 2000. Rückgabe des serienmäßig der Duschkabine beigepackten Griffes nicht möglich!			
		ZDGS GRO N2000.K	**51,-**	**59,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Handtuchhalter				
	Handtuchhalter für alle Seitenwände, Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren) (N2 R..). Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO N2125.K**	**69,-**	**88,-**
Kermi Multimax				
	Universal-Stabilisierungsmöglichkeit für innen oder außen fest: Wand-Seitenwand			
	Länge 700 mm	**ZDMM WTF N2070.K**	**117,-**	**179,-**
	Sonderlänge bzw. Sonderausführung	**ZDMM WTF N2**	**138,-**	**207,-**
	Universal-Stabilisierungsmöglichkeit für innen oder außen fest: Seitenwand-Seitenwand			
	Länge 700 mm	**ZDMM TTF N2070.K**	**117,-**	**179,-**
	Sonderlänge	**ZDMM TTF N2**	**138,-**	**207,-**
Versteifungswinkel				
	für Wand-Seitenwand			
	1 Paar	**ZDVW VTW N2000.K**	**36,-**	**50,-**
	für Wand-Seitenwand bzw. Seitenwand-Seitenwand			
	1 Stück	**ZDVW VTX N2000.K**	**21,-**	**26,-**






NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Versteifungswinkel				
	für Wand-Gleittür bzw. Eckeinstieg oder Seitenwand-Gleittür bzw. Eckeinstieg			
	1 Paar	**ZDVW VSW N2000.K**	**36,-**	**50,-**
	für U-Kabine mit Gleittür und 2 Seitenwänden (N2 TWD) bestehend aus: 1 Paar ZDVW VSW N2000.K und 2 Stück ZDVW VTX N2000.K			
		ZDVW VST N2000.K	**78,-**	**102,-**
Versteifungslasche				
	für Gleittür und Seitenwand in Flucht			
	VTR für Seitenwand rechts	**ZDVL VTR N2000.K**	**21,-**	**26,-**
	VTL für Seitenwand links	**ZDVL VTL N2000.K**	**21,-**	**26,-**
	erforderlich für Verbindungen von 2 Seitenwänden in Flucht (links oder rechts verwendbar)			
		ZDVL VTY N2000.K	**21,-**	**26,-**
Wandstütze				
	für Gleittür 2-teilig mit Festfeld (N2 ST2), Gleittür 3-teilig mit Festfeld (N2 ST3), Gleittür 3-teilig (N2 STD), Eckeinstieg 2-teilig (N2 ESR/L, N2 EF2, N2 ED2, NM E2R/L), Eckeinstieg 3-teilig (N2 ED3) und Seitenwand (N2 TWD) in Flucht			
	Länge 1200 mm	**ZDWS WSO N2120.K**	**176,-**	**225,-**
	Sonderlänge bis 1200 mm	**ZDWS WSO N2**	**176,-**	**225,-**
Deckenstütze / Fußstütze				
	für Seitenwand (N2 TWD) mit Zubehör			
	Höhe 740 mm	**ZDDS DSO N2074.K**	**88,-**	**113,-**
	Sonderhöhe bis 740 mm	**ZDDS DSO N2**	**88,-**	**113,-**







NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Deckenstütze / Fußstütze				
	auf Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (N2 ED2, NM E2R/L) aufgesetzt, mit Zubehör			
	Höhe 740 - 1000 mm	**ZDDS DS2 N2074.K**	**88,-**	**113,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDDS DS2 N2**	**88,-**	**113,-**
	Deckenstützensystem			
	Sonderhöhe bis 2600 mm	**ZDDS DSS N2**	**247,-**	**319,-**
	Sonderhöhe 2601 - 3500 mm	**ZDDS DSS N2**	**247,-**	**-**
Reihenduschanlage durch Kombinationsprofil				
	für 2 Türen in Flucht 			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP WAU N2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP WAU N2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP WAU N2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP WAU N2**	**71,-**	**93,-**
Wandanschlussprofil				
	für Gleittür 3-teilig (N2 STD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDWA WAS N2185.K**	**59,-**	**80,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWA WAS N2200.K**	**76,-**	**99,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWA WAS N2**	**59,-**	**80,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWA WAS N2**	**76,-**	**99,-**
Stockverbreiterung				
	für Schwingtür mit Festfeld (N2 SFW), Pendeltür (N2 PTD), Pendeltür mit Festfeld (N2 PFR/L), Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) (N2 ESR/L), Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (N2 P..), Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) (N2 F..) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVP N2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVP N2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVP N2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVP N2**	**71,-**	**93,-**
	für Gleittür 3-teilig (N2 STD) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVS N2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVS N2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVS N2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVS N2**	**71,-**	**93,-**






NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Stockverbreiterung				
	für Gleittür 2-teilig mit Festfeld (N2 ST2), Gleittür 3-teilig mit Festfeld (N2 ST3), Falttür (N2 FTD), Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) (N2 EF2), Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (N2 ED2, NM E2R/L), Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) (N2 ED3) Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVE N2185.K**	**49,-**	**59,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVE N2200.K**	**54,-**	**74,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVE N2**	**49,-**	**59,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVE N2**	**54,-**	**74,-**
Kombinationsprofil				
	zur Verbreiterung einer Seitenwand (N2 TWD) in Kombination im Winkel mit allen Bauformen außer Gleittür 3-teilig (N2 STD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KKW N2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KKW N2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KKW N2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KKW N2**	**71,-**	**93,-**
	zur Verbreiterung einer Seitenwand (N2 TWD) in Kombination im Winkel mit einer Gleittür 3-teilig (N2 STD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KSW N2185.K**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KSW N2200.K**	**71,-**	**93,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KSW N2**	**57,-**	**77,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KSW N2**	**71,-**	**93,-**
	für Gleittür 3-teilig (N2 STD) in Kombination in Flucht mit Seitenwand (N2 TWD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KSF N2185.K**	**76,-**	**99,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KSF N2200.K**	**89,-**	**117,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KSF N2**	**76,-**	**99,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KSF N2**	**89,-**	**117,-**
	für Gleittür 2-teilig mit Festfeld (N2 ST2), Gleittür 3-teilig mit Festfeld (N2 ST3), Falttür (N2 FTD), Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) (N2 EF2), Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) (N2 ED2, NM E2R/L), Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) (N2 ED3), in Kombination in Flucht mit Seitenwand (N2 TWD)			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KEF N2185.K**	**76,-**	**99,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KEF N2200.K**	**89,-**	**117,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KEF N2**	**76,-**	**99,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KEF N2**	**89,-**	**117,-**


NOVA® 2000
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Kombinationsprofil				
	für 2 Seitenwände (N2 TWD) in Kombination im Winkel			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KTW N2185.K**	**80,-**	**104,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KTW N2200.K**	**96,-**	**125,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KTW N2**	**80,-**	**104,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KTW N2**	**96,-**	**125,-**
	für 2 Seitenwände (N2 TWD) in Kombination in Flucht **Unbedingt Höhe Seitenwand und Höhe Tür angeben!** **Skizze erforderlich!**			
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KTF N2**	**56,-**	**76,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KTF N2**	**69,-**	**89,-**
Sonderprofil				
	Gelenkprofil von 45° bis 135° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDGP KVW N2**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDGP KVW N2**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil 45° mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDWP PRO N2**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDWP PRO N2**	**187,-**	**243,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil an Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO N2**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO N2**	**187,-**	**243,-**
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt (N2 TWD) an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PRO N2185.K**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PRO N2200.K**	**187,-**	**243,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWM PRO N2**	**156,-**	**205,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWM PRO N2**	**187,-**	**243,-**

NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt (N2 TWD) an wannenbündigem Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWW PRO N2185.K**	**156,-**	**205,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWW PRO N2200.K**	**187,-**	**243,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWW PRO N2**	**156,-**	**205,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWW PRO N2**	**187,-**	**243,-**
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO N2**	**108,-**	**140,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO N2**	**129,-**	**165,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm / 24,3x45x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO N2**	**125,-**	**159,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO N2**	**151,-**	**195,-**
	Maße: 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Winkel ohne Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW POB N2**	**54,-**	**73,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW POB N2**	**63,-**	**85,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,0 mm / 24,3x45x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr ohne Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV POB N2**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV POB N2**	**75,-**	**98,-**
	Maße: 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			

NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO N2**	**125,-**	**195,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO N2**	**151,-**	**196,-**
	Rohr für Stabilisierung mit Zubehör zur Befestigung (Der Duschkabine serienmäßig beigepackte Rohrlänge = 380 mm) **Achtung: Kann nicht für U-Kabine verwendet werden!**			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 N2070.K**	**69,-**	**88,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 N2**	**80,-**	**104,-**
Vorhangschiene				
	Passend für IBIZA 2000			
	Länge 1000 mm	**ZDVS VSO N2100.K**	**123,-**	**156,-**
	Sonderlänge bis max. 2500 mm	**ZDVS VSO N2**	**181,-**	**235,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.
			transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 N2000XK**	**21,-**

VARIO 2000

Die Gelenkige.

Faltwand-Komfort
Pendelflügel-Komfort

Serienhöhe 1400 mm

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG **3 mm**

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufsicherheit

VARIO 2000 Faltwand 3-flügelig




Serienmodelle



V2 FW3
Seite 728



V2 FW3
Seite 728



V2 FW3
Seite 730



V2 TS2
Seite 732




V2 FW2
Seite 734



V2 TS1
Seite 734



V2 FW1
Seite 736



V2 TWD
Seite 738

Oberflächen



Silber Mattglanz



Weiß RAL 9016

Gläser je nach Seriemodell

ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich



ESG Klar



ESG SR Opaco



Kerolan Perl



Kerolan Fontana

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft



Formschönes zeitloses Profildesign.

VARIO 2000 Faltwand 2-flügelig auf Badewanne mit ESG Klar.



Einfache Reinigung




Optimale Raumausnutzung



Spritzwasserschutz mit Magnetverschluss



Senkrechte Gelenkabdichtung ...




... und waagerechte Dichtleiste als Spritzwasserschutz

VARIO 2000

Faltwand 3-flügelig auf Badewanne



Einbaumöglichkeiten




Bei Kombination V2 FW3 und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder teilweise 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

KermiEXTRA						Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Sandgestrahlte Gläser ESG	Dekor Stripe 2	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß		**346,-**			Seite 782-785

V2 FW3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Breite Flügel 3	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	1401-1417	500	450	400	V2 FW3 05014 12K	473,-	V2 FW3 05014 22K	615,-
	1011-1027	370	320	270	V2 FW3 03714 12K		V2 FW3 03714 22K	

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Breite Flügel 3	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	1011-1027	370	320	270	V2 FW3 03714 1AK	710,-	V2 FW3 03714 2AK	852,-	V2 FW3 03714 1PK	868,-	V2 FW3 03714 2PK	1010,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 und 2 muss jeweils mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2 und 3! Flügel 1 max. 500 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 1409	V2 FW3	876,-	V2 FW3	1139,-	V2 FW3 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 3. Flügel	V2 FW3	1057,-	V2 FW3	1320,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				


Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 und 2 muss jeweils mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2 und 3! Flügel 1 max. 500 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 1019	V2 FW3	1168,-	V2 FW3	1431,-	V2 FW3	1326,-	V2 FW3	1589,-	V2 FW3 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 3. Flügel	V2 FW3	1349,-	V2 FW3	1612,-	V2 FW3	1507,-	V2 FW3	1770,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-


Bestellbeispiel:
V2 FW3 03714 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN


Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 169,-

V2 FW3 05014..K passend auf viele Standardwannen:




V2 FW3 03714..K passend auf Badewannen Keramag Comprimo, Keramag Tipo, Hoesch Multi, bzw. auf Anfrage und viele Standardwannen:






VARIO 2000


Faltwand 3-flügelig über Badewanne



Einbaumöglichkeiten



Passend auf viele Standardwannen:




Produktleistung

- Zum Einbau über Badewanne.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage

Flügel 1 immer über der Wanne, nie auf dem Wannenrand zur Verbesserung der Dichtheit.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

V2 FW3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wannen-einbaumaß WE	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Breite Flügel 3	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	685-718	1501-1517	600	450	400	V2 FW3 06014 12K	481,-	V2 FW3 06014 22K	625,-
	735-768	1551-1567	650	450	400	V2 FW3 06514 12K	483,-	V2 FW3 06514 22K	628,-
	785-818	1601-1617	700	450	400	V2 FW3 07014 12K	487,-	V2 FW3 07014 22K	633,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite Flügel 2 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 3!	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 1609	V2 FW3	896,-	V2 FW3	1165,-	**V2 FW3** + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 3. Flügel	V2 FW3	1077,-	V2 FW3	1346,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 169,-

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Oberflächen	auf Weiß	346,-	Seite 782-785


VARIO 2000

Faltwand 2- und 1-flügelig mit Magnetverschluss




Einbaumöglichkeiten

V2 TS2



V2 TS2 und V2 TWD (Seite 738)




Bei Kombination V2 TS2 und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Produktleistung

- Zum Einbau auf / über Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, in den Wandprofilen 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Bestehend aus Faltwand 2-flügelig auf Badewanne und Faltwand 1-flügelig über Badewanne mit Magnetverschluss.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellbereich je Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

KERMIextra						
					Preis EUR o. MwSt. I/2020 **Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung**	
Sandgestrahlte Gläser ESG	Dekor Stripe 2	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß		**346,-**			Seite 782-785

V2 TS2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wannen-einbaumaß WE	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	740-763	460	525	435	V2 TS2 07514 12K	577,-	V2 TS2 07514 22K	750,-
	790-813	510	525	435	V2 TS2 08014 12K		V2 TS2 08014 22K	

Höhe	Gesamtbreite	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	740-763	460	525	435	V2 TS2 07514 1AK	814,-	V2 TS2 07514 2AK	987,-	V2 TS2 07514 1PK	972,-	V2 TS2 07514 2PK	1145,-
	790-813	510	525	435	V2 TS2 08014 1AK		V2 TS2 08014 2AK		V2 TS2 08014 1PK		V2 TS2 08014 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wannenein-baumaß WE	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 813	max. 569	max. 584	max. 435	V2 TS2	1062,-	V2 TS2	1381,-	V2 TS2 + Höhe + Breite FW 1 + Breite FW2 Flügel 1 + Breite FW2 Flügel 2 + Oberfläche + Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Höhe	Wannenein-baumaß WE	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 813	max. 569	max. 584	max. 435	V2 TS2	1467,-	V2 TS2	1786,-	V2 TS2	1625,-	V2 TS2	1944,-	V2 TS2 + Höhe + Breite FW 1 + Breite FW2 Flügel 1 + Breite FW2 Flügel 2 + Oberfläche + Glas


Sonderkonstruktion — auf Anfrage


Gläser Weitere Gläser über KERMIextra, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
V2 TS2 07514 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 169,-

Passend auf viele Standardwannen:





VARIO 2000

Faltwand 2-flügelig



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit zwei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


MADE IN GERMANY

CE EN 14428


20 Jahre Nachkaufsicherheit

Einbaumöglichkeiten


V2 FW2



V2 TS1




V2 FW2 und V2 TWD (Seite 738)




Bei Kombination V2 FW2 und V2 TWD darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich. Bei Kombination mit V2 TWD in Flucht ist der Flügel 1 jeweils 90° nach innen und außen schwenkbar.

V2 TS1 und V2 TWD (Seite 738)



Bei Kombination V2 TS1 und V2 TWD darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Montage



KermiEXTRA						Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Sandgestrahlte Gläser ESG	Dekor Stripe 2	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß		**346,-**			Seite 782-785

V2 FW2 / V2 TS1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	1151-1167	600	500	V2 FW2 06014 12K	356,-	V2 FW2 06014 22K	463,-
	1011-1027	525	435	V2 TS1 07514 12K		V2 TS1 07514 22K	

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	1151-1167	600	500	V2 FW2 06014 1AK	526,-	V2 FW2 06014 2AK	633,-	V2 FW2 06014 1PK	684,-	V2 FW2 06014 2PK	791,-
	1011-1027	525	435	V2 TS1 07514 1AK		V2 TS1 07514 2AK		V2 TS1 07514 1PK		V2 TS1 07514 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 1159	V2 FW2 / V2 TS1	662,-	V2 FW2 / V2 TS1	861,-	V2 FW2 / V2 TS1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 2. Flügel	V2 FW2 / V2 TS1	843,-	V2 FW2 / V2 TS1	1042,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				


Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 1159	V2 FW2 / V2 TS1	954,-	V2 FW2 / V2 TS1	1153,-	V2 FW2 / V2 TS1	1112,-	V2 FW2 / V2 TS1	1311,-	V2 FW2 / V2 TS1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 2. Flügel	V2 FW2 / V2 TS1	1135,-	V2 FW2 / V2 TS1	1334,-	V2 FW2 / V2 TS1	1293,-	V2 FW2 / V2 TS1	1492,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								


Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-


Bestellbeispiel:
V2 FW2 06014 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 169,-

V2 FW2 06014..K / V2 TS1 07514..K
passend auf viele Standardwannen:









VARIO 2000

Pendelflügel



Einbaumöglichkeiten






Bei Kombination V2 FW1 und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.
Bei Kombination mit V2 TWD in Flucht ist der Flügel 1 jeweils 90° nach innen und außen schwenkbar.

Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmter Pendelflügel auf Badewanne mit einem Flügel, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 Jahre Nachkaufsicherheit

KermiEXTRA						Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Sandgestrahlte Gläser ESG	Dekor Stripe 2	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß		**346,-**			Seite 782-785

V2 FW1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Pendelflügel rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	651-667	600	V2 FW1 06014 12K	217,-	V2 FW1 06014 22K	282,-
	701-717	650	V2 FW1 06514 12K	221,-	V2 FW1 06514 22K	287,-
	751-767	700	V2 FW1 07014 12K	222,-	V2 FW1 07014 22K	289,-

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	651-667	600	V2 FW1 06014 1AK	308,-	V2 FW1 06014 2AK	373,-	V2 FW1 06014 1PK	466,-	V2 FW1 06014 2PK	531,-
	701-717	650	V2 FW1 06514 1AK	312,-	V2 FW1 06514 2AK	378,-	V2 FW1 06514 1PK	470,-	V2 FW1 06514 2PK	536,-
	751-767	700	V2 FW1 07014 1AK	313,-	V2 FW1 07014 2AK	380,-	V2 FW1 07014 1PK	471,-	V2 FW1 07014 2PK	538,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Pendelflügel rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 759	V2 FW1	411,-	V2 FW1	534,-	V2 FW1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt in Flügel 1	V2 FW1	592,-	V2 FW1	715,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				


Höhe	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	max. 759	V2 FW1	568,-	V2 FW1	691,-	V2 FW1	726,-	V2 FW1	849,-	V2 FW1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt in Flügel 1	V2 FW1	749,-	V2 FW1	872,-	V2 FW1	907,-	V2 FW1	1030,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								


Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-

Bestellbeispiel:
V2 FW1 06014 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 169,-

Passend auf viele Standardwannen:






VARIO 2000

Seitenwand




Einbaumöglichkeiten



Bei Kombination Faltwänden / Pendelflügel und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich. Bei Kombination mit Faltwänden / Pendelflügel in Flucht ist der Flügel 1 jeweils um 90° nach innen und außen schwenkbar.

Passend auf viele Standardwannen:




Produktleistung

- Zur Kombination mit VARIO 2000 Faltwänden / Pendelflügel bzw. zur freistehenden Installation.
- Gerahmte Seitenwand mit Deckenstütze.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile und Deckenstütze aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellbereich je Wandprofil 16 mm.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage

Montage der Seitenwand immer auf dem Wannenrand.



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

KermiEXTRA						Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
Sandgestrahlte Gläser ESG	Dekor Stripe 2	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Weiß		**192,-**			Seite 782-785

V2 TWD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Falls Wannenrand nicht eben, teilweise Maßanfertigung erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite Seitenwand	Länge Deckenstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	685-710	614-646	1854-2104	V2 TWD 07014 12K	224,-	V2 TWD 07014 22K	291,-
	735-760	664-696	1854-2104	V2 TWD 07514 12K	228,-	V2 TWD 07514 22K	296,-
	785-810	714-746	1854-2104	V2 TWD 08014 12K	232,-	V2 TWD 08014 22K	302,-

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite Seitenwand	Länge Deckenstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1400	685-710	614-646	1854-2104	V2 TWD 07014 1AK	333,-	V2 TWD 07014 2AK	400,-	V2 TWD 07014 1PK	491,-	V2 TWD 07014 2PK	558,-
	735-760	664-696	1854-2104	V2 TWD 07514 1AK	337,-	V2 TWD 07514 2AK	405,-	V2 TWD 07514 1PK	495,-	V2 TWD 07514 2PK	563,-
	785-810	714-746	1854-2104	V2 TWD 08014 1AK	341,-	V2 TWD 08014 2AK	411,-	V2 TWD 08014 1PK	499,-	V2 TWD 08014 2PK	569,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwände bis 230 / 280 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt. Wanneneinbaumaß breiter 1100 mm Seitenwände mit ESG auf Anfrage. Verlängerung der Deckenstütze möglich durch Wechselprofil Deckenstütze ZDDS WPD V2....K Zubehör Seite 740. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 16 mm / - 16 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1200	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	bis 230	V2 TWD	274,-	V2 TWD	356,-	**V2 TWD**
	231-600	V2 TWD	356,-	V2 TWD	463,-	+ Höhe
	601-800	V2 TWD	418,-	V2 TWD	543,-	+ Wanneneinbaumaß
	801-1000	V2 TWD	537,-	V2 TWD	698,-	+ Oberfläche
	1001-1200	V2 TWD	652,-	V2 TWD	848,-	+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1100	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1400	bis 280	V2 TWD	462,-	V2 TWD	544,-	V2 TWD	-	V2 TWD	-	**V2 TWD**
	281-600	V2 TWD	544,-	V2 TWD	651,-	V2 TWD	702,-	V2 TWD	809,-	+ Höhe
	601-800	V2 TWD	606,-	V2 TWD	731,-	V2 TWD	764,-	V2 TWD	889,-	+ Wanneneinbaumaß
	801-1000	V2 TWD	725,-	V2 TWD	886,-	V2 TWD	883,-	V2 TWD	1044,-	+ Oberfläche
	1001-1100	V2 TWD	840,-	V2 TWD	1036,-	V2 TWD	998,-	V2 TWD	1194,-	+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Auschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**




■ Handtuchhalter ZDHH HHO V2 — Zubehör Seite 740


Bestellbeispiel:
V2 TWD 07014 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ **169,-**

VARIO 2000

Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Wechselprofil Deckenstütze				
	Deckenstütze = Wechselprofil Deckenstütze + Teleskoprohr			
	Wechselprofil Höhe 2500 mm (zuzüglich Teleskoprohr, Verstellweg max. 250 mm)	**ZDDS WPD V2250.K**	**109,-**	**139,-**
	Sonderhöhe: bis 2600 mm	**ZDDS WPD V2**	**109,-**	**139,-**
	Sonderhöhe: 2601 - 3500 mm	**ZDDS WPD V2**	**109,-**	**-**
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Seitenwand (V2 TWD) an Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1400 mm	**ZDKO PRO V2**	**156,-**	**205,-**
Handtuchhalter				
	für Seitenwand			
	Länge 1000 mm	**ZDHH HHO V2100.K**	**74,-**	**96,-**
	Sonderlänge bis 1200 mm	**ZDHH HHO V2**	**74,-**	**96,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt.
			transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 V2000XK**	**21,-**

BADEWANNE
Serienmodelle

Faltwand-Komfort
Pendelflügel-Komfort
Gleittür-Komfort

Sondermaße

KermiEXTRA

EN 12150 ESG 4/5/6/8 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit


20 Jahre
Nachkaufsicherheit


LIGA Faltwand 2-flügelig.





Ausführungen **BADEWANNE Serienmodelle**


Serienmodelle



DI 2PR/L
Seite 744



LI 2PR/L
Seite 746


PE DFR/L
Seite 748


PX DTR/L
Seite 750


PE DTR/L
Seite 752


NI H2R/L
Seite 754


LI H2R/L
Seite 756

Oberflächen je nach Serienmodell


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell

ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG SR Siesta


ESG SR Arena C


ESG Grau

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
KermiCLEAN
Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft


Kerolan Fontana



Kerolan Perl


DIGA®

Faltwand 2-flügelig



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

DI 2PR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
DI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1517	985-1005	479	445	DI 2PR/L 10015 VAK	1205,-	DI 2PR/L 10015 2AK	1205,-	DI 2PR/L 10015 VPK	1363,-	DI 2PR/L 10015 2PK	1363,-
	1185-1205	579	545	DI 2PR/L 12015 VAK		DI 2PR/L 12015 2AK		DI 2PR/L 12015 VPK		DI 2PR/L 12015 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - DI 2PR/L

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
DI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1410	Breite Flügel 1 F1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2!	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2067	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1286,-	DI 2PR/L	1286,-	DI 2PR/L	1444,-	DI 2PR/L	1444,-	DI 2PR/L
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1392,-	DI 2PR/L	1392,-	DI 2PR/L	1550,-	DI 2PR/L	1550,-	+ Höhe
												+ Gesamtbreite
2068-2217 mit drittem Beschlag	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1392,-	DI 2PR/L	1392,-	DI 2PR/L	1550,-	DI 2PR/L	1550,-	+ Breite Flügel 1
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1499,-	DI 2PR/L	1499,-	DI 2PR/L	1657,-	DI 2PR/L	1657,-	+ Breite Flügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
DI 2PR 10015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251 **940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**							Seite 782-785


LIGA®

Faltwand 2-flügelig




Einbaumöglichkeiten


LI 2PR/L



LI 2PR/L und LI TWD als Maßanfertigung und ZDSS VSS LI (Seite 582)




LI 2PR/L Höhe max. 1500 mm,
Gesamtbreite max. 1000 mm.




Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Wandgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage





MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI 2PR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
LI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1500	980-1005	486	440	LI 2PR/L 10015 1AK	667,-	LI 2PR/L 10015 VAK	758,-	LI 2PR/L 10015 1PK	825,-	LI 2PR/L 10015 VPK	916,-
	1180-1205	586	540	LI 2PR/L 12015 1AK		LI 2PR/L 12015 VAK		LI 2PR/L 12015 1PK		LI 2PR/L 12015 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - LI 2PR/L

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
LI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1210	Breite Flügel 1 F1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2!	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2PR/L	827,-	LI 2PR/L	918,-	LI 2PR/L	985,-	LI 2PR/L	1076,-	**LI 2PR/L**
	951-1210	min. 250	min. 220	LI 2PR/L	920,-	LI 2PR/L	1011,-	LI 2PR/L	1078,-	LI 2PR/L	1169,-	+ Höhe
												+ Gesamtbreite
												+ Breite Flügel 1
												+ Breite Flügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - LI TWD

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-84.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TWD	483,-	LI TWD	530,-	LI TWD	641,-	LI TWD	688,-	**LI TWD**
	951-1250	LI TWD	575,-	LI TWD	622,-	LI TWD	733,-	LI TWD	780,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**			Seite 782-785


PEGA®

Pendelflügel



Einbaumöglichkeiten







PE DFR/L Höhe max. 1500 mm,
Gesamtbreite max. 1000 mm.

Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Flügelprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage





MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE DFR/L

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DFR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PE DFL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1500	740-765	PE DFR/L 07515 VAK	415,-	PE DFR/L 07515 VPK	573,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PE DFR/L
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DFR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PE DFL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1250 bei Höhe bis 1500 max. 1000 bei Höhe 1501-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	PE DFR/L	595,-	PE DFR/L	753,-	**PE DFR/L**
	951-1250	PE DFR/L	715,-	PE DFR/L	873,-	+ Höhe
						+ Gesamtbreite
1501-2000	bis 950	PE DFR/L	895,-	PE DFR/L	1053,-	+ Oberfläche
	951-1000	PE DFR/L	1016,-	PE DFR/L	1174,-	+ Glas
2001-2200	bis 950	PE DFR/L	1075,-	PE DFR/L	1233,-	
	951-1000	PE DFR/L	1196,-	PE DFR/L	1354,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PE TWD
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TWD	660,-	PE TWD	818,-	**PE TWD**
	951-1250	PE TWD	760,-	PE TWD	918,-	+ Höhe
	1251-1450	PE TWD	907,-	PE TWD	1065,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE TWD	808,-	PE TWD	966,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TWD	908,-	PE TWD	1066,-	+ Glas
	1251-1450	PE TWD	1056,-	PE TWD	1214,-	

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **169,-**	Y	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ **169,-**	W	+ **169,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ **84,-**	Z	+ **84,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **169,-**	M	+ **169,-**

Bestellbeispiel:
PE DFR 07515 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


PASA® XP

Pendelflügel mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten





Produktleistung


- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit PX UWD Seitenwand.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

Montage



KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore			**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas*	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**		Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**									Seite 782-785

PX DTR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX DTR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PX DTL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1500	770-800	250-280	520	PX DTR/L 08015 1AK	987,-	PX DTR/L 08015 VAK	1233,-	PX DTR/L 08015 1PK	1145,-	PX DTR/L 08015 VPK	1391,-
	870-900	250-280	620	PX DTR/L 09015 1AK		PX DTR/L 09015 VAK		PX DTR/L 09015 1PK		PX DTR/L 09015 VPK	
	970-1000	350-380*	620	PX DTR/L 10015 1AK	1109,-	PX DTR/L 10015 VAK	1355,-	PX DTR/L 10015 1PK	1267,-	PX DTR/L 10015 VPK	1513,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PX DTR/L

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX DTR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PX DTL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite XB	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1185,-	PX DTR/L	1431,-	PX DTR/L	1343,-	PX DTR/L	1589,-	**PX DTR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1332,-	PX DTR/L	1578,-	PX DTR/L	1490,-	PX DTR/L	1736,-	+ Höhe
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1648,-	PX DTR/L	1894,-	PX DTR/L	1806,-	PX DTR/L	2052,-	+ Gesamtbreite
1501-2050	bis 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1308,-	PX DTR/L	1554,-	PX DTR/L	1466,-	PX DTR/L	1712,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1455,-	PX DTR/L	1701,-	PX DTR/L	1613,-	PX DTR/L	1859,-	+ Breite Pendelflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1773,-	PX DTR/L	2019,-	PX DTR/L	1931,-	PX DTR/L	2177,-	+ Oberfläche
2051-2200	bis 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1471,-	PX DTR/L	1717,-	PX DTR/L	1629,-	PX DTR/L	1875,-	+ Glas
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1618,-	PX DTR/L	1864,-	PX DTR/L	1776,-	PX DTR/L	2022,-	
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1939,-	PX DTR/L	2185,-	PX DTR/L	2097,-	PX DTR/L	2343,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PX UWD

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Maß = Wanneneinbaumaß
Maß = Glasaußenkante
Siehe hierzu auch Seite 84-84.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX UWD	882,-	PX UWD	1006,-	PX UWD	1040,-	PX UWD	1164,-	**PX UWD**
	951-1250	PX UWD	948,-	PX UWD	1072,-	PX UWD	1106,-	PX UWD	1230,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX UWD	1015,-	PX UWD	1139,-	PX UWD	1173,-	PX UWD	1297,-	+ Wanneneinbaumaß/
1851-2050	bis 950	PX UWD	976,-	PX UWD	1100,-	PX UWD	1134,-	PX UWD	1258,-	Glasaußenkante
	951-1250	PX UWD	1045,-	PX UWD	1169,-	PX UWD	1203,-	PX UWD	1327,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX UWD	1113,-	PX UWD	1237,-	PX UWD	1271,-	PX UWD	1395,-	+ Glas
2051-2200	bis 950	PX UWD	1201,-	PX UWD	1325,-	PX UWD	1359,-	PX UWD	1483,-	
	951-1250	PX UWD	1268,-	PX UWD	1392,-	PX UWD	1426,-	PX UWD	1550,-	
	1251-1450	PX UWD	1338,-	PX UWD	1462,-	PX UWD	1496,-	PX UWD	1620,-	

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **339,-**	Y	+ **339,-**
ESG Farbglas Grau	L	+ **339,-**	M	+ **339,-**

Bestellbeispiel:
PX DTR 08015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN


PEGA®

Pendelflügel mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

PE DTR/L




PE DTR/L und PE TWD als Maßanfertigung und ZDSS VSW PE (Seite 446)



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Flügelprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

PE DTR/L

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DTR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PE DTL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Festfeld	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1500	1090-1115	400-425	696	PE DTR/L 11015 VAK	780,-	PE DTR/L 11015 VPK	938,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PE DTR/L
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DTR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PE DTL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	min. 170 / max. 885	max. 700	PE DTR/L	838,-	PE DTR/L	996,-	**PE DTR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 885	max. 700	PE DTR/L	959,-	PE DTR/L	1117,-	+ Höhe
								+ Gesamtbreite
1501-2000	bis 950	min. 170 / max. 885	max. 700	PE DTR/L	1140,-	PE DTR/L	1298,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 885	max. 700	PE DTR/L	1259,-	PE DTR/L	1417,-	+ Breite Pendelflügel
								+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 885	max. 700	PE DTR/L	1320,-	PE DTR/L	1478,-	+ Glas
	951-1250	min. 170 / max. 885	max. 700	PE DTR/L	1440,-	PE DTR/L	1598,-	

Schrägschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **272,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PE TWD
Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TWD	660,-	PE TWD	818,-	**PE TWD**
	951-1250	PE TWD	760,-	PE TWD	918,-	+ Höhe
	1251-1450	PE TWD	907,-	PE TWD	1065,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE TWD	808,-	PE TWD	966,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TWD	908,-	PE TWD	1066,-	+ Glas
	1251-1450	PE TWD	1056,-	PE TWD	1214,-	

Schrägschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Siesta	T	+ 169,-	W	+ 169,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 84,-	Z	+ 84,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
PE DTR 11015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore		**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.					Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


NICA®


Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten










Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

NI H2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI H2R = Festfeld rechts
NI H2L = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittürsegment	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1500	975-1000	458-483	506	NI H2R/L 10015 VAK	1048,-	NI H2R/L 10015 VPK	1206,-
	1175-1200	558-583	606	NI H2R/L 12015 VAK		NI H2R/L 12015 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI H2R = Festfeld rechts
NI H2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI H2R/L	1167,-	NI H2R/L	1325,-	**NI H2R/L**
	951-1250	NI H2R/L	1284,-	NI H2R/L	1442,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI H2R/L	1402,-	NI H2R/L	1560,-	+ Gesamtbreite
						+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	NI H2R/L	1284,-	NI H2R/L	1442,-	+ Glas
	951-1250	NI H2R/L	1402,-	NI H2R/L	1560,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 169,-	Y	+ 169,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 169,-	M	+ 169,-

Bestellbeispiel:
NI H2R 10015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Maßanfertigung


Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI	**164,-**								Seite 760-765
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4 **187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.						Seite 766-777
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	**272,-**	551-950	**470,-**	951-1250	**669,-**	ab 1251	**940,-**	Seite 778-781
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**								Seite 782-785


LIGA®


Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten










Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe und Aushängemechanismus in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertig kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



MADE IN GERMANY

CE EN 14428

20 Jahre Nachkaufsicherheit

LI H2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI H2R = Festfeld rechts
LI H2L = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittürsegment	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2020
1500	975-1000	477-502	432	LI H2R/L 10015 1AK	667,-	LI H2R/L 10015 VAK	758,-	LI H2R/L 10015 1PK	825,-	LI H2R/L 10015 VPK	916,-
	1175-1200	577-602	592	LI H2R/L 12015 1AK		LI H2R/L 12015 VAK		LI H2R/L 12015 1PK		LI H2R/L 12015 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung +15 / -10 mm
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI H2R = Festfeld rechts
LI H2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1250 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2020	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI H2R/L	827,-	LI H2R/L	918,-	LI H2R/L	985,-	LI H2R/L	1076,-	LI H2R/L
	951-1250	LI H2R/L	920,-	LI H2R/L	1011,-	LI H2R/L	1078,-	LI H2R/L	1169,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Gesamtbreite
										+ Oberfläche
										+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **117,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	**187,-**	Alle weiteren Kermi Dekore	**244,-**	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 766-777
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	**346,-**				Seite 782-785

KermiEXTRA

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

Wie für mich gemacht.

Warum sollten Sie nur bei Ihrer Kleidung oder Ihrer Frisur ganz nach Lust und Laune individuell sein? Mit dem Sonderprogramm Kermi**EXTRA** trägt auch Ihre Duschkabine, Ihre Walk-In bzw. Ihr Badewannen-Glasschutz Ihre ganz persönliche Handschrift. Farbige Oberflächen, sandgestrahlte Dekorgläser, integrierte Spiegelflächen, alle nur denkbaren Kombinationen von Profilen, Beschlägen, Griffen sind möglich. Ebenso besondere Einbaulösungen, die Ihrer räumlichen Situation bestens gerecht werden. Nur Ihre Fantasie bestimmt die Grenzen. Wir finden einen Weg, Ihren persönlichen Duschtraum umzusetzen.







Griffe, Gläser, Oberflächen, Sonderlösungen

Individuell und unverwechselbar z. B. durch:

- Individuelle Griffausführungen einschließlich innen versenkbarem Griff
- Sandgestrahltes Glasdekor aus dem Kermi Angebot oder individuell nach Wunsch
- Elegantes Spiegelglas in der ganzen Duschkabine oder einzelnen geraden Glassegmenten
- Profile, Beschläge und Griffe in verschiedenen Sanitärfarben oder in spezieller Farbgebung
- Sonderlösungen für die ganz individuelle, exakt an die Räumlichkeiten angepasste Duschkabine







GRIFFE



RAYA Pendeltür 1-flügelig mit LIGA-Griff.

KermiEXTRA



PASA Pendeltür mit PASA-Griff quer und PASA Seitenwand mit Handtuchhalter und PASA Seitenwand mit Dekor Carpet 1.

Es liegt in Ihrer Hand: geradlinig und klar, rund und weich, Bügel oder Knopf, glänzend oder matt. Bei den Griffen genießen Sie freie Wahl. Sie haben sich in eine FILIA Duschkabine verliebt, aber die Griffe von PASA gefallen Ihnen besser – oder umgekehrt? Bügelgriffkomfort – senkrecht oder waagerecht. Bei den meisten Bauformen kein Problem! Und der patentierte, auf Knopfdruck versenkbare Spezialgriff ist eine tolle Lösung für alle, die es bei der Reinigung gern bequem mögen.

GRIFFE

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

TU1 / TUSCA 1



Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	38 mm
Bohrlochabstand	288 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	TUSCA ab Breite Türflügel 411 mm, Pendeltür 369 mm
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, ATEA Gleittür, PEGA Gleittür bodenfrei, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, IBIZA 2000, NOVA 2000 Weitere Serien / Bauformen vorbehaltlich der technischen Machbarkeit

Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

207,-

TU2 / TUSCA 2



Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	38 mm
Bohrlochabstand	32 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	TUSCA bis Breite Türflügel 410 mm, Pendeltür 368 mm
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, ATEA Gleittür, PEGA Gleittür bodenfrei, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, IBIZA 2000, NOVA 2000

TUSCA: **Ohne Aufpreis**
PA, PX, FI, FX, DI, AT, PE, RA, LI: **207,-**

TU1 / TUSCA 1 senkrecht



Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	38 mm
Bohrlochabstand	288 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	-
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, ATEA Gleittür, PEGA Gleittür bodenfrei, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, IBIZA 2000, NOVA 2000

Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

TUSCA: **Ohne Aufpreis**
PA, PX, FI, FX, DI, AT, PE, RA, LI: **207,-**

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

XE 1 / XENA innen versenkbar





Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	nicht möglich
Griffhöhe	38 mm außen, 21 mm innen
Glasbohrung	Ø 37 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	-
Nicht möglich	bei DIGA, NICA, ATEA, PEGA, RAYA, LIGA, IBIZA 2000, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**242,-**

PA / PASA



Serienoberfläche	Chrom, Silber Mattglanz
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	49 mm
Bohrlochabstand	288 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Serienmäßig	PASA, PASA XP
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, IBIZA 2000, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**207,-**

GI / GIA



Serienoberfläche	Chrom, Silber Mattglanz
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	49 mm
Bohrlochabstand	192 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Serienmäßig	-
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, IBIZA 2000, NOVA 2000
	207,-

GRIFFE

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

	DI / DIGA	PE / PEGA
		
Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich	möglich
Griffhöhe	34 mm	36 mm
Bohrlochabstand	128 mm	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Serienmäßig	DIGA	PEGA
Zusätzlicher Griff	bei DIGA Pendel-Falt und Seitenwand beweglich. Bitte bei Bestellung immer angeben: Zusatzgriff innen und außen oder Zusatzgriff innen. Ohne Aufpreis.	-
Nicht möglich	bei NICA Gleittür bodenfrei (NI C2R/L), LIGA Gleittür bodenfrei, NOVA 2000	bei NICA Gleittür bodenfrei (NI C2R/L), LIGA Gleittür bodenfrei, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**164,-**	**164,-**

	AT1 / ATEA 1	LI / LIGA
		
Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich	nicht möglich
Griffhöhe	33 mm	33 mm
Bohrlochabstand	128 mm	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Serienmäßig	ATEA Gleittür bodenfrei (D2R/L, D4B, C2R/L)	LIGA
Nicht möglich	bei LIGA Gleittür bodenfrei, NOVA 2000	zusätzlicher Griff bei LIGA Pendel-Falt, bei NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**164,-**	**164,-**

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

KermiEXTRA

FI / FILIA



Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	46 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Serienmäßig	FILIA, FILIA XP
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA Gleittür bodenfrei (NI C2R/L), LIGA Gleittür bodenfrei, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**164,-**

RA / RAYA



Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	31 mm
Bohrlochabstand	50 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	RAYA
Nicht möglich	bei NICA, LIGA Gleittür bodenfrei, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**164,-**

AT2 / ATEA 2



Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016
Oberfläche über KermiEXTRA	möglich
Griffhöhe	36 mm
Bohrlochabstand	-
Glasbohrung	Ø 12 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	ATEA Pendeltüren
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**164,-**

XE 2 / XENA (mit oder ohne Distanzring montierbar)



Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016
Oberfläche über KermiEXTRA	nicht möglich
Griffhöhe	37 mm mit Distanzring, 34 mm ohne Distanzring
Bohrlochabstand	-
Glasbohrung	Ø 12 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Serienmäßig	-
Nicht möglich	bei DIGA Pendel-Falt, NICA, LIGA Pendel-Falt und Gleittür bodenfrei, IBIZA 2000 ESG < 6 mm, NOVA 2000
Preis EUR o. MwSt. I/2020 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	**164,-**

SANDGESTRAHLTE GLÄSER



PEGA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand mit Dekor Stripe 4.

KermiEXTRA







Zur Gestaltung der Duschkabine bieten wir Ihnen 20 hochwertige sandgestrahlte Grafikdekore zur Auswahl.

Wird ein ganz persönliches Lieblingsdekor gewünscht, so realisieren wir Ihr individuelles Dekor im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Ob Hotellogo, Zitate oder Bordüren - gerne setzen wir Ihre Wünsche um.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER

Dekor Stripe 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Stripe 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
187,-	374,-	374,-	374,-	605,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

Dekor Stripe 3



Dieses Dekor ist werksseitig **teilflächig** (Dekorhöhe 1,60 m bei Höhe Duschkabine 2 m) angelegt.* Nicht möglich bei Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke	Ecke	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Stripe 4



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt. Nicht möglich bei Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke	Ecke	U-Kabine
187,-	374,-	374,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

* Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe wird die Dekorhöhe werkseitig angepasst.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER

Dekor Line 1.1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Line 1.2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.



Dekor Line 2.1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN



Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
					
244,-	**488,-**	**488,-**	**488,-**	**722,-**	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Line 2.2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
					
244,-	**488,-**	**488,-**	**488,-**	**722,-**	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER

Dekor Carpet 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Carpet 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

Dekor Zebra 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Zebra 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER

Dekor Nature 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Nature 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.



Dekor Stone 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN



Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
					
244,-	**488,-**	**488,-**	**488,-**	**722,-**	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Stone 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
					
244,-	**488,-**	**488,-**	**488,-**	**722,-**	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER

Dekor Fresh 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Fresh 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

Dekor Light 1



Dieses Dekor ist werksseitig **ganzflächig** angelegt.

Nicht möglich bei PASA/PASA XP Viertelkreis/Halbkreis.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Dekor Light 2



Dieses Dekor ist werksseitig **mittig** (Dekorhöhe 1,20 m) angelegt.

Preis EUR o. MwSt. I/2020
Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit KermiCLEAN

Nische	Ecke			Halbkreis	U-Kabine
244,-	488,-	488,-	488,-	722,-	Preis Nische + Preis Ecke

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

SPIEGELGLAS



PASA Pendeltür 1-flügelig mit PASA-Griff quer und Festfeld in Spiegelglas.

KermiEXTRA

Eine smarte Lösung: Nutzen Sie Ihre Duschkabine zugleich als Spiegelfläche. Das hochwertige Kermi Spiegelglas lässt sich mit allen geraden Einscheiben-Sicherheitsgläsern in 6 und 8 mm Stärke umsetzen. Ganzflächig, am Festfeld, an der Tür – je nachdem, wie viel Fläche Sie wünschen. Kermi Spiegelglas ist ein Spiegel ohne Silberschicht und mit chromhaltigem Mehrfachschichtsystem, korrosionsfest und unempfindlich gegen Wasserdampf und Reinigungsmittel. Und noch ein Highlight: Wenn das Umgebungslicht heller ist als die Lichtsituation in der Kabine, genießen Sie den freien Blick nach draußen. Auch kombinierbar mit einem individuellen Sandstrahldekor und mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN. Im Übrigen sind minimale durchsichtige Punkte (so genannte Pinholes) völlig normal. Diese können aufgrund des Herstellungsverfahrens entstehen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Kermi ESG Spiegelglas
- ist ein Spiegel ohne Silberschicht
- mit chromhaltigem Mehrfachschichtsystem
- korrosionsfest
- unempfindlich gegen Wasserdampf und Reiniger
- optional partiell zu sandstrahlen.

Besonderheit: Wenn es in der Dusche dunkler ist als im Bad, kann man durch das Kermi Spiegelglas in das Bad sehen. Umgekehrt (hell in dunkel) ist die Durchsicht nicht möglich.









Spiegelglas serienmäßig bei WALK-IN XB: z.B. WALK-IN PASA Wall mit Handtuchhalter und WALK-IN XB Festfeld in Flucht mit Spiegelglas.

SPIEGELGLAS



WALK-IN XS Wall über KermiEXTRA mit Spiegelglas und Festfeld in Flucht mit Schrägschnitt, Befestigung mit PASA-Beschlägen.

Beispiele

Möglich bei allen geraden ESG-Scheiben 6 und 8 mm.

Breite in mm gesamt je Artikel	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
- 550	**272,-**
551-950	**470,-**
951-1250	**669,-**
ab 1251	**940,-**



Spiegelglas serienmäßig bei WALK-IN XB: z.B. WALK-IN PASA Wall mit Handtuchhalter und WALK-IN XB Festfeld in Flucht mit Spiegelglas.

OBERFLÄCHEN



WALK-IN XB über KermiEXTRA mit zwei variablen Stabilisierungen (Wand / Decke), in Schwarz Soft lackiert.

KermiEXTRA



RAYA Individuallösung in Schwarz Soft.



LIGA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren), Profile in Schwarz Soft.



WALK-IN XD und ausgewählte Serienmodelle in Schwarz Soft in separater Liste.

Farben sind ideal, um die Raumstimmung Ihres Bades zu betonen. Geben Sie Ihrer Duschkabine eine persönliche Note! Mit den Sanitärfarben passen Sie Ihre Kabine farblich dem Ambiente Ihres Bades an, etwa Ihrem Kermi Badheizkörper. Frische, ausdrucksstarke Farben beinhaltet die Edition Nature. Wärmer und erdiger geben sich die Ethno-Töne. Mit edelmatten Oberflächen der Edition Soft verstärken Sie die hochwertige Optik. Stylische Metallic-Oberflächen setzen trendige Akzente. Zudem sind alle normierten RAL-Farben möglich.


OBERFLÄCHEN

Farben


Sanitärfarben



Weiß RAL 9016 *


Edelweiß


Reinweiß RAL 9010


Manhattan


Pergamon


Jasmin


Natura



Bahamabeige


Gelb RAL 1004


Rot RAL 3003


Blau RAL 5002



Calypso



Ägäis


Schwarz RAL 9005

Edition Soft



Weiß RAL 9016 Soft


Reinweiß
RAL 9010 Soft


Pergamon Soft


Manhattan Soft


Bahamabeige Soft


Ägäis Soft


Schwarz
RAL 9005 Soft

Edition Nature


Citrus Nature


Oliva Nature


Mais Nature


Purpur Nature


Crocus Nature


Lavendel Nature

Edition Ethno


Solaris Ethno**


Inka Ethno**


Carmina Ethno**


Terra Ethno**

Edition Metallic


Graphit Metallic


Glanzsilber Metallic


Circonsilber Metallic


Heliosgold Metallic


Classic-Kupfer Metallic


Mattbronze Metallic**

*Serienfarbe oder über KermiEXTRA **raue Oberfläche, nicht möglich bei Gleittüren

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Oberfläche / Zweifarbigkeit **Bauform**	Preis EUR o. MwSt. I/2020 Aufpreis auf Chrom / Silber Hochglanz / Weiß (IBIZA 2000, NOVA 2000, VARIO 2000)
Feste Seitenwände XS TW. WALK-IN XB, WALK-IN XC PA TWF, PX TWF/G, FI TWF/G, FI TPF/G, FX TWF/G, PE TWF/G, LI TWF, I2 TWF/G	**192,-**
Türen Bewegliche Seitenwände Schwingflügel auf Badewanne Faltwände auf Badewanne Gleittüren auf Badewanne XS FW., XS FD., XS WW., XS WD. DI 2YR/L, LI 2YR/L, NI J2R/L, LI J2R/L	**346,-**
Eckeinstiege (komplett) Viertelkreis-Duschkabinen Halbkreis-Duschkabinen Fünfeck-Duschkabinen PX T1R/L, PE TFR/L, LI T1R/L, LI F2U	**538,-**

RAL-Farben Preis auf Anfrage.



WALK-IN XB Wall mit Festfeld im Winkel in Blau RAL 5002.





DIGA Griff und Beschlag zweifarbig.

SONDERLÖSUNGEN


Falls das umfassende Serienprogramm einmal nicht reichen sollte, um Ihrem Bad gerecht zu werden – kein Problem. Denn dafür gibt es das Sonderprogramm von KermiEXTRA. Vielleicht schwebt Ihnen für Ihr Luxusbad eine großzügige Anlage mit raffiniertem Flächendesign vor. Oder es ist da eine knifflige Hürde, die gemeistert werden muss, z. B. ein besonderer Ausschnitt oder die Schrägen in Ihrem Bad. Wir bieten technische Sonderlösungen, die nahezu jede Badsituation abdecken.




PASA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PASA-Griff quer, Festfelder angepasst an die räumliche Situation, Festfeld rechts mit Spiegelglas.

Schrägschnitt / Ausschnitt







Durch individuelle Schrägschnitte bei Dachschrägen oder Ausschnitte im Sockelbereich passt sich die Kermi Duschkabine nahtlos an Ihre Badsituation an.

z.B.: PASA mit Schrägschnitt für Dachschräge.

Dritter Beschlag




WALK-IN PASA Wall in Höhe 2200 mm mit 3 Beschlägen.

SONDERLÖSUNGEN

Nachträglicher Einbau einer Tür




WALK-IN XC als offene Duschvariante mit LINE Duschplatz.




Bei Kermi WALK-IN Duschkabinen besteht die Möglichkeit, diese nachträglich mit einer Tür zu verschließen. Das Walk-In-Erlebnis bleibt erhalten, aber geduscht werden kann in einer geschlossenen warmen Duschkabine.

KermiEXTRA



Nachträglicher Einbau einer RAYA Pendeltür 1-flügelig mit Streifdichtung um eine geschlossene Duschsituation zu erhalten.



Detail-Beispiele für Walk-In-Verschlussversionen siehe nächste Seite.

SONDERLÖSUNGEN


WALK-IN-Verschlussversionen






Pendeltüren mit 6 und 8 mm starken Glasscheiben und einer sogenannten Streifdichtung verschließen WALK-IN-Duschkabinen mit einer profillosen Glaskante.

z.B. WALK-IN XB Wall geschlossen mit einer RAYA Pendeltür 1-flügelig.






Ein spezielles Sonderverschlussprofil mit Magnet stellt die Verbindung der WALK-IN XS Wall mit Deckenstütze mit z.B. einer FILIA Pendeltür 1-flügelig her.

Bodenferne Montage







Nahezu alle Duschkabinen des Kermi-Sortiments ermöglichen bei bodenebenen Einbau serienmäßig einen schwellenlosen Einstieg in den Duschbereich.


Im Spezialfall, z.B. in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, kann bei einigen Varianten eine bodenferne Ausführung realisiert werden.

Z.B. DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren), über KermiEXTRA Zusatzgriff DIGA nur innen, außen flächenbündig.

Anschluss an Decken- / Wandstütze










Anschluss einer Tür an das runde Rohr einer Deckenstütze - mit einem speziellen Sonderanschlussprofil.

Z.B. WALK-IN XS Wall mit Deckenstütze und DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) in Flucht oder im Winkel.








Anschluss einer Tür an das quadratische Profil der Decken- oder Wandstütze.

Z.B. WALK-IN XB Wall mit Decken- oder Wandstütze und LIGA Pendel-Falttür im Winkel oder LIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) in Flucht.

SONDERLÖSUNGEN

Montage hinter Vormauerung



Vormauerung und Gleittür - kein Problem. Durch eine durchgehende obere und ggf. untere Führungsschiene und ein Festfeld ohne bzw. teilweise ohne Glas.


Z. B. NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld teilweise ohne Glas.









Z. B. LIGA Gleittür 2-teilig, Festfeld ohne Glas.







Z. B. NOVA 2000 Eckeinstieg - Halbteil ohne Festfeldglas mit durchgehender oberer und unterer Führungsschiene.

Montage an Vormauerung




Vormauerung und Pendeltür - auch hier bleibt die volle Einstiegsbreite erhalten. Durch einen Türflügel ohne Festfeld, bei Eckeinstieg und Viertelkreis.






Z. B. LIGA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) mit nur einem Festfeld, an Vormauerung montiert oder IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil ohne Festfeld an eine Vormauerung montiert

Montage einer WALK-IN in bauseits vorhandenes U-Profil





Möglich bei allen WALK-IN mit Glasstärke 8 mm als Maßanfertigung.

z.B. WALK-IN XB in bauseits vorhandenes U-Profil.

U-Profil Innenmaß, erforderliche Breite 12-16 mm, erforderliche Tiefe min. 6 mm.

Aufpreis auf Maßanfertigung **EUR 245,-** o. MwSt.

Montage muss nach Kermi - Montageanleitung erfolgen. Bestellungen nur nach Maßblatt.

SONDERLÖSUNGEN

Teilweise oder ganzflächige Folierung





Direkter Anschluss z. B. einer Vorwandinstallation an eine feststehende Glasscheibe (z. B. WALK-IN) durch Folierung des Glases.

Folienfarbe wahlweise schwarz oder weiß (blickdicht).

Folierung erfolgt mit ca.10 mm Überstand zu Sockel oder Vormauerung.

Anbringung der Folie nur im Außenbereich der Duschkabine.


Weitere Hinweise zu Aufmaß / Montage siehe Produktdatenblatt im Downloadcenter www.kermi.de


Aufpreis auf Normteil / Maßanfertigung, Teilweise oder ganzflächig **EUR 245,-** o. MwSt.

Montage muss nach Kermi - Montageanleitung erfolgen. Bestellungen nur nach Maßblatt.

FILIA WALK-IN Wall mit eingefliestem Wandprofil und teilweiser Folierung.

Wechsel von 45° Stabilisierung auf 90° Stabilisierung





Manche Badsituationen erfordern anstelle der serienmäßig mitgelieferten 45° Stabilisierung den Einbau einer 90° Stabilisierung.

Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung für Tausch einer Stabilisierung **EUR 164,-** o. MwSt.

GLÄSER

Kunststoffglas Kerolan



Kerolan Fontana



Kerolan Perl

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG



ESG Klar



ESG Milchglas SR Opaco



ESG Strukturglas SR Siesta




ESG Strukturglas SR Arena C



ESG Farbglas Grau

Über Sonderservice KermiEXTRA finden Sie sandgestrahlte Dekore Seite 768 und Spiegelglas Seite 780.

Einscheiben-Sicherheitsglas von höchster Qualität – nach EN 12150.



Abdrücke, die im bedampften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern), stellen keinen Reklamationsgrund dar.



Selbst der Extremfall wäre kein Beinbruch.

Das von Kermi verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150 ist hoch widerstandsfähig gegen Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchungen sowie thermische Belastungen. Und selbst im Extremfall: Einscheiben-Sicherheitsglas splittert nicht, es krümelt nur relativ harmlos – vergleichbar mit dem Bruch einer Autoseitenscheibe.

Oberflächen Übersicht

OBERFLÄCHEN		WALK-IN XS	WALK-IN XB	WALK-IN XC	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000	VARIO 2000
Chrom	Z	▼			●		●		▼								
Silber Hochglanz	V	▼	●	●		●		●	▼	●	●	●	●	●			
Silber Mattglanz	1	●			●	●							●	▼	●	●	●
Weiß RAL 9016	2	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●
Schwarz RAL 9005 Soft	3	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	▼	○	○	○
Pergamon		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Edelweiß		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reinweiß RAL 9010		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jasmin		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manhattan		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bahamabeige		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ägäis		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schwarz		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rot RAL 3003		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Natura		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gelb RAL 1004		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calypso		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blau RAL 5002		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weiß RAL 9016 Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reinweiß RAL 9010 Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manhattan Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ägäis Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bahamabeige Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pergamon Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Citrus Nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oliva Nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mais Nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Purpur Nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Crocus Nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lavendel Nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Solaris Ethno		○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	▽	○
Inka Ethno		○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	▽	○
Carmina Ethno		○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	▽	○
Terra Ethno		○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	▽	○
Glanzsilber Metallic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Graphit Metallic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heliosgold Metallic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Circonsilber Metallic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mattbronze Metallic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	▽	○
Classic-Kupfer Metallic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
alle RAL-Farben		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikelnummern Serienteil / Bestellbeispiel

Serie	Ausführung	Breite	Höhe	Oberfläche	Glas	Kermi
XX	XXX	XXX	XX	.	.	K
RA	PTD	090	20	1	P	K

Preise + Technik I/2020

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Achtung:

Alle Kermi Duschkabinen unterliegen der Prüfung nach PPP 53005 (TÜV / GS-geprüft) sowie nach EN 14428 (CE).

Große Glasflächen unterliegen teilweise optischen Schwingungen, die keinen Einfluss auf die technische Stabilität haben.

Abdrücke, die im bedampften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern) stellen keinen Reklamationsgrund dar. Bei Einscheibensicherheitsglas kann es durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen. Durch einen Heißlagerungstest kann dieses Risiko reduziert werden. Aber auch mit den modernsten Tests (ESG-H) ist es bis heute leider nicht möglich, derartige Scheiben zu 100% auszusortieren, so dass immer ein nicht vermeidbares Restrisiko verbleibt. ESG-H auf Anfrage erhältlich. Sollten Brüche auftreten, so stellen diese KEINEN Reklamationsgrund dar.

Bei Montage auf bodenebenen gefliesten Duschbereichen, Seitenwände verkürzt neben Badewanne und Sonderkonstruktionen kann die Profilunterkante aus konstruktiven und baulichen Gegebenheiten offenliegen.

Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabine sind für die Benutzung in herkömmlichen Badezimmern ausgelegt. In anderen Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern können die Belastungen erheblich höher sein, nicht zuletzt durch die spezifische Raumluft und den Einsatz spezieller Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Für daraus unter Umständen resultierende Schäden an Duschplatz oder Duschkabine können wir keine Gewähr leisten.

Bei der Installation von Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabine sind die Richtlinien / Normen für das Errichten elektrischer Anlagen in ihrer aktuell gültigen Fassung zu beachten.

Kermi Duschkabinenzubehör und -ersatzteile sind ausschließlich für Kermi Duschkabinen bestimmt. Für jegliche anderweitige Verwendung, insbesondere die Kombination mit Produkten anderer Hersteller, wird keine Haftung übernommen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH.

Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gläser Übersicht

GLÄSER		WALK-IN XS	WALK-IN XB	WALK-IN XC	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000	VARIO 2000
ESG Klar	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		▼
ESG Klar mit KermiCLEAN	P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		▼
ESG SR Opaco	U	●	●	●	▼	▼	▼	▼	●	▼	●	▼	▼		▼		▼
ESG SR Opaco mit KermiCLEAN	Y	●	●	●	▼	▼	▼	▼	●	▼	●	▼	▼		▼		▼
ESG SR Siesta	T									▼		▼					
ESG SR Siesta mit KermiCLEAN	W									▼		▼					
ESG SR Arena C	N									▼		▼			▼		▼
ESG SR Arena C mit KermiCLEAN	Z									▼		▼			▼		▼
ESG Grau	L	●	●	●	▼	▼	▼	▼	●	▼	●	▼	▼				
ESG Grau mit KermiCLEAN	M	●	●	●	▼	▼	▼	▼	●	▼	●	▼	▼				
ESG Spiegelglas	J	○	▼		○	○	○	○	○	○	○	▽	○		▽		
ESG Spiegelglas mit KermiCLEAN	K	○	▼		○	○	○	○	○	○	○	▽	○		▽		
Kerolan Fontana	1															●	●
Kerolan Perl	2															▼	●
ESG Klar Dekor Stripe 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Stripe 2*	E	○	▼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Stripe 2 mit KermiCLEAN	F	○	▼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Stripe 3*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Stripe 4*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Line 1.1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Line 1.2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Line 2.1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Line 2.2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Carpet 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Carpet 2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Zebra 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Zebra 2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Nature 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Nature 2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Stone 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Stone 2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Fresh 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Fresh 2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Light 1*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽
ESG Klar Dekor Light 2*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		▽

* Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich.

● Lieferbar

▼ Lieferbar gemäß Preisliste (nicht für alle Bauformen)

○ Lieferbar über Sonderservice KermiEXTRA

▽ Lieferbar über Sonderservice KermiEXTRA (nicht für alle Bauformen)

TÜV-geprüft
10 Jahre Dauerhaltbarkeit

KermiCLEAN

Hygiene-zertifiziert
Mikrobiologisch geprüft

Änderungen Preise + Technik Duschplatz + Duschkabine I/2020 gegenüber Preise + Technik I/2019

Auslauf - nicht in Preise + Technik Duschplatz + Duschkabine I/2020 enthalten



Siehe Preise + Technik I/2020 Auslauf auf der Kermi Homepage im Downloadcenter unter www.kermi.de/downloadcenter.

Auslauf, buchbar bis 31.12.2020



WALK-IN XX

Auslauf Serie WALK-IN XX.





BADEWANNE Serienmodelle

Auslauf Gleittür auf Badewanne IBIZA 2000 / NOVA 2000.

Auslauf zum 31.12.2019





Strukturglas SR Arena C

Auslauf ESG SR Arena C bei diversen Serienmodellen
IBIZA 2000 / VARIO 2000.
2020 bestellbar zur Artikelergänzung.



ATEA

Auslauf Serie ATEA.
2020 bestellbar zur Artikelergänzung und Nachrüsten Objekt.



Dark Edition
Preise I/2020



Duschplatz + Duschkabine
Ersatzteile
Preise I/2020



Duschkabine
Auslauf
Preise + Technik I/2020
(PDF)

KERMI

Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de
info@kermi.de

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA

DE / 8157685 / 01.20 / 50. / BE