
51442193 HANSAPOLO - Wannenfüll- und Brausebatterie


EAN: 4057304002939
static.hansa.com/51442193




- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)








© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.04.2025

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**20.4 / 19.2 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**157 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I(ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BP0361**
ABP	**PA-IX 38493/IDB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**10,43**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,49**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,20**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**12,11**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,43**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**3375,99**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,86**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,69**

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.04.2025

Ersatzteile



SP51442193

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umstellung	59912706
08	Rückschlagventil	59905714

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.04.2025