
KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen





KWC-Nr.	Volumenstrom bei 3 bar
2030036163 Durchflussmengenregler 5,0 l/min	0.08 l/s
2030039396 mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min	0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0.5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm

FRAMIC INSIDE

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen


Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Sockel

2030041519
ACSX1001



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030048384
ASSM1003



Temperaturanschlag

2030046188
ASSM1002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003




FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046146
ASSM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013




Schlauch

2030041320
ASXM1001



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003