

49450103 HANSAPRIMO - Brausebatterie

EAN: 4015474254053
static.hansa.com/49450103



- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)






Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**16.8 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**1.6 bar**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +90°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506CN0242**
ABP	**PA-IX 38249/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,34**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,39**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,96**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**9,68**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,35**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2953,99**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,69**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,14**

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 07.05.2025

Ersatzteile



SP49450103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913827
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückschlagventil	59905714
5.5	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
6	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Rosette	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 07.05.2025